

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.54	2.30	58.43	17.04	63.00	53.00	23.77	17.72	9.14	6.20	3.80	2.47
2	0.54	5.05	49.87	35.98	72.00	49.72	22.14	17.72	8.32	17.72	3.80	2.47
3	0.54	9.50	42.48	28.87	92.00	53.00	21.60	17.17	8.32	10.00	3.59	2.47
4	0.54	7.49	35.21	25.68	57.00	53.00	20.50	16.07	7.55	11.88	3.39	2.47
5	0.54	11.74	31.50	70.69*	46.50	57.00	19.39	15.00	7.55	8.32	3.39	2.47
6	0.54	80.77*	26.33	146.98	46.50	53.00	19.39	15.00	7.18	10.91	3.39	2.47
7	0.54	96.85*	25.00	162.01	48.90	48.90	19.39	16.07	6.84	10.00	3.59	2.47
8	0.54	17.04	22.05	86.42	59.40	48.08	18.83	14.47	6.84	8.32	3.59	2.47
9	0.54	11.74	22.05	58.43	50.54	45.00	17.72	12.89	6.84	7.18	4.45	2.47
10	0.54	8.67	19.85	46.00	110.77	41.04	17.17	12.38	15.00	6.51	3.59	2.29
11	0.54	7.11	19.19	42.48	83.95	38.50	16.07	15.00	16.07	6.20	3.39	2.29
12	0.54	6.35	18.00	39.00	81.92	49.72	15.53	13.94	12.89	6.20	3.39	2.29
13	0.54	5.60	18.00	49.87	70.72	45.00	15.53	13.41	9.57	5.91	3.19	2.29
14	0.54	5.34	17.50	42.48	59.40	41.04	24.87	12.38	8.32	5.64	2.64	2.29
15	1.25	5.33	17.50	39.00	53.00	38.50	18.83	11.88	9.57	5.13	2.64	2.29
16	1.25	5.43	17.04	49.87	55.40	35.87	16.07	11.88	9.57	4.90	4.01	2.29
17	2.30	5.43	16.24	155.88*	108.00	33.27	15.00	11.39	7.92	4.90	3.39	2.29
18	2.30	5.43	15.52	72.00	96.00	32.00	13.94	15.00	7.92	4.67	3.19	2.29
19	2.30	5.40	14.80	54.00	92.00	30.76	31.76*	12.89	10.00	4.23	3.19	2.29
20	2.30	5.40	14.42	46.00	221.80	28.94	152.81*	11.39	7.55	4.23	3.01	2.29
21	2.30	15.88	16.24	42.48	115.53	28.34	46.50	10.91	6.84	4.45	2.82	2.29
22	2.30	11.74	15.17	35.98	178.95*	26.58	38.50	12.89	6.51	4.45	2.82	2.29
23	3.41	9.50	14.42	33.69	332.23*	26.00	30.76	10.91	6.84	9.14	2.64	2.29
24	5.05	110.00*	14.00	39.00	157.49	25.43	26.00	10.91	6.51	5.64	2.64	2.12
25	5.43	85.84*	13.56	221.43*	108.00	23.77	23.77	11.39	6.20	5.13	2.64	2.12
26	5.40	39.00	13.11	139.00	102.65	22.69	22.69	10.91	18.27	4.67	2.82	2.12
27	5.40	374.38*	17.04	86.42	78.00	22.69	20.50	10.00	12.38	4.23	2.64	2.12
28	5.05	281.15*	27.61	76.38	57.00	22.69	19.39	10.00	8.32	4.23	2.47	2.12
29	4.38	229.63*	20.56	67.50		26.00	19.39	9.14	6.84	4.01	2.64	2.12
30	3.41	92.00	18.00	64.80		26.00	18.27	11.39	6.84	3.80	2.64	2.64
31	2.30		16.63	63.00		24.87		9.57		3.80	2.64	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	2.47	6.20	3.01	8.72	48.90	26.00	55.15	22.00	14.01	9.39	6.32	5.62
2	2.29	5.13	3.19	10.00	41.67	23.77	70.00	20.28	13.40	9.12	6.32	5.62
3	2.29	4.45	3.19	20.50	38.50	126.32*	60.00	20.86	14.01	9.12	6.32	5.40
4	2.12	5.13	3.19	20.50	35.22	125.57*	52.33	22.00	13.40	10.50	6.32	5.40
5	2.12	12.89	3.01	16.07	33.27	60.00	48.71	20.86	12.79	10.50	6.32	6.08
6	2.12	12.89	3.01	12.89	29.54	42.00	42.00	19.72	12.50	9.94	6.32	5.85
7	2.12	8.72	3.01	56.65*	28.34	35.00	42.00	19.16	12.20	9.66	6.32	5.85
8	2.12	6.51	3.01	49.72	27.75	28.00	42.00	20.86	11.91	9.12	6.32	5.85
9	2.12	5.64	3.01	39.78	27.16	24.90	38.42	18.62	11.63	8.85	6.08	5.62
10	2.29	4.67	2.82	28.94	26.00	22.00	38.42	17.60	11.35	8.32	6.08	5.62
11	2.29	4.45	2.82	42.31*	25.43	22.00	38.42	16.70	11.06	8.32	6.08	5.62
12	2.29	4.23	2.82	142.57*	23.77	19.72	35.00	16.70	10.50	8.32	5.85	5.40
13	2.12	4.01	2.82	57.00	22.69	18.62	33.58	15.92	10.50	7.80	5.85	5.40
14	2.12	3.80	2.82	41.67	23.77	17.60	30.72	15.92	10.50	7.55	5.85	5.40
15	2.12	3.59	3.01	38.50	41.67	17.14	28.00	15.92	10.22	7.55	5.85	5.40
16	2.29	3.59	3.01	33.27	124.00	16.70	26.73	15.92	9.94	7.55	5.85	5.40
17	2.47	3.59	16.07	32.00	98.00	16.70	24.30	15.92	9.39	7.29	5.85	5.18
18	2.29	3.59	19.39	28.94	1.74	16.70	24.30	15.57	9.39	7.04	5.85	5.18
19	2.29	3.59	10.00	39.78	78.00	16.70	23.72	14.92	9.39	7.04	5.85	5.18
20	2.29	3.39	32.57*	34.56	61.00	18.62	22.00	14.61	9.39	7.04	5.85	5.18
21	2.29	3.39	18.27	33.27	53.00	22.00	22.00	14.01	9.66	7.04	5.85	5.18
22	2.47	3.39	39.17*	28.94	41.67	26.73	22.00	15.23	24.30	6.80	6.32	5.18
23	2.47	3.39	54.30*	26.58	38.50	187.56*	22.00	14.01	14.61	6.80	7.29	5.18
24	2.47	3.39	28.34	23.77	38.50	165.47*	20.86	13.71	12.79	6.56	6.32	5.18
25	2.64	3.39	20.50	22.69	35.22	81.00	19.72	13.71	11.91	6.56	6.32	5.18
26	2.64	3.19	17.17	21.60	32.00	64.91	19.16	13.71	11.06	6.32	6.08	4.97
27	3.19	3.19	12.89	20.50	28.94	55.15	18.62	13.40	10.50	6.32	6.08	4.97
28	6.20	3.19	11.39	53.00	26.58	52.33	18.62	13.09	10.50	6.32	5.85	4.97
29	4.45	3.19	10.00	61.00		48.71	20.86	12.79	10.22	6.32	5.85	4.97
30	6.51	3.19	9.14	64.94		45.24	19.16	12.50	9.66	6.32	5.85	4.97
31	10.91		9.14	61.00		75.32		14.01		6.32	5.85	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πόρος Ρηγανίου Κατ. (41) - ΥΔΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1970 - 71
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	1.29	3.66	325.25	19.80	61.64	64.00	20.82	7.88	1.49	0.66	0.18
2	--	1.29	3.38	64.00	38.94	76.60	56.00	20.31	6.92	1.91	0.96	5.03
3	--	0.98	4.73	64.00	32.97	83.00	49.00	20.31	8.55	1.91	0.80	1.91
4	--	0.66	4.20	52.44	25.57	64.00	49.00	17.82	6.92	1.70	0.66	0.96
5	--	0.66	3.38	49.00	22.90	242.54	49.00	17.82	6.28	1.70	0.66	0.66
6	--	0.33	3.10	45.43	21.34	286.65	50.39	16.86	5.65	1.49	0.52	0.52
7	--	0.33	3.10	36.00	19.30	155.26	49.00	15.91	5.65	1.30	0.52	0.40
8	--	0.33	3.10	30.00	18.31	96.00	43.33	14.50	5.34	1.30	0.52	0.80
9	--	0.33	2.81	27.20	17.82	290.24	40.74	13.56	5.03	1.70	0.52	0.66
10	--	3.10	2.52	24.50	17.34	269.82	40.13	12.62	4.44	1.30	0.52	0.52
11	--	9.25	2.22	22.90	16.86	142.00	36.00	11.25	4.15	1.30	0.96	0.40
12	--	6.50	2.22	21.86	15.91	85.42	36.00	10.82	3.60	1.30	0.66	0.40
13	--	4.20	2.22	19.30	14.97	64.00	32.97	10.00	3.34	1.30	0.52	0.40
14	--	3.38	1.91	17.82	14.50	53.83	32.36	9.62	3.08	1.12	0.52	0.28
15	--	2.81	1.91	16.86	14.50	51.07	28.86	9.25	2.83	0.96	0.40	0.28
16	--	9.69	1.61	15.91	19.30	53.83	25.57	8.89	2.59	0.80	0.40	0.28
17	--	17.31	1.61	15.44	27.20	77.87	24.50	8.89	2.35	0.80	0.40	0.52
18	--	10.50	1.61	15.91	188.28	71.00	24.50	8.89	2.13	0.80	0.40	8.21
19	--	8.20	1.61	15.44	67.27	62.44	24.50	8.55	2.13	0.66	0.52	4.15
20	--	6.25	1.61	14.50	257.09	60.82	24.50	7.88	2.13	0.66	0.52	2.35
21	--	5.75	1.61	14.50	96.00	60.82	24.50	7.56	2.13	0.66	0.52	1.70
22	--	5.24	1.91	16.38	67.27	64.72	24.50	7.24	1.91	0.96	0.40	1.30
23	--	10.50	1.91	16.38	53.83	75.37	24.50	6.60	1.91	0.80	0.40	1.12
24	--	8.84	2.81	27.20	57.55	57.55	24.50	6.28	1.70	0.80	0.40	0.96
25	--	6.75	2.81	21.86	62.44	50.39	24.50	5.96	1.49	0.80	0.28	0.80
26	--	6.25	17.31	19.30	46.87	46.87	23.43	5.96	1.49	0.80	0.28	0.80
27	--	5.75	11.55	27.20	42.66	44.72	22.90	5.65	1.49	0.80	0.28	0.52
28	--	5.50	8.64	30.00	59.99	49.00	21.86	7.88	1.49	0.80	0.18	0.40
29	--	5.24	7.72	27.75		354.90	21.86	7.24	1.49	0.66	0.18	0.40
30	--	5.24	7.00	24.50		290.24	21.34	9.25	1.49	0.80	0.18	0.40
31	--		1004.72	21.86		96.00		8.55		0.80	0.18	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πόρος Ρηγανίου Κατ. (41) - ΥΔΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1971 - 72
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

2

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.40	0.80	83.00	21.86	38.94	38.94	19.80	14.13	8.40	4.00	2.65	2.05
2	0.40	0.80	440.33	24.50	34.79	33.57	19.80	14.13	8.10	3.76	2.44	2.05
3	0.40	0.80	188.28	23.43	30.00	31.17	19.80	13.70	7.50	3.53	2.24	2.24
4	0.28	0.80	71.00	20.31	27.75	30.00	19.30	16.90	7.21	3.53	2.05	3.53
5	0.28	0.80	52.44	19.30	27.75	27.75	18.80	43.41	7.50	3.53	2.05	2.65
6	0.28	0.80	38.94	19.30	25.57	49.00	18.31	29.98	7.80	3.30	1.86	2.44
7	0.66	1.12	34.79	19.30	25.04	76.60	18.31	23.21	7.50	3.30	1.86	2.24
8	0.66	0.80	30.00	19.30	24.50	59.17	18.31	24.33	7.21	3.08	1.86	2.05
9	0.52	0.80	27.75	19.30	24.50	49.00	18.31	23.21	6.63	3.08	1.86	1.86
10	0.40	0.80	45.43	49.00	24.50	45.43	17.34	22.12	6.35	2.86	1.68	1.86
11	0.28	0.80	52.44	36.00	30.00	45.43	16.86	23.21	6.07	2.86	1.68	1.86
12	0.28	0.80	42.00	31.17	37.19	117.00	15.91	20.00	5.80	2.65	1.68	1.86
13	0.28	0.66	36.00	28.86	325.25	69.31	27.75	18.95	5.53	2.65	1.68	1.86
14	0.28	1.91	32.97	26.66	96.00	49.00	85.42	17.91	5.26	2.44	1.68	1.86
15	0.28	1.12	30.00	24.50	242.54	42.00	33.57	16.41	5.00	2.44	1.68	1.86
16	0.52	1.12	27.20	24.50	96.00	37.19	26.66	15.46	4.74	4.49	1.68	1.68
17	3.87	1.12	25.57	23.97	56.00	34.79	65.39	14.56	4.49	6.07	1.86	1.68
18	5.03	1.12	24.50	23.43	49.00	31.17	38.36	14.13	4.24	5.00	1.86	1.68
19	2.59	0.66	23.43	22.38	42.00	28.86	31.17	13.70	4.24	4.24	1.86	1.68
20	1.70	5.34	22.38	47.58	36.00	27.20	33.57	12.49	4.24	5.00	2.05	1.68
21	1.49	27.20	21.86	30.00	34.79	26.66	43.33	12.11	4.24	4.00	2.65	1.68
22	1.30	10.00	21.86	24.50	34.79	25.57	43.33	11.73	4.24	3.76	3.53	1.68
23	1.12	19.30	20.82	24.50	38.36	24.50	29.31	11.36	4.00	3.76	2.65	1.68
24	0.96	56.00	19.80	24.50	36.00	23.97	25.50	11.36	4.00	4.00	7.80	1.68
25	0.80	22.38	19.30	22.90	31.17	23.43	23.21	11.00	3.76	5.53	5.00	1.68
26	0.80	32.97	18.31	22.38	30.58	22.90	21.05	10.30	3.76	4.00	5.00	1.68
27	0.66	117.00	17.82	21.86	38.36	22.38	18.95	9.65	3.76	3.53	3.08	1.86
28	0.52	42.00	17.82	21.34	38.36	21.86	17.91	9.33	3.76	3.08	2.65	1.86
29	0.80	208.00	17.82	22.90	36.00	21.34	17.91	9.33	4.24	4.00	2.44	1.86
30	0.80	67.27	17.82	45.43		20.82	15.92	9.02	4.24	3.53	2.24	1.86
31	0.80		19.30	49.00		20.31		8.71		3.08	2.05	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.86	64.00	10.30	6.92	64.00	59.19	42.66	28.65	11.00	5.00	3.53	2.44
2	1.86	29.31	11.36	6.63	83.86	50.65	42.66	29.98	10.30	5.00	3.53	2.65
3	1.86	21.05	11.73	20.53	59.19	46.50	42.66	28.65	9.65	7.80	3.30	4.49
4	7.21	15.92	11.00	26.73	50.65	42.66	42.66	28.65	9.33	9.33	3.30	3.53
5	6.07	14.13	10.30	20.00	44.93	39.00	50.65	28.65	9.33	7.80	4.00	3.08
6	4.00	12.49	9.65	16.41	42.66	35.44	46.50	28.65	9.02	10.30	4.24	2.65
7	3.08	12.11	9.65	13.70	35.44	35.44	42.66	24.33	8.40	6.07	3.53	2.65
8	2.86	11.00	9.33	12.11	33.36	35.44	39.00	22.12	8.40	5.53	3.53	2.65
9	28.00	10.65	9.02	11.00	30.65	37.56	39.00	21.05	8.40	6.07	3.53	2.65
10	48.13	9.97	8.71	10.65	29.31	81.63	41.18	20.00	8.40	5.53	3.08	2.65
11	15.46	9.65	8.71	10.30	28.00	78.00	46.50	17.91	8.40	5.00	2.86	2.44
12	10.30	9.33	8.40	9.65	53.25	153.00	46.50	15.92	8.40	6.07	2.86	5.00
13	8.10	20.00	7.80	9.33	90.00	78.00	39.00	15.92	8.40	5.53	2.86	3.30
14	7.80	12.89	7.80	9.02	59.19	64.00	35.44	18.95	8.40	5.00	2.86	3.08
15	8.40	11.00	7.50	9.02	46.50	50.65	32.00	15.92	12.49	4.49	2.86	2.86
16	17.91	11.00	7.50	8.71	153.00	50.65	32.00	15.00	9.65	4.24	2.65	2.65
17	13.29	9.97	7.21	9.65	221.34	46.50	28.65	15.92	8.40	4.00	2.65	2.65
18	11.36	9.97	7.21	23.21	128.00	42.66	25.50	15.00	8.40	3.76	2.65	2.65
19	11.00	9.97	6.92	32.00	90.00	93.00	25.50	14.56	8.10	3.53	2.65	2.65
20	9.33	8.71	6.63	23.21	59.19	70.75	35.44	14.13	13.29	3.30	2.44	4.00
21	8.40	8.71	6.63	22.12	59.19	59.19	35.44	13.29	9.65	3.08	2.44	3.53
22	163.60	11.00	6.63	18.43	55.00	48.13	39.00	13.29	9.02	3.08	2.44	3.30
23	32.00	15.00	6.63	17.91	50.65	42.66	33.36	12.49	7.80	3.08	2.44	2.86
24	20.00	11.00	6.63	16.90	64.00	41.18	32.00	12.49	7.50	3.08	2.44	2.86
25	15.92	10.30	6.63	14.56	64.00	39.73	42.66	11.73	7.21	3.08	2.44	2.44
26	13.29	18.95	8.71	14.56	339.94	39.00	35.44	11.73	6.63	3.08	2.44	2.44
27	12.49	13.29	7.80	14.13	153.00	42.66	33.36	11.36	6.35	3.53	2.44	2.44
28	11.73	12.49	7.80	14.13	70.75	46.50	32.00	11.00	5.80	3.53	2.24	2.44
29	10.65	11.36	7.50	273.51		39.00	28.65	10.65	5.53	3.30	2.24	3.76
30	28.00	11.00	7.21	107.00		39.00	27.36	10.30	5.00	3.08	2.24	3.53
31	20.00		6.92	46.50		39.00		12.11		3.08	2.24	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πόρος Ρηγανίου Κατ. (41) - ΥΔΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1973 - 74
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

4

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	3.30	4.24	42.66	15.00	9.02	22.12	25.50	50.65	12.89	6.07	2.65	2.24
2	2.86	4.00	64.00	17.91	9.02	20.00	33.36	46.50	12.49	6.07	2.65	2.24
3	2.86	4.00	264.82	50.65	9.02	20.00	28.00	90.00	12.49	5.53	2.65	2.24
4	2.65	3.76	55.00	32.00	9.02	20.00	25.50	50.65	13.29	5.53	2.65	2.24
5	2.65	3.76	46.50	25.50	20.00	18.95	24.33	42.66	12.49	5.53	2.65	2.24
6	2.65	3.76	29.31	22.66	97.93	97.93	23.21	39.00	11.73	5.26	2.65	2.24
7	2.65	3.76	21.05	20.00	247.12	107.00	27.36	32.00	11.00	5.00	2.65	2.24
8	2.65	3.76	17.40	18.43	404.81	55.00	25.50	28.65	10.65	5.00	2.65	5.00
9	2.65	12.49	14.56	17.91	107.00	46.50	24.33	27.36	10.30	5.00	2.65	3.76
10	3.76	18.95	12.49	16.90	64.00	42.66	23.21	26.73	9.97	5.00	2.65	2.65
11	3.53	15.00	64.00	16.90	50.65	39.00	23.21	24.33	9.65	5.00	2.65	2.44
12	3.30	10.30	28.65	16.90	42.66	36.14	26.73	23.21	9.02	5.00	2.65	2.44
13	3.30	8.40	23.76	15.92	35.44	36.14	35.44	22.12	8.71	4.74	2.65	2.24
14	5.00	7.80	28.65	14.56	33.36	39.00	32.00	21.05	8.71	4.74	2.65	2.05
15	11.00	6.63	50.65	13.70	35.44	40.45	233.65	20.00	8.71	4.24	2.65	1.86
16	10.30	6.07	166.31	12.49	78.00	59.19	273.51	20.00	8.40	4.00	2.65	1.86
17	6.63	5.53	50.65	11.00	59.19	55.00	180.00	20.00	8.71	4.00	2.65	1.68
18	5.53	5.53	39.00	11.36	50.65	46.50	107.00	18.95	8.10	4.00	2.44	1.68
19	4.74	5.53	35.44	11.36	35.44	42.66	153.00	20.00	8.10	4.00	2.44	1.68
20	4.24	5.53	26.73	10.30	50.65	42.66	302.44	18.95	9.97	3.76	2.44	1.68
21	4.00	5.26	24.33	9.65	46.50	42.66	64.00	18.43	9.02	3.76	2.44	1.68
22	4.00	5.00	21.05	9.65	39.00	42.66	46.50	17.91	8.40	3.76	2.44	1.68
23	4.00	4.74	39.00	9.65	35.44	39.00	42.66	16.90	8.40	3.76	2.24	3.08
24	5.26	4.74	28.65	9.65	34.05	39.00	39.00	16.90	7.80	3.76	2.24	6.07
25	4.49	4.74	25.50	9.65	30.65	39.00	35.44	16.90	7.21	3.76	2.05	4.24
26	6.63	4.74	22.66	9.33	27.36	36.85	32.00	16.90	7.21	3.76	2.05	14.13
27	5.00	15.00	20.00	9.33	24.33	34.74	29.31	16.90	6.92	3.53	2.05	17.91
28	4.49	28.65	19.47	9.02	23.21	32.68	28.65	14.13	6.63	3.53	2.05	9.65
29	4.49	15.00	18.43	9.02		31.32	28.00	14.13	6.35	3.53	2.05	6.07
30	4.49	12.49	17.40	9.02		28.65	28.00	13.70	6.07	3.53	2.24	5.80
31	4.49		15.92	9.02		25.50		13.29		3.08	2.24	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	5.26	233.65	30.65	25.50	11.73	16.41	45.00	11.09	8.16	4.32	4.07	1.76
2	5.00	78.00	26.73	21.05	11.36	16.41	36.50	10.34	8.16	4.07	3.14	1.76
3	4.49	42.66	21.05	20.00	11.36	16.90	33.14	9.60	7.47	4.07	3.14	1.76
4	4.24	35.44	18.95	18.43	11.36	17.40	26.66	12.66	6.82	4.32	3.37	1.93
5	4.00	28.65	17.91	17.40	11.36	17.40	23.50	11.86	6.82	4.07	3.14	1.76
6	3.76	24.91	16.90	16.90	11.00	17.40	23.50	10.34	7.47	3.83	2.92	1.76
7	3.76	20.00	17.40	16.90	10.65	17.40	21.81	13.50	7.81	3.83	2.92	1.76
8	3.76	107.00	15.00	16.90	10.65	18.43	20.74	15.29	9.60	3.83	5.08	1.60
9	3.76	97.93	14.56	21.05	10.30	18.43	20.22	12.66	8.16	3.37	3.60	1.60
10	3.76	64.00	14.13	21.05	10.30	18.43	18.70	12.66	8.16	3.37	9.97	1.60
11	3.76	42.66	13.70	16.90	10.30	55.00	18.20	11.86	9.23	3.14	5.08	1.60
12	3.53	32.00	12.89	15.92	10.30	35.44	18.20	11.86	7.81	3.14	4.07	1.60
13	3.53	26.73	12.89	15.00	10.30	28.65	16.24	11.86	7.14	2.50	3.37	1.76
14	3.53	23.21	17.40	15.92	17.40	25.50	16.24	18.20	6.82	6.82	2.71	1.76
15	4.00	22.12	97.93	15.46	153.00	32.00	16.24	16.24	6.50	4.32	2.50	1.76
16	4.49	20.53	46.50	15.46	46.50	27.36	15.29	15.29	6.20	3.60	2.31	1.76
17	4.00	18.95	39.00	15.00	35.44	24.33	15.29	13.50	5.91	3.37	2.12	1.76
18	3.76	17.91	28.65	15.00	70.75	22.12	15.76	13.50	5.62	3.14	2.12	1.76
19	3.53	16.90	46.50	14.56	40.45	21.05	15.76	14.38	5.35	2.92	1.93	1.76
20	3.53	15.46	39.00	14.56	32.00	20.00	14.38	13.50	5.62	2.71	1.93	1.93
21	5.80	15.00	28.65	13.29	32.00	22.12	13.93	11.86	7.81	2.50	4.82	1.93
22	107.00	14.13	25.50	13.29	25.50	26.73	13.50	15.76	6.82	2.50	3.83	1.76
23	153.00	15.00	22.66	13.29	22.66	22.66	13.08	18.20	6.50	2.31	2.92	1.76
24	23.21	14.13	22.12	12.89	21.05	22.12	12.66	13.50	5.62	2.31	2.50	1.76
25	13.29	13.29	20.53	12.11	20.00	90.00	12.66	11.86	5.35	2.50	2.50	1.60
26	9.65	12.89	20.00	11.73	18.95	50.06	12.26	13.50	5.35	2.31	2.31	1.60
27	8.10	36.14	18.95	11.73	17.91	40.47	12.26	10.34	5.08	2.31	2.12	1.60
28	7.21	29.31	18.43	11.73	16.90	34.42	11.86	9.60	5.35	2.31	2.12	1.60
29	6.35	30.65	17.40	12.49		30.00	11.09	9.23	4.56	2.31	1.93	1.60
30	353.99	32.00	17.40	13.29		33.14	11.09	8.87	4.32	2.31	1.93	1.60
31	58.35		17.40	12.49		31.28		8.87		2.31	1.76	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.45	3.60	20.74	18.81	28.97	20.19	20.19	24.50	9.36	5.80	2.97	1.49
2	1.60	3.37	16.72	16.87	28.97	20.89	18.81	24.50	8.94	5.80	2.97	1.49
3	1.60	3.37	15.76	15.03	43.65	21.60	17.50	24.50	8.11	6.53	2.60	1.49
4	1.17	3.37	16.24	15.03	35.69	20.89	17.50	32.00	8.11	5.45	2.60	1.86
5	1.30	3.14	14.38	13.86	30.49	18.81	17.50	23.77	8.11	5.11	2.23	1.49
6	1.76	3.14	13.50	13.30	26.72	18.15	18.81	21.60	8.11	4.77	2.23	1.49
7	1.76	3.14	12.66	12.75	24.50	16.24	18.81	20.19	8.11	4.42	2.23	1.49
8	1.76	3.14	20.74	12.75	22.32	16.24	20.19	19.49	9.80	4.07	2.23	1.12
9	1.76	4.07	11.47	12.75	20.19	16.24	18.15	18.15	9.36	4.42	2.23	1.12
10	1.76	4.82	10.71	11.70	18.81	16.24	21.60	16.87	8.11	4.42	2.23	1.12
11	2.12	4.07	10.34	11.20	17.50	17.50	28.97	16.24	9.36	4.07	1.86	1.12
12	11.09	7.81	9.97	11.20	16.24	16.24	44.51	15.03	9.36	5.45	1.86	1.12
13	4.32	5.62	15.29	10.72	17.50	15.03	46.25	16.24	11.20	4.42	1.86	1.12
14	4.32	4.82	35.08	10.72	32.00	13.86	39.50	14.44	11.20	6.16	1.86	1.12
15	3.83	6.50	22.36	10.72	32.00	20.19	34.96	12.75	13.86	11.20	1.86	1.12
16	3.14	10.34	18.20	16.24	30.49	21.60	30.49	12.75	11.70	6.91	2.23	1.12
17	2.92	8.87	16.72	13.30	36.43	20.19	27.46	12.22	9.80	6.16	2.23	1.12
18	4.82	11.86	138.39	11.70	70.93	18.81	25.97	11.70	8.52	5.45	1.86	1.12
19	12.26	8.87	476.43	11.20	53.37	18.81	24.50	11.20	8.94	5.11	1.86	1.12
20	13.50	18.20	138.39	10.72	39.50	18.15	23.77	11.20	13.86	4.42	1.86	1.12
21	18.20	13.50	96.00	10.72	35.69	17.50	25.97	11.70	11.20	4.07	3.33	1.12
22	10.34	9.60	66.00	10.72	32.00	17.50	90.94	11.20	8.94	3.70	2.60	1.12
23	8.51	33.14	49.77	10.25	28.97	17.50	52.47	10.72	7.30	3.33	2.23	1.12
24	6.82	22.36	41.13	10.25	25.97	17.50	41.96	10.25	6.91	3.33	2.23	1.12
25	5.91	18.20	35.69	14.44	24.50	17.50	39.50	15.03	6.53	5.45	2.23	1.12
26	5.35	15.29	32.00	18.81	23.05	66.00	35.69	12.75	6.53	5.11	2.23	1.12
27	4.82	13.50	28.22	25.97	21.60	41.13	32.00	11.20	6.16	4.42	2.23	1.12
28	4.32	12.66	24.50	34.96	20.89	33.49	28.97	10.72	5.80	4.07	1.86	1.12
29	4.07	97.72	23.05	46.25	20.19	28.22	27.46	10.25	5.45	3.70	1.86	1.12
30	3.83	30.00	20.89	34.96		24.50	25.23	9.80	5.80	3.70	1.86	1.12
31	3.60		18.81	30.49		22.32		9.80		3.33	1.86	

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.12	586.97	19.28	39.00	24.97	23.00	12.94	9.34	4.80	2.78	1.96	1.81
2	1.12		19.28	34.30	23.65	22.36	12.46	8.94	4.80	2.78	1.96	1.81
3	1.12	237.99		26.32	23.00	21.09	12.94	8.54	4.54	2.78	1.96	1.81
4	0.75	86.00		23.00	21.72	20.48	12.00	8.16	4.54	2.43	1.96	1.81
5	0.75	49.00	319.97	21.09	19.87	19.87	11.08	7.80	4.54	2.43	1.96	1.81
6	0.75	34.30	314.68	19.87	19.28	19.28	11.08	9.34	4.80	2.43	1.96	1.96
7	0.75	26.32	262.37	19.87	19.28	18.12	10.64	13.90	5.06	2.43	1.96	1.96
8	0.75	20.48	208.00	18.12	19.28	17.00	10.19	9.76	4.54	2.43	1.96	1.96
9	0.75	17.00	160.96	15.92	17.00	15.92	9.76	8.54	4.54	2.43	1.96	1.96
10	0.75	14.39	100.00	15.92	16.46	15.40	9.76	7.80	4.30	2.26	1.96	2.26
11	0.75	12.00	86.00	14.89	15.92	14.89	10.19	7.45	4.30	2.26	1.96	2.26
12	0.75	10.64	86.00	14.89	15.92	13.90	11.08	7.45	4.05	2.26	1.96	2.26
13	0.75	10.64	60.00	43.88	15.92	12.94	10.64	7.45	3.60	2.26	2.26	2.11
14	5.11	14.39	49.00	72.00	15.92	18.12	10.19	7.45	3.60	2.26	2.11	2.11
15	9.36	26.32	43.88	54.38	43.88	18.12	9.76	7.12	3.60	2.26	1.96	2.11
16	5.45	86.00	39.00	54.38	60.00	15.92	12.46	8.54	3.38	2.11	1.81	2.11
17	5.45	43.88	34.30	86.00	86.00	15.40	12.00	8.16	3.38	2.11	1.81	1.96
18	12.22	30.00	30.00	60.00	65.82	14.89	10.64	7.45	3.38	2.11	1.81	1.96
19	21.60	23.00	28.47	49.00	49.00	12.94	9.76	6.79	3.82	2.11	1.81	1.96
20	12.22	72.00	26.32	39.00	39.00	12.46	9.34	6.48	3.60	2.11	1.81	1.96
21	9.80	175.00	23.00	34.30	34.30	12.46	11.54	6.18	3.60	2.11	1.81	1.96
22	8.11	72.00	21.72	30.00	33.39	12.00	23.00	5.89	2.97	2.11	1.81	1.96
23	7.30	191.11	21.72	30.00	30.00	12.00	17.00	5.33	2.97	2.43	1.81	1.96
24	8.11	78.86	19.87	30.00	28.47	12.00	14.89	5.06	2.78	2.26	1.81	4.80
25	7.30	49.00	18.69	39.00	26.32	12.00	14.39	5.06	2.78	2.26	1.81	4.05
26	5.80	39.00	18.12	39.00	24.31	12.00	12.94	4.80	2.78	2.26	1.81	3.60
27	5.80	30.00	15.92	34.30	23.00	12.00	11.54	4.80	2.78	2.26	1.81	1.81
28	12.22	26.32	14.89	30.00	22.36	12.00	10.64	4.54	2.78	2.26	1.81	1.81
29	11.20	23.00	14.89	30.00		11.54	10.19	4.54	2.78	2.26	1.81	1.81
30	9.36	21.09	17.00	30.00		11.54	9.34	4.54	2.78	2.26	1.81	1.81
31	7.70		72.00	26.32		12.00		4.54		2.11	1.81	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πόρος Ρηγανίου Κατ. (41) - ΥΔΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1977 - 78
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

8

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.81	1.55	19.28	26.32	100.00	34.30	18.12	28.47	8.16	3.38	1.96	1.55
2	1.68	1.55	30.00	22.36	86.00	32.51	21.72	28.47	8.16	3.38	1.96	1.81
3	1.68	1.96	86.00	19.28	78.86	28.47	175.00	27.02	8.94	3.17	1.81	2.78
4	1.68	2.11	39.00	18.12	78.86	28.47	250.87	24.31	9.34	3.17	1.81	1.81
5	1.68	1.96	30.00	18.12	72.00	27.02	135.85	23.00	8.16	3.17	1.81	1.68
6	1.68	1.81	20.48	20.48	62.31	24.97	72.00	21.72	7.45	2.97	1.81	1.68
7	1.68	2.26	18.12	19.87	62.31	20.48	49.00	20.48	7.12	2.60	1.81	1.68
8	1.68	2.26	86.00	18.69	65.82	18.69	43.88	20.48	6.79	2.60	1.68	3.82
9	1.68	2.26	43.88	18.12	60.00	17.00	34.30	19.28	6.48	2.60	1.68	4.80
10	1.68	2.26	34.30	17.55	54.38	13.90	39.00	18.69	5.89	2.60	1.68	2.78
11	1.55	2.26	54.38	17.00	52.20	12.94	30.00	17.00	5.61	2.60	1.68	2.43
12	1.55	2.26	39.00	16.46	54.38	12.00	28.47	16.46	5.61	2.60	1.68	2.26
13	1.55	2.26	30.00	20.48	65.82	12.00	26.32	16.46	5.33	2.43	1.68	2.60
14	1.68	2.26	23.00	21.09		11.54	49.00	16.46	5.06	2.26	1.55	3.82
15	1.68	17.00	21.09	20.48	309.17	11.54	60.00	16.46	4.80	2.26	1.55	2.60
16	1.68	6.18	19.28	30.00	175.00	11.54	49.00	16.46	4.80	2.26	1.55	5.06
17	1.68	78.86	18.69	30.00	92.46	11.54	60.00	15.40	4.80	2.26	1.55	2.97
18	1.68	12.94	18.69	49.00	72.00	11.54	49.00	14.89	4.54	2.11	1.55	2.60
19	1.68	14.39	18.69	46.92	60.00	11.54	86.00	14.39	4.54	2.11	1.55	2.43
20	1.68	12.94	17.55	39.00	54.38	12.00	65.82	13.90	4.30	2.11	1.43	2.11
21	1.68	124.00	17.55	39.00	72.00	12.00	54.38	13.41	4.30	2.11	1.43	1.96
22	1.68	28.47	15.92	72.00	60.00	17.00	51.12	12.94	4.30	2.11	1.43	2.43
23	1.55	18.12	14.89	86.00	49.00	26.32	39.00	12.46	4.05	2.11	1.43	2.43
24	1.55	13.41	14.89	86.00	39.00	17.00	34.30	11.54	4.05	2.11	1.43	2.26
25	1.55	12.00	14.89	65.82	34.30	42.88	34.30	11.08	4.05	2.11	1.43	2.26
26	1.55	11.08	15.92	160.96	32.51	49.00	36.15	10.64	3.82	2.11	1.55	2.11
27	1.55	39.00	15.92	86.00	60.00	34.30	36.15	9.76	3.60	2.11	1.55	2.11
28	1.55	39.00	14.89	78.86	39.00	30.00	34.30	9.34	3.60	2.11	1.55	1.96
29	1.55	26.32	15.92	65.82		24.31	30.00	8.94	3.60	1.96	1.55	2.11
30	1.55	24.31	21.72	78.86		23.65	28.47	8.16	3.60	1.96	1.55	2.11
31	1.55		24.97	100.00		21.72		8.16		1.96	1.43	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.96	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@	*1@
2	1.96	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
3	1.81	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
4	1.81	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
5	1.68	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
6	1.68	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
7	1.68	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
8	1.68	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
9	1.68	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
10	1.68	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
11	1.68	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
12	1.68	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
13	1.68	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
14	1.68	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
15	1.68	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
16	1.68	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
17	1.68	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
18	1.68	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@	*1@
19	1.68	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@	*1@
20	1.81	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@	*1@
21	1.96	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@	*1@
22	2.26	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
23	2.11	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
24	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@	*1@
25	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
26	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@
27	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@	*1@
28	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@	*1@
29	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@	*1@
30	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@	*1@
31	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	*1@	*1@	*1@

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*1@ : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγράφο
 @1 : Δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής αυτή την ημερομηνία

ΣΤ 3.2

Αχλαδόκαστρο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.46	1.28	3.70
2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.91	1.28	2.93
3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.68	1.15	2.93
4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.05	1.15	1.71
5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.87	1.28	1.55
6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.87	1.28	1.41
7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.71	1.28	1.28
8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.71	1.28	0.94
9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.68	1.28	0.94
10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.24	1.15	0.85
11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.46	1.15	0.94
12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.45	1.28	0.76
13	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.05	1.28	0.76
14	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.87	1.28	0.76
15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.71	1.28	0.76
16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.71	1.28	0.68
17	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.41	1.28	0.68
18	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.41	1.28	0.68
19	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.41	1.28	0.76
20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.41	1.28	0.76
21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.41	1.15	0.68
22	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.41	1.15	0.68
23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.41	1.15	0.68
24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.28	1.15	0.68
25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.28	1.15	0.68
26	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.28	1.15	0.68
27	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.28	1.04	0.68
28	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.28	1.04	0.85
29	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.28	0.94	0.85
30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.28	0.94	0.94
31	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.28	0.94	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

--- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.38	2.45	3.46	114.00	23.32	35.64	67.92	24.54	9.48	2.05	1.04	0.54
2	16.90	2.05	3.46	82.57	36.81*	46.19	64.39	24.54	9.48	2.93	1.28	6.16
3	16.90	1.71	4.98	65.00	29.37	46.19	62.00	25.16	9.20	2.24	1.28	2.68
4	2.93	1.55	3.46	50.91	26.39	31.14	60.71	23.32	10.66	2.24	0.94	1.71
5	2.93	1.28	3.19	50.91	20.45	77.57	60.02	21.56	8.10	2.24	0.94	1.41
6	2.68	1.28	3.19	47.13	19.92	87.98	64.39	21.00	8.10	2.24	0.76	1.15
7	2.68	1.15	3.19	36.32	19.38	79.83	62.00	20.45	7.57	2.24	0.76	1.41
8	2.45	4.60	2.68	33.65	18.86	74.05	57.66	17.85	7.32	2.05	0.76	1.28
9	2.24	2.45	2.45	33.65	17.37	92.05	54.87	16.00	6.60	2.05	0.68	1.28
10	1.87	11.59	2.45	27.60	17.37	89.49	49.94	14.01	6.60	2.24	1.15	1.15
11	1.87	2.45	2.24	21.56	17.37	74.05	49.94	14.01	6.38	2.24	1.15	0.94
12	1.71	3.46	2.24	21.56	16.90	62.00	53.88	13.64	6.38	2.24	1.15	0.85
13	1.28	3.46	2.24	21.00	15.58	48.07	49.00	14.01	5.75	1.41	0.85	0.76
14	1.04	2.68	2.24	17.37	15.17	40.81	46.19	12.59	5.36	1.28	0.76	0.85
15	0.94	8.64	2.05	17.37	15.17	36.32	43.41	11.92	5.17	1.28	1.28	0.76
16	0.85	23.32	2.05	16.90	16.90	39.22	34.30	11.92	5.17	1.28	1.15	0.76
17	0.85	9.20	2.05	16.90	30.88*	60.02	34.97	11.92	4.79	1.15	1.15	5.32*
18	0.76	7.57	2.05	16.44	66.43*	49.94	32.36	11.27	4.42	1.15	2.05	9.77
19	0.76	5.36	1.87	16.00	54.32*	41.65	32.36	10.66	4.09	1.04	1.15	6.60
20	0.76	4.98	1.87	15.58	84.02*	40.00	32.36	10.66	3.91	1.04	1.15	4.42
21	1.28	4.60	1.87	15.58	76.74*	40.81	32.36	10.36	3.70	0.94	1.15	3.46
22	0.76	7.57	2.05	14.77	60.65*	47.13	29.95	10.06	3.70	0.94	0.85	2.45
23	0.76	6.60	2.05	14.77	45.25	57.66	29.95	10.06	3.46	1.28	0.85	2.45
24	5.75	6.16	2.05	25.16	52.89	40.81	29.95	9.77	3.19	1.55	0.76	2.05
25	4.79	5.75	2.05	22.72	49.00	35.64	29.95	9.48	3.19	1.55	0.76	1.71
26	4.42	5.36	21.00	20.45	39.22	31.14	26.39	9.48	2.93	1.04	0.76	1.71
27	4.26	4.60	9.20	22.13	34.30	28.78	26.39	8.92	2.68	1.04	0.76	1.55
28	4.09	4.26	9.20	32.36	32.36	48.07	25.16	7.57	2.45	0.94	0.76	1.55
29	3.91	5.75	6.16	29.37			107.88	25.16	7.57	2.24	0.94	1.41
30	2.68	5.75	6.60	26.39			95.75	24.54	11.92	2.05	1.41	0.54
31	2.68		6.60	23.92			75.26		11.92		1.15	0.54

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.28	1.71	74.86	20.45* ³	37.73	29.95	22.72	21.00	6.78	2.56	2.01	1.85
2	1.28	2.45	111.41*	28.78* ³	33.00	27.60	22.72	21.00	6.78	2.56	2.01	1.57
3	1.15	2.05	83.80*	26.39* ³	29.37	21.56	22.13	18.86	6.49	2.37	1.85	1.85
4	1.15	2.05	70.49	23.32* ³	27.60	23.32	21.56	43.43*	6.20	2.37	1.45	3.20
5	1.15	2.05	62.60	21.00* ³	28.19	22.72	21.00	48.07	5.90	2.56	1.45	3.20
6	1.15	2.45	62.60	20.45* ³	26.39	47.13	21.00	31.74	5.90	2.37	1.34	1.85
7	1.55	2.45	45.25	19.92* ³	23.92	70.00	20.45	28.19	5.60	2.37	1.24	1.85
8	1.71	2.24	45.25	21.56* ³	23.92	55.83	19.92	28.78	5.60	2.18	1.24	1.70
9	1.41	2.45	41.65	21.56* ³	23.32	48.07	19.92	28.78	5.30	2.18	1.24	1.70
10	1.28	2.45	54.87	50.91* ³	22.72	44.32	19.38	28.19	5.01	2.01	1.24	1.45
11	1.15	2.45	63.79	35.64* ³	29.95	46.19	18.86	27.00	5.30	2.01	1.24	1.45
12	1.15	2.45	46.19	33.00	37.02	72.78	18.35	26.39	5.30	1.85	1.24	1.45
13	1.04	2.05	40.00* ³	30.54	96.83	49.94	29.95	17.28	5.01	1.85	1.15	1.45
14	1.04	2.45	37.02* ³	28.19	61.37	48.07	67.36	16.04	3.92	1.85	1.15	1.34
15	1.04	2.45	34.30* ³	25.77	73.21	41.65	37.02	14.87	3.67	1.85	1.15	1.24
16	1.15	2.45	31.74* ³	25.77	57.66	35.64	38.05*	13.75	3.43	4.73	1.06	1.24
17	9.69*	2.45	29.37* ³	25.77	40.81	34.97	63.79	13.21	3.20	5.30	1.06	1.24
18	7.07	1.87	28.19* ³	23.92	34.30	32.36	41.65	11.65	3.20	3.67	1.06	1.24
19	4.98	2.05	27.00* ³	23.32	30.54	30.54	34.30	11.65	3.20	3.67	1.06	1.24
20	3.91	18.59*	25.77* ³	33.00	27.60	28.19	36.32	11.16	2.98	3.67	1.06	1.24
21	3.46	26.23*	24.54* ³	25.77	27.00	27.60	41.65	11.16	2.77	3.67	2.01	1.24
22	2.93	12.41*	23.32* ³	23.32	25.77	27.00	39.22	11.16	2.77	3.67	3.20	1.24
23	2.45	64.73*	21.00* ³	23.32	29.95	26.39	34.30	11.16	2.77	3.67	3.20	1.15
24	2.24	59.84*	20.45* ³	22.72	27.00	22.13	31.14	9.80	2.77	3.20	5.90	1.15
25	1.71	33.00	19.92* ³	22.72	24.54	25.16	31.74	9.80	2.77	4.45	3.67	1.24
26	1.71	51.77*	19.92* ³	22.13	23.92	23.92	30.54	9.80	2.77	4.45	4.45	1.24
27	1.71	72.81*	18.86* ³	21.00	30.54	23.92	27.00	9.80	2.56	3.20	2.77	1.24
28	1.71	46.10*	17.85* ³	21.00	31.14	23.32	26.39	8.29	2.56	3.20	2.01	1.34
29	1.71	75.32*	16.90* ³	23.32	28.19	23.32	25.16	7.66	3.67	3.20	1.85	1.34
30	1.71	74.86	16.44* ³	29.37		22.72	25.16	7.66	3.20	2.56	1.85	1.34
31	1.71		17.85* ³	43.41		22.72		7.07		2.01	1.85	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*³ : Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.24	63.67*	9.80	7.07	58.50	54.87	42.01	20.00	3.67	1.34	1.45	0.98
2	1.24	45.54	12.68	7.07	65.00	50.91	42.01	18.59	3.43	1.45	1.34	1.06
3	1.45	24.79	12.68	30.13*	54.87	45.54	40.00	21.50	3.20	13.75	1.24	1.45
4	9.80	18.59	11.65	30.60	50.91	40.00	40.00	23.09	2.98	5.90	1.24	1.45
5	8.29	16.04	9.80	21.50	43.83	37.74	49.00	24.79	2.77	3.20	1.24	1.34
6	5.30	13.75	9.00	16.65	37.74	37.74	47.22	24.79	2.77	3.20	1.34	1.34
7	2.37	13.21	9.00	13.75	30.60	32.91	47.22	18.59	2.37	2.01	1.34	1.34
8	2.37	12.68	9.00	11.65	28.50	30.60	40.00	21.50	2.18	2.01	1.45	1.24
9	24.79	11.65	9.00	11.65	24.79	28.50	37.74	13.75	2.18	1.85	1.34	1.15
10	49.00	10.69	9.00	10.69	23.09	58.50	37.74	13.75	2.01	1.85	1.24	1.06
11	13.75	10.69	8.29	10.69	23.09	65.00	49.00	10.69	2.01	1.70	1.24	1.06
12	8.29	11.74*	7.66	9.80	62.10*	78.70	49.00	9.00	2.01	2.77	1.24	1.85
13	7.07	22.38*	7.66	9.80	65.00	70.49	36.54	9.00	2.01	2.56	1.24	1.85
14	7.07	12.68	7.36	9.00	49.00	58.50	32.91	9.00	6.59*	2.37	1.24	1.24
15	8.29	11.65	7.36	8.29	40.00	50.91	28.50	8.29	2.77	2.18	1.24	1.06
16	16.04	10.69	7.07	8.29	68.86*	50.91	28.50	7.07	2.77	2.01	1.24	1.06
17	13.75	9.80	7.07	22.51*	78.06*	49.00	24.79	8.29	2.77	1.85	1.15	0.98
18	9.80	9.80	7.07	32.91	67.36	43.83	20.00	8.29	1.85	1.70	1.15	0.98
19	9.80	9.00	7.07	31.74	54.87	65.00	20.00	7.07	6.18*	1.45	1.06	0.47
20	7.66	9.00	6.78	28.50	49.00	54.87	32.91	7.07	5.90	1.34	1.06	0.66
21	7.66	8.29	6.78	23.09	47.22	49.00	35.33	6.49	3.20	1.24	0.98	1.06
22	78.70	10.69	6.49	20.00	43.83	43.83	32.91	5.90	2.18	1.24	0.98	0.91
23	45.54	11.65	6.49	19.28	40.00	42.01	28.50	5.90	1.45	1.24	0.98	0.91
24	21.50	10.69	6.49	17.28	49.00	40.00	28.50	5.30	1.34	1.15	0.91	0.91
25	14.87	9.80	6.49	16.04	60.95*	40.00	40.00	4.73	1.34	1.15	0.91	0.91
26	12.68	17.28	9.00	14.87	94.04*	32.91	40.00	4.73	1.34	1.15	0.91	0.91
27	11.65	12.68	9.00	13.75	74.86	32.91	28.50	4.18	1.34	1.24	0.91	0.91
28	9.80	11.65	7.36	34.29*	62.60	43.83	28.50	3.67	1.34	1.24	0.91	1.06
29	9.80	11.65	7.36	88.18*		43.83	21.50	3.43	1.24	1.24	0.91	1.45
30	17.05*7	10.69	7.36	70.49		40.00	21.50	3.20	1.45	1.24	0.91	1.24
31	50.71*		7.07	49.00		40.00		3.43		1.34	0.98	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - λειτουργία σταθμηγράφου

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.24	1.45	31.05*	11.65	5.30	12.68	17.28	45.11	9.12	2.65	1.33	1.10
2	1.24	1.34	64.48*	13.75	4.73	11.65	21.50	49.00	8.78	2.51	1.25	1.10
3	1.06	1.24	87.90*	45.54	4.73	11.65	17.28	69.50	8.45	2.38	1.17	1.10
4	1.06	1.24	49.00	24.79	4.73	11.65	15.45	56.76	9.47	2.38	1.17	1.10
5	1.06	1.24	49.00	18.59	13.75	17.38*	14.87	41.47	8.78	2.38	1.17	1.03
6	1.06	1.24	28.50	14.87	60.02	63.19*	13.75	35.50	8.45	2.25	1.17	1.03
7	1.06	1.24	18.59	13.75	128.73*	60.02	16.04	31.00	7.50	2.13	1.10	1.03
8	1.06	1.24	11.16	12.68	121.83*	45.54	16.04	26.50	7.20	2.01	1.10	2.95
9	1.15	8.29	9.00	11.65	76.67*	35.33	16.04	26.50	6.90	2.01	1.10	1.69
10	1.45	11.65	9.00	11.16	67.36	28.50	13.75	25.66	6.90	2.01	1.10	1.69
11	1.15	8.29	56.76	10.69	40.00	24.79	14.30	24.04	5.76	2.01	1.10	1.10
12	0.98	4.73	23.09	9.80	32.91	21.50	17.28	22.50	5.50	2.01	1.10	1.03
13	1.06	2.77	17.28	9.39	20.00	20.00	28.50	21.79	5.50	1.90	1.10	1.03
14	4.73	2.37	28.50	8.29	16.04	23.09	24.79	20.47	5.03	1.90	1.17	0.96
15	5.90	2.18	53.86*	8.29	26.70*	24.79	77.44*	19.77	4.82	1.79	1.17	0.96
16	4.18	2.01	68.94*	8.29	65.00	45.54	86.03*	19.00	4.61	1.69	1.03	0.96
17	2.77	2.01	45.54	7.66	43.83	42.01	74.86	18.15	4.40	1.69	1.03	0.96
18	1.70	1.70	28.50	7.66	28.50	34.11	71.43	16.33	4.20	1.50	1.03	0.96
19	1.57	1.45	24.79	8.29	23.09	32.91	74.86	16.33	4.00	1.50	1.03	0.96
20	1.24	1.45	20.00	7.66	40.00	32.91	65.00	16.33	5.26	1.50	1.03	0.96
21	1.15	1.45	17.28	7.07	28.50	30.60	60.02	17.25	4.61	1.41	0.96	0.96
22	1.15	1.34	14.87	7.07	28.50	32.91	40.00	16.33	4.40	1.41	0.96	1.17
23	5.90	1.24	30.60	6.78	21.50	30.60	28.50	14.95	4.20	1.41	0.96	1.90
24	2.77	1.24	23.09	6.49	20.00	26.59	26.59	14.50	4.00	1.50	0.96	4.82
25	2.56	1.24	18.59	6.49	18.59	28.50	20.00	13.60	3.81	1.50	0.96	2.38
26	2.56	1.06	16.04	5.90	16.65	24.79	18.59	12.70	3.45	1.50	0.96	17.44*
27	1.70	40.20*7	14.87	5.90	16.04	23.09	13.75	11.82	3.11	1.50	1.10	19.13*
28	1.70	18.59	13.75	5.90	13.75	20.00	13.21	11.40	2.95	1.41	1.17	8.78
29	1.70	7.66	11.65	5.60		20.00	12.68	10.99	2.80	1.41	1.17	5.26
30	1.57	34.03*	10.69	5.60		18.59	24.84	10.20	2.80	1.33	1.03	4.00
31	1.57		9.80	5.30		16.04		9.47		1.33	1.10	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - Λειτουργία σταθμηγράφου
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	3.62	78.70* ³	23.26	22.50	10.20	15.41	28.26	8.78	5.26	2.13	1.79	0.78
2	3.45	65.00* ³	22.50	19.77	9.83	14.50	26.50	9.83	4.40	2.01	1.50	0.72
3	2.95	38.84* ³	20.80	18.15	9.47	14.50	25.66	8.78	4.00	2.01	1.50	0.90
4	2.80	33.70* ³	19.00	16.79	9.47	17.25	23.26	11.82	4.00	2.01	1.50	1.03
5	2.65	31.90* ³	18.58	16.33	8.78	17.25	21.79	9.47	3.81	1.90	1.41	0.78
6	2.51	26.50* ³	17.70	15.87	8.78	16.79	21.13	10.20	4.20	1.90	1.33	0.78
7	2.38	27.37* ³	17.25	15.41	8.45	18.15	19.77	10.20	5.26	1.79	3.62	0.78
8	2.38	49.00* ³	15.41	15.41	8.45	19.00	19.00	11.82	6.31	1.69	2.65	0.72
9	2.38	49.00* ³	14.50	23.65	8.13	19.00	18.58	10.20	4.40	1.59	1.90	0.66
10	2.38	40.00* ³	13.60	17.25	7.81	19.77	17.25	9.83	4.82	1.50	6.90	0.66
11	2.80	31.00* ³	13.15	16.33	7.50	40.00	17.25	8.78	5.50	1.41	2.65	0.72
12	2.65	26.50* ³	12.70	16.33	7.50	31.00	16.33	8.13	4.00	1.33	2.13	0.78
13	2.38	24.44* ³	13.60	15.87	8.13	26.50	14.50	7.50	3.62	1.41	1.90	0.78
14	2.25	22.50* ³	28.57*	16.33	21.26*	25.66	13.60	16.33	3.27	4.20	1.50	0.78
15	2.38	21.79* ³	55.94*	15.87	57.07*	29.17	12.70	13.15	3.11	1.90	1.33	0.78
16	2.95	21.13* ³	34.60	15.41	37.91	25.66	12.70	10.20	2.95	1.59	1.33	0.78
17	2.95	20.80* ³	30.09	14.50	51.26*	24.04	11.82	9.47	2.80	1.59	1.33	0.72
18	2.51	19.00* ³	26.50	14.05	49.18*	22.50	14.50	9.47	2.65	1.33	1.03	0.66
19	2.38	17.25* ³	31.00	13.60	28.26	21.13	13.60	10.20	2.65	1.25	1.03	0.66
20	2.38	16.33* ³	29.17	13.15	24.84	21.13	12.70	9.47	2.95	1.25	0.90	0.66
21	3.27	15.41* ³	24.84	12.26	24.04	22.50	11.82	8.78	4.40	1.25	4.40	0.66
22	70.49* ³	19.00* ³	23.26	11.82	20.80	24.04	11.40	11.82	4.00	1.17	2.13	0.66
23	97.37* ³	14.50* ³	22.50	11.40	20.47	22.50	10.59	14.50	3.27	1.17	1.50	0.66
24	49.00* ³	14.05* ³	21.13	11.40	22.14	21.79	10.20	10.20	2.80	1.10	1.33	0.60
25	35.50* ³	13.60* ³	20.47	10.59	18.15	62.60	9.83	8.78	2.65	1.41	1.33	0.60
26	33.70* ³	12.70* ³	19.00	10.20	17.25	37.91	9.47	10.20	2.65	1.33	1.25	0.60
27	29.17* ³	26.50* ³	18.58	10.20	16.33	29.17	9.47	7.81	2.80	1.17	1.17	0.66
28	27.81* ³	33.25* ³	18.15	9.83	16.33	26.50	9.47	8.13	2.80	1.10	1.03	0.66
29	29.17* ³	24.04	17.25	12.70		24.04	9.12	6.31	2.51	1.10	0.90	0.60
30	114.00* ³	24.84	16.33	12.26		24.04	8.78	5.50	2.38	1.10	0.90	0.60
31	65.00* ³		16.33	10.99		25.66		5.26		1.10	0.78	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*3 : λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.60	1.79	19.00	17.70	27.00	15.50	18.46	24.87	5.41	3.12	1.82	1.20
2	0.60	1.69	14.50	16.33	27.00	16.91	16.91	24.87	5.41	3.00	1.82	1.20
3	0.60	1.50	12.70	14.95	36.50	16.91	15.50	24.50	5.00	5.00	1.73	1.20
4	0.54	1.50	10.20	14.50	31.01	16.91	15.50	26.21	5.00	3.60	1.66	1.20
5	0.54	1.50	10.20	13.60	27.00	14.20	15.50	23.00	5.00	2.76	1.59	1.20
6	0.66	1.50	9.47	12.26	26.21	12.95	16.18	21.63	5.00	2.52	1.52	1.20
7	0.66	1.50	8.78	11.40	25.22	12.36	16.91	20.07	4.46	2.30	1.52	1.14
8	0.66	1.41	8.13	11.82	21.63	11.79	16.91	18.46	5.64	2.19	1.52	1.14
9	0.66	3.62	7.50	10.74	18.46	11.25	15.50	16.91	5.41	2.76	1.45	1.08
10	0.72	2.65	6.90	9.80	16.91	10.74	18.46	15.50	4.63	2.76	1.45	1.08
11	1.03	2.13	6.31	9.38	15.50	11.79	42.00	14.20	4.30	3.00	1.45	1.08
12	4.40	4.40	5.76	8.60	14.20	11.25	37.54	12.95	4.30	3.00	1.38	1.08
13	2.13	3.11	18.82*7	8.24	15.50	10.74	35.55	12.36	7.26	2.52	1.38	1.08
14	2.13	2.51	26.50	8.24	29.46	9.38	33.80	11.79	6.96	4.00	1.38	1.08
15	1.50	6.90	20.47	7.57	28.94	20.07	32.00	11.25	9.80	9.80	1.38	1.08
16	1.25	6.31	15.87	16.91	28.94	16.18	27.00	10.25	8.98	4.00	1.38	1.08
17	1.03	5.26	15.87	10.74	28.94	14.20	26.21	9.80	6.14	3.86	1.38	1.08
18	4.40	5.26	138.78*8	8.60	47.00	14.20	23.00	8.98	5.00	3.48	1.38	1.08
19	4.40	5.76	133.06*	8.60	38.64	13.57	21.63	8.60	4.81	3.00	1.38	1.08
20	8.78	19.00	80.83*	7.57	32.92	12.95	21.63	7.57	9.80	2.64	1.38	1.08
21	11.82	6.90	61.37	7.57	28.43	11.79	21.63	8.98	8.24	2.30	1.73	1.08
22	6.31	6.31	40.00	7.57	26.21	11.79	54.98*	7.57	5.00	2.19	1.45	1.08
23	4.82	26.50	35.50	7.26	24.87	11.79	39.78	8.98	4.46	2.09	1.38	1.08
24	4.00	19.00	31.00	7.57	23.00	11.25	35.55	7.57	4.00	3.73	1.45	1.08
25	3.27	14.50	28.26	15.50	21.63	11.79	33.80	11.79	3.73	3.24	1.38	1.08
26	2.65	10.99	26.50	23.00	17.67	47.00	32.00	9.80	3.48	3.00	1.38	1.08
27	2.38	9.47	24.04	27.94	16.18	34.23	29.46	7.89	3.36	2.76	1.38	1.08
28	2.25	8.78	11.12*7	47.00	15.50	28.94	27.00	7.57	3.12	2.30	1.32	1.08
29	2.13	49.00	40.15*7	36.50	15.50	25.55	26.21	7.26	3.00	2.19	1.32	1.08
30	1.90	24.84	19.77	28.94		23.00	25.55	6.40	3.24	2.09	1.20	1.02
31	1.79		19.00	27.94		20.07		5.88		1.90	1.20	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- *7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - λειτουργία σταθμηγράφου
- *8 : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - λειτουργία σταθμηγράφου
- # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.02	141.95	102.86	33.80	16.18	24.87	5.20	6.55	2.44	1.34	0.75	0.58
2	1.02	153.39	23.00	27.00	14.20	18.46	5.00	6.27	2.44	1.23	0.75	0.58
3	1.02	87.00	171.00	24.87	14.20	15.50	4.81	5.73	2.44	1.23	0.75	0.58
4	1.02	59.00	136.29	23.00	11.79	15.50	4.63	5.73	2.44	1.13	0.75	0.58
5	1.02	42.00	97.37	18.46	9.80	12.95	4.30	5.47	2.88	1.13	0.75	0.93
6	1.02	40.91	87.00	15.50	8.98	12.36	4.30	6.55	3.52	1.13	0.75	0.75
7	1.02	32.00	67.21	14.20	9.80	11.79	4.00	10.70	2.73	1.13	0.75	0.75
8	1.02	27.00	53.00	12.95	8.98	9.80	3.86	6.27	2.58	1.13	0.66	1.03
9	1.02	24.87	48.13	12.36	7.57	8.98	3.73	5.73	2.44	1.03	0.75	0.75
10	1.02	19.27	43.99	11.79	7.26	8.60	3.73	5.00	2.44	1.03	0.75	0.75
11	1.02	17.67	42.00	9.80	6.67	8.24	3.73	4.79	2.30	1.03	0.75	1.13
12	1.02	14.20	42.00	8.98	6.67	7.89	3.86	4.79	2.17	1.03	0.75	0.93
13	1.02	15.50	40.91	49.32	6.67	7.89	4.30	5.00	2.04	1.03	1.03	0.75
14	1.20	18.46	36.50	42.00	6.67	11.79	3.60	4.79	2.04	0.93	0.84	0.75
15	4.63	41.97*	35.55	36.50	32.00	11.79	3.60	4.79	2.04	0.93	0.75	0.66
16	2.52	46.19*	32.92	36.50	43.99	9.80	3.60	5.47	1.80	0.93	0.75	0.66
17	2.76	24.87	32.00	43.99	53.00	8.98	3.60	5.00	1.68	0.93	0.75	0.66
18	9.80	20.07	31.01	36.50	42.00	8.24	3.60	4.58	1.68	0.84	0.66	0.66
19	27.00	36.50	28.94	32.00	34.66	7.57	3.60	4.21	1.68	0.66	0.66	0.66
20	11.79	35.51*	27.00	28.94	33.80	6.96	3.36	3.86	1.68	0.66	0.66	0.58
21	7.57	67.09*	26.21	26.21	28.94	6.67	4.14	3.69	1.68	0.66	0.58	0.58
22	4.30	47.00	24.87	25.22	26.21	6.40	24.87	3.69	1.56	1.03	0.58	0.58
23	4.30	65.00	24.07	23.00	24.87	6.14	12.89	3.52	1.56	0.93	0.58	0.58
24	8.98	47.00	23.00	20.87	24.50	6.14	11.76	3.52	1.56	0.93	0.58	0.58
25	5.41	38.64	21.63	28.94	23.00	5.88	11.04	3.36	1.45	0.93	0.84	2.04
26	3.00	36.50	20.07	27.00	21.63	5.88	9.10	3.36	1.45	0.93	0.66	1.56
27	4.00	32.00	18.46	24.87	20.07	5.64	8.25	3.86	1.34	0.84	0.66	1.13
28	9.80	27.00	16.91	24.07	16.91	5.20	8.53	3.20	1.45	0.75	0.58	1.13
29	8.98	26.21	16.91	24.07		5.00	7.13	2.88	1.34	0.75	0.58	1.13
30	8.98	24.87	26.21	21.63		4.81	6.84	2.73	1.34	0.75	0.58	1.13
31	8.98		47.00	18.46		4.81		2.58		0.75	0.58	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.13	0.75	19.00	25.33	53.00	35.55	23.79	33.72	7.20	2.39	1.30	1.59
2	1.03	1.13	21.43	19.00	44.96	32.00	57.36*	33.23	7.20	2.29	1.30	1.44
3	1.03	1.56	43.99	17.65	42.00	31.01	74.55	32.00	7.20	2.29	1.30	1.30
4	1.03	1.56	34.66	14.50	43.99	31.01	72.88	30.40	7.69	2.19	1.30	1.17
5	1.03	1.13	28.94	14.50	38.64	29.98	59.00	26.65	7.20	2.19	1.23	1.17
6	1.03	1.13	24.56	17.19	35.55	28.94	49.32	25.69	6.71	2.10	1.23	1.11
7	0.93	1.13	45.57*	16.26	33.80	26.14	47.00	24.75	6.24	2.10	1.23	1.05
8	0.75	0.93	52.00*	14.50	35.55	25.33	43.99	24.75	5.79	2.10	1.17	7.20
9	0.75	0.93	35.55	13.28	33.80	23.79	43.02	21.36	5.36	2.01	1.17	3.83
10	0.75	0.93	28.94	12.13	32.00	22.21	42.00	20.56	5.57	1.92	1.17	2.19
11	0.75	0.93	28.94	12.13	28.94	20.25	40.91	19.78	5.57	1.83	1.11	1.67
12	0.75	0.93	27.94	12.13	32.00	19.00	38.64	19.78	5.57	1.75	1.05	1.51
13	0.84	0.93	26.14	19.00	36.50	18.11	36.50	19.78	4.75	1.75	1.05	1.44
14	0.75	0.93	23.00	19.84	137.67*7	16.26	45.95	16.84	4.36	1.75	1.05	3.20
15	0.75	8.98*	21.43	19.84	86.82*	15.36	47.00	18.27	4.36	1.75	1.05	2.10
16	0.75	4.03	18.11	28.94	70.20	16.26	43.02	18.27	4.36	1.67	1.05	4.00
17	0.75	29.90*	16.72	27.00	54.20	15.36	47.00	15.50	4.18	1.67	1.05	2.29
18	0.84	12.13	15.36	36.50	47.00	14.50	47.00	14.22	3.50	1.67	1.00	1.92
19	0.84	16.26	14.50	33.80	43.99	14.50	53.00	13.00	3.20	1.59	1.00	1.67
20	0.84	12.13	14.50	32.00	42.00	17.19	47.00	12.42	3.50	1.59	1.00	1.59
21	0.84	48.73*	13.68	28.94	53.00	14.50	43.99	11.86	3.20	1.51	1.00	1.37
22	0.84	23.00	12.89	47.00	44.96	23.00	42.00	10.86	2.94	1.51	1.00	1.83
23	0.75	13.68	12.13	51.78	37.54	27.00	38.64	10.86	2.82	1.51	1.00	1.75
24	0.75	10.04	11.76	49.32	35.55	22.21	37.54	10.00	2.82	1.51	1.00	1.59
25	0.75	7.70	12.50	44.96	34.66	45.51*	36.50	9.30	2.82	1.51	1.00	1.51
26	0.75	15.42*	13.68	65.00	32.00	38.64	37.54	8.70	2.70	1.51	0.94	1.44
27	0.75	37.28*	12.89	47.00	47.00	33.80	36.50	8.44	2.70	1.51	0.94	1.37
28	0.75	32.00	12.13	43.99	37.54	32.00	36.50	8.18	2.59	1.44	0.94	1.37
29	0.75	26.14	11.76	36.50	28.94	28.94	35.63	7.69	2.59	1.37	0.94	1.37
30	0.75	23.00	23.00	42.00	27.00	27.00	34.15	7.45	2.59	1.37	0.94	1.37
31	0.75		27.00	53.00		26.14		7.20		1.30	0.94	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - λειτουργία σταθμηγράφου

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.30	3.20	34.15	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
2	1.23	3.35	18.27	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
3	1.17	3.83	13.00	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
4	1.17	2.94	8.18	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
5	1.17	2.49	9.30	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
6	1.11	2.10	35.63	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
7	1.11	2.10	18.27	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
8	1.11	2.01	10.00	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
9	1.11	1.92	7.69	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
10	1.11	1.92	10.00	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
11	1.23	1.75	11.86	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
12	1.23	1.67	9.30	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
13	1.17	1.59	42.19*	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
14	1.17	1.59	65.46*	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
15	1.17	1.59	103.46*	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
16	1.11	1.59	54.68*	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
17	1.11	1.51	38.64	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
18	1.11	1.44	36.50	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
19	1.11	1.37	28.57	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
20	1.67	1.37	19.78	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
21	1.51	1.37	18.27	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
22	1.59	1.37	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
23	1.51	1.37	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
24	1.30	1.37	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
25	1.23	1.30	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
26	1.17	1.30	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
27	1.17	1.37	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
28	8.40*	53.00*3	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
29	5.36	56.00*3	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
30	3.50	57.80*3	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1
31	3.20		@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*3 : Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

@1 : Δεν υπάρχει κομπύλη στάθμης-παροχής αυτή την ημερομηνία

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΣΤ 3.3 Αγ. Δημήτριος (1, 11, 12, 13, 14)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	--	--	--	--	4.33	5.06	1.94	1.10	2.68
2	--	--	--	--	--	--	--	4.00	3.41	1.94	1.35	1.49
3	--	--	--	--	--	--	--	4.00	4.33	1.78	1.10	1.63
4	--	--	--	--	--	--	--	6.80	3.15	1.63	1.78	1.35
5	--	--	--	--	--	--	--	5.46	3.41	1.78	1.35	1.35
6	--	--	--	--	--	--	--	4.68	3.41	1.63	1.35	1.22
7	--	--	--	--	--	--	--	4.00	3.41	1.63	1.22	1.22
8	--	--	--	--	--	--	--	4.68	3.41	2.48	1.22	1.10
9	--	--	--	--	--	--	--	4.68	3.15	2.11	1.10	1.10
10	--	--	--	--	--	--	8.96	4.33	3.15	1.94	0.98	1.10
11	--	--	--	--	--	--	8.37	4.00	2.91	2.29	0.98	0.98
12	--	--	--	--	--	--	10.22	4.00	2.48	2.11	1.10	1.10
13	--	--	--	--	--	--	8.37	4.00	2.68	1.78	1.22	1.10
14	--	--	--	--	--	--	8.37	3.70	9.57	1.63	0.98	0.98
15	--	--	--	--	--	--	9.57	3.41	2.91	1.49	1.10	0.98
16	--	--	--	--	--	--	7.30	3.15	2.91	1.49	0.98	0.98
17	--	--	--	--	--	--	7.82	3.15	2.48	1.49	0.87	0.98
18	--	--	--	--	--	--	7.82	3.15	2.68	1.35	0.98	1.10
19	--	--	--	--	--	--	12.39	3.15	2.48	1.35	0.98	0.98
20	--	--	--	--	--	--	6.80	3.41	2.29	1.35	0.98	1.10
21	--	--	--	--	--	--	6.80	3.15	2.11	1.49	0.98	1.22
22	--	--	--	--	--	--	6.80	3.41	2.29	1.49	0.98	1.22
23	--	--	--	--	--	--	6.33	3.41	2.11	1.49	0.87	1.10
24	--	--	--	--	--	--	6.33	3.15	2.11	1.49	0.87	0.98
25	--	--	--	--	--	--	6.33	3.15	2.29	1.35	0.87	0.98
26	--	--	--	--	--	--	6.33	3.15	2.11	1.22	0.87	0.98
27	--	--	--	--	--	--	5.88	2.91	1.94	1.22	0.87	1.35
28	--	--	--	--	--	--	5.88	3.41	1.94	1.35	0.87	1.22
29	--	--	--	--	--	--	5.88	3.15	1.78	1.22	0.98	1.10
30	--	--	--	--	--	--	5.06	2.91	2.91	1.35	0.98	1.10
31	--	--	--	--	--	--	--	2.68	--	1.22	0.98	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.22	2.11	2.11	178.62	3.70	6.80	120.79	12.17	4.58	1.10	0.83	0.61
2	3.15	1.94	3.15	58.60	8.37	6.80	66.10	12.17	3.80	1.45	0.83	3.09
3	2.91	1.78	3.15	36.76	6.80	13.20	25.97	12.76	5.44	1.10	0.83	1.10
4	2.11	1.35	3.15	16.96	4.68	120.26	25.97	12.17	4.58	1.10	0.71	1.10
5	2.11	1.35	3.15	12.39	3.15	81.68	25.97	11.05	3.80	0.83	0.83	0.83
6	2.48	1.35	3.15	9.57	3.15	36.76	31.00	11.05	3.09	0.83	0.95	0.95
7	3.15	1.35	2.11	9.57	2.11	102.14	25.97	11.05	3.09	0.83	2.17	1.10
8	2.91	1.35	2.29	6.80	2.11	120.26	25.97	8.40	3.09	0.83	0.83	0.95
9	2.48	1.35	2.11	5.88	2.11	92.26	21.50	8.40	3.09	1.10	0.83	0.83
10	2.29	2.11	2.11	4.68	2.29	102.14	21.50	8.40	2.76	0.95	0.83	0.83
11	2.11	7.82	2.11	2.68	2.29	58.60	21.50	5.90	2.45	0.83	0.83	0.71
12	1.63	6.80	1.94	3.15	2.11	24.00	25.97	6.37	2.45	0.83	0.83	0.71
13	1.35	4.68	1.94	3.15	2.11	13.20	21.50	6.37	1.90	0.83	0.83	0.71
14	1.35	3.15	1.94	2.91	2.11	9.57	25.97	5.90	1.90	0.71	0.95	0.71
15	1.35	3.15	1.94	2.68	2.11	6.80	17.50	8.40	1.45	0.71	0.95	0.71
16	1.35	9.57	1.94	2.29	4.68	9.57	17.50	5.44	1.27	0.83	0.83	0.71
17	1.35	9.57	1.94	2.11	9.57	24.00	16.04	5.44	1.10	0.71	0.71	1.10
18	1.35	6.80	1.94	2.11	24.00	18.03	14.00	6.37	1.10	0.71	0.71	1.10
19	1.22	4.00	1.94	2.11	13.20	18.03	14.00	5.90	2.17	0.71	0.71	3.09
20	1.22	3.15	1.94	2.11	6.80	18.03	14.00	5.90	1.10	0.71	0.95	1.45
21	1.49	3.15	1.94	2.11	6.80	13.20	14.00	5.90	1.10	0.71	0.71	1.45
22	1.35	3.15	1.94	3.15	5.88	18.03	12.76	5.44	1.10	0.71	0.61	1.45
23	1.35	6.80	1.94	3.15	5.88	24.00	14.00	5.44	1.10	0.71	0.61	1.10
24	3.15	3.70	1.94	5.88	48.95	18.03	14.00	3.80	1.10	1.27	0.61	1.10
25	2.29	3.15	2.29	5.88	6.80	13.20	12.17	3.80	1.10	0.83	0.61	1.10
26	2.68	3.15	24.00	6.80	6.80	9.57	14.00	3.80	1.10	0.71	0.61	1.10
27	3.15	3.15	6.80	6.80	6.80	6.80	14.00	3.44	1.10	0.71	0.52	1.10
28	2.11	2.11	4.33	14.97	3.15	24.00	12.17	4.58	1.10	0.71	0.44	1.10
29	2.68	2.11	4.00	6.80		245.96	12.17	3.80	1.10	0.71	0.44	1.10
30	2.48	2.29	5.46	5.88		120.79	12.76	6.37	1.10	0.83	0.61	1.10
31	2.11		379.06	4.68		66.10		4.58		0.83	0.61	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.10	1.10	43.00	8.40	17.50	19.55	10.67	7.90	5.35	1.21	1.21	0.54
2	1.10	1.10	31.00	8.40	17.50	16.55	9.95	7.90	5.35	1.00	0.82	0.54
3	1.10	1.10	85.82	6.37	9.98	13.80	9.95	7.90	4.76	1.00	0.82	1.44
4	0.71	1.10	25.97	6.86	8.40	13.80	9.95	18.54	4.76	1.70	0.82	1.70
5	0.71	1.45	21.50	11.61	8.40	13.80	10.67	25.79	4.19	1.44	0.82	1.21
6	0.83	1.10	12.76	8.40	7.36	23.40	10.67	13.80	4.19	1.44	0.82	0.82
7	0.83	1.10	11.05	5.90	7.36	18.54	10.67	13.80	3.67	1.70	0.82	0.82
8	1.10	1.10	8.40	3.80	7.36	16.55	10.67	12.97	3.67	1.70	0.82	0.82
9	1.10	1.10	3.80	14.00	7.36	19.55	11.41	13.80	3.18	1.70	0.82	0.54
10	1.10	1.10	3.80	16.76	8.40	19.55	11.41	14.67	3.18	1.70	0.82	0.54
11	1.10	1.45	5.90	11.05	10.51	30.70	10.67	13.80	3.18	1.70	0.82	0.82
12	0.71	1.45	5.90	9.45	3.80	37.05	10.67	7.90	2.74	1.70	0.82	0.54
13	0.71	1.10	7.36	9.45	31.00	34.62	23.40	9.95	2.35	1.44	0.82	0.54
14	0.71	1.10	7.36	7.36	28.55	17.53	30.70	9.95	2.35	1.21	0.67	0.54
15	0.95	1.45	8.40	7.36	38.70	16.55	23.40	9.25	2.00	1.00	0.67	0.54
16	3.80	1.45	8.40	6.86	19.55	14.67	13.80	7.24	2.00	1.00	0.54	0.54
17	2.17	1.45	8.40	5.90	19.55	13.80	25.79	6.60	2.00	2.74	0.54	0.54
18	2.17	1.10	8.40	5.44	18.54	13.80	21.54	6.60	2.00	2.00	0.43	0.54
19	1.67	1.10	11.05	5.90	16.55	13.80	17.53	6.60	1.70	1.21	0.43	0.54
20	1.45	8.40	11.61	6.86	13.80	12.97	20.55	6.60	2.00	1.21	0.43	0.54
21	1.10	8.40	11.61	6.37	13.80	11.41	19.55	6.60	1.70	1.70	1.21	0.54
22	0.83	5.44	4.58	5.90	12.97	11.41	13.80	6.60	1.44	1.70	0.54	0.54
23	0.95	1.10	4.58	5.00	16.55	11.41	13.80	5.97	1.21	1.44	0.82	0.54
24	0.95	2.17	5.90	4.58	15.59	11.41	12.97	5.97	1.44	2.74	1.70	0.54
25	1.10	5.90	8.40	7.36	13.80	12.18	12.97	5.97	1.44	3.18	6.60	0.54
26	1.10	1.10	8.40	6.86	15.59	12.18	11.41	6.60	1.70	3.18	4.19	0.82
27	1.10	76.30	9.45	7.36	17.53	11.41	10.67	6.60	1.70	1.21	1.70	0.54
28	0.83	31.00	11.05	3.80	18.54	11.41	9.95	5.97	1.70	1.21	1.21	0.54
29	0.83	66.10	14.00	3.80	17.53	10.67	9.95	5.97	1.70	2.35	1.21	0.54
30	0.83	66.10	11.05	21.50		10.67	9.25	5.97	2.00	2.35	0.82	0.54
31	0.95		8.40	17.50		10.67		5.35		1.21	0.54	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.54	54.18	3.09	1.67	85.82	14.00	10.51	13.50	4.00	0.53	0.19	0.53
2	0.54	43.00	3.80	1.67	21.50	12.76	11.61	16.76	4.00	0.53	0.19	0.53
3	1.21	8.40	3.80	2.76	19.84	11.61	14.00	15.42	4.00	1.50	0.19	0.53
4	21.54	6.37	3.80	14.00	14.00	10.51	14.00	15.42	3.39	2.60	0.19	0.53
5	3.18	5.44	3.44	11.05	12.76	9.45	14.00	15.42	2.85	1.50	1.50	0.53
6	2.00	4.58	3.44	5.90	11.61	8.40	14.00	15.42	2.60	3.69	1.50	0.53
7	1.70	3.80	3.09	4.58	9.45	8.40	14.00	14.77	2.36	1.70	0.65	0.42
8	1.70	3.80	3.09	4.18	8.93	8.40	23.99	13.50	2.36	0.53	0.53	0.42
9	27.20	3.80	3.09	4.18	8.40	21.50	23.99	13.50	2.36	1.12	0.33	0.42
10	25.97	8.40	2.76	3.09	8.40	18.26	23.99	11.12	2.36	1.50	0.33	0.42
11	11.05	7.36	2.45	2.76	11.05	75.33	23.99	10.02	2.36	0.79	0.19	0.42
12	8.93	6.37	2.17	2.76	18.26	31.00	20.50	10.02	2.36	7.08	0.19	1.91
13	8.40	5.44	2.17	2.76	23.23	23.23	18.93	10.02	2.85	1.50	0.06	1.12
14	8.40	4.58	2.17	2.76	14.00	18.26	17.46	10.02	2.36	1.12	0.00	0.79
15	3.80	3.80	1.90	1.90	11.61	14.00	16.08	8.00	4.68	0.53	0.00	0.79
16	1.90	3.80	1.90	1.90	145.32	14.00	15.42	7.53	2.60	0.53	0.06	0.65
17	1.90	3.09	1.90	16.76	96.99	13.36	14.13	8.00	2.60	0.42	0.33	0.53
18	2.17	3.09	1.67	21.50	25.97	13.36	13.50	7.08	2.60	0.53	0.33	0.65
19	1.67	3.09	1.67	10.51	15.34	18.26	14.77	7.08	2.60	0.42	0.33	0.65
20	1.90	3.09	1.45	9.98	14.00	14.00	17.46	6.64	5.41	0.33	0.33	1.50
21	1.90	2.76	1.45	8.40	13.36	12.76	16.76	6.64	2.85	0.25	0.33	1.12
22	54.18	3.09	1.45	7.36	12.17	12.76	16.08	6.22	2.36	0.19	0.33	0.79
23	11.05	3.80	1.45	7.36	12.76	11.61	16.08	6.22	2.36	0.19	0.33	0.79
24	5.90	3.80	1.67	6.86	14.00	10.51	10.56	5.81	2.36	0.19	0.33	0.65
25	5.44	8.40	2.17	6.86	31.00	10.51	10.56	5.41	2.36	0.19	0.33	0.65
26	4.58	8.40	2.76	5.44	66.10	10.51	11.69	5.04	2.13	0.19	0.33	0.65
27	3.80	8.40	2.76	5.00	14.00	11.61	13.50	4.68	1.50	0.19	0.33	0.65
28	3.44	7.36	2.76	36.30	16.76	14.00	13.50	4.33	0.95	0.19	0.33	0.79
29	3.44	6.37	2.17	85.82		12.76	13.50	4.33	0.79	0.19	0.42	1.12
30	8.40	3.80	1.67	16.76		11.61	13.50	4.00	0.53	0.19	0.53	0.65
31	43.00		1.67	14.00		11.61		5.81		0.19	0.53	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.95	2.13	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	1.70	0.82	0.43
2	0.79	2.13	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	1.70	0.67	0.43
3	0.79	2.13	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	1.70	0.67	0.43
4	0.79	1.70	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	1.70	0.67	0.43
5	0.79	1.70	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	1.70	0.67	0.43
6	0.79	1.70	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	1.70	0.67	0.43
7	0.79	1.70	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	1.70	0.54	0.43
8	0.95	1.70	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	1.70	0.54	0.54
9	0.79	20.50	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	1.21	0.54	0.54
10	1.91	13.50	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	1.21	0.54	0.43
11	1.31	8.00	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	1.00	0.54	0.43
12	0.95	7.08	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	1.00	0.54	0.43
13	0.95	4.68	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	1.00	0.54	0.43
14	4.00	3.39	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	1.00	0.54	0.43
15	10.56	3.39	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	1.00	0.54	0.43
16	4.68	2.60	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	1.00	0.54	0.43
17	2.36	2.60	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	1.00	0.54	0.43
18	1.31	2.60	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	0.82	0.54	0.43
19	1.70	2.36	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	0.82	0.54	0.43
20	1.50	2.36	@1	@1	@1	@1	@1	@1	5.97	0.82	0.54	0.43
21	1.50	2.13	@1	@1	@1	@1	@1	@1	3.67	0.82	0.43	0.43
22	1.50	2.13	@1	@1	@1	@1	@1	@1	3.67	0.82	0.43	0.54
23	13.50	2.13	@1	@1	@1	@1	@1	@1	4.19	0.82	0.43	0.67
24	2.13	2.13	@1	@1	@1	@1	@1	@1	2.74	0.82	0.43	1.70
25	1.70	2.13	@1	@1	@1	@1	@1	@1	2.74	0.67	0.43	1.44
26	1.50	3.11	@1	@1	@1	@1	@1	@1	2.35	0.67	0.43	9.95
27	2.85	61.32	@1	@1	@1	@1	@1	@1	2.35	0.67	0.43	13.80
28	2.13	20.50	@1	@1	@1	@1	@1	@1	2.35	0.67	0.43	9.95
29	3.39	13.50	@1	@1		@1	@1	@1	2.35	0.82	0.43	1.21
30	3.39	13.50	@1	@1		@1	@1	@1	2.35	1.00	0.43	1.21
31	2.60		@1	@1		@1		@1		1.00	0.43	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

@1 : δεν υπάρχει κομπύλη στάθμης-παροχής αυτή την ημερομηνία

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.21	58.60	24.00	7.50	3.49	7.50	61.00	4.65	2.90	1.50	1.11	0.79
2	1.21	46.66	9.91	7.50	3.49	7.50	30.63	4.40	2.73	1.29	1.11	0.73
3	1.00	36.76	9.91	7.50	3.09	7.93	24.00	4.40	3.28	1.29	1.20	0.73
4	1.00	30.63	7.50	6.73	3.09	8.38	16.86	4.16	3.70	1.20	1.11	1.20
5	1.00	26.57	7.50	6.73	2.90	9.37	14.89	3.92	3.70	1.20	1.02	0.79
6	0.82	26.57	6.73	6.06	2.73	9.37	13.20	3.92	3.49	1.20	2.11	0.73
7	0.67	24.00	6.73	6.06	2.56	10.49	12.45	4.91	13.20	1.11	2.40	0.73
8	0.67	58.60	6.06	7.50	2.56	10.49	11.10	4.65	6.73	1.02	1.72	0.66
9	0.67	102.14	5.46	11.75	2.40	11.75	10.49	4.40	2.90	1.02	1.72	0.73
10	0.67	36.76	4.91	11.75	2.25	11.10	9.37	4.40	2.90	1.02	2.40	0.73
11	0.67	29.24	4.40	10.49	2.25	36.76	9.91	4.40	3.49	0.94	1.84	0.66
12	0.54	24.00	4.40	10.49	2.11	33.55	9.37	4.16	3.09	0.94	1.20	0.66
13	0.67	20.26	4.40	7.50	2.11	30.63	8.86	3.92	2.56	0.94	1.11	0.66
14	0.67	11.75	7.50	6.73	11.75	24.00	6.73	11.75	2.40	1.72	1.11	0.60
15	0.67	10.49	46.66	6.06	58.60	25.28	6.06	8.38	2.25	1.39	1.02	0.66
16	1.70	10.49	24.00	5.46	24.00	24.00	6.06	7.10	2.11	1.20	1.02	0.66
17	1.44	10.49	16.86	5.46	58.60	21.48	6.06	4.91	1.84	1.20	0.94	0.66
18	1.21	7.50	14.89	5.46	36.76	13.20	6.06	5.46	1.72	1.11	0.94	0.66
19	1.00	6.06	46.66	5.18	35.11	11.75	6.06	4.91	1.72	1.11	0.94	0.66
20	1.21	6.06	24.00	4.40	29.24	11.10	5.75	4.40	3.28	1.02	0.87	0.66
21	6.60	5.46	16.86	4.16	24.00	11.10	5.46	4.40	2.73	1.02	1.02	0.66
22	85.82	5.46	13.20	3.92	24.00	14.89	5.46	9.91	2.40	0.94	0.94	0.60
23	56.50	5.46	7.50	3.70	17.94	14.89	5.18	7.50	2.11	0.94	0.87	0.60
24	38.70	5.46	7.50	3.49	17.94	13.20	5.18	5.75	1.84	0.94	0.79	0.60
25	9.25	4.91	6.73	3.49	12.45	58.60	4.65	6.73	1.61	1.39	1.02	0.60
26	6.60	4.40	6.06	3.49	8.38	27.89	4.65	6.73	2.11	1.11	1.02	0.55
27	3.67	36.76	5.75	3.28	7.50	24.00	4.65	4.91	1.97	1.02	0.94	0.55
28	1.70	48.95	5.75	3.28	7.50	21.48	4.40	4.40	1.72	0.94	0.94	0.55
29	1.70	33.55	4.91	3.92		19.07	4.40	3.92	1.61	0.94	0.87	0.55
30	81.68	24.00	4.91	3.70		16.86	4.16	3.49	1.61	0.94	0.87	0.55
31	24.00		7.50	3.49		16.86		2.90		2.11	0.79	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.55	1.20	10.49	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	0.55	1.20	10.49	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	0.55	1.11	14.89	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	0.55	1.11	8.38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	0.79	1.11	6.73	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	0.73	1.11	6.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	0.73	1.11	5.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	0.73	1.11	4.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	0.73	1.20	3.92	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	0.79	1.39	3.49	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	0.79	1.61	3.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	2.11	1.61	3.09	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	1.39	1.61	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	1.20	1.61	24.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	1.20	2.40	13.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	1.20	3.92	9.37	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17	0.94	4.16	8.38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	9.91	4.40	194.07	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19	7.50	3.28	58.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	21.48	14.89	3.92	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21	9.91	5.75	2.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	4.40	6.73	1.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	3.28	30.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24	2.40	14.89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25	2.11	9.37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26	1.97	8.38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27	1.61	5.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	1.39	5.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29	1.29	48.95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30	1.29	24.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31	1.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	5.86	9.60	7.14	7.42	8.30	3.22	1.85	--	--
2	--	--	--	5.63	9.95	6.60	7.42	8.30	3.22	1.85	--	--
3	--	--	--	5.18	14.02	6.87	7.70	8.00	3.02	2.30	--	--
4	--	--	--	4.96	11.50	7.14	7.70	11.10	2.82	1.99	--	--
5	--	--	--	4.74	10.32	7.14	8.00	8.61	2.82	1.85	--	--
6	--	--	--	4.52	9.95	6.87	8.00	7.70	2.64	1.71	--	--
7	--	--	--	4.30	9.60	6.60	7.70	7.42	2.47	1.46	--	--
8	--	--	--	4.30	8.00	6.60	7.42	7.14	2.47	--	--	--
9	--	--	--	4.08	6.60	6.34	7.42	6.60	3.02	--	--	--
10	--	--	--	3.86	6.60	6.34	7.14	6.10	2.64	--	--	--
11	--	--	--	3.86	6.34	6.10	13.60	5.86	2.64	--	--	--
12	--	--	--	3.64	6.10	5.86	12.75	5.63	2.82	--	--	--
13	--	--	--	3.42	6.10	5.86	13.17	5.63	2.82	--	--	--
14	--	--	--	3.42	5.86	5.63	11.91	5.40	4.30	--	--	--
15	--	--	--	3.22	5.63	8.61	11.10	5.18	6.10	--	--	--
16	--	--	--	6.87	9.95	8.61	10.70	4.96	4.08	--	--	--
17	--	--	--	6.87	12.75	8.61	8.93	4.74	3.42	--	--	--
18	--	--	--	6.10	19.23	8.00	8.93	4.74	3.22	--	--	--
19	--	--	--	4.74	13.60	7.70	8.93	4.52	3.02	--	--	--
20	--	--	--	3.02	13.17	7.14	8.61	4.30	2.82	--	--	--
21	--	--	--	3.22	12.75	6.87	8.61	4.30	4.30	--	--	--
22	--	--	--	3.42	11.91	6.60	8.30	4.08	3.22	--	--	--
23	--	--	13.60	3.64	11.10	6.34	14.42	4.08	2.64	--	--	--
24	--	--	11.50	3.86	11.10	6.60	13.60	5.86	2.64	--	--	--
25	--	--	10.70	8.00	10.32	6.87	12.75	5.40	2.64	--	--	--
26	--	--	9.26	11.50	9.60	21.39	11.91	4.30	2.47	--	--	--
27	--	--	7.70	9.95	8.93	18.00	10.70	3.86	2.30	--	--	--
28	--	--	6.87	30.06	8.30	12.33	9.26	3.86	2.14	--	--	--
29	--	--	6.34	35.00	7.70	9.95	8.61	3.64	1.99	--	--	--
30	--	--	5.86	9.95		10.32	8.61	3.64	1.85	--	--	--
31	--	--	5.86	9.26		8.30		3.42	--	--	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	--	5.00	25.60	44.67	15.01	11.03	2.75	1.71	0.64
2	--	--	--	--	5.00	26.14	29.00	15.92	8.40	2.37	1.44	0.64
3	--	--	--	--	5.00	23.50	27.80	16.34	8.40	2.37	1.44	0.64
4	--	--	--	--	5.00	23.50	23.50	15.92	8.00	2.37	1.44	0.64
5	--	--	--	--	5.00	20.94	19.95	15.92	8.00	2.03	1.44	0.64
6	--	--	--	--	4.53	20.44	19.46	15.01	7.66	2.37	1.44	0.64
7	--	--	--	--	4.53	27.80	18.50	14.52	7.36	2.37	1.44	0.64
8	--	--	--	--	4.53	33.84	16.34	14.52	6.80	2.37	1.44	0.80
9	--	--	--	--	4.53	36.00	16.34	14.00	8.00	2.37	5.00	0.80
10	--	--	--	--	4.53	41.49	15.92	13.44	7.66	2.37	2.75	0.80
11	--	--	--	--	4.53	55.12	15.92	14.00	7.36	2.03	1.71	0.80
12	--	--	--	--	4.53	55.12	15.01	14.00	7.36	2.03	1.44	0.80
13	--	--	--	--	4.53	47.41	15.01	14.00	7.08	2.03	1.20	0.80
14	--	--	--	--	4.53	43.00	15.01	11.64	6.80	2.03	1.20	0.80
15	--	--	--	--	4.53	27.80	15.92	11.64	6.51	2.03	1.20	0.80
16	--	--	--	--	4.53	16.34	18.50	10.45	6.19	2.03	0.99	0.80
17	--	--	--	--	4.53	10.45	19.46	9.35	6.19	1.71	0.99	0.80
18	--	--	--	--	4.53	11.03	20.44	8.85	5.84	1.71	0.99	0.80
19	--	--	--	--	4.53	11.03	20.94	8.85	5.84	1.71	0.99	0.80
20	--	--	--	--	4.53	12.85	22.46	8.40	5.44	1.71	0.99	0.80
21	--	--	--	5.00	4.53	13.44	36.00	8.00	3.60	1.71	1.20	0.80
22	--	--	--	5.00	4.53	14.00	47.41	7.66	3.17	1.71	1.20	0.80
23	--	--	--	5.00	4.53	13.44	34.57	7.66	3.17	1.71	1.20	0.64
24	--	--	--	5.00	4.53	11.03	20.94	7.36	3.60	1.71	1.44	0.50
25	--	--	--	5.00	72.00	8.40	19.46	7.08	3.60	1.71	1.44	0.50
26	--	--	--	5.00	65.81	8.40	16.34	11.03	3.17	1.71	1.44	0.50
27	--	--	--	5.00	65.81	8.40	14.00	10.45	3.17	1.71	1.20	0.50
28	--	--	--	5.00	64.55	7.66	14.00	14.00	3.17	1.71	0.99	0.50
29	--	--	--	5.00		8.40	15.01	20.94	3.17	1.71	0.80	0.50
30	--	--	--	5.00		9.35	15.01	16.34	2.75	1.71	0.80	0.50
31	--	--	--	5.00		47.41		14.00		1.71	0.80	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.50	1.44	14.00	15.00	21.97	9.89	15.00	4.56	1.92	2.13	0.48	0.38
2	0.50	1.20	11.03	14.05	24.55	20.69	20.69	4.56	1.71	1.92	0.48	0.48
3	5.00	1.20	14.00	13.13	21.97	17.08	9.89	4.56	1.92	2.13	0.48	0.38
4	7.36	1.20	11.64	13.13	24.55	15.00	9.20	4.56	1.92	2.13	0.60	0.38
5	7.36	2.03	11.03	15.00	24.55	15.00	8.55	4.56	1.71	2.35	0.60	0.48
6	5.00	1.71	8.40	7.40	21.97	17.08	11.42	4.56	1.71	2.57	0.60	0.48
7	2.75	1.71	6.80	7.40	15.00	20.69	9.89	4.23	1.92	2.13	0.60	0.48
8	2.03	1.44	6.51	8.55	70.85	15.00	9.20	4.23	1.92	1.92	1.30	0.38
9	1.71	1.44	6.19	8.55	52.00	19.44	9.20	3.91	3.04	1.71	0.91	0.38
10	1.71	1.44	6.51	9.89	27.00	16.00	8.55	3.60	2.57	1.92	0.60	0.38
11	1.71	1.44	52.00	9.89	23.27	15.00	7.40	3.31	2.35	2.13	0.60	0.38
12	1.71	1.44	55.86	10.63	21.97	14.05	7.40	2.80	2.35	3.60	0.60	0.30
13	1.44	1.44	39.40	9.89	20.69	12.26	7.40	2.80	2.13	10.63	0.75	0.30
14	1.44	14.00	72.00	9.89	19.44	10.63	7.40	2.80	1.92	3.91	0.75	0.23
15	1.44	20.94	60.00	10.63	18.23	9.89	6.90	2.57	3.04	3.60	0.75	0.23
16	1.44	88.29	47.41	10.63	15.00	9.20	6.90	2.57	2.35	2.80	1.30	0.23
17	1.44	72.00	45.56	11.42	11.42	9.20	6.02	2.35	36.00	2.57	0.60	0.23
18	1.44	72.00	43.00	11.42	12.26	8.55	4.90	2.35	28.12	2.35	0.48	0.48
19	1.44	36.00	140.00	13.13	10.63	8.55	4.90	2.57	6.44	2.13	0.38	0.48
20	1.71	23.50	82.00	15.00	9.89	8.55	4.56	2.57	3.60	2.13	0.38	1.30
21	1.71	9.88	47.41	27.00	7.40	7.95	4.56	2.57	3.04	1.71	0.38	1.30
22	1.71	9.35	53.62	15.00	7.40	7.95	4.56	2.57	2.57	1.71	0.30	1.30
23	1.71	8.40	43.00	13.13	6.44	7.95	3.91	2.57	2.13	1.50	0.30	0.91
24	1.71	8.40	43.00	10.63	6.02	9.89	4.56	2.57	1.92	1.50	0.30	0.91
25	1.71	8.40	39.55	9.89	5.25	9.89	4.56	2.57	1.92	1.50	0.30	0.75
26	1.71	8.40	36.00	8.55	5.25	16.00	4.90	2.57	2.13	1.30	0.23	0.75
27	1.71	7.66	31.95	8.55	6.02	36.00	4.90	2.35	2.13	0.91	0.23	0.38
28	1.71	7.36	36.00	8.55	7.40	27.00	4.90	2.13	1.92	0.75	0.23	0.30
29	1.71	7.08	27.00	7.40		19.44	4.23	1.92	1.71	0.75	0.30	0.23
30	1.71	8.40	15.00	7.40		21.97	4.23	1.71	1.50	0.91	0.38	0.23
31	1.44		15.00	12.26		15.00		2.13		0.91	0.38	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1*	0.23	27.00	122.00	10.96	18.50	18.50	14.00	20.94	4.07	1.53	2.21	--
2	0.23	7.40	88.29	9.28	15.92	18.50	13.43	29.00	3.87	1.46	2.10	--
3	0.23	5.62	72.00	8.81	24.02	23.50	13.43	20.94	3.68	1.46	2.10	--
4	0.23	3.60	16.34	8.40	17.18	29.00	12.83	23.50	3.50	1.46	2.00	--
5	0.23	3.04	18.50	8.40	15.92	30.97	15.92	24.55	3.50	1.38	2.00	--
6	0.23	2.35	19.46	8.40	15.48	34.57	16.34	15.92	3.16	1.38	2.00	--
7	0.23	1.30	20.94	8.40	15.01	36.00	16.34	10.96	3.01	1.38	1.91	--
8	0.23	0.91	23.50	8.40	15.92	26.68	38.72	10.96	2.86	1.30	2.21	--
9	0.23	0.91	21.44	8.04	114.71	20.94	20.94	10.36	2.71	1.38	2.10	--
10	0.23	0.75	20.94	23.50	55.86	14.00	18.50	10.36	2.58	1.38	2.10	--
11	0.23	0.75	20.44	41.49	36.00	14.00	16.76	11.57	2.58	1.38	2.00	--
12	0.19	0.75	21.44	24.55	32.39	14.00	16.34	8.81	2.45	1.38	2.00	--
13	0.19	0.91	22.46	18.50	26.14	10.96	27.23	8.81	2.45	1.38	1.91	--
14	0.23	0.91	21.44	18.50	20.94	11.57	18.50	14.00	2.32	1.38	1.91	--
15	0.23	1.30	20.44	19.46	19.46	12.20	16.76	7.71	2.21	2.32	1.91	--
16	0.23	16.00	21.44	17.18	18.50	12.20	17.60	7.15	2.10	2.32	1.91	--
17	0.23	15.00	22.46	16.34	15.92	12.83	20.44	6.89	2.10	2.32	1.46	--
18	0.23	8.55	21.95	14.00	15.48	14.00	19.46	6.89	2.00	2.32	5.70	--
19	0.23	7.40	20.94	8.40	15.01	15.92	20.44	6.65	2.00	2.32	3.87	--
20	0.23	5.25	19.46	8.40	15.01	14.00	20.94	6.41	1.91	2.32	3.01	--
21	0.19	2.80	18.50	10.96	15.01	16.34	20.94	6.41	1.91	2.32	3.16	--
22	0.15	88.29	21.44	9.28	15.48	29.00	20.44	6.18	1.91	2.21	3.01	--
23	0.15	31.07	20.44	8.40	15.48	23.50	19.95	5.94	1.83	2.10	2.86	--
24	0.15	27.00	19.95	20.94	15.92	20.94	19.46	5.70	1.83	2.10	2.71	--
25	10.63	7.40	17.60	52.00	15.92	18.50	19.95	5.21	1.75	2.10	2.00	--
26	2.80	6.02	16.34	25.60	16.34	16.76	20.44	4.97	1.75	2.10	2.00	--
27	3.60	5.25	15.48	20.44	16.76	16.34	20.44	4.73	1.75	2.00	2.10	--
28	2.80	72.00	15.01	18.50	17.18	16.34	20.44	4.51	1.75	2.00	2.00	--
29	2.57	60.00	14.52	16.34	17.60	16.34	20.94	4.51	1.68	3.50	2.00	--
30	2.35	31.95	14.52	14.00		15.92	20.94	4.28	1.60	2.71	1.91	--
31	1.71		14.00	14.00		15.48		4.07		2.58	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.14	0.74
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.14	0.74
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.05	0.74
4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.05	0.84
5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.95	0.84
6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.05	0.84
7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.95	0.84
8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.37	0.95	0.84
9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.30	0.84	0.84
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.30	0.84	0.84
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.37	0.74	0.74
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.60	0.74	0.74
13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.55	0.63	0.74
14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.55	1.22	0.74
15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.70	1.14	0.74
16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.65	1.05	0.74
17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.60	0.95	0.74
18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.60	0.84	0.74
19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.55	0.84	0.74
20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.49	0.84	0.74
21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.49	0.74	0.74
22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.43	0.74	0.74
23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.43	0.63	0.84
24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.37	1.05	0.84
25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.37	0.95	0.84
26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.30	0.95	0.84
27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.30	0.84	0.84
28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.30	0.84	0.74
29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.22	0.84	0.74
30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.22	0.84	0.74
31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.14	0.84	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.74	210.00	2.13	8.79	4.35	5.80	4.35	3.50	3.43	--	--	--
2	0.74	232.95	5.00	7.57	4.35	5.55	4.35	3.50	--	--	--	--
3	0.74	24.00	232.95	7.22	4.35	5.55	4.35	3.50	--	--	--	--
4	0.74	4.59	255.54	6.63	4.35	5.38	4.35	3.50	--	--	--	--
5	0.74	4.20	66.26	6.16	4.35	5.38	4.35	3.50	--	--	--	--
6	0.74	3.84	47.39	6.38	4.35	5.14	4.35	3.50	--	--	--	--
7	0.74	3.84	34.41	5.20	4.35	5.00	4.35	4.76	--	--	--	--
8	0.74	2.80	36.80	5.00	4.35	4.67	4.35	4.59	--	--	--	--
9	0.74	2.00	34.41	4.59	4.28	4.67	4.35	4.43	--	--	--	--
10	0.74	1.77	24.00	4.43	4.28	4.67	4.35	4.43	--	--	--	--
11	0.74	1.70	15.09	4.35	4.28	4.67	4.35	4.43	--	--	--	--
12	0.74	1.74	21.22	4.20	4.20	4.67	4.35	4.35	--	--	--	--
13	0.74	1.70	19.39	15.09	4.20	4.67	4.35	4.35	--	--	--	--
14	1.05	2.80	16.74	5.80	4.20	4.59	4.35	4.35	--	--	--	--
15	1.05	24.00	8.79	6.16	5.80	4.67	4.35	5.00	--	--	--	--
16	1.22	5.00	8.79	6.38	15.09	4.67	4.35	5.00	--	--	--	--
17	1.70	3.84	9.77	5.66	19.39	4.67	4.35	4.92	--	--	--	--
18	4.20	2.64	8.79	5.32	8.79	4.67	4.35	4.20	--	--	--	--
19	2.80	2.46	7.94	5.00	8.79	4.67	4.35	4.20	--	--	--	--
20	2.00	4.20	6.91	4.92	7.94	4.59	4.35	4.20	--	--	--	--
21	1.91	8.79	6.63	4.84	7.57	4.59	5.80	4.05	--	--	--	--
22	2.00	4.20	6.16	4.76	7.57	4.59	6.91	3.98	--	--	--	--
23	2.80	9.77	6.16	4.67	7.22	4.51	5.80	3.84	--	--	--	--
24	2.00	4.20	5.96	4.67	6.91	4.51	5.32	3.84	--	--	--	--
25	1.91	3.50	5.80	4.67	6.38	4.51	5.00	3.64	--	--	--	--
26	1.88	3.09	5.80	4.43	6.16	4.43	4.59	3.64	--	--	--	--
27	1.86	2.95	5.55	4.43	5.96	4.43	3.84	3.64	--	--	--	--
28	1.84	2.80	5.55	4.43	5.80	4.43	3.84	3.64	--	--	--	--
29	1.84	2.64	5.46	4.35		4.43	3.50	3.50	--	--	--	--
30	1.82	2.13	9.77	4.35		4.35	3.50	3.50	--	--	--	--
31	2.80		8.79	4.35		4.35		3.50	--	--	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.94	0.81	0.59
2	--	--	--	--	--	--	--	--	1.95	0.94	0.81	0.59
3	--	--	--	--	--	--	--	--	1.95	0.94	0.81	0.59
4	--	--	--	--	--	--	--	--	1.95	0.81	0.81	0.70
5	--	--	--	--	--	--	--	--	1.95	0.81	0.81	0.36
6	--	--	--	--	--	--	--	--	1.95	0.81	0.94	0.36
7	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.70	0.94	0.36
8	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.70	0.94	0.30
9	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.70	1.23	0.30
10	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.70	1.08	0.30
11	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.70	1.08	0.30
12	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.81	0.94	0.30
13	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.81	0.94	0.30
14	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.81	0.94	0.30
15	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.81	0.94	0.26
16	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.81	0.81	0.26
17	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.81	0.81	0.26
18	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.81	0.81	0.26
19	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.81	0.81	0.26
20	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.81	0.81	0.26
21	--	--	--	--	--	--	--	--	0.50	0.81	0.81	0.26
22	--	--	--	--	--	--	--	--	0.50	0.81	0.81	0.26
23	--	--	--	--	--	--	--	--	0.70	0.94	0.81	0.26
24	--	--	--	--	--	--	--	--	0.94	0.94	0.70	1.08
25	--	--	--	--	--	--	--	--	1.08	0.94	0.70	1.08
26	--	--	--	--	--	--	--	--	1.23	0.94	0.70	0.81
27	--	--	--	--	--	--	--	--	1.23	0.94	0.70	0.81
28	--	--	--	--	--	--	--	--	1.08	0.94	0.70	0.59
29	--	--	--	--	--	--	--	--	1.08	0.94	0.70	0.59
30	--	--	--	--	--	--	--	--	1.08	0.94	0.70	0.50
31	--	--	--	--	--	--	--	--		0.81	0.59	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγράφο
 -- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.50	0.30	0.00	0.00	2.20	29.00	7.68	19.07	3.51	1.17	0.71	1.00
2	0.50	0.30	0.00	0.00	0.29	23.90	37.38	19.07	3.51	1.17	0.71	1.00
3	0.50	1.57	0.01	0.00	0.29	23.90	50.91	19.07	3.51	1.00	0.71	0.84
4	0.50	1.08	0.00	0.00	0.20	25.56	57.25	19.07	3.00	1.00	0.71	0.71
5	0.42	0.59	0.00	0.00	0.20	22.27	53.24	19.07	3.00	1.00	0.71	0.60
6	0.42	0.59	0.00	0.00	0.13	19.07	37.38	17.51	3.00	1.00	0.71	0.50
7	0.36	0.36	0.01	0.00	0.09	19.07	37.38	17.51	3.00	1.00	0.71	0.50
8	0.36	0.36	0.60	0.00	0.09	20.66	27.26	20.66	2.57	0.84	0.71	6.60
9	0.36	0.36	0.09	0.00	0.09	15.97	27.26	13.00	2.57	0.84	0.71	3.00
10	0.36	0.36	0.01	0.00	0.06	15.97	29.00	11.57	2.57	0.84	0.71	0.60
11	0.36	0.36	0.00	0.00	0.06	13.00	25.56	10.18	2.57	0.84	0.71	1.00
12	0.36	0.36	0.00	0.00	0.06	13.00	22.27	8.87	2.57	0.84	0.71	3.00
13	0.36	0.36	0.00	0.00	0.05	11.57	20.66	8.87	2.20	0.84	0.71	3.00
14	0.36	0.36	0.00	0.00	304.19	10.18	29.00	8.87	2.20	0.84	0.71	1.00
15	0.36	7.60	0.00	0.00	72.43	10.18	29.00	8.87	1.89	0.84	0.71	13.00
16	0.36	5.81	0.00	0.24	54.47	8.87	29.00	8.87	1.89	0.84	0.71	3.00
17	0.36	17.00	0.00	0.09	45.00	8.87	32.46	8.87	1.89	0.84	0.71	1.17
18	0.36	23.00	0.00	0.60	45.00	8.87	37.38	7.68	1.61	0.84	0.71	1.17
19	0.36	30.00	0.00	0.24	45.00	8.87	32.46	7.68	1.38	0.84	0.71	1.17
20	0.36	38.00	0.00	0.09	45.00	8.87	29.00	7.68	1.38	0.84	0.71	1.17
21	0.36	41.87	0.00	0.09	47.72	8.87	29.00	6.60	1.38	0.60	0.71	1.17
22	0.36	11.50	0.00	0.13	38.95	19.07	29.00	5.65	1.38	0.60	0.71	1.17
23	0.36	7.60	0.00	0.60	29.00	19.07	25.56	5.65	1.38	0.71	0.71	1.17
24	0.36	5.48	0.00	0.24	29.00	17.51	22.27	5.65	1.17	0.71	0.71	1.17
25	0.36	4.84	0.00	0.60	25.56	37.38	22.27	4.82	1.17	0.71	0.71	1.38
26	0.36	4.84	0.00	3.00	22.27	29.00	22.27	4.82	1.17	0.71	0.71	1.17
27	0.36	30.00	0.00	0.60	38.95	22.27	22.27	4.82	1.17	0.71	0.71	1.00
28	0.30	0.02	0.00	0.09	29.00	19.07	20.66	4.82	1.17	0.71	0.71	1.00
29	0.30	0.00	0.00	0.09		8.87	20.66	4.11	1.17	0.71	0.71	1.00
30	0.30	0.00	0.03	29.00		8.87	19.07	4.11	1.17	0.71	0.71	0.84
31	0.30		0.00	13.00			7.68	3.51		0.71	0.71	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.84	2.57	13.00	3.00	54.47	0.13	0.42	10.50	16.50	2.54	1.49	0.70
2	0.84	3.00	13.00	86.20	54.47	0.13	45.00	10.50	16.50	2.75	1.49	0.70
3	0.71	3.00	5.65	3.00	57.25	0.09	102.70	9.99	13.28	2.75	1.35	0.70
4	0.71	3.00	20.66	3.00	59.27	0.09	46.00	9.99	11.57	2.75	1.35	0.70
5	0.71	2.20	13.00	304.19	66.31	0.09	24.50	9.99	10.50	2.54	1.35	0.70
6	0.71	1.17	13.00	100.00	54.47	0.07	24.50	9.99	8.10	2.34	1.35	0.70
7	0.71	1.17	13.00	100.00	53.24	0.07	46.00	9.49	7.67	2.15	1.22	0.79
8	0.71	1.17	11.57	93.27	45.00	0.07	34.00	9.01	6.85	1.97	1.22	0.79
9	0.60	1.17	10.18	72.43	42.01	0.07	26.27	8.55	6.47	2.15	1.10	0.79
10	0.60	1.17	13.00	45.00	38.95	0.06	24.50	8.10	6.10	2.75	1.10	0.70
11	0.60	1.17	10.18	72.43	34.14	0.06	22.76	7.67	6.10	2.54	0.99	0.70
12	0.60	1.00	7.68	209.64	29.00	0.06	16.50	7.67	5.42	2.34	0.99	0.70
13	0.60	1.00	45.00	100.00	72.43	0.06	16.50	7.67	5.10	1.97	0.88	0.79
14	0.60	0.84	29.00	86.20	111.27	0.05	15.15	7.67	5.10	1.97	0.88	0.88
15	0.60	0.71	209.64	72.43	72.43	0.03	15.15	7.25	4.79	1.97	0.88	1.22
16	0.60	0.60	8.87	61.00	45.00	0.03	11.57	7.25	4.22	1.97	0.88	0.88
17	0.60	0.50	6.60	50.91	13.00	0.03	12.69	7.25	3.95	2.97	0.88	0.79
18	0.60	0.50	3.00	50.91	20.66	0.03	20.27	6.85	3.69	2.75	0.88	0.79
19	0.60	0.50	3.00	45.00	3.00	0.03	20.27	6.85	3.44	2.54	0.88	0.70
20	1.17	0.50	*18	42.01	3.00	0.06	17.94	7.25	2.97	2.34	0.79	0.70
21	1.17	0.50	*18	20.66	2.20	0.09	17.94	7.67	2.97	2.34	0.79	0.70
22	1.17	0.50	*18	13.00	1.61	0.20	16.50	7.67	2.97	2.34	0.79	0.70
23	1.00	0.42	*18	11.57	1.17	0.13	15.82	8.55	3.20	2.15	0.79	0.70
24	0.84	0.42	*18	13.00	1.00	0.09	15.15	10.50	2.97	2.15	0.79	0.70
25	0.84	0.42	*18	29.00	0.60	0.09	14.51	13.28	4.79	1.97	0.79	0.70
26	0.84	0.42	*18	72.43	0.13	0.06	13.89	16.50	3.69	1.97	0.79	0.70
27	0.84	0.42	3.00	66.31	0.09	0.05	13.89	16.50	3.20	1.80	0.79	0.70
28	6.60	45.00	3.00	61.00	0.09	0.03	13.28	13.28	2.75	1.80	0.79	1.22
29	3.00	37.38	3.00	29.00		0.06	12.69	13.28	2.54	1.64	0.70	1.10
30	3.00	29.00	3.00	45.00		0.05	11.57	16.50	2.54	1.64	0.70	0.79
31	3.00		3.00	57.25		0.09		24.50		1.64	0.70	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγράφο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.79	22.76	9.49	112.07	1.21	0.00	22.13	16.97	7.62	1.44	1.24	1.29
2	0.79	20.27	9.49	102.35	45.00	0.00	18.00	29.00	9.00	1.44	1.24	1.29
3	3.20	16.50	8.55	65.31	7.62	0.00	18.00	26.51	13.08	1.44	1.24	1.29
4	2.15	13.28	8.10	29.00	5.82	0.00	23.18	23.18	7.62	1.44	1.29	1.29
5	1.64	9.49	8.10	9.00	4.81	1.04	24.25	19.04	7.62	1.44	1.29	1.29
6	1.64	9.01	7.25	3.60	3.60	1.33	29.00	18.00	6.38	1.44	1.29	1.29
7	1.49	16.50	7.25	2.96	2.67	1.21	31.78	18.00	5.82	1.44	1.29	1.22
8	1.35	13.89	6.85	2.41	1.96	1.30	29.00	23.18	5.29	1.44	1.29	1.22
9	1.35	12.12	6.85	1.96	1.76	65.31	26.51	23.18	4.81	1.44	1.29	1.22
10	1.35	16.50	6.10	1.24	1.59	9.00	24.25	18.00	4.37	1.30	1.29	1.22
11	1.22	24.50	5.42	1.33	1.30	3.60	22.13	15.96	4.37	1.30	1.29	1.22
12	1.22	29.02	6.85	1.04	1.22	3.27	20.07	13.08	4.37	1.30	1.29	1.22
13	1.10	34.00	15.15	0.78	1.22	2.96	18.00	14.01	4.37	1.30	1.21	1.22
14	0.99	16.50	9.99	0.50	1.21	1.21	14.01	11.33	4.37	1.30	1.24	1.22
15	0.99	13.28	13.28	0.26	1.29	1.29	12.19	11.33	3.97	1.30	1.29	1.22
16	0.99	13.28	22.76	0.26	1.29	5.82	11.33	11.33	3.97	1.30	1.33	1.22
17	1.10	16.50	39.71	1.30	1.33	2.41	10.52	10.52	3.60	1.30	1.21	1.22
18	1.22	22.76	13.28	1.33	0.78	1.29	10.52	10.52	3.27	1.30	1.24	1.22
19	6.10	51.35	16.50	1.30	0.50	1.32	9.00	11.33	2.96	1.22	1.29	1.22
20	5.42	55.57	15.15	1.44	0.26	1.04	18.00	13.08	2.96	1.22	1.29	1.22
21	4.50	34.00	20.27	1.59	0.10	65.31	20.07	13.08	2.41	1.22	1.29	1.22
22	4.22	28.09	16.50	1.30	0.03	86.90	29.00	12.19	2.17	1.22	1.29	1.21
23	4.22	26.27	13.28	1.21	0.03	65.31	45.00	11.33	1.96	1.21	1.29	1.22
24	3.95	17.94	39.71	1.30	0.01	45.00	29.00	10.52	1.96	1.21	1.29	1.22
25	3.95	17.94	24.50	1.30	0.00	45.00	24.25	9.74	1.96	1.21	1.29	1.22
26	6.10	16.50	16.50	2.96	0.00	36.40	29.00	9.00	1.76	1.21	1.29	2.96
27	6.10	16.50	15.15	18.00	0.00	26.51	26.51	9.00	1.76	1.24	1.29	1.96
28	8.10	16.50	13.89	6.98	0.00	24.25	23.18	9.00	1.76	1.24	1.29	1.59
29	13.28	13.28	12.69	4.37	0.00	23.18	19.04	8.30	1.44	1.24	1.29	1.30
30	15.15	11.57	24.50	1.96		22.13	18.00	7.62	1.30	1.24	1.29	1.44
31	24.50		122.00	1.30		20.07		7.62		1.24	1.29	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.30	29.00	215.88	15.44	8.75	15.04	19.67	10.33	3.57	2.50	0.82	0.82
2	1.30	26.51	134.17	15.04	8.15	14.65	19.67	10.00	3.38	2.05	0.82	0.82
3	1.30	102.35	112.07	15.04	8.45	14.26	20.23	10.00	3.38	2.05	0.44	0.82
4	1.30	45.00	65.31	16.69	8.75	16.69	17.60	9.68	3.19	1.91	0.44	0.82
5	1.30	29.00	65.31	16.69	17.60	40.00	15.44	34.00	3.19	1.91	0.44	0.82
6	1.44	20.07	45.00	17.14	32.78	28.00	14.26	18.59	3.01	1.77	0.44	0.82
7	1.44	20.07	45.00	17.60	28.00	26.95	13.50	13.50	2.84	1.77	0.34	0.96
8	1.30	18.00	146.59	16.69	15.44	25.96	13.50	12.75	2.67	1.77	0.34	1.10
9	1.30	23.18	102.35	16.69	12.03	25.47	13.50	11.68	2.50	1.77	0.34	1.10
10	1.30	116.61	60.95	13.50	12.03	24.51	13.12	10.66	2.50	1.77	0.34	1.10
11	1.44	107.57	54.63	12.75	12.75	23.00	13.50	10.00	2.34	1.77	0.34	1.10
12	1.44	65.31	45.00	12.39	12.75	22.46	16.69	8.45	2.34	1.77	0.26	1.10
13	1.44	54.63	29.00	12.75	66.10	23.00	34.00	8.45	2.34	1.64	0.26	0.96
14	1.44	45.00	24.25	13.50	76.30	21.91	26.95	8.15	2.34	1.77	0.26	0.82
15	1.44	36.40	21.10	19.67	56.50	21.35	17.60	7.28	2.19	2.05	0.26	0.82
16	1.44	33.26	21.10	17.60	40.00	28.00	15.04	7.28	2.19	2.50	0.26	0.82
17	1.44	31.78	20.07	16.69	29.13	26.95	14.26	7.57	2.19	2.05	0.44	0.82
18	1.30	26.51	20.07	15.84	28.00	25.96	13.88	7.28	2.05	1.77	0.55	0.82
19	1.30	22.13	24.25	14.65	26.95	40.00	20.23	7.00	2.05	1.77	0.82	0.82
20	3.60	22.13	122.00	13.50	25.47	34.00	15.44	6.44	1.91	1.77	0.82	0.82
21	2.96	22.13	102.35	13.50	23.00	30.93	15.44	5.89	1.91	1.64	0.82	0.82
22	2.41	20.07	159.57	12.75	20.79	20.79	15.04	5.37	1.91	1.51	0.82	0.82
23	6.38	20.07	65.31	12.75	17.60	20.79	14.65	5.11	1.91	1.37	0.82	0.82
24	3.60	20.07	60.95	12.03	16.26	20.23	14.26	5.11	1.91	1.37	0.82	0.82
25	3.60	20.07	64.37	11.34	15.84	17.60	13.50	4.40	3.97	1.37	0.82	0.82
26	9.00	19.04	40.00	10.66	15.44	17.60	13.50	4.18	3.97	1.24	0.96	0.82
27	122.00	18.00	28.00	10.66	15.04	16.69	17.60	4.18	3.97	1.24	0.96	1.10
28	112.07	65.31	17.60	10.00	15.04	17.60	15.44	3.97	3.38	1.24	0.96	1.10
29	76.37	102.35	16.26	10.00		20.23	13.50	3.77	3.38	0.82	0.82	1.51
30	45.00	215.88	16.26	9.68		23.00	11.34	3.77	3.19	0.82	0.82	1.37
31	29.00		15.44	9.36		20.23		3.57		0.82	0.82	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.37	2.84	17.60	17.60	--	--	--	--	--	--	--	--
2	1.64	2.84	28.00	15.44	--	--	--	--	--	--	--	--
3	1.64	2.50	23.00	14.65	--	--	--	--	--	--	--	--
4	1.64	2.19	40.00	13.50	--	--	--	--	--	--	--	--
5	1.37	1.64	42.75	11.68	--	--	--	--	--	--	--	--
6	1.10	1.77	23.00	10.00	--	--	--	--	--	--	--	--
7	0.96	1.64	40.00	10.00	--	--	--	--	--	--	--	--
8	0.82	1.64	34.00	10.00	--	--	--	--	--	--	--	--
9	0.82	23.00	28.00	9.68	--	--	--	--	--	--	--	--
10	0.82	7.00	23.00	9.68	--	--	--	--	--	--	--	--
11	0.82	4.40	17.60	9.68	--	--	--	--	--	--	--	--
12	0.82	4.40	40.00	12.75	--	--	--	--	--	--	--	--
13	0.82	4.18	42.75	11.68	--	--	--	--	--	--	--	--
14	0.82	4.87	50.97	10.00	--	--	--	--	--	--	--	--
15	0.96	5.37	56.50	9.68	--	--	--	--	--	--	--	--
16	0.96	5.63	46.00	9.36	--	--	--	--	--	--	--	--
17	0.82	10.00	46.00	9.05	--	--	--	--	--	--	--	--
18	0.82	8.45	42.75	8.45	--	--	--	--	--	--	--	--
19	0.82	8.15	40.00	7.57	--	--	--	--	--	--	--	--
20	0.82	7.57	41.14	7.00	--	--	--	--	--	--	--	--
21	0.82	7.00	40.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	0.82	5.89	38.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	1.10	5.63	38.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24	1.24	5.37	37.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25	1.24	5.37	37.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26	1.24	5.63	34.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27	1.24	7.00	30.32	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	13.50	7.57	29.13	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29	11.34	23.00	28.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30	3.38	13.50	23.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31	3.38		20.23	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.72
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.40
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13
4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13
5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.00
6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.00
7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.89
8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.89
9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.89
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.89
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.79
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.79
13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.79
14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.79
15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.79
16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.70
17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.70
18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.72
19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13
20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13
21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13
22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13
23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.72
24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.40
25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.40
26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.40
27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13
28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13
29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13
30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13
31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.40	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.13	0.79	1.26	2.31	18.82	6.22	17.15	10.87	3.03	0.48	0.25	0.19
2	1.13	1.00	1.13	2.10	17.15	5.78	16.27	11.59	2.77	0.48	0.25	0.19
3	1.00	1.40	1.00	24.00	14.50	6.69	15.74	8.85	2.53	0.48	0.25	0.19
4	1.00	1.26	1.00	11.59	13.07	7.70	15.16	7.70	3.03	0.42	0.25	0.19
5	1.00	1.13	0.89	10.16	11.59	8.25	14.50	7.18	3.03	0.42	0.22	0.19
6	0.89	1.13	0.89	7.70	10.87	8.85	15.16	6.69	2.53	0.42	0.22	0.19
7	0.89	1.13	0.89	18.82	10.87	9.49	15.16	6.22	1.90	0.42	0.22	0.19
8	0.89	1.13	0.89	30.16	10.16	8.85	14.50	5.78	1.72	0.42	0.22	0.19
9	0.79	1.00	0.79	187.00	9.49	8.25	14.50	5.36	1.55	0.42	0.22	0.19
10	0.79	1.00	0.79	39.21	8.85	7.70	14.50	4.97	1.40	0.42	0.19	0.19
11	0.79	0.89	0.89	22.39	17.15	7.18	17.15	4.97	1.26	0.42	0.19	0.19
12	0.79	0.89	0.79	17.15	24.00	6.22	16.73	7.70	1.13	0.42	0.19	0.19
13	0.79	*1B	0.70	14.50	50.20	6.22	16.27	6.69	1.00	0.42	0.19	0.19
14	1.40	*1B	0.70	14.50	30.16	7.18	15.16	6.22	1.00	0.37	0.19	0.19
15	1.13	*1B	0.79	13.07	24.00	10.87	14.50	5.78	0.89	0.37	0.19	0.19
16	1.00	*1B	0.89	10.87	20.67	18.20	13.79	5.36	0.89	0.32	0.19	0.19
17	0.89	*1B	0.89	10.16	18.82	17.15	13.07	4.60	0.79	0.32	0.19	0.19
18	0.89	*1B	0.89	9.49	15.74	19.46	12.33	4.24	0.79	0.32	0.19	0.19
19	0.89	*1B	0.79	8.85	14.50	61.00	18.82	3.91	0.70	0.32	0.19	0.19
20	1.00	10.87	0.79	13.07	13.79	30.16	18.51	3.60	0.70	0.32	0.19	0.19
21	1.13	7.70	0.79	14.50	12.33	18.82	17.15	3.60	0.62	0.28	0.19	0.19
22	1.13	5.36	0.89	17.15	11.59	18.20	7.70	3.31	0.62	0.28	0.19	0.19
23	1.00	3.60	1.00	18.82	10.16	17.87	10.16	3.60	0.62	0.28	0.19	0.19
24	0.89	2.77	1.00	19.46	8.85	17.53	9.49	3.03	0.62	0.28	0.19	0.19
25	0.89	2.53	10.87	24.00	7.70	17.53	9.49	2.77	0.54	0.25	0.19	0.19
26	0.89	2.10	7.70	24.00	6.69	16.73	8.85	2.53	0.54	0.25	0.16	0.19
27	0.89	1.72	5.78	61.00	6.69	20.67	8.25	2.31	0.48	0.25	0.16	0.19
28	0.89	1.40	3.60	69.87	6.22	18.82	7.70	2.10	0.48	0.25	0.16	0.19
29	0.89	1.40	3.03	24.00		18.51	14.50	2.10	0.48	0.25	0.16	0.19
30	0.79	1.40	2.77	20.67		18.20	13.79	1.90	0.48	0.25	0.16	0.19
31	0.79		2.53	18.82		17.53		3.31		0.25	0.19	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*1B : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγράφο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.16	1.13	24.00	7.70	10.16	18.46	9.21	5.83	2.38	1.75	1.36	0.84
2	0.16	4.97	18.82	18.82	24.00	18.46	9.21	5.51	2.05	4.62	1.24	0.84
3	0.19	6.69	14.50	14.50	20.67	18.70	8.78	5.20	1.75	3.16	1.13	0.84
4	0.16	8.85	14.50	15.74	18.82	18.17	8.78	4.91	1.75	3.16	1.03	0.84
5	0.19	7.70	13.07	18.82	14.50	16.50	8.37	4.62	1.61	3.16	1.03	0.84
6	0.19	7.70	12.33	100.00	12.33	17.47	7.97	4.35	1.48	4.62	0.93	0.84
7	0.16	14.50	7.70	105.87	11.59	17.85	7.59	4.09	1.36	4.62	1.03	0.84
8	0.19	0.79	6.69	50.20	12.33	16.50	7.21	4.09	1.24	3.16	1.24	0.84
9	0.19	0.42	6.22	18.82	13.07	16.50	6.85	4.09	2.75	2.75	1.24	0.84
10	0.19	0.28	6.22	18.82	18.82	16.50	6.50	3.84	3.60	2.38	1.13	0.84
11	0.19	0.22	5.78	14.50	18.20	17.47	6.16	4.09	3.60	2.21	1.03	0.84
12	0.19	0.10	5.78	13.07	17.53	18.46	5.83	4.35	3.16	2.05	0.93	0.84
13	0.22	0.08	5.78	18.82	17.53	19.54	6.16	4.62	1.75	2.05	1.03	0.84
14	0.22	0.06	5.78	14.50	18.20	19.13	6.50	5.20	1.75	1.90	1.03	0.84
15	0.32	0.06	5.36	17.15	18.51	18.70	6.50	5.20	1.75	1.75	1.13	0.84
16	0.28	0.05	5.36	17.53	18.82	18.17	6.16	4.91	1.61	1.75	1.13	0.84
17	0.28	0.04	4.60	100.00	18.82	17.47	5.83	4.35	1.61	1.75	1.03	0.84
18	0.25	0.03	4.24	24.00	18.20	14.08	5.83	4.35	1.48	1.61	1.03	0.84
19	0.25	0.03	4.24	18.82	18.82	11.11	5.51	4.09	1.36	1.61	1.03	0.84
20	0.22	0.42	4.60	14.50	20.67	11.11	20.98	3.60	1.36	1.61	1.03	0.84
21	0.32	1.40	4.60	13.07	24.00	10.60	18.17	4.09	1.36	1.48	1.03	0.84
22	0.37	1.13	4.24	10.87	39.21	10.60	15.32	3.60	1.24	1.48	1.03	0.84
23	1.00	0.89	4.24	9.49	111.16	9.66	10.60	2.95	1.24	2.56	0.93	0.84
24	4.60	39.21	3.91	8.85	77.19	9.21	8.37	2.75	1.24	1.75	0.93	0.84
25	1.00	18.82	3.91	111.16	61.00	9.21	7.97	2.75	1.24	1.75	0.93	0.84
26	0.89	6.22	3.91	39.21	38.98	9.21	7.59	2.75	3.60	1.75	0.93	0.84
27	0.70	230.73	3.60	17.15	20.98	8.78	7.97	2.56	4.09	1.61	0.93	0.84
28	0.42	187.00	14.50	14.50	19.54	8.37	8.37	2.56	3.60	1.48	0.93	0.84
29	0.37	100.00	10.87	14.50		12.83	6.50	2.56	2.56	1.36	0.84	0.84
30	0.32	39.21	7.70	10.87		10.60	5.83	2.38	1.75	1.36	0.84	0.84
31	0.28		7.70	10.16		10.12		2.38		1.36	0.84	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.84	4.91	1.24	3.60	18.70	10.60	19.54	9.66	4.62	2.05	0.84	0.61
2	0.84	2.75	1.24	4.09	16.50	10.12	24.00	11.66	4.62	1.75	0.84	0.61
3	0.84	2.05	1.13	16.50	15.32	16.50	19.13	12.83	5.51	2.05	0.84	0.61
4	0.84	2.05	1.13	8.37	13.45	29.96	18.46	12.83	4.62	2.05	0.84	1.24
5	0.84	9.66	1.13	6.50	11.66	19.54	17.47	12.83	4.91	2.05	0.84	0.93
6	0.84	5.83	1.13	4.91	10.60	19.13	17.47	12.83	4.91	2.05	0.84	0.93
7	0.84	3.60	1.13	38.98	9.66	18.46	17.47	12.83	4.62	2.05	0.76	0.76
8	0.84	3.16	1.03	19.54	8.78	14.08	17.47	10.60	4.09	1.90	0.76	0.76
9	0.84	2.56	1.03	16.50	8.37	11.66	17.47	9.66	3.60	1.75	0.76	0.68
10	0.84	2.05	1.03	10.60	7.97	11.66	17.47	9.21	3.60	1.75	0.76	0.68
11	0.84	2.05	1.03	19.54	7.97	11.66	17.47	8.37	3.60	1.75	0.76	0.68
12	0.76	1.90	1.03	69.87	7.59	10.60	12.83	8.37	3.37	1.75	0.76	0.61
13	0.76	1.75	1.03	24.00	7.21	10.12	14.08	7.97	3.16	1.61	0.76	0.61
14	0.76	1.75	1.03	18.70	10.60	9.66	14.08	7.59	2.95	1.48	0.76	0.54
15	0.76	1.61	1.03	18.17	38.98	9.21	13.45	7.59	2.75	1.36	0.76	0.54
16	0.84	1.48	1.03	16.50	61.00	9.21	13.45	7.59	2.56	1.36	0.76	0.54
17	0.84	1.48	22.52	16.50	38.98	9.66	12.83	7.59	2.38	1.24	0.76	0.54
18	0.84	1.48	8.78	16.50	29.96	9.66	12.23	7.59	2.38	1.24	0.76	0.54
19	0.84	1.48	4.09	17.47	20.98	9.21	11.66	7.59	2.21	1.24	0.68	0.54
20	0.84	1.36	61.00	15.32	19.54	9.21	10.60	7.21	2.21	1.13	0.68	0.54
21	0.84	1.36	24.00	14.08	18.92	18.46	10.60	7.21	1.75	1.03	3.16	0.54
22	0.84	1.36	20.98	12.83	18.46	19.54	10.12	7.21	6.50	1.03	1.48	0.54
23	0.84	1.24	69.87	11.66	16.50	139.40	9.66	7.21	4.35	1.03	1.36	0.48
24	0.84	1.24	24.00	10.60	17.02	77.19	9.21	7.21	3.60	0.93	1.36	0.48
25	0.84	1.48	8.78	9.66	16.50	61.00	8.78	7.21	3.37	0.93	1.36	0.48
26	0.84	1.24	5.83	7.97	14.08	24.00	8.78	5.83	2.75	0.84	1.24	0.48
27	1.13	1.24	5.20	7.59	12.83	19.54	8.37	5.51	2.75	0.84	1.03	0.48
28	3.60	1.24	4.62	50.10	12.23	19.13	7.97	5.51	2.56	0.84	0.68	0.48
29	6.50	1.24	4.35	29.96		18.70	10.60	5.20	2.38	0.84	0.68	0.48
30	16.50	1.24	4.35	88.75		18.17	9.66	4.91	2.21	0.84	0.68	0.48
31	6.50		4.09	29.96		31.53		4.91		0.84	0.68	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΣΤ 4 -- Εκτύπωση Οριαίων Παροχών

ΣΤ 4.1 Πόρος Ρηγανίου (4, 41)

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πόρος Ρηγανίου (4)
 ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
25/12/1961	242.31	242.31	242.31	242.31	242.31	242.31	242.31	305.37	373.15
		371.40	369.66	369.66	367.92	345.50	321.89	300.47	279.55
0		257.61	237.79	217.06	198.40	189.96	181.67	174.96	166.17
26/12/1961	166.17	176.32	184.40	390.78	643.13	707.04	772.97	674.83	581.27
		541.19	502.06	436.02	373.15	337.01	302.10	271.65	242.31
0		227.34	212.70	198.40	184.40	176.32	167.70	156.64	146.65
14/02/1962	24.44	26.62	28.00	33.30	41.02	51.70	62.36	73.20	83.72
		115.90	151.69	184.40	113.49	141.49	170.70	219.98	273.22
0		381.93	502.06	632.67	772.97	733.18	691.95	641.03	591.43
15/02/1962	591.43	515.64	445.26	381.93	321.89	297.22	273.22	249.92	227.34
		211.25	195.58	187.18	177.66	169.21	161.47	151.69	141.49
0		136.21	130.60	125.03	120.00	115.90	112.30	108.46	103.73
02/03/1962	191.36	185.79	181.67	176.32	170.70	177.66	184.40	191.36	198.40
		239.29	281.15	325.23	373.15	426.84	482.87	502.06	469.59
0		439.70	408.68	376.66	347.21	325.23	305.37	285.94	265.38
03/03/1962	265.38	251.45	236.29	221.44	208.38	195.58	181.67	176.32	170.70
		164.62	159.87	153.35	146.65	141.49	134.36	128.71	123.27
0		117.17	113.49	112.30	111.08	109.81	109.81	108.46	107.00
26/12/1962	103.73	100.18	96.56	93.10	90.00	113.49	138.00	163.06	184.40
		192.76	202.66	230.31	257.61	399.70	561.11	1018.47	970.00
0		905.81	840.81	761.84	685.51	643.13	601.66	585.33	571.16
27/12/1962	571.16	573.18	573.18	575.19	575.19	577.22	577.22	519.54	463.94
		436.02	408.68	381.93	355.79	330.26	305.37	281.15	257.61
0		248.39	240.80	231.80	224.39	215.60	206.94	199.82	191.36
18/01/1963	66.00	64.79	64.79	63.58	62.36	62.36	61.14	61.14	59.93
		62.36	66.00	73.20	79.18	86.07	94.80	105.42	112.30
0		120.00	151.69	180.33	205.51	221.44	239.29	256.07	273.22
19/01/1963	273.22	285.94	297.22	318.56	338.70	463.94	601.66	643.13	685.51
		755.20	827.09	799.88	772.97	664.21	561.11	492.43	426.84
0		401.49	376.66	352.35	328.58	305.37	284.34	265.38	245.35
12/02/1963	56.34	56.34	56.34	56.34	56.34	56.34	56.34	56.34	56.34
		61.14	66.00	80.33	98.37	117.17	138.00	163.06	184.40
0		187.18	184.40	179.00	172.15	164.62	158.26	151.69	143.22
13/02/1963	143.22	139.75	138.00	134.36	130.60	128.71	125.03	123.27	120.00
		128.71	138.00	146.65	155.00	170.70	184.40	212.70	242.31
0		273.22	305.37	376.66	450.83	531.31	616.07	702.72	795.37
14/02/1963	795.37	922.31	870.79	808.91	748.57	687.66	630.59	575.19	521.50
		473.37	426.84	383.70	340.40	326.90	315.25	302.10	289.14
0		297.22	305.37	313.59	321.89	325.23	326.90	325.23	321.89

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πόρος Ρηγανίου (4)

2

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
15/02/1963	321.89	308.65	297.22	285.94	273.22	260.71	249.92	239.29	227.34
		221.44	215.60	211.25	205.51	199.82	195.58	189.96	184.40
0		181.67	179.00	176.32	173.57	170.70	167.70	164.62	161.47

Η σημασία όσων κωδικών μέτρησης δεν περιγράφονται παραπάνω είναι:

0: Λειτουργία σταθμημέτρου και σταθμηγράφου

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πόρος Ρηγανίου (4)
 ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
30/12/1970	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30
		20.74	20.74	20.74	21.18	21.61	21.61	21.61	22.06
7		22.50	22.50	27.90	32.77	37.20	43.00	112.50	196.99
31/12/1970	196.99	295.60	408.68	531.31	664.21	659.97	657.86	653.64	887.08
		970.00	1055.33	1143.00	1232.92	1272.13	1311.74	1351.75	1207.00
0		1194.11	1181.26	1060.28	941.29	829.37	722.25	618.13	521.50
01/01/1971	521.50	445.26	373.15	347.21	321.89	297.22	273.22	249.92	227.34
		217.06	206.94	196.99	187.18	173.41	160.03	147.05	134.38
0		130.67	125.80	122.19	117.37	113.70	110.17	106.09	103.59
23/11/1971	9.58	11.38	13.29	15.32	17.45	19.68	22.01	24.40	26.85
		30.00	32.53	35.17	38.93	42.31	46.89	46.89	46.89
0		56.00	65.00	102.69	143.23	153.49	164.00	149.62	135.63
24/11/1971	135.63	127.01	117.37	109.06	102.69	95.58	87.00	78.19	70.43
		62.94	55.00	53.99	51.94	50.91	48.87	47.87	45.93
0		45.00	44.09	42.31	41.44	39.75	38.93	37.36	36.60
29/11/1971	39.75	52.97	66.06	80.36	96.77	110.17	125.80	134.38	144.50
		140.68	138.15	134.38	131.90	128.22	125.80	122.19	119.80
0		116.15	125.80	135.63	131.90	128.22	124.60	121.00	117.37
02/12/1971	131.90	158.71	185.79	215.60	245.35	276.38	310.29	320.22	330.26
		338.70	347.21	355.79	362.70	371.40	380.17	389.01	397.91
0		374.90	350.63	328.58	305.37	284.34	263.82	242.31	222.91
03/12/1971	222.91	211.25	201.24	189.96	178.88	168.01	157.40	148.34	138.15
		134.38	129.44	124.60	121.00	117.37	112.50	111.32	109.06
0		108.00	106.08	105.20	104.35	102.69	101.84	100.01	99.00
09/01/1972	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
		19.68	21.42	23.20	25.01	26.85	28.73	35.17	44.09
0		53.99	63.96	76.00	87.00	88.17	89.38	87.00	84.74
12/02/1972	34.48	35.17	35.17	35.87	36.60	36.60	37.36	37.36	38.13
		38.13	38.13	38.13	38.13	38.93	38.93	38.93	38.93
0		40.59	41.44	43.19	45.00	55.00	65.00	108.00	157.40
13/02/1972	157.40	187.18	218.52	252.99	287.54	268.51	249.92	230.31	212.70
		204.08	196.99	188.57	180.26	173.41	165.33	157.40	149.62
0		143.23	135.63	133.14	130.67	127.01	124.60	122.19	119.80
06/03/1972	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	35.87	42.31	50.91	59.94
		63.96	68.22	73.78	78.19	82.53	87.00	108.00	131.90
0		176.14	222.91	212.70	204.08	204.08	189.96	174.77	161.35
07/03/1972	161.35	147.05	131.90	125.80	119.80	113.70	108.00	103.52	99.00
		96.77	95.58	93.11	90.61	89.38	87.00	85.86	85.86
0		84.74	84.74	83.63	82.53	82.53	81.44	81.44	80.36

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
04/05/1972	16.91	16.91	17.45	17.45	17.45	18.00	18.00	19.68	20.84
		25.01	30.00	45.00	65.00	68.22	71.55	74.89	78.19
0		81.44	84.74	84.74	84.74	81.44	78.19	77.10	76.00
21/10/1972	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02
		10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02
0		10.02	10.02	42.31	99.00	103.52	108.00	117.37	125.80
22/10/1972	125.80	117.37	108.00	109.06	110.17	110.17	111.32	112.50	113.70
		129.44	122.19	113.70	107.00	100.96	94.35	85.86	79.27
0		71.55	65.00	62.94	61.93	59.94	57.98	56.99	55.00
31/10/1972	25.62	25.62	25.01	25.01	25.01	24.40	24.40	23.80	23.80
		31.27	40.59	52.97	65.00	76.00	87.00	93.11	97.91
0		102.69	106.08	111.32	110.17	109.06	109.06	108.00	107.00
01/11/1972	107.00	103.52	100.96	96.77	93.11	88.17	83.63	80.36	76.00
		72.66	69.32	66.06	61.93	58.96	56.00	52.97	52.97
0		52.97	52.97	52.97	52.97	51.94	50.91	48.87	47.87
28/01/1973	18.55	18.55	18.55	18.55	18.55	18.55	18.55	18.55	18.55
		18.55	18.55	18.55	18.55	18.55	18.55	21.42	23.80
0		26.85	30.00	55.00	87.00	103.52	119.80	138.15	157.40
29/01/1973	157.40	150.91	144.50	138.15	131.90	130.67	129.44	162.67	198.40
		225.86	254.53	242.31	230.31	218.52	206.94	195.58	184.40
0		178.88	173.41	168.01	162.67	156.09	150.91	145.78	140.68
16/02/1973	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	79.27	105.20	131.90
		129.44	127.01	124.60	122.19	119.80	117.37	114.92	112.50
0		110.17	108.00	119.80	131.90	144.50	157.40	170.70	184.40
17/02/1973	184.40	212.70	202.66	194.17	184.40	178.88	173.41	169.35	164.00
		161.35	160.03	157.40	154.79	153.49	150.91	148.34	147.05
0		144.50	141.95	139.41	138.15	135.63	133.14	131.90	129.44
25/02/1973	81.44	80.36	80.36	79.27	78.19	78.19	77.10	77.10	76.00
		81.44	87.00	93.11	99.00	103.52	108.00	114.92	123.39
0		131.90	139.41	147.05	156.09	165.33	173.41	192.76	212.70
26/02/1973	212.70	237.79	263.82	289.14	316.90	315.25	313.59	292.37	273.22
		257.61	240.80	225.86	211.25	195.58	181.63	176.14	169.35
0		164.00	157.40	152.20	147.05	140.68	135.63	129.44	124.60
11/03/1973	93.11	91.86	91.86	90.61	90.61	89.38	88.17	88.17	87.00
		87.00	85.86	85.86	84.74	84.74	84.74	83.63	83.63
0		96.77	108.00	121.00	134.38	148.34	162.67	178.88	194.17
12/03/1973	194.17	196.99	187.18	177.51	168.01	158.71	149.62	140.68	131.90
		129.44	127.01	124.60	122.19	119.80	117.37	114.92	112.50
0		110.17	108.00	106.08	104.35	102.69	100.96	99.00	96.77

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
27/11/1973	6.03	6.03	6.39	6.39	6.39	6.75	6.75	8.68	10.80
		38.11	86.79	104.69	119.00	134.44	106.11	100.27	93.32
0		88.08	83.00	76.95	71.00	66.12	60.14	54.54	49.41
30/11/1973	14.58	14.58	14.08	13.59	13.59	13.59	13.11	12.63	12.63
		13.59	14.08	14.58	15.60	27.20	41.00	50.37	64.89
0		81.76	100.27	115.38	131.90	119.00	110.00	96.00	83.00
02/12/1973	59.00	60.14	61.30	63.68	64.89	66.12	68.57	69.79	71.00
		69.79	68.57	67.34	66.12	64.89	63.68	85.52	108.79
0		127.92	150.91	173.41	198.40	204.08	209.81	217.06	222.91
03/12/1973	222.91	239.29	257.61	257.61	243.83	230.31	217.06	204.08	191.36
		178.88	166.67	154.79	141.97	130.60	119.00	116.18	113.79
0		112.07	108.79	104.69	100.27	96.00	93.32	89.37	85.52
11/12/1973	18.27	34.59	55.64	85.52	117.04	111.10	101.75	92.00	83.00
		75.76	68.57	61.30	54.54	53.46	52.40	51.37	50.37
0		49.41	48.50	47.64	46.82	46.03	45.28	44.55	43.84
15/12/1973	67.34	67.34	66.12	66.12	66.12	66.12	66.12	64.89	64.89
		64.89	64.89	64.89	64.89	64.89	64.89	64.89	64.89
0		64.89	64.89	100.27	131.90	205.51	198.40	191.36	184.40
16/12/1973	184.40	198.40	212.70	199.82	187.18	173.41	161.35	149.62	138.20
		131.90	126.56	121.33	116.18	112.07	107.49	104.69	101.75
0		98.81	96.00	93.32	90.68	88.08	85.52	83.00	80.54
07/02/1974	83.00	83.00	84.25	84.25	85.52	96.00	107.49	135.70	168.01
		195.58	225.86	256.07	287.54	321.89	355.79	441.55	531.31
0		628.51	728.80	750.78	772.97	772.97	772.97	764.06	752.99
08/02/1974	752.99	689.80	628.51	569.14	513.69	458.30	405.08	354.07	305.37
		284.34	262.26	242.31	222.91	202.66	184.40	178.88	172.05
0		165.33	160.03	154.79	148.34	141.97	136.95	131.90	125.21
21/10/1974	3.63	3.89	3.89	3.89	4.16	4.44	4.44	4.44	4.72
		6.77	8.88	11.00	13.27	16.44	20.20	27.73	36.69
0		48.00	63.84	72.31	84.79	99.48	107.66	99.48	87.19
22/10/1974	87.19	74.00	63.84	54.84	48.00	48.00	48.00	62.56	84.79
		105.20	117.04	131.90	145.78	160.03	176.14	201.24	225.86
0		252.99	281.15	308.65	338.70	347.21	355.79	364.44	373.15
23/10/1974	373.15	338.70	305.37	273.22	242.31	212.70	184.40	157.40	131.90
		123.88	117.04	112.96	106.45	97.80	84.79	74.00	65.13
0		61.29	58.70	54.84	51.21	49.01	46.17	44.55	42.30
30/10/1974	5.00	9.45	15.00	23.05	32.00	84.79	144.50	205.51	273.22
		293.98	316.90	338.70	308.65	279.55	251.45	224.39	198.40
0		184.40	170.70	157.40	144.50	136.95	129.27	121.33	115.38

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πόρος Ρηγανίου (4)
 ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
31/10/1974	115.38	112.07	106.45	99.48	91.86	82.41	72.31	65.13	60.00
		53.60	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
0		48.00	67.81	99.48	117.04	135.70	156.09	177.51	172.05
07/11/1974	19.10	19.10	18.55	18.55	18.01	18.01	18.01	17.48	17.48
		17.48	17.48	17.48	17.48	23.63	30.68	39.19	48.00
0		62.56	84.79	134.44	184.40	208.38	187.18	168.01	148.34
14/12/1974	10.04	10.34	10.66	11.00	11.35	11.71	12.09	12.47	12.86
		14.11	15.00	15.95	17.48	18.55	20.20	26.00	32.00
0		40.00	48.00	52.39	57.40	63.84	69.23	84.79	101.04
14/02/1975	8.00	8.59	9.16	10.04	10.66	11.35	12.47	13.27	14.11
		15.00	15.47	15.95	16.96	17.48	18.55	19.10	20.20
0		23.63	26.59	29.46	33.46	38.36	42.30	47.05	52.39
15/02/1975	52.39	57.40	61.29	65.13	70.72	91.86	108.84	119.00	131.90
		129.27	126.56	122.58	120.13	117.97	115.38	113.79	112.07
0		110.00	107.66	103.89	101.04	97.80	91.86	87.19	82.41
17/02/1975	30.68	30.68	30.06	30.06	29.46	29.46	29.46	28.88	28.88
		30.06	30.68	32.00	33.46	41.55	51.21	63.84	82.41
0		102.51	114.59	125.21	119.00	114.59	110.00	103.89	96.00
24/03/1975	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55
		15.00	15.95	23.05	30.06	40.00	51.21	66.44	91.86
0		102.51	111.10	117.04	123.88	131.90	140.71	134.44	129.27
29/11/1975	43.50	55.41	69.80	84.00	89.44	95.00	100.93	107.00	112.94
		109.39	105.79	100.93	97.33	93.86	90.53	87.27	84.00
0		79.57	76.26	73.00	69.80	66.64	62.50	59.43	56.40
18/12/1975	28.20	28.20	28.20	28.20	28.20	28.20	57.40	95.00	134.80
		178.51	252.99	335.32	425.01	519.54	622.28	730.99	845.40
0		965.19	910.52	859.22	806.65	757.41	707.04	659.97	611.94
19/12/1975	611.94	579.24	549.13	517.59	486.69	458.30	428.67	401.49	373.15
		381.93	390.78	399.70	408.68	373.15	338.70	305.37	273.22
0		257.61	242.31	227.34	212.70	198.40	184.40	170.70	165.00
20/12/1975	165.00	159.21	152.97	146.87	142.36	137.67	134.80	137.00	140.69
		139.12	138.38	137.00	136.41	135.52	135.15	134.42	133.46
0		132.81	131.02	129.89	127.32	125.93	123.07	121.66	119.00
22/04/1976	131.02	135.93	141.52	148.86	158.14	166.28	170.70	181.51	194.17
		204.08	215.60	211.25	206.94	202.66	199.82	195.58	191.36
7		187.18	182.98	178.51	174.21	171.74	169.12	167.61	166.28
01/11/1976	47.16	78.67	120.45	192.76	242.31	295.60	352.35	410.48	473.37
		537.23	601.66	597.56	591.43	585.33	581.27	609.88	641.03
0		670.57	700.56	730.99	764.06	795.37	772.97	750.78	728.80

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
02/11/1976	728.80	696.25	664.21	632.67	601.66	571.16	541.19	511.75	482.87
		436.02	390.78	347.21	305.37	289.14	273.22	257.61	242.31
0		227.34	212.70	198.40	184.40	181.81	178.21	181.81	184.40
03/11/1976	184.40	196.99	209.81	201.24	191.36	183.07	175.59	162.38	147.00
		137.31	130.31	120.45	115.00	108.23	102.55	99.46	96.10
0		94.86	94.61	93.71	90.95	88.42	84.17	81.34	77.32
02/12/1976	120.45	120.45	120.45	120.45	120.45	120.45	120.45	120.45	120.45
		168.75	192.76	218.52	243.83	270.08	298.84	326.90	355.79
7		355.79	355.79	357.51	357.51	357.51	359.24	359.24	359.24
03/12/1976	359.24	365.17	424.73	487.86	549.08	613.92	676.73	732.86	664.21
		593.47	525.42	458.30	396.12	389.01	381.93	373.15	366.18
0		359.24	352.35	345.50	338.70	331.94	323.56	316.90	310.29
04/12/1976	310.29	308.65	307.01	305.37	305.37	303.73	302.10	425.01	561.11
		605.76	651.53	696.25	744.16	679.10	616.07	557.11	498.20
0		471.48	445.26	419.54	394.34	369.66	345.50	321.89	298.84
16/02/1977	59.64	57.19	54.85	53.36	51.20	49.13	47.16	51.91	58.00
		69.32	87.04	95.49	115.00	152.53	178.21	170.70	157.65
0		143.98	126.88	112.64	102.55	95.49	94.45	94.17	93.00
17/11/1977	6.81	11.03	16.06	21.49	27.32	34.39	41.57	49.13	58.00
		64.94	61.31	58.00	54.85	51.20	48.46	45.88	43.38
0		40.97	38.60	36.19	33.79	30.82	28.47	26.20	24.04
20/11/1977	15.61	15.17	14.73	14.73	14.30	13.86	13.86	13.44	13.02
		13.86	14.30	14.73	15.61	16.50	16.94	17.38	18.26
0		18.70	19.60	20.05	21.00	25.65	30.82	36.80	42.16
21/11/1977	42.16	47.16	52.63	58.82	64.94	74.58	85.61	94.17	97.00
		95.10	94.45	93.00	88.42	82.74	78.67	74.58	69.32
0		64.94	62.17	59.64	56.39	53.36	51.20	49.13	46.52
14/02/1978	56.39	56.39	56.39	56.39	56.39	56.39	56.39	56.39	887.08
		793.12	702.72	614.00	531.31	511.75	494.35	475.27	456.43
0		437.86	419.54	403.28	385.47	367.92	352.35	335.32	318.56
15/02/1978	318.56	302.10	285.94	271.65	256.07	240.80	227.34	212.70	198.40
		194.17	188.57	184.40	180.61	175.59	170.70	168.75	166.72
0		162.38	160.06	157.65	155.14	152.53	147.00	143.98	140.72
28/11/1978	13.38	22.25	31.66	42.80	54.00	57.93	62.00	66.00	70.00
		72.37	73.94	76.34	78.00	80.59	83.28	85.12	87.95
0		89.86	92.81	89.86	87.95	85.12	82.37	80.59	78.00
29/11/1978	78.00	78.85	78.85	79.72	80.59	80.59	81.48	81.48	82.37
		82.37	82.37	90.83	99.27	109.00	119.72	132.22	141.35
0		161.47	190.43	177.90	161.47	145.86	139.28	135.00	127.92

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πόρος Φηγιάνου (4)
 ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
30/11/1978	127.92	125.07	122.32	119.72	118.48	116.06	113.71	111.37	109.00
		105.33	101.65	98.12	94.86	90.83	87.95	85.12	82.37
0		79.72	77.16	74.73	72.37	69.20	66.80	64.40	62.00
14/12/1978	57.93	57.93	57.93	57.93	57.93	57.93	57.93	57.93	57.93
		57.93	57.93	57.93	57.93	57.93	57.93	57.93	57.93
0		75.53	97.00	135.00	198.40	251.45	310.29	335.32	359.24
15/12/1978	359.24	340.40	320.22	302.10	282.74	265.38	300.47	335.32	373.15
		387.24	357.51	330.26	302.10	276.38	249.92	233.29	215.60
0		199.82	184.40	165.63	148.00	140.27	135.00	127.92	121.00
01/01/1979	42.80	42.80	42.10	42.10	42.10	41.40	41.40	42.80	43.50
		55.53	70.00	70.00	70.00	100.44	141.35	212.70	262.26
0		245.35	227.34	211.25	195.98	169.85	140.27	153.87	184.40
05/01/1979	62.00	62.00	62.00	73.94	87.00	148.00	242.31	321.89	408.68
		539.21	681.23	831.65	994.13	936.53	882.41	827.09	772.97
0		717.89	664.21	611.94	561.11	511.75	463.94	417.73	373.15
06/01/1979	373.15	352.35	330.26	308.65	289.14	270.08	249.92	231.80	212.70
		204.08	194.97	186.81	165.63	144.08	137.34	133.63	130.80
0		126.49	122.32	118.48	116.06	112.54	109.00	106.56	102.87
11/01/1979	66.00	87.95	118.48	161.47	212.70	228.82	245.35	248.39	249.92
		239.29	227.34	215.60	205.51	195.98	184.40	173.99	157.51
0		148.00	141.35	138.33	135.00	129.36	125.07	119.72	116.06
12/01/1979	116.06	118.48	122.32	125.07	127.92	132.22	135.00	184.40	212.70
		243.83	276.38	311.94	347.21	397.91	450.83	505.93	565.12
0		624.35	685.51	624.35	565.12	507.86	454.56	401.49	350.63
13/01/1979	350.63	331.94	315.25	298.84	281.15	274.80	270.08	263.82	257.61
		252.99	249.92	245.35	242.31	237.79	233.29	230.31	225.86
0		221.44	218.52	214.15	209.81	206.94	202.66	199.82	195.98
29/01/1979	58.75	57.93	57.12	57.12	56.32	55.53	55.53	54.76	54.00
		54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00
0		54.00	54.00	55.53	57.93	86.06	123.68	193.98	242.31
30/01/1979	242.31	270.08	297.22	274.80	252.99	231.80	209.81	191.79	148.00
		142.60	139.28	136.25	132.22	127.92	123.68	119.72	116.06
0		112.54	109.00	106.56	104.10	101.65	99.27	97.00	94.86
03/02/1979	72.37	72.37	72.37	72.37	72.37	76.34	81.48	87.00	91.82
		94.86	97.00	99.27	102.87	116.06	129.36	142.60	173.99
0		195.98	209.81	206.94	204.08	201.24	198.40	208.38	218.52
13/02/1979	66.80	66.80	66.80	66.80	66.80	84.20	106.56	133.63	184.40
		202.66	221.44	240.80	260.71	263.82	265.38	251.45	237.79
0		222.91	209.81	206.94	204.08	201.24	198.40	201.24	205.51

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πόρος Ρηγανίου (4)
 ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

7

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
14/02/1979	205.51	224.39	243.83	263.82	285.94	307.01	328.58	350.63	373.15
		381.93	390.78	374.90	357.51	342.10	325.23	310.29	295.60
0		279.55	265.38	259.16	252.99	245.35	239.29	233.29	227.34
15/02/1979	227.34	242.31	257.61	273.22	289.14	281.15	273.22	265.38	257.61
		248.39	239.29	228.82	219.98	215.60	211.25	206.94	202.66
0		198.40	195.98	192.94	188.79	181.43	169.85	157.51	148.00
01/04/1979	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
		20.50	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50	20.50
0		21.08	21.66	23.44	25.26	35.06	45.60	56.32	68.40
02/04/1979	68.40	78.00	87.95	99.27	113.71	129.36	142.60	177.90	198.40
		191.79	177.90	150.66	140.27	133.63	123.68	116.06	109.00
0		111.37	113.71	116.06	118.48	121.00	123.68	122.32	121.00
03/04/1979	121.00	119.72	118.48	116.06	114.88	113.71	111.37	110.19	109.00
		130.80	157.51	198.40	222.91	246.87	273.22	276.38	277.97
0		266.94	257.61	246.87	236.29	225.86	215.60	206.94	197.10
04/04/1979	197.10	192.94	184.40	169.85	153.87	144.08	139.28	133.63	127.92
		123.68	119.72	114.88	111.37	107.79	104.10	100.44	95.92
0		92.81	89.86	87.95	86.06	84.20	82.37	80.59	78.85
30/10/1979	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.41	10.41	10.41	10.41
		10.41	10.41	10.41	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85
0		13.38	16.06	30.34	31.66	32.33	33.68	34.37	35.76
31/10/1979	35.76	39.30	42.10	45.60	49.07	51.83	55.53	66.80	78.00
		84.20	90.83	83.28	77.16	70.80	64.40	58.75	52.54
0		57.93	63.60	60.38	56.32	53.26	50.44	47.00	44.20
06/11/1979	23.44	23.44	23.44	23.44	23.44	23.44	23.44	23.44	23.44
		26.50	29.69	33.00	36.47	40.00	43.50	47.00	56.32
0		67.60	78.00	88.90	83.28	78.85	73.94	70.00	65.20
07/11/1979	65.20	62.80	60.38	57.93	55.53	53.26	51.13	49.07	47.00
		46.30	44.90	44.20	42.80	42.10	41.40	40.00	39.30
0		37.88	37.17	36.47	36.47	35.76	35.06	35.06	34.37
18/11/1979	26.50	26.50	25.88	25.88	25.26	25.26	25.26	24.65	24.65
		24.65	24.04	24.04	24.04	26.50	29.04	31.66	34.37
0		37.17	40.00	51.83	66.00	79.72	77.16	74.73	72.37
19/11/1979	72.37	78.00	84.20	90.83	99.27	107.79	116.06	125.07	135.00
		130.80	126.49	122.32	118.48	113.71	110.19	106.56	102.87
0		99.27	95.92	92.81	88.90	86.06	83.28	80.59	78.00
31/12/1979	43.98	47.03	51.34	54.71	58.15	62.82	66.46	91.53	114.88
		141.35	195.98	225.86	257.61	318.56	385.47	454.56	527.38
0		605.76	685.51	741.96	799.88	859.22	919.95	982.04	958.00

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πόρος Ρηγιανίου (4)

8

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
01/01/1980	958.00	982.04	870.79	764.06	664.21	567.13	475.27	432.34	390.78
		355.79	321.89	289.14	257.61	246.87	236.29	227.34	217.06
0		206.94	197.10	188.79	165.63	144.08	137.34	127.92	118.48
03/01/1980	135.00	215.60	279.55	348.92	423.18	502.06	585.33	563.11	541.19
		502.06	463.94	426.84	390.78	362.70	335.32	308.65	281.15
0		256.07	231.80	224.39	217.06	209.81	204.08	197.10	191.79
02/02/1980	46.00	54.71	65.23	77.29	88.69	118.48	153.87	206.94	242.31
		248.39	254.53	248.39	242.31	228.82	217.06	204.08	192.94
0		173.99	144.08	139.28	133.63	127.92	122.32	116.06	111.37
09/03/1980	74.44	169.85	268.51	369.66	482.87	498.20	473.37	450.83	426.84
		383.70	343.80	305.37	266.94	252.99	237.79	224.39	211.25
0		197.10	184.40	161.47	144.08	137.34	129.36	121.00	113.71
21/03/1980	42.68	44.32	46.00	48.59	50.37	52.20	55.00	56.84	58.64
		97.08	166.59	212.70	251.45	256.07	260.71	254.53	248.39
0		242.31	262.26	281.15	302.10	321.89	343.80	364.44	387.24
22/03/1980	387.24	374.90	362.70	348.92	337.01	325.23	311.94	300.47	289.14
		279.55	270.08	260.71	251.45	243.83	237.79	230.31	222.91
0		217.06	209.81	205.51	201.24	197.10	193.98	190.43	184.40
22/04/1980	27.84	27.84	27.84	27.84	27.84	27.84	27.84	27.84	27.84
		29.08	31.00	32.32	62.59	62.59	62.59	62.59	62.59
0		88.58	122.00	145.01	181.50	195.98	191.79	184.40	170.60
10/11/1980	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	21.50	31.56	43.98
		83.00	125.07	192.94	239.29	222.91	206.94	225.86	245.35
0		265.38	285.94	292.37	271.65	251.45	233.29	214.15	195.98
11/11/1980	195.98	188.79	173.99	153.87	141.35	142.60	144.08	145.86	148.00
		139.28	133.63	126.49	118.48	113.71	110.19	105.47	100.76
0		97.00	91.53	87.26	84.41	80.16	75.86	73.04	69.00
28/11/1980	7.79	10.92	14.70	20.08	24.94	30.01	35.64	42.99	50.24
		64.02	81.58	99.54	113.71	129.36	144.08	184.40	201.24
0		218.52	236.29	239.29	214.15	192.94	144.08	139.28	135.00
30/11/1980	71.66	83.00	94.31	104.31	113.71	122.32	133.63	142.60	165.63
		198.40	221.44	243.83	266.94	318.56	373.15	381.93	390.78
0		399.70	408.68	412.29	401.49	389.01	378.41	366.18	355.79
01/12/1980	355.79	347.21	338.70	343.80	350.63	355.79	360.97	367.92	373.15
		354.07	335.32	316.90	298.84	279.55	271.65	263.82	257.61
0		249.92	242.31	231.80	222.91	212.70	227.34	242.31	257.61
02/12/1980	257.61	262.26	266.94	271.65	276.38	266.94	259.16	251.45	242.31
		231.80	219.98	208.38	198.40	193.98	190.43	181.43	165.63
0		153.87	144.08	139.28	136.25	130.80	125.07	121.00	116.06

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πόρος Ρηγανίου (4)
 ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

9

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
08/12/1980	97.00	107.81	119.72	132.22	144.08	173.99	193.98	206.94	219.98
		236.29	254.53	271.65	289.14	323.56	359.24	359.24	357.51
0		355.79	355.79	335.32	316.90	297.22	277.97	260.71	242.31
09/12/1980	242.31	234.79	227.34	219.98	212.70	205.51	198.40	192.94	184.40
		173.99	161.47	150.66	144.08	141.35	138.33	135.00	130.80
0		126.49	122.32	118.48	116.06	112.54	109.00	105.47	101.96
20/12/1980	36.50	44.98	54.71	65.23	77.29	90.12	101.96	112.54	123.68
		132.22	140.27	150.66	173.99	190.43	198.40	206.94	201.24
0		195.98	192.94	186.81	173.99	157.51	148.00	141.35	137.34
22/12/1980	123.68	190.43	233.29	281.15	331.94	385.47	441.55	500.13	561.11
		541.19	521.50	502.06	482.87	463.94	445.26	426.84	408.68
0		390.78	373.15	355.79	338.70	321.89	305.37	289.14	273.22
14/01/1981	22.20	22.20	22.20	22.20	22.20	22.20	22.20	22.20	22.20
		22.20	22.20	22.20	22.20	22.20	22.20	26.33	30.01
0		80.16	139.28	218.52	198.40	173.99	138.33	121.00	104.31
13/02/1981	46.00	51.34	57.00	90.12	121.00	165.63	212.70	231.80	249.92
		257.61	263.82	257.61	251.45	242.31	233.29	224.39	237.79
0		251.45	265.38	277.97	292.37	307.01	321.89	320.22	318.56
14/02/1981	318.56	310.29	303.73	295.60	287.54	281.15	273.22	266.94	273.22
		282.74	292.37	302.10	311.94	321.89	331.94	342.10	352.35
0		362.70	373.15	364.44	355.79	347.21	338.70	330.26	321.89
15/02/1981	321.89	310.29	298.84	285.94	274.80	263.82	251.45	240.80	230.31
		224.39	218.52	212.70	206.94	201.24	195.98	191.79	184.40
0		169.85	153.87	148.00	144.08	141.35	139.28	137.34	135.00
05/05/1981	27.04	27.04	27.76	28.50	28.50	28.50	29.25	30.01	30.01
		33.96	38.28	42.99	48.08	58.15	70.31	83.00	184.40
0		198.40	212.70	215.60	218.52	202.66	188.79	150.66	135.00
27/10/1981	5.60	5.60	5.93	6.28	6.28	6.28	6.64	7.01	7.01
		7.39	7.79	7.79	8.20	8.62	8.62	9.05	9.50
0		32.35	69.00	101.96	133.63	190.43	222.91	260.71	298.84
28/10/1981	298.84	262.26	227.34	234.79	242.31	208.38	165.63	123.68	97.00
		85.84	73.04	61.64	52.45	49.15	46.00	42.99	40.12
0		37.38	34.79	33.96	32.35	31.56	30.78	29.25	28.50
07/12/1981	66.46	65.23	64.02	62.82	61.64	60.47	59.31	58.15	57.00
		59.31	60.47	62.82	64.02	66.46	67.72	70.31	71.66
0		74.44	75.86	78.72	80.16	83.00	109.00	135.00	184.40
08/12/1981	184.40	212.70	242.31	212.70	211.25	209.81	209.81	208.38	206.94
		202.66	198.40	193.98	190.43	184.40	169.85	157.51	148.00
0		142.60	139.28	135.00	130.80	126.49	121.00	117.26	113.71

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πόρος Φηγιάντου (4)

10

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
11/12/1981	64.02	62.82	62.82	61.64	60.47	59.31	58.15	58.15	57.00
		57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	67.72	80.16	92.93
0		104.31	114.88	125.07	137.34	150.66	184.40	197.10	209.81
12/12/1981	209.81	214.15	219.98	224.39	230.31	234.79	239.29	245.35	249.92
		308.65	373.15	338.70	305.37	300.47	295.60	290.75	285.94
0		281.15	276.38	310.29	345.50	381.93	419.54	458.30	498.20
13/12/1981	498.20	573.18	651.53	587.36	527.38	467.70	410.48	357.51	305.37
		282.74	260.71	308.65	359.24	410.48	465.82	523.46	581.27
0		643.13	707.04	766.29	827.09	755.20	685.51	618.13	553.11
14/12/1981	553.11	515.64	477.16	441.55	405.08	369.66	337.01	305.37	273.22
		265.38	257.61	249.92	242.31	271.65	303.73	335.32	367.92
0		403.28	437.86	531.31	630.59	735.37	845.40	960.40	943.67
15/12/1981	943.67	866.15	790.87	717.89	647.33	579.24	513.69	488.60	463.94
		452.70	441.55	428.67	417.73	406.88	394.34	383.70	373.15
0		362.70	352.35	340.40	330.26	320.22	308.65	298.84	289.14
16/12/1981	289.14	282.74	276.38	271.65	265.38	259.16	254.53	248.39	242.31
		237.79	231.80	227.34	221.44	217.06	211.25	206.94	209.81
0		212.70	217.06	219.98	222.91	225.86	230.31	233.29	236.29
17/12/1981	236.29	263.82	290.75	318.56	348.92	328.58	310.29	292.37	273.22
		268.51	263.82	257.61	252.99	248.39	243.83	237.79	233.29
0		228.82	224.39	218.52	214.15	209.81	204.08	199.82	195.98
23/12/1981	111.37	110.19	109.00	123.68	140.27	177.90	198.40	215.60	234.79
		246.87	259.16	273.22	285.94	298.84	311.94	311.94	311.94
0		311.94	311.94	305.37	298.84	292.37	285.94	279.55	273.22
25/12/1981	153.87	148.00	144.08	141.35	139.28	142.60	148.00	205.51	242.31
		313.59	389.01	471.48	394.34	394.34	394.34	369.66	343.80
0		320.22	295.60	273.22	265.38	257.61	251.45	243.83	236.29
25/03/1982	31.55	60.06	98.01	146.00	218.52	270.08	325.23	383.70	445.26
		482.87	521.50	561.11	521.50	488.60	458.30	426.84	396.12
7		367.92	338.70	320.22	303.73	285.94	268.51	252.99	236.29
17/11/1982	54.22	58.00	62.24	67.89	72.30	76.70	82.19	86.53	91.00
		133.83	209.81	260.71	315.25	350.63	385.47	423.18	394.34
0		364.44	337.01	310.29	282.74	257.61	233.29	208.38	186.91
11/12/1982	18.23	19.36	21.06	22.17	23.28	24.99	26.20	33.00	41.00
		49.00	58.00	69.00	80.00	87.63	95.64	104.33	114.34
0		122.29	130.85	148.99	181.30	196.02	208.38	219.98	233.29
12/12/1982	233.29	239.29	246.87	252.99	259.16	266.94	273.22	270.08	265.38
		254.53	245.35	234.79	224.39	215.60	208.38	199.82	193.10
0		184.40	160.55	141.14	132.31	124.32	118.20	111.50	103.00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24
14/12/1982	58.00	80.00	103.00	105.71	110.04	114.34	117.00	117.00	117.00
		132.31	169.30	196.02	214.15	221.44	227.34	222.91	218.52
0		212.70	208.38	204.08	198.40	195.04	191.96	214.15	239.29
15/12/1982	239.29	233.29	227.34	221.44	215.60	208.38	202.66	197.11	193.10
		190.61	186.91	181.30	173.59	160.55	152.48	146.00	141.14
0		137.17	133.83	146.00	164.90	186.91	194.09	201.24	184.40
18/12/1982	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	65.62	72.30	80.00
		105.71	133.83	193.10	222.91	256.07	290.75	325.23	362.70
0		401.49	380.17	357.51	337.01	316.90	297.22	276.38	257.61
19/12/1982	257.61	248.39	239.29	230.31	265.38	300.47	338.70	376.66	417.73
		447.11	479.06	509.80	541.19	561.11	521.50	482.87	505.93
0		529.35	500.13	471.48	443.40	417.73	390.78	364.44	338.70
20/12/1982	338.70	321.89	305.37	289.14	273.22	257.61	242.31	227.34	212.70
		209.81	206.94	204.08	201.24	198.40	196.02	194.09	191.96
0		188.95	184.40	181.30	173.59	169.30	164.90	156.37	152.48
08/02/1983	45.74	45.74	45.74	45.74	45.74	45.74	45.74	47.34	49.00
		128.00	133.83	141.14	152.48	141.14	133.83	128.00	123.28
0		119.30	114.34	108.58	103.00	98.01	93.30	88.74	84.36
01/11/1983	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06
		4.06	4.06	4.90	6.14	80.00	98.01	119.30	107.13
0		94.47	84.36	75.60	67.89	59.01	51.57	45.74	39.37
15/11/1983	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61
		4.61	4.90	4.90	5.20	5.20	5.50	5.50	13.55
0		25.59	41.00	80.00	128.00	135.44	146.00	128.00	117.00
16/11/1983	117.00	96.82	80.00	73.40	65.62	58.00	52.44	50.70	49.00
		45.74	42.59	39.37	36.10	35.30	33.75	33.00	32.27
0		30.84	30.14	29.46	28.12	27.47	26.83	25.59	24.99
22/11/1983	10.50	10.50	10.50	10.50	11.33	12.20	13.09	22.17	33.00
		96.82	212.70	219.98	228.82	236.29	221.44	206.94	194.09
0		169.30	137.17	128.00	121.32	114.34	105.71	98.01	91.00
28/11/1983	18.23	18.79	19.36	19.93	20.50	21.06	21.62	26.83	33.00
		49.00	70.10	93.30	119.30	292.37	467.70	668.45	891.75
0		910.52	887.08	786.38	691.95	599.61	511.75	430.50	352.35
29/11/1983	352.35	323.56	297.22	270.08	243.83	219.98	198.40	198.40	198.40
		128.00	130.85	133.83	137.17	130.85	125.43	121.32	117.00
0		111.50	105.71	103.00	99.23	96.82	94.47	91.00	88.74
01/12/1983	60.06	59.01	58.00	57.02	56.06	56.06	55.13	54.22	53.32
		53.32	52.44	52.44	52.44	51.57	51.57	51.57	50.70
0		50.70	54.22	66.76	80.00	93.30	108.58	123.28	141.14

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πόρος Φηγιάνου (4)

12

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
02/12/1983	141.14	201.24	234.79	271.65	310.29	348.92	390.78	417.73	445.26
		463.94	482.87	502.06	521.50	553.11	585.33	579.24	573.18
0		567.13	561.11	525.42	488.60	454.56	421.36	387.24	355.79
03/12/1983	355.79	337.01	320.22	302.10	284.34	268.51	251.45	239.29	227.34
		219.98	212.70	205.51	198.40	193.10	181.30	160.55	160.55
0		160.55	160.55	160.55	156.37	156.37	156.37	152.48	152.48
10/01/1984	20.50	20.50	20.50	20.50	21.06	21.62	22.72	23.28	23.84
		31.55	41.00	50.70	62.24	75.60	88.74	103.00	107.13
0		110.04	114.34	119.30	123.28	128.00	133.83	141.14	152.48
11/01/1984	152.48	186.91	199.82	212.70	205.51	198.40	193.10	184.40	164.90
		146.00	135.44	128.00	122.29	117.00	111.50	104.33	98.01
0		92.15	86.53	84.36	83.27	81.10	78.90	77.80	75.60
24/01/1984	56.06	56.06	55.13	55.13	54.22	54.22	54.22	53.32	53.32
		52.44	52.44	52.44	51.57	50.70	50.70	67.89	86.53
0		107.13	128.00	208.38	263.82	323.56	387.24	345.50	305.37
25/01/1984	305.37	289.14	273.22	257.61	242.31	227.34	212.70	212.70	212.70
		206.94	201.24	196.02	191.96	186.91	177.65	169.30	156.37
0		146.00	139.06	133.83	129.42	125.43	123.28	120.33	117.00
09/02/1984	52.44	52.44	52.44	55.13	58.00	61.14	64.49	67.89	71.20
		115.70	194.09	246.87	305.37	373.15	445.26	473.37	502.06
0		507.86	513.69	480.96	450.83	419.54	389.01	360.97	331.94
10/02/1984	331.94	316.90	300.47	285.94	271.65	256.07	242.31	242.31	242.31
		237.79	234.79	230.31	227.34	222.91	218.52	215.60	211.25
0		208.38	204.08	201.24	197.11	195.04	193.10	188.95	184.40
20/11/1984	45.74	43.38	41.00	65.62	94.47	128.00	195.04	231.80	273.22
		408.68	561.11	471.48	387.24	345.50	305.37	266.94	230.31
0		196.02	133.83	126.65	122.29	117.00	110.04	104.33	98.01
07/01/1985	119.30	173.59	214.15	251.45	290.75	330.26	373.15	355.79	338.70
		318.56	297.22	276.38	257.61	246.87	234.79	224.39	214.15
0		202.66	194.09	194.09	193.10	193.10	193.10	191.96	191.96
08/01/1985	191.96	184.40	173.59	156.37	146.00	137.17	130.85	126.65	122.29
		119.30	117.00	112.94	108.58	105.71	101.72	98.01	94.47
0		92.15	88.74	88.74	88.74	93.30	193.10	271.65	359.24
09/01/1985	359.24	430.50	505.93	585.33	668.45	563.11	463.94	426.84	390.78
		352.35	316.90	282.74	248.39	237.79	228.82	218.52	208.38
0		199.82	191.96	186.91	181.30	169.30	156.37	148.99	141.14
12/02/1985	27.47	28.12	28.78	28.78	29.46	30.14	30.14	30.84	31.55
		32.27	33.00	33.75	34.52	49.00	66.76	86.53	108.58
0		130.85	184.40	219.98	257.61	242.31	225.86	209.81	196.02

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πόρος Ρηγανίου (4)
 ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

13

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
13/02/1985	196.02	184.40	156.37	135.44	124.32	117.00	105.71	104.33	103.00
		96.82	91.00	85.44	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
0		80.00	80.00	78.90	78.90	77.80	76.70	76.70	75.60
06/11/1985	9.08	9.08	8.67	8.67	8.67	8.27	8.27	7.88	7.88
		7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	8.67
0		34.44	72.00	126.31	205.42	293.40	383.25	475.68	424.40
07/11/1985	424.40	363.67	303.68	246.05	188.33	136.04	96.03	83.08	72.00
		66.60	60.26	54.00	49.08	46.00	43.85	41.11	38.26
0		35.98	32.94	31.50	30.15	28.87	26.97	25.68	24.29
24/11/1985	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	10.37	11.74	13.11	14.00
		18.00	25.68	32.94	40.42	64.80	95.05	128.99	173.62
0		225.80	276.41	286.59	269.65	279.80	289.99	242.68	195.14
25/11/1985	195.14	173.62	156.48	136.04	118.82	105.19	92.00	87.56	83.08
		81.00	78.16	76.38	74.64	72.00	70.20	67.50	65.70
0		63.90	61.18	59.35	56.62	54.86	53.16	50.68	49.08
27/11/1985	39.00	42.48	46.00	49.87	54.00	102.00	169.00	252.79	338.70
		533.28	755.20	1001.41	817.98	735.37	657.86	581.27	507.91
0		440.70	374.34	342.27	312.32	281.49	251.11	222.42	191.72
28/11/1985	191.72	181.70	172.05	163.36	155.00	143.70	134.59	126.31	118.82
		137.51	157.91	178.43	202.00	230.87	261.22	289.99	319.27
0		351.20	381.47	490.72	609.88	561.11	535.26	507.91	483.17
29/11/1985	483.17	446.16	411.82	376.13	340.49	307.13	273.03	262.90	252.79
		239.31	225.80	212.23	198.57	190.02	180.06	172.05	164.73
0		156.48	148.63	142.10	136.04	130.36	125.00	120.01	115.30
05/01/1986	35.21	35.98	37.51	38.26	39.00	39.72	40.42	41.80	42.48
		43.16	43.85	44.55	44.55	45.26	46.00	49.87	54.00
0		69.30	85.29	103.05	121.23	145.34	170.51	198.57	198.57
17/01/1986	64.80	96.03	133.16	181.70	235.94	246.05	256.16	237.63	219.03
		205.42	193.42	181.70	169.00	159.30	150.27	139.00	128.99
0		121.23	113.00	108.48	104.12	99.96	95.05	90.93	86.42
25/01/1986	87.56	122.46	169.00	208.83	251.11	293.40	335.13	345.84	356.54
		324.53	295.11	266.27	235.94	220.72	205.42	190.02	175.20
0		175.20	176.81	173.62	170.51	169.00	166.11	163.36	160.66
22/02/1986	96.00	95.00	94.00	93.00	92.00	91.00	90.00	89.00	88.00
		90.00	92.00	94.00	96.00	99.91	103.60	108.00	151.00
0		210.79	262.52	304.82	350.15	396.01	442.18	487.31	452.86
23/02/1986	452.86	422.69	394.22	399.59	404.94	435.09	465.42	438.64	412.06
		394.22	374.31	353.92	334.89	320.31	306.51	293.11	279.74
0		266.04	251.66	242.18	232.25	221.80	210.79	199.19	187.00

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πόρος Ρηγανίου (4)
 ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

14

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
19/04/1986	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94
		14.47	15.00	15.00	15.53	16.07	16.62	17.17	17.17
0		17.72	18.27	21.05	23.77	38.50	84.96	169.19	286.45
20/04/1986	286.45	303.14	320.31	338.70	308.20	279.74	249.80	215.26	174.23
		148.91	127.28	109.34	98.00	94.00	89.00	84.96	80.92
0		76.12	72.48	69.85	67.34	64.94	62.59	60.20	57.80
20/12/1986	8.32	8.72	9.57	10.00	10.45	11.39	11.88	15.00	69.00
		74.28	67.34	60.20	53.80	48.08	42.95	38.50	35.87
0		33.27	30.76	29.54	28.34	27.16	25.43	24.32	23.23
22/12/1986	12.89	12.89	12.89	12.89	12.89	12.89	12.89	15.00	17.17
		22.69	28.94	35.87	42.30	46.50	52.19	57.80	62.59
0		62.59	62.59	62.59	62.59	62.59	62.59	65.73	68.16
23/12/1986	68.16	71.59	75.20	78.96	82.93	78.00	74.28	69.85	65.73
		61.80	57.00	52.19	48.08	46.50	45.00	43.61	42.30
0		41.04	39.78	38.50	37.19	35.87	34.56	33.27	32.00
07/01/1987	12.89	13.94	15.00	20.50	26.00	32.00	38.50	45.00	53.00
		64.94	77.06	92.00	90.00	85.98	80.92	77.06	73.37
0		69.00	65.73	64.16	62.59	61.00	59.40	57.80	56.20
11/01/1987	27.16	26.58	26.00	26.00	25.43	24.87	24.87	24.32	23.77
		24.32	24.32	24.87	24.87	25.43	25.43	26.00	29.54
0		33.27	37.19	51.37	66.53	83.95	103.60	132.21	174.23
12/01/1987	174.23	184.48	196.80	206.22	215.26	215.26	213.04	210.79	210.79
		187.00	164.33	142.91	127.28	118.92	110.77	104.59	99.91
0		95.00	90.00	86.99	83.95	80.92	78.00	75.20	72.48
03/03/1987	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
		26.00	26.00	42.30	62.59	84.96	112.29	159.73	219.64
0		269.52	313.33	298.11	284.78	269.52	262.52	255.34	247.92
04/03/1987	247.92	234.28	219.64	201.56	184.48	166.73	148.91	135.60	124.00
		117.21	112.29	108.00	103.60	101.73	98.98	97.00	95.00
0		92.00	90.00	88.00	85.98	83.95	81.92	79.93	78.00
23/03/1987	42.00	48.71	56.11	63.92	72.11	81.00	91.30	106.52	124.00
		141.00	164.33	191.95	215.26	219.64	223.93	228.13	232.25
0		249.80	267.78	283.10	298.11	315.06	331.15	320.31	309.91
24/03/1987	309.91	293.11	278.06	260.75	242.18	223.93	201.56	187.00	174.23
		164.33	157.49	148.91	141.00	137.35	132.21	128.91	125.64
0		120.70	117.43	114.20	109.51	106.52	103.63	99.44	96.71

Η σημασία όσων κωδικών μέτρησης δεν περιγράφονται παραπάνω είναι:

0: Λειτουργία σταθμημέτρου και σταθμηγράφου

7: Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - λειτουργία σταθμηγράφου

ΣΤ 4.2

Αχλαδόκαστρο

ΣΤΑΘΜΟΣ : Αγλαδόκαστρο (3)
 ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
02/02/1971	22.13	27.60	33.00	33.00	33.00	37.02	41.65	47.13	41.65
		41.65	40.81	40.00	40.00	39.22	38.47	37.73	37.73
0		37.02	36.32	35.64	34.97	34.30	34.30	33.65	33.00
17/02/1971	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.56	22.13
		22.72	23.32	31.74	41.65	45.25	49.00	45.25	41.65
0		38.47	35.64	34.30	32.36	31.14	33.65	35.64	38.47
18/02/1971	38.47	50.91	62.60	68.46	73.21	76.04	78.33	80.98	78.33
		77.19	75.66	74.46	73.21	71.43	69.50	67.36	65.00
0		62.60	60.02	59.29	57.66	56.76	55.83	53.88	52.89
19/02/1971	52.89	51.90	50.91	49.94	49.00	47.13	46.19	45.25	44.32
		44.32	43.41	43.41	43.41	47.13	49.94	53.88	57.66
0		60.02	62.60	65.00	67.92	70.00	71.89	74.05	75.66
20/02/1971	75.66	77.57	79.46	84.25	89.99	92.05	91.02	89.99	88.98
		85.58	82.57	79.83	77.19	77.95	79.08	79.83	80.60
0		81.77	82.57	84.25	86.04	87.98	89.99	87.49	85.13
21/02/1971	85.13	83.39	81.77	80.98	80.60	79.83	79.08	78.70	77.95
		77.95	77.57	77.19	77.19	76.81	76.04	75.66	75.26
0		74.46	74.05	73.21	72.78	71.89	71.43	70.49	70.00
22/02/1971	70.00	68.98	68.46	67.36	66.80	66.21	65.00	63.79	63.20
		62.60	62.60	62.00	61.37	60.71	60.02	58.50	57.66
0		56.76	55.83	54.87	53.88	53.88	52.89	51.90	50.91
17/09/1971	1.71	1.71	1.87	1.87	2.05	2.05	2.05	2.24	2.24
		2.24	2.45	2.45	2.45	2.93	3.46	3.91	6.60
0		25.77	12.25	10.06	8.37	6.60	7.57	8.64	9.77
17/10/1971	6.60	6.38	5.95	5.75	6.60	6.60	6.60	23.32	14.38
		14.01	13.29	12.59	12.25	11.59	10.66	10.06	9.48
0		8.64	8.10	8.10	7.83	7.83	7.83	7.57	7.57
20/11/1971	4.98	5.36	5.55	5.95	6.38	6.60	7.07	7.83	8.64
		9.77	10.96	10.96	10.96	12.25	13.64	15.17	18.86
0		23.32	28.19	34.30	41.65	43.41	45.25	47.13	49.00
21/11/1971	49.00	46.19	42.52	40.00	37.73	34.97	33.00	31.14	29.37
		28.19	26.39	24.54	23.32	22.13	21.56	20.45	19.38
0		18.86	17.85	17.37	16.44	16.00	15.58	14.77	14.38
22/11/1971	14.38	14.01	13.29	12.94	12.59	12.25	11.59	11.27	10.96
		10.66	10.66	10.36	10.06	9.77	9.77	9.48	9.20
0		9.20	8.92	9.20	9.48	9.77	12.25	33.00	40.00
23/11/1971	40.00	40.81	41.65	43.41	44.32	45.25	47.13	48.07	49.00
		52.89	55.83	58.50	61.37	64.39	66.80	69.50	76.43
0		82.57	89.99	91.53	92.57	94.15	89.99	86.04	82.57

ΣΤΑΘΜΟΣ : Αχλοδόκαστρο

(3)

2

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
24/11/1971	82.57	80.60	78.70	76.81	74.86	72.78	70.49	67.92	65.00
		63.20	61.37	60.02	57.66	56.76	54.87	53.88	51.90
0		50.91	49.00	48.07	47.13	45.25	44.32	42.52	41.65
26/11/1971	25.77	27.60	29.95	31.74	33.65	36.32	38.47	49.00	60.02
		60.02	60.02	60.02	60.02	59.29	57.66	56.76	55.83
0		53.88	52.89	56.76	60.02	62.60	65.00	67.36	69.50
27/11/1971	69.50	71.43	73.21	74.86	76.43	77.95	79.46	79.46	79.46
		78.70	77.95	77.19	76.43	75.26	74.46	73.21	71.89
0		70.97	69.50	67.92	66.80	65.00	63.20	62.00	60.02
28/11/1971	60.02	58.50	57.66	56.76	54.87	52.89	51.90	50.91	49.00
		47.13	45.25	44.32	42.52	40.81	39.22	37.73	37.02
0		35.64	34.30	36.32	37.73	40.00	45.25	51.90	57.66
29/11/1971	57.66	63.20	67.36	71.43	74.86	73.63	72.78	71.43	79.46
		79.08	79.08	78.70	78.70	78.33	78.33	77.95	77.95
0		77.57	77.19	77.19	76.81	76.81	76.43	76.43	76.04
02/12/1971	65.00	74.46	81.77	90.50	100.65	101.20	101.75	102.31	102.86
		111.78	120.64	123.98	127.32	129.56	131.80	129.56	127.32
0		125.09	122.87	120.64	118.43	116.21	114.00	111.78	109.55
03/12/1971	109.55	106.76	103.97	101.20	98.46	95.75	93.09	87.49	82.57
		81.37	80.22	79.08	77.95	77.57	77.19	76.81	76.43
0		76.04	75.66	75.26	74.86	74.46	74.05	73.63	73.21
16/04/1972	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54
		30.54	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54	30.54
0		33.65	37.02	49.00	56.76	62.60	65.61	68.98	71.43
04/05/1972	19.92	20.45	21.00	21.00	21.56	22.13	22.13	22.72	23.32
		23.92	24.54	49.00	51.90	55.83	58.50	60.71	63.20
0		65.00	64.39	63.79	63.20	62.00	61.37	60.71	60.02
30/10/1972	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80
		10.24	10.24	10.69	10.69	12.16	13.75	15.45	17.28
7		19.28	21.50	24.79	28.50	32.91	36.54	40.00	43.83
31/10/1972	23.93	23.09	23.09	23.09	22.29	21.50	21.50	23.09	24.79
		37.74	49.94	61.37	68.46	67.92	66.80	66.21	67.36
0		68.46	69.50	70.49	71.43	72.34	73.21	74.05	74.86
01/11/1972	74.86	74.05	72.78	71.43	70.49	69.50	67.92	66.21	65.00
		65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	63.79	62.60	62.00
0		60.71	59.29	58.50	56.76	54.87	52.89	51.90	49.94
12/11/1972	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80
		9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80
0		10.24	10.24	10.69	11.16	11.16	11.65	28.50	52.89

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	17	18	19	20	21	22	23	24	
13/11/1972	52.89	47.22	42.94	37.74	30.60	27.53	24.79	22.29	20.00
0		19.28	19.28	18.59	18.59	17.93	17.28	17.28	16.65
		16.04	16.04	15.45	14.87	14.87	14.30	14.30	13.75
03/01/1973	9.80	12.16	14.30	17.28	20.74	23.93	28.50	32.91	37.74
0		36.54	35.33	34.11	32.91	32.91	32.91	32.91	34.11
		34.11	34.11	34.11	34.11	34.11	35.33	35.33	35.33
17/01/1973	8.63	9.00	9.00	9.39	9.39	9.80	9.80	10.24	10.69
0		11.65	12.68	14.30	15.45	18.59	21.50	24.79	29.52
		35.33	40.00	41.04	42.94	43.83	42.94	42.94	42.01
28/01/1973	13.75	13.75	13.75	13.75	13.75	13.75	13.75	13.75	13.75
0		13.75	14.30	14.87	14.87	20.00	27.53	36.54	44.69
		52.89	60.02	62.60	65.00	74.86	82.57	81.37	80.22
29/01/1973	80.22	78.33	76.43	82.17	88.98	96.83	105.09	101.20	97.37
0		96.29	94.68	93.09	92.05	90.50	89.49	87.98	86.52
		85.58	84.25	83.39	82.57	81.77	80.98	80.60	80.22
12/02/1973	49.00	49.94	49.94	50.91	50.91	51.90	51.90	52.89	52.89
0		53.88	54.87	55.83	56.76	60.71	64.39	67.36	70.00
		72.78	74.86	76.43	77.95	79.46	77.57	75.26	73.21
16/02/1973	37.74	38.90	41.04	42.01	49.94	59.29	65.00	71.43	76.43
0		75.66	75.26	74.86	74.05	73.63	72.78	72.34	72.78
		73.21	74.05	74.46	74.86	79.46	84.25	89.99	96.29
17/02/1973	96.29	94.15	91.53	89.49	87.49	85.13	83.39	81.77	80.22
0		78.70	77.57	76.43	74.86	74.46	73.63	73.21	72.78
		71.89	71.43	70.97	70.97	70.49	70.00	70.00	69.50
25/02/1973	47.22	47.22	47.22	48.09	48.09	48.09	49.00	49.00	49.00
0		51.90	54.87	57.66	60.02	62.00	64.39	66.21	67.92
		70.00	71.43	73.63	75.26	77.19	79.08	80.60	82.57
26/02/1973	82.57	86.04	89.49	93.09	97.37	101.75	105.65	109.55	114.00
0		110.11	106.20	102.31	98.46	96.29	94.15	92.05	89.99
		87.98	86.04	85.13	83.82	82.98	82.17	80.98	80.22
14/06/1973	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77
0		2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	6.78
		12.16	21.50	18.59	16.04	13.75	11.65	10.24	9.00
19/06/1973	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01
0		2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01
		2.01	28.50	23.09	18.59	14.87	11.65	11.16	10.69
27/11/1973	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	10.24	37.74
7		45.54	52.89	60.02	65.00	66.21	67.36	68.46	67.36
		66.21	65.00	62.00	58.50	52.89	48.09	43.83	38.90

ΣΤΑΘΜΟΣ : Αχλοδόκαστρο

(3)

4

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
30/11/1973	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07
0		7.07	7.07	7.07	15.45	29.52	49.00	61.37	69.50
		71.43	73.21	71.43	69.50	67.36	65.00	62.60	60.02
01/12/1973	60.02	56.76	52.89	49.00	45.54	42.01	37.74	32.91	28.50
0		27.53	25.67	24.79	23.09	22.29	21.50	20.00	19.28
		17.93	17.28	17.28	17.28	22.29	29.52	37.74	52.89
02/12/1973	52.89	53.88	54.87	55.83	56.76	54.87	52.89	50.91	49.00
0		48.09	47.22	46.38	45.54	47.22	49.00	60.02	67.36
		73.21	77.95	82.57	87.98	95.21	102.86	107.32	108.44
03/12/1973	108.44	114.00	125.09	116.21	107.32	105.09	102.31	99.55	97.37
0		94.15	90.50	87.00	84.25	82.17	80.60	78.70	76.81
		75.26	73.21	71.43	69.50	67.36	65.00	62.60	60.02
15/12/1973	56.76	55.83	54.87	52.89	51.90	50.91	49.00	48.09	47.22
0		47.22	46.38	45.54	45.54	46.38	48.09	49.00	49.94
		51.90	52.89	57.66	62.00	65.00	70.97	75.26	79.46
16/12/1973	79.46	80.22	80.98	77.95	74.86	71.43	72.78	73.63	74.86
0		74.05	72.78	71.43	70.49	69.50	67.92	66.80	65.61
		63.79	62.60	61.37	60.71	59.29	57.66	56.76	54.87
07/02/1974	47.22	49.00	51.90	54.87	56.76	62.60	67.36	79.46	92.05
0		96.29	100.65	105.09	109.55	125.09	140.81	155.71	171.00
		191.61	212.76	215.27	212.13	209.62	206.49	201.51	196.55
08/02/1974	196.55	183.66	171.00	162.12	153.39	144.79	136.29	130.67	125.09
0		121.75	117.87	114.00	110.67	107.88	105.09	104.53	103.97
		103.42	102.86	100.65	98.46	96.29	94.15	92.05	89.99
09/02/1974	89.99	87.98	86.04	84.68	82.98	81.37	80.22	78.70	77.19
0		76.43	75.66	74.86	74.05	74.05	74.05	74.05	74.05
		73.63	73.21	72.78	71.89	71.43	70.97	70.00	69.50
15/02/1974	14.87	14.87	14.87	15.45	15.45	15.45	16.04	16.04	16.04
0		17.28	18.59	20.00	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50
		24.79	28.50	41.04	50.91	53.88	56.76	59.29	61.37
05/03/1974	11.65	11.65	11.65	12.16	12.16	12.16	12.68	12.68	12.68
0		13.21	13.21	13.75	14.30	14.30	14.87	15.45	15.45
		16.04	18.59	21.50	24.79	28.50	32.91	37.74	37.74
06/03/1974	37.74	40.00	42.01	47.22	53.88	60.02	63.79	64.39	65.00
0		68.46	71.43	70.97	70.49	70.00	70.00	69.50	68.98
		68.46	67.92	67.36	66.80	66.80	66.21	65.61	65.00
15/04/1974	26.59	28.50	69.50	70.49	71.43	72.34	73.21	74.05	74.86
0		74.46	74.05	74.05	73.63	73.21	75.66	78.33	80.60
		83.39	86.04	89.99	94.68	99.55	103.97	100.65	97.37

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
16/04/1974	97.37	97.37	97.37	96.83	96.83	96.83	96.29	96.29	96.29
		93.09	89.49	86.04	83.39	82.17	81.37	80.22	79.08
0		78.33	77.19	76.04	75.26	74.05	74.05	74.05	76.43
26/09/1974	8.13	8.13	8.13	8.13	9.83	11.82	14.50	16.79	19.00
		18.15	17.25	16.33	15.41	14.50	13.60	12.70	11.82
0		10.99	10.20	20.12	28.72	38.84	37.11	35.50	33.70
27/09/1974	33.70	31.90	30.09	28.26	26.50	24.84	23.26	21.79	20.47
		19.77	19.40	18.58	18.15	17.25	16.33	15.87	14.95
0		14.50	13.60	13.15	12.70	12.26	11.82	11.40	10.99
14/12/1974	16.33	16.79	16.79	17.25	17.70	18.15	18.15	18.58	19.00
		20.80	22.50	24.44	26.50	27.81	29.17	30.55	31.90
0		33.25	34.60	36.72	38.35	41.47	49.00	56.76	62.60
15/12/1974	62.60	67.36	71.43	70.49	68.98	67.92	66.80	65.00	63.79
		62.60	60.71	58.50	56.76	55.83	53.88	52.89	51.90
0		49.94	49.00	45.11	41.47	38.84	37.11	36.72	36.34
14/02/1975	14.50	14.95	15.41	15.41	15.87	16.33	16.33	16.79	17.25
		17.70	18.15	18.58	19.00	19.40	20.12	20.47	21.45
0		22.14	23.26	25.66	28.26	31.00	33.70	36.34	38.84
15/02/1975	38.84	41.47	45.11	49.00	54.87	60.02	63.79	67.36	70.49
		68.98	67.36	65.61	63.79	62.60	61.37	60.02	58.50
0		56.76	54.87	53.88	51.90	50.91	49.94	48.05	47.08
17/02/1975	35.50	35.50	35.50	35.05	35.05	35.05	34.60	34.60	34.60
		36.34	37.50	38.84	41.47	49.94	57.66	63.79	68.98
0		72.78	76.43	74.86	73.21	71.43	69.50	67.36	65.00
18/02/1975	65.00	63.79	62.60	61.37	60.02	58.50	56.76	56.76	56.76
		54.87	53.88	51.90	50.91	49.00	47.08	44.14	42.31
0		40.00	38.84	37.91	37.11	36.34	35.50	34.60	33.70
13/12/1975	8.78	9.12	9.12	9.47	9.83	9.83	10.20	10.99	11.40
		11.82	12.70	13.15	13.60	14.95	16.33	17.70	19.00
7		23.26	28.26	32.80	37.11	37.11	37.11	35.50	33.70
18/12/1975	16.33	16.79	16.79	17.25	18.15	19.00	35.50	69.50	82.57
		100.10	119.53	139.11	159.20	184.27	210.25	215.90	222.21
8		227.91	241.30	254.81	240.02	225.38	212.76	200.26	187.93
19/12/1975	187.93	177.60	166.84	156.87	143.08	129.56	130.67	133.48	136.29
		137.42	137.98	138.55	139.68	136.29	132.92	129.56	126.21
0		122.87	119.53	116.77	113.45	110.67	107.88	104.53	101.75
20/12/1975	101.75	99.00	96.29	93.62	91.02	88.48	86.04	84.25	82.57
		81.77	80.60	79.46	78.70	77.95	77.19	76.43	75.66
0		74.86	74.05	73.21	72.34	71.43	70.49	69.50	68.46

ΣΤΑΘΜΟΣ : Αχλαδόκαστρο

(3)

6

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
28/12/1975	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78
		8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78
7		8.78	9.47	10.59	12.70	15.41	21.13	26.50	34.60
29/12/1975	34.60	39.38	49.00	54.87	60.02	57.66	54.87	51.90	49.00
		47.08	44.14	41.47	40.00	37.91	36.72	35.05	33.25
7		31.90	30.09	29.17	28.26	27.37	26.93	26.93	26.50
22/04/1976	27.94	39.78	45.95	53.00	62.63	71.13	70.20	67.74	65.00
		63.83	62.03	60.21	59.00	57.80	56.00	54.80	53.60
0		51.78	50.55	49.32	48.72	47.56	46.46	45.95	44.96
15/11/1976	24.07	24.87	25.55	26.58	27.46	28.43	29.98	31.01	32.00
		32.47	32.92	33.36	33.80	36.50	39.78	43.02	45.95
0		49.32	53.00	59.60	65.57	71.13	70.20	68.75	67.74
16/11/1976	67.74	66.13	64.42	62.63	60.21	58.40	56.60	54.80	53.00
		50.55	48.72	46.46	44.96	43.51	41.46	39.78	38.09
0		36.01	34.66	33.80	32.92	32.00	31.01	29.98	28.94
20/11/1976	15.50	15.50	15.50	15.50	24.87	31.01	37.54	42.00	36.50
		34.66	32.92	31.01	28.94	30.50	31.51	32.92	34.23
0		35.10	36.50	42.00	46.46	52.39	58.40	63.83	69.25
21/11/1976	69.25	72.88	76.15	79.28	78.50	77.72	76.93	75.75	74.55
		72.88	71.58	70.20	68.25	66.68	65.57	63.83	62.03
0		60.81	59.00	57.80	56.60	55.40	54.20	53.00	51.78
15/11/1977	2.58	3.52	4.58	7.42	10.36	14.50	14.92	14.92	15.36
		14.09	12.89	11.76	10.70	10.04	9.10	8.53	7.98
0		7.13	6.55	6.27	5.73	5.47	5.23	4.79	4.58
17/11/1977	11.40	17.19	23.00	27.00	32.00	36.50	42.00	44.48	47.00
		43.99	41.46	38.64	35.55	33.80	31.51	29.46	27.46
0		25.33	23.79	22.60	21.82	20.65	19.43	18.56	17.19
21/11/1977	26.14	32.47	38.64	45.45	53.00	57.80	62.03	66.13	70.20
		67.21	63.23	59.00	55.40	53.00	50.55	48.13	45.95
0		43.99	42.00	40.35	38.64	37.01	35.55	34.23	32.92
26/11/1977	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55
		6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	7.13	7.70	10.70
0		14.50	26.14	32.47	38.09	44.96	42.52	39.21	36.50
27/11/1977	36.50	36.01	35.55	34.66	34.23	33.80	32.92	32.47	32.00
		32.00	32.47	32.92	32.92	36.50	40.35	43.99	48.13
0		45.45	43.02	42.00	40.91	39.78	38.64	37.54	36.50
07/12/1977	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
		24.56	29.46	35.10	40.91	45.95	52.39	58.40	64.42
0		70.20	74.55	76.15	74.95	73.73	72.02	70.67	69.25

ΣΤΑΘΜΟΣ : Αχλαδόκαστρο (3)
 ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

7

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24
08/12/1977	69.25	67.74	66.13	65.00	63.23	61.42	60.21	58.40	56.60
0		54.80	53.00	51.17	49.32	48.13	47.56	46.46	45.45
		44.96	43.99	43.51	42.52	42.00	41.46	40.35	39.78
14/02/1978	43.99	131.80	233.00	217.16	201.51	186.10	171.00	163.89	156.87
7		149.36	141.95	134.60	127.32	123.98	121.20	117.87	114.55
		111.78	108.44	106.76	105.65	103.97	102.31	101.20	99.55
15/02/1978	99.55	98.46	97.37	96.83	95.75	94.68	94.15	93.09	92.05
0		90.50	88.98	87.98	86.52	85.11	83.78	82.92	81.67
		80.46	79.28	78.50	78.11	77.32	76.54	76.15	75.35
25/03/1978	31.01	33.80	36.01	38.64	42.00	43.02	44.48	45.95	47.00
0		48.13	49.93	51.78	53.00	51.78	51.17	49.93	48.72
		48.13	47.00	46.46	45.45	44.96	44.48	43.51	43.02
02/04/1978	32.00	33.36	34.66	36.01	37.54	39.21	40.91	42.52	43.99
0		47.00	50.55	54.20	57.80	60.81	64.42	67.21	69.73
		72.45	74.55	76.15	77.72	79.28	79.67	80.46	80.86
28/10/1978	1.92	2.10	2.29	2.49	2.70	4.00	5.79	7.69	10.41
0		18.27	16.84	15.50	14.22	12.42	11.34	10.00	8.99
		8.44	7.69	7.45	7.45	7.20	6.95	6.95	6.71
13/12/1978	9.30	9.30	9.63	10.00	10.00	13.60	18.27	20.56	23.00
0		35.63	44.48	54.20	65.00	66.13	67.21	66.13	65.57
		65.00	63.83	60.81	58.40	55.40	52.39	49.93	47.00
14/12/1978	47.00	44.96	43.02	40.91	38.64	39.78	40.35	40.91	42.00
0		43.02	44.48	45.95	47.00	52.39	57.20	62.63	73.31
		82.09	92.05	102.86	114.00	115.11	116.21	113.45	110.67
15/12/1978	110.67	117.32	124.53	131.80	138.55	139.68	136.29	127.88	119.53
0		115.11	111.23	107.32	102.86	99.00	95.21	91.53	87.98
		84.66	81.67	79.67	78.11	76.15	74.14	72.45	70.20
16/12/1978	70.20	69.25	67.74	66.13	65.00	63.83	62.03	60.21	59.00
0		57.80	56.00	54.20	53.00	51.78	51.17	49.93	48.72
		48.13	47.00	46.46	45.45	44.96	44.48	43.51	43.02

Η σημασία όσων κωδικών μέτρησης δεν περιγράφονται παραπάνω είναι:

0: Λειτουργία σταθμημέτρου και σταθμηγράφου

7: Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - Λειτουργία σταθμηγράφου

8: Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - Λειτουργία σταθμηγράφου

ΣΤ 5

--

Εκτύπωση Αποτελεσμάτων
Επεξεργασίας Υδρομετρικών
Δεδομένων - Μέσες Μηνιαίες
Παροχές

ΣΤ 5.1 Πόρος Ρηγανίου (4, 41)

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1959-60	@	@	@	@	-	-	-	-	-	@	@	@	-
1960-61	@	@	@	@	@	@	@	7.94	2.62	2.05	1.30	1.24	-
1961-62	2.36	15.26	38.16	16.69	45.07	116.06	33.94	11.81	4.47	2.98	2.11	3.15	24.28
1962-63	12.15	95.32	138.04	130.99	163.33	38.15	33.53	30.02	@	@	@	@	-
1963-64	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1964-65	@	@	@	-	-	-	-	-	-	-	@	-	-
1965-66	-	-	@	@	@	@	@	@	-	@	@	@	-
1966-67	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1967-68	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1968-69	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1969-70	@	@	@	@	@	72.46	21.92	10.56	6.05	2.97	1.75	1.43	-
1970-71	3.23	8.71	35.86	38.16	48.92	100.90	42.32	13.97	6.12	3.47	2.24	4.29	25.60
1971-72	3.89	23.07	44.85	27.69	51.63	44.76	31.00	20.05	6.05	4.89	3.73	3.13	21.97
1972-73	20.28	17.20	9.11	29.02	80.96	63.09	44.18	20.92	8.37	4.95	3.01	3.42	25.00
1973-74	5.31	12.07	45.70	17.97	63.05	37.21	53.83	21.59	6.37	2.78	2.17	3.71	22.36
1974-75	23.25	35.53	21.74	11.43	20.00	22.95	14.44	12.03	6.17	3.39	4.00	1.47	14.66
1975-76	6.73	17.98	58.73	17.77	30.11	22.50	33.49	15.57	8.18	4.78	2.52	2.04	18.34
1976-77	2.30	75.84	110.54	42.52	34.88	15.19	10.44	6.37	3.47	2.02	1.78	2.21	25.58
1977-78	2.19	14.85	30.86	45.00	73.97	24.95	49.10	18.53	7.41	3.23	2.32	4.11	22.67
1978-79	3.93	13.97	53.29	118.17	102.42	22.96	52.40	20.27	10.57	4.92	3.82	3.11	33.75
1979-80	6.80	37.85	34.09	79.36	39.39	67.80	40.08	25.52	14.40	5.89	3.41	2.63	29.78
1980-81	14.45	41.83	102.52	41.34	73.69	49.02	31.92	25.70	8.29	4.66	2.77	2.79	33.05
1981-82	9.18	16.15	170.00	30.59	39.09	46.33	34.84	25.22	9.94	4.99	3.74	2.82	32.87
1982-83	5.25	30.50	92.56	22.66	32.76	27.80	17.15	7.32	7.85	6.25	3.43	3.05	21.36
1983-84	3.67	38.19	69.35	49.74	66.96	39.93	35.26	24.12	7.98	4.07	3.38	2.82	28.67
1984-85	2.39	19.23	8.07	66.31	34.77	39.95	27.48	12.59	6.62	4.77	1.73	0.54	18.63
1985-86	2.06	51.90	22.17	68.98	96.38	37.11	26.20	12.96	8.94	6.53	3.16	2.32	27.73
1986-87	2.93	4.77	11.49	37.80	40.39	48.98	32.63	16.46	11.76	7.80	6.10	5.37	18.75
ΜΕΣΗ Τ.	6.97	30.01	57.74	46.96	59.88	46.91	33.31	17.12	7.58	4.37	2.92	2.78	26.21

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

@ : Δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής
 - : Έλλειψη ή αναξιολογιστά δεδομένων

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1970-71	-	5.08	36.14	36.80	48.46	114.15	33.81	11.06	3.59	1.10	0.48	1.25	-
1971-72	0.95	20.84	49.71	26.90	55.58	37.95	27.31	16.32	5.46	3.68	2.49	1.94	20.65
1972-73	17.87	14.54	8.25	27.37	80.68	53.77	37.18	17.76	8.56	4.79	2.87	3.01	22.66
1973-74	4.44	7.97	43.03	15.30	61.03	41.26	66.69	26.42	9.31	4.43	2.47	3.90	23.57
1974-75	26.63	39.37	25.06	15.72	25.41	28.03	18.53	12.64	6.72	3.25	3.17	1.72	17.13
1975-76	4.97	12.94	47.42	16.40	29.63	21.58	30.52	15.57	8.82	4.98	2.21	1.22	16.31
1976-77	5.64	-	-	34.67	29.79	15.28	11.81	7.15	3.74	2.31	1.90	2.18	-
1977-78	1.63	16.90	27.58	45.44	-	21.36	57.38	16.33	5.50	2.43	1.62	2.50	-
1978-79	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-	-	-
1979-80	-	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-	-	-
1980-81	-	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-	-	-
1981-82	-	-	@	@	@	@	@	@	@	@	-	-	-
1982-83	-	-	@	@	@	@	@	@	@	-	-	-	-
1983-84	-	-	@	@	@	@	@	@	@	-	-	-	-
1984-85	-	-	-	-	@	-	@	-	-	-	-	-	-
1985-86	-	-	@	@	@	@	@	@	@	-	-	-	-
1986-87	-	-	-	-	@	-	@	@	@	-	-	-	-
ΜΕΣΗ Τ.	8.88	16.81	33.89	27.33	47.22	41.67	35.40	15.41	6.46	3.37	2.15	2.21	19.91

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

@ : Δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής
 - : Έλλειψη ή αναξιόπιστα δεδομένων

ΣΤ 5.2

Αχλαδόκαστρο

ΣΤΑΘΜΟΣ : Αχλαδόκαστρο (3)
 ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

1

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1969-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.85	1.19	1.10	-
1970-71	3.17	5.25	3.94	31.29	34.01	56.81	43.08	14.13	5.47	1.60	0.96	2.32	16.73
1971-72	2.21	19.29	39.78	26.37	34.95	34.81	30.29	18.21	4.25	2.94	1.91	1.53	18.00
1972-73	15.72	15.44	8.22	22.53	51.70	46.87	35.01	10.81	2.62	2.26	1.14	1.13	17.56
1973-74	1.97	5.57	29.23	10.73	35.27	28.10	31.82	24.03	5.56	1.80	1.09	2.98	14.71
1974-75	19.60	28.62	21.80	14.72	19.21	24.49	15.37	9.71	3.67	1.57	1.80	0.71	13.41
1975-76	2.60	8.52	29.24	14.98	25.03	16.49	26.40	13.34	5.33	3.13	1.46	1.10	12.25
1976-77	4.75	43.66	46.58	25.25	20.04	9.37	6.17	4.76	2.01	0.96	0.70	0.84	13.71
1977-78	0.83	11.18	22.73	29.52	46.25	24.89	44.60	17.47	4.58	1.76	1.08	1.95	17.01
1978-79	1.73	7.25	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1979-80	@	@	@	@	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΜΕΣΗ Τ.	5.84	16.09	25.19	21.92	33.31	30.23	29.09	14.06	4.19	1.99	1.26	1.52	15.28

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

@ : Δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής
 - : Έλλειψη ή αναξιοπιστία δεδομένων

ΣΤ 5.3 ΑΥ. Δημήτριος (1, 11, 12, 13, 14)

ΣΤΑΘΜΟΣ : Αγίος Δημήτριος (1)
 ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

1

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1969-70	-	-	-	-	-	-	-	3.76	3.03	1.61	1.06	1.19	-
1970-71	2.06	3.58	15.47	13.91	7.09	46.51	23.69	7.12	2.17	0.85	0.78	1.14	10.42
1971-72	1.15	9.83	13.78	8.26	15.24	16.30	14.28	9.33	2.69	1.68	1.14	0.68	7.83
1972-73	9.06	8.06	2.41	10.54	27.02	15.75	15.74	9.28	2.63	0.99	0.37	0.73	8.42
1973-74	2.42	7.02	@	@	@	@	@	@	@	1.11	0.53	1.65	-
1974-75	10.80	25.27	11.91	6.01	14.60	18.21	10.77	5.29	2.99	1.15	1.19	0.67	9.02
1975-76	2.75	7.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976-77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1977-78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1978-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980-81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1981-82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1982-83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1983-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1984-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985-86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986-87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΜΕΣΗ Τ.	4.71	10.13	10.89	9.68	15.99	24.19	16.12	6.95	2.70	1.23	0.85	1.01	8.66

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

@ : Δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής
 - : Έλλειψη ή αναξιοπιστία δεδομένων

ΣΤΑΘΜΟΣ : Αγίος Δημήτριος Νο.1 (11)
 ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

1

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1969-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970-71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1971-72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972-73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975-76	-	-	-	7.11	9.88	8.17	9.71	5.70	2.99	-	-	-	-
1976-77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1977-78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1978-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980-81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1981-82	-	-	-	-	13.55	23.20	21.43	12.46	5.95	1.99	1.41	0.69	-
1982-83	2.19	14.31	36.16	11.39	18.51	14.54	7.35	3.09	4.32	2.27	0.53	0.51	9.56
1983-84	1.02	14.72	26.57	16.12	23.07	19.03	19.30	10.29	2.43	1.91	-	-	-
1984-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985-86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986-87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΜΕΣΗ Τ.	1.60	14.51	31.36	11.54	16.25	16.24	14.45	7.88	3.92	2.06	0.97	0.60	10.09

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- : Έλλειψη ή αναξιολογικά δεδομένων

ΣΤΑΘΜΟΣ : Άγιος Δημήτριος Νο.2 (12)
 ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

1

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1969-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970-71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1971-72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972-73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975-76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.91	0.78	-
1976-77	1.49	19.47	30.13	5.64	6.41	4.76	4.51	4.03	-	-	-	-	-
1977-78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1978-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980-81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1981-82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1982-83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1983-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1984-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985-86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986-87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΜΕΣΗ Τ.	1.49	19.47	30.13	5.64	6.41	4.76	4.51	4.03	-	-	0.91	0.78	-

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- : Έλλειψη ή αναξιόπιστα δεδομένων

ΣΤΑΘΜΟΣ : Αγίος Δημήτριος Νο.3 (13)
 ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

1

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1969-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970-71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1971-72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972-73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975-76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976-77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.84	0.84	0.45	-
1977-78	0.37	7.83	0.02	1.57	31.26	16.62	29.49	10.21	2.07	0.84	0.71	1.84	8.36
1978-79	1.16	4.72	-	65.12	33.44	0.07	22.93	10.25	6.00	2.24	0.98	0.78	-
1979-80	4.20	20.86	17.91	12.31	2.99	18.18	21.83	14.35	4.28	1.31	1.28	1.34	10.09
1980-81	14.26	46.58	63.23	13.96	23.75	23.35	16.41	8.66	2.72	1.66	0.59	0.93	17.98
1981-82	1.93	6.53	34.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1982-83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1983-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1984-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985-86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986-87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΜΕΣΗ Τ.	4.38	17.30	28.99	23.24	22.86	14.56	22.66	10.87	3.77	1.38	0.88	1.07	12.60

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- : Έλλειψη ή αναξιολογιστά δεδομένων

ΣΤΑΘΜΟΣ : Αγίος Δημήτριος Νο.4 (14)
 ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

1


ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1969-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970-71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1971-72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972-73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975-76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976-77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1977-78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1978-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980-81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1981-82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1982-83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1983-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10	-
1984-85	0.95	-	1.86	25.14	15.17	14.90	13.87	5.12	1.27	0.35	0.20	0.19	-
1985-86	0.47	22.62	7.90	28.43	26.20	14.50	8.42	3.96	2.04	2.25	1.03	0.84	9.77
1986-87	1.80	2.26	9.35	20.49	17.51	22.79	13.74	8.40	3.50	1.41	0.94	0.61	8.53
ΜΕΣΗ Τ.	1.07	12.44	6.37	24.69	19.63	17.40	12.01	5.83	2.27	1.33	0.72	0.69	8.64

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ


- : Έλλειψη ή αναξιοπιστία δεδομένων

ΣΤ 6 -- Ενδεικτική Εκτύπωση
Πλημμορογραφημάτων


ΣΤ 6.1 Πόρος Ρηγανίου (4, 41)




ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ : Πόρος Ρηγανίου (4)
 ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΧΜΗΣ (ώρα : 6) : 1676.73 m³/sec
 ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (διαγράμ. περιοχή) : 116.65 εκατομ. m³



ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ : Πόρος Ρηγανίου (4)
 ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΧΜΗΣ (ώρα : 21) : 795.37 m³/sec
 ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (διαγράμ. περιοχή) : 72.74 εκατομ. m³




ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ : Πάρος Ρηγανίου (4)
 ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΧΜΗΣ (ώρα : 20) : 772.97 m³/sec
 ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (διαγράμ. περιοχή) : 51.15 εκατομ. m³




ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ : Πάρος Ρηγανίου (4)
 ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΧΜΗΣ (ώρα : 17) : 965.19 m³/sec
 ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (διαγράμ. περιοχή) : 65.76 εκατομ. m³


ΣΤ 6.2 Αχλαδόκαστρο




ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ : Αχλαδόκαστρο (3)
 ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΧΜΗΣ (ώρα : 19) : 254.81 m³/sec
 ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (διαγράμ. περιοχή) : 20.25 εκατομ. m³



ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ : Αχλαδόκαστρο (3)
 ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΧΜΗΣ (ώρα : 14) : 131.80 m³/sec
 ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (διαγράμ. περιοχή) : 15.53 εκατομ. m³



ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ : Αχλαδόκαστρο (3)
 ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΧΜΗΣ (ώρα : 19) : 215.27 m³/sec
 ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (δυναμ. περιοχή) : 20.36 εκατομ. m³



ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ : Αχλαδόκαστρο (3)
 ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΧΜΗΣ (ώρα : 0) : 49.00 m³/sec
 ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (δυναμ. περιοχή) : 3.65 εκατομ. m³