

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.10	0.15	0.85*	0.40	0.28	0.52	0.65	0.95	0.33	0.16	0.06	0.05
2	0.08	0.14	1.10*	0.46	0.26	0.50	0.72	0.90	0.32	0.16	0.06	0.05
3	0.08	0.13	2.05*	0.94	0.26	0.50	0.65	1.30	0.32	0.15	0.06	0.05
4	0.07	0.12	1.05*	0.75	0.26	0.50	0.62	0.95	0.34	0.15	0.06	0.05
5	0.07	0.12	0.95*	0.65	0.55	0.48	0.60	0.85	0.32	0.14	0.06	0.05
6	0.07	0.12	0.75	0.60	1.35	1.15	0.58	0.80	0.30	0.13	0.05	0.05
7	0.07	0.12	0.62	0.55	1.88*	1.20	0.65	0.72	0.29	0.12	0.05	0.05
8	0.07	0.12	0.55	0.52	2.80*	1.00	0.62	0.68	0.28	0.12	0.05	0.20
9	0.07	0.45	0.50	0.52	1.45	0.95	0.60	0.66	0.28	0.13	0.05	0.15
10	0.13	0.58	0.45	0.48	1.20	0.90	0.58	0.64	0.27	0.13	0.05	0.10
11	0.12	0.50	1.20*	0.48	0.95	0.80	0.58	0.60	0.26	0.13	0.05	0.09
12	0.11	0.37	0.75	0.48	0.85	0.78	0.64	0.56	0.24	0.13	0.05	0.08
13	0.11	0.30	0.67*	0.45	0.70	0.78	0.75	0.54	0.24	0.12	0.05	0.07
14	0.18	0.28	0.75*	0.42	0.65	0.80	0.70	0.52	0.24	0.12	0.05	0.06
15	0.40	0.25	1.05*	0.41	0.68	0.82	1.90	0.50	0.24	0.11	0.05	0.05
16	0.35	0.22	1.65*	0.38	1.20	1.10	2.10	0.50	0.22	0.10	0.05	0.05
17	0.24	0.20	1.05*	0.36	0.95	1.05	1.70	0.50	0.23	0.10	0.05	0.04
18	0.19	0.20	0.85*	0.38	0.85	0.95	1.40	0.48	0.21	0.10	0.05	0.04
19	0.16	0.20	0.80*	0.38	0.75	0.90	1.60	0.50	0.21	0.10	0.05	0.04
20	0.14	0.20	0.65*	0.36	0.95	0.90	2.30	0.46	0.27	0.09	0.05	0.04
21	0.12	0.19	0.58	0.36	0.90	0.90	1.10	0.46	0.24	0.09	0.05	0.04
22	0.12	0.17	0.52	0.34	0.76	0.90	0.95	0.45	0.22	0.09	0.05	0.05
23	0.12	0.15	0.80	0.33	0.69	0.85	0.85	0.42	0.22	0.09	0.04	0.12
24	0.20	0.15	0.75	0.32	0.68	0.85	0.80	0.42	0.21	0.09	0.04	0.24
25	0.16	0.15	0.70	0.32	0.65	0.85	0.75	0.41	0.19	0.09	0.04	0.17
26	0.26	0.15*	0.60	0.30	0.62	0.83	0.70	0.40	0.19	0.09	0.04	0.45
27	0.20	0.30*	0.55	0.30	0.57	0.82	0.66	0.40	0.19	0.08	0.04	0.53
28	0.17	0.65*	0.53	0.29	0.55	0.81	0.65	0.37	0.18	0.08	0.04	0.27
29	0.16	0.42*	0.50	0.29		0.80	0.64	0.36	0.17	0.08	0.04	0.20
30	0.16	0.34*	0.45	0.29		0.70	0.64	0.35	0.16	0.08	0.05	0.17
31	0.16		0.42	0.29		0.65		0.34		0.07	0.05	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.15	1.80*	0.70	0.60	0.31	0.38	0.85	0.28	0.20	0.09	0.10	-0.02
2	0.14	1.25*	0.66	0.52	0.30	0.38	0.75	0.27	0.20	0.08	0.06	-0.03
3	0.12	0.90*	0.56	0.50	0.30	0.39	0.70	0.26	0.18	0.08	0.05	-0.03
4	0.11	0.75*	0.52	0.47	0.29	0.41	0.60	0.32	0.16	0.09	0.06	-0.02
5	0.11	0.67	0.50	0.45	0.28	0.41	0.56	0.30	0.16	0.08	0.05	-0.03
6	0.10	0.64	0.47	0.44	0.28	0.40	0.55	0.28	0.19	0.07	0.04	-0.03
7	0.10	0.55*	0.46	0.44	0.27	0.41	0.52	0.35	0.20	0.06	0.04	-0.03
8	0.10	1.40	0.41	0.44	0.27	0.44	0.50	0.38	0.28	0.04	0.14	-0.04
9	0.10	1.35	0.40	0.52	0.26	0.44	0.49	0.35	0.22	0.04	0.10	-0.04
10	0.10	1.15	0.39	0.52	0.25	0.44	0.47	0.35	0.22	0.03	0.30	-0.04
11	0.10	0.85	0.37	0.44	0.25	0.95	0.46	0.30	0.25	0.02	0.14	-0.04
12	0.09	0.74	0.35	0.42	0.25	0.75	0.46	0.30	0.20	0.01	0.10	-0.04
13	0.09	0.65	0.35	0.40	0.25	0.65	0.42	0.30	0.18	0.20	0.07	-0.03
14	0.09	0.60	0.45*	0.42	0.48*	0.60	0.40	0.45	0.17	0.10	0.05	-0.03
15	0.11	0.58	1.35	0.40	1.60*	0.65	0.40	0.40	0.15	0.07	0.03	-0.03
16	0.13	0.55	0.90	0.40	0.90	0.60	0.38	0.38	0.14	0.05	0.02	-0.03
17	0.13	0.50	0.80	0.39	0.75*	0.55	0.38	0.35	0.13	0.04	0.01	-0.03
18	0.11*	0.48	0.65	0.38	1.10	0.50	0.40	0.35	0.13	0.03	0.00	-0.03
19	0.10*	0.45	0.90	0.37	0.77	0.48	0.40	0.37	0.12	0.02	-0.01	-0.03
20	0.10*	0.41	0.80	0.37	0.70	0.45	0.36	0.35	0.13	0.02	-0.02	-0.02
21	0.19*	0.40	0.70	0.36	0.70	0.50	0.35	0.30	0.22	0.01	0.20	-0.03
22	1.25*	0.38	0.65	0.35	0.60	0.58	0.35	0.40	0.20	0.01	0.10	-0.04
23	1.60*	0.40	0.60	0.35	0.55	0.50	0.34	0.45	0.19	0.01	0.06	-0.04
24	0.80*	0.38	0.55	0.34	0.50	0.49*	0.33	0.33	0.15	0.01	0.04	-0.04
25	0.40*	0.36	0.53	0.32	0.46	1.30	0.32	0.30	0.13	0.01	0.02	-0.04
26	0.33*	0.35	0.52	0.31	0.45	0.95	0.31	0.35	0.13	0.01	0.02	-0.04
27	0.24*	0.76	0.48	0.30	0.42	0.80	0.30	0.28	0.12	0.01	0.01	-0.04
28	0.22*	0.66	0.47	0.30	0.40	0.72	0.29	0.26	0.13	-0.01	0.01	-0.04
29	0.20*	0.70	0.45	0.32		0.65	0.28	0.25	0.11	-0.01	0.00	-0.04
30	2.60*	0.74	0.45	0.35		0.70	0.28	0.23	0.10	-0.01	-0.01	-0.04
31	1.10*		0.45	0.32		0.67		0.22		-0.01	-0.02	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΒ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	-0.05	0.07	0.48	0.28	0.43	0.30	0.30	0.35	0.07	-0.01	-0.06	-0.10
2	-0.04	0.06	0.40	0.26	0.43	0.31	0.28	0.35	0.06	-0.01	-0.06	-0.10
3	-0.04	0.06	0.38	0.24	0.58	0.32	0.26	0.35	0.05	0.02	-0.07	-0.10
4	-0.07	0.06	0.39	0.23	0.50	0.31	0.26	0.42	0.05	-0.01	-0.07	-0.09
5	-0.06	0.05	0.35	0.21	0.45	0.28	0.26	0.33	0.05	-0.02	-0.08	-0.09
6	-0.03	0.04	0.31	0.20	0.40	0.27	0.28	0.31	0.05	-0.04	-0.08	-0.09
7	-0.03	0.04	0.30	0.18	0.38	0.24	0.28	0.28	0.05	-0.04	-0.09	-0.09
8	-0.03	0.04	0.28	0.18	0.35	0.24	0.29	0.26	0.08	-0.05	-0.09	-0.10
9	-0.03	0.08	0.26	0.18	0.32	0.24	0.25	0.25	0.07	-0.04	-0.09	-0.10
10	-0.03	0.11	0.24	0.16	0.30	0.24	0.32	0.23	0.05	-0.04	-0.09	-0.10
11	0.00	0.08	0.23	0.15	0.28	0.26	0.42	0.22	0.08	-0.04	-0.09	-0.10
12	0.30	0.21	0.22	0.15	0.26	0.24	0.60	0.20	0.08	0.00	-0.09	-0.10
13	0.11	0.14	0.36	0.14	0.28	0.22	0.62	0.22	0.12	-0.02	-0.09	-0.10
14	0.11	0.11	0.71	0.13	0.45	0.20	0.55	0.19	0.12	0.01	-0.09	-0.10
15	0.10	0.17	0.55	0.12	0.45	0.30	0.50	0.16	0.18	0.12	-0.09	-0.10
16	0.06	0.30	0.45	0.25	0.45	0.32	0.44	0.16	0.14	0.04	-0.08	-0.10
17	0.05	0.24	0.40*	0.20	0.48	0.30	0.40	0.15	0.10	0.02	-0.08	-0.10
18	0.14	0.34	1.45*	0.16	0.85	0.27	0.38	0.14	0.06	0.00	-0.09	-0.10
19	0.35	0.24	3.20*	0.15	0.70	0.27	0.36	0.13	0.06	0.00	-0.09	-0.10
20	0.38	0.50	1.55*	0.13	0.55	0.26	0.35	0.13	0.18	-0.02	-0.09	-0.10
21	0.50	0.40	1.20*	0.13	0.50	0.25	0.38	0.14	0.14	-0.03	-0.06	-0.10
22	0.30	0.30	0.80	0.13	0.45	0.25	1.10**	0.13	0.09	-0.04	-0.07	-0.10
23	0.24	0.78	0.65	0.12	0.40	0.25	0.65	0.12	0.04	-0.05	-0.08	-0.10
24	0.20	0.60	0.55	0.12	0.38	0.25	0.55	0.11	0.02	-0.05	-0.08	-0.10
25	0.16	0.50	0.50	0.23	0.35	0.25	0.52	0.20	0.01	0.01	-0.08	-0.10
26	0.13	0.40	0.45	0.30	0.32	0.80	0.48	0.16	0.01	0.00	-0.08	-0.10
27	0.12	0.36	0.40	0.38	0.30	0.57	0.44	0.13	0.00	-0.02	-0.08	-0.10
28	0.10	0.32	0.37	0.50	0.30	0.47	0.40	0.12	-0.01	-0.03	-0.09	-0.10
29	0.10	1.25*	0.35	0.66	0.30	0.40	0.38	0.10	-0.02	-0.04	-0.09	-0.10
30	0.09	0.66	0.31	0.50		0.35	0.36	0.09	-0.01	-0.05	-0.09	-0.10
31	0.08		0.28	0.45		0.32		0.08		-0.05	-0.09	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - λειτουργία σταθμηγράφου

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	-0.10	3.75*	0.72*	1.05	0.83	0.70	0.37	0.29	0.18	0.06	0.01	0.00
2	-0.10	3.80*	0.72*	0.95	0.81	0.65	0.36	0.28	0.18	0.06	0.01	0.00
3	-0.10	1.80*	4.70*	0.90	0.80	0.60	0.37	0.27	0.18	0.06	0.01	0.00
4	-0.11	1.35*	4.20*	0.85	0.78	0.58	0.36	0.26	0.17	0.05	0.01	0.00
5	-0.11	1.00*	2.40*	0.82	0.75	0.57	0.35	0.25	0.16	0.05	0.01	0.00
6	-0.11	0.85	2.35*	0.80	0.74	0.55	0.34	0.28	0.17	0.04	0.01	0.01
7	-0.11	0.75	2.00*	0.80	0.74	0.53	0.32	0.40	0.17	0.04	0.01	0.01
8	-0.11	0.66	1.80*	0.78	0.74	0.50	0.32	0.30	0.15	0.04	0.01	0.02
9	-0.11	0.62	1.70*	0.76	0.72	0.49	0.31	0.27	0.15	0.03	0.01	0.02
10	-0.11	0.60	1.50*	0.76	0.71	0.47	0.31	0.25	0.15	0.02	0.01	0.04
11	-0.11	0.55	1.40*	0.74	0.70	0.46	0.32	0.24	0.15	0.02	0.01	0.04
12	-0.11	0.53	1.40*	0.74	0.70	0.44	0.33	0.24	0.15	0.02	0.01	0.04
13	-0.11	0.51	1.30	1.05	0.70	0.44	0.32	0.24	0.15	0.03	0.03	0.04
14	-0.07	0.60	1.20	1.35	0.70	0.50	0.31	0.23	0.14	0.03	0.02	0.03
15	0.07	0.85	1.15	1.20	1.05	0.51	0.30	0.22	0.14	0.03	0.02	0.03
16	-0.01	1.35	1.10	1.20	1.20*	0.48	0.36	0.26	0.13	0.02	0.01	0.03
17	-0.01	0.95	1.05	1.40	1.35	0.47	0.35	0.25	0.12	0.02	0.01	0.03
18	0.16	0.85	1.00	1.25	1.25	0.46	0.32	0.23	0.11	0.02	0.01	0.03
19	0.31	0.75	0.98	1.15	0.95	0.45	0.30	0.22	0.12	0.02	0.01	0.03
20	0.16	1.25	0.95	1.05	0.88	0.42	0.28	0.21	0.11	0.02	0.01	0.03
21	0.08	1.75	0.92	0.95	0.85	0.42	0.35	0.20	0.11	0.02	0.01	0.03
22	0.03	1.25	0.88	0.90	0.80	0.41	0.62	0.20	0.08	0.02	0.01	0.03
23	0.03	1.80	0.88	0.90	0.75	0.40	0.47	0.20	0.07	0.04	0.01	0.03
24	0.05	1.35	0.85	0.90	0.73	0.39	0.42	0.19	0.06	0.03	0.01	0.19
25	0.03	1.15	0.83	1.00	0.70	0.39	0.41	0.19	0.06	0.03	0.01	0.14
26	0.00	1.05	0.83	1.00	0.66	0.38	0.38	0.19	0.06	0.03	0.01	0.12
27	0.00	0.90	0.80	0.95	0.63	0.37	0.35	0.18	0.06	0.03	0.01	0.09
28	0.15	0.85	0.78	0.90	0.61	0.37	0.33	0.18	0.06	0.02	0.01	0.07
29	0.13	0.80	0.78	0.90		0.37	0.31	0.18	0.06	0.02	0.01	0.07
30	0.09*	0.76	0.82	0.90		0.37	0.30	0.17	0.06	0.01	0.00	0.07
31	0.04*		1.30	0.85		0.36		0.17		0.01	0.00	

ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.07	0.04	0.62	0.80	1.45	0.85	0.65	0.75	0.37	0.17	0.08	0.05
2	0.06	0.04	0.80	0.72	1.35	0.83	0.70	0.74	0.37	0.17	0.08	0.08
3	0.06	0.08	1.28	0.68	1.30	0.78	1.60	0.73	0.39	0.16	0.07	0.12
4	0.06	0.09	1.00	0.66	1.30	0.78	1.90	0.70	0.40	0.16	0.07	0.08
5	0.06	0.08	0.80	0.66	1.25	0.78	1.55	0.68	0.37	0.16	0.07	0.07
6	0.06	0.07	0.58	0.72	1.12	0.75	1.20	0.66	0.35	0.15	0.07	0.07
7	0.05	0.07	0.64	0.70	1.12	0.70	1.10	0.64	0.34	0.13	0.07	0.07
8	0.05	0.06	1.30	0.68	1.20	0.68	1.05	0.64	0.33	0.13	0.06	0.24
9	0.04	0.06	0.95	0.66	1.15	0.65	0.95	0.62	0.32	0.13	0.06	0.32
10	0.04	0.06	0.86	0.66	1.05	0.60	0.95	0.61	0.30	0.13	0.06	0.20
11	0.04	0.06	1.00	0.65	1.00	0.57	0.86	0.58	0.29	0.13	0.06	0.16
12	0.04	0.06	0.90	0.65	1.05	0.55	0.80	0.56	0.28	0.13	0.06	0.14
13	0.04	0.06	0.85	0.70	1.15	0.53	0.75	0.56	0.27	0.12	0.06	0.16
14	0.05	0.06	0.75	0.72	5.70*	0.50	1.00	0.56	0.25	0.11	0.05	0.25
15	0.04	0.55	0.72	0.72	2.10*	0.48	1.12	0.56	0.24	0.11	0.05	0.18
16	0.04	0.30	0.70	0.82	1.60	0.48	1.02	0.56	0.24	0.11	0.05	0.31
17	0.04	1.20*	0.65	0.82	1.40	0.47	1.12	0.54	0.23	0.11	0.05	0.21
18	0.04	0.40	0.65	1.02	1.30	0.47	1.02	0.51	0.23	0.10	0.05	0.16
19	0.04	0.50	0.65	1.00	1.20	0.47	1.25	0.50	0.22	0.09	0.05	0.14
20	0.04	0.42*	0.65	0.93	1.15	0.50	1.15	0.48	0.22	0.09	0.05	0.13
21	0.04	1.60*	0.65	0.90	1.30	0.50	1.00	0.47	0.21	0.09	0.05	0.12
22	0.04	0.80	0.65	1.20	1.20	0.60	1.00	0.46	0.20	0.09	0.05	0.15
23	0.04	0.58	0.65	1.35	1.10	0.76	0.95	0.45	0.20	0.09	0.05	0.15
24	0.04	0.46	0.65	1.35	0.95	0.65	0.90	0.43	0.20	0.09	0.05	0.13
25	0.04	0.42	0.65	1.20	0.90	0.93	0.85	0.42	0.19	0.09	0.05	0.13
26	0.04	0.40	0.66	1.75	0.85	0.95	0.87	0.41	0.18	0.09	0.05	0.12
27	0.04	0.94	0.66	1.40	1.20	0.85	0.87	0.40	0.18	0.09	0.05	0.12
28	0.04	0.94	0.65	1.35	0.95	0.80	0.85	0.39	0.18	0.09	0.05	0.11
29	0.04	0.75	0.67	1.25		0.75	0.80	0.39	0.18	0.08	0.05	0.12
30	0.04	0.70	0.78	1.35		0.73	0.78	0.37	0.18	0.08	0.05	0.12
31	0.04		0.80	1.50		0.70		0.37		0.08	0.04	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.11	0.21	0.90	0.85*	1.55*	0.85	0.50*	0.60	0.54	0.18	0.06	0.03
2	0.11	0.22	0.70	2.05*	1.30*	0.75	2.10*	0.59	0.46	0.21	0.05	0.04
3	0.10	0.22	0.62	1.65*	1.45*	0.72	1.60*	0.58	0.42	0.19	0.05	0.03
4	0.10	0.20	0.58	1.20*	2.20	0.68	1.75*	0.56	0.41	0.18	0.05	0.03
5	0.09	0.18	0.56	3.40*	2.20	0.65	1.25	0.54	0.40	0.16	0.05	0.02
6	0.09	0.17	0.88	2.20*	1.90	0.61	1.00	0.52	0.37	0.15	0.04	0.02
7	0.09	0.16	0.68	1.50	1.65	0.58	1.15	0.51	0.35	0.14	0.06	0.02
8	0.09	0.15	0.58	1.50	1.50	0.56	1.00	0.50	0.32	0.15	0.06	0.02
9	0.09	0.14	0.53	1.35	1.50	0.54	0.94	0.48	0.32	0.15	0.06	0.02
10	0.09	0.14	0.58	1.20*	1.40	0.52	0.85	0.50	0.30	0.15	0.05	0.02
11	0.09	0.13	0.65	2.45*	1.30	0.50	0.75	0.50	0.32	0.15	0.04	0.02
12	0.09	0.12	0.58*	2.20*	1.20	0.50	0.72	0.53	0.30	0.14	0.04	0.02
13	0.09	0.12	0.75*	2.50*	2.00*	0.48	0.67	0.46	0.30	0.12	0.03	0.02
14	0.08	0.12	1.05*	1.90*	3.20*	0.46	0.60	0.46	0.33	0.11	0.03	0.02
15	0.08	0.11	3.20*	1.50*	2.50*	0.46	0.58	0.45	0.28	0.11	0.03	0.01
16	0.08	0.11	1.50*	1.30*	1.75	0.46	0.58	0.44	0.26	0.10	0.03	0.02
17	0.08	0.11	1.20*	1.15	1.35	0.50	0.58	0.44	0.25	0.10	0.03	0.02
18	0.08	0.11	1.10	1.05	1.40	0.46	0.85	0.46	0.22	0.11	0.05	0.02
19	0.08	0.11	0.95	0.95	1.20	0.46	1.30	0.50	0.22	0.11	0.06	0.01
20	0.10	0.10	0.85	0.90	1.05	0.49	1.10	0.44	0.22	0.11	0.05	0.01
21	0.11	0.10	0.85	0.82	0.95	0.52	0.90	0.43	0.21	0.11	0.04	0.01
22	0.13	0.10	0.75	0.78	0.90	0.65	0.85	0.42	0.30	0.10	0.04	0.01
23	0.12	0.10	0.72	0.75*	0.85	0.55	0.87	0.46	0.25	0.09	0.04	0.01
24	0.11	0.10	1.10	0.75*	0.80	0.51	0.82	0.46	0.23	0.08	0.03	0.01
25	0.10	0.09	0.85	0.95*	0.75	0.47	0.80	0.52	0.32	0.08	0.03	0.00
26	0.09	0.09	0.78	1.85*	0.71	0.45	0.75	0.53	0.25	0.08	0.03	0.00
27	0.09	0.09	1.50	1.40*	0.67	0.43	0.73	0.45	0.22	0.07	0.03	0.00
28	0.34	1.20*	1.15	1.20*	0.65	0.40	0.70	0.51	0.21	0.07	0.03	0.01
29	0.34	1.35*	1.00	1.00*		0.51	0.68	0.42	0.20	0.07	0.02	0.03
30	0.26	1.60*	0.90	1.90*		0.45	0.64	0.42	0.18	0.06	0.02	0.03
31	0.22		0.85*	1.40*		0.50		0.65		0.06	0.02	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.02*	0.75*	0.63*	3.30*	0.95*	0.70*	1.30*	1.12*	0.81*	0.58*	0.45*	0.40*
2	0.02*	0.50*	0.60*	1.50*	2.40*	0.69*	1.27*	1.22*	0.82*	0.58*	0.45*	0.39*
3	0.15*	0.40*	0.58*	4.10*	1.40*	0.69*	1.27*	1.24*	0.93*	0.56*	0.44*	0.39*
4	0.07*	0.40*	0.58*	1.85*	1.50*	0.71*	1.25*	1.17*	0.86*	0.56*	0.44*	0.40*
5	0.06*	0.55*	0.56*	1.45*	1.30*	0.82*	1.27*	1.14*	0.86*	0.58*	0.44*	0.39*
6	0.04*	0.55*	0.54*	1.30*	1.22*	0.76*	1.25*	1.14*	0.83*	0.56*	0.43*	0.39*
7	0.06*	0.90*	0.52*	1.40*	1.18*	0.82*	1.28*	1.12*	0.85*	0.56*	0.43*	0.38*
8	0.06*	0.66*	0.51*	1.32*	1.15*	0.88*	1.26*	1.12*	0.82*	0.55*	0.44*	0.38*
9	0.04*	0.55*	0.50*	1.28*	1.17*	3.50*	1.22*	1.08*	0.80*	0.54*	0.42*	0.38*
10	0.04*	0.49*	0.50*	1.22*	1.00*	1.68*	1.18*	1.04*	0.79*	0.52*	0.42*	0.37*
11	0.04*	0.45*	0.50*	1.15*	0.99*	1.40*	1.15*	1.00*	0.77*	0.52*	0.41*	0.37*
12	0.03*	0.68*	0.51*	1.10*	0.96*	1.32*	1.12*	0.98*	0.77*	0.51*	0.41*	0.37*
13	0.03*	0.63*	0.87*	1.00*	0.98*	1.22*	1.12*	0.96*	0.76*	0.51*	0.50*	0.36*
14	0.03*	0.55*	0.68*	0.98*	0.92*	1.16*	1.11*	0.96*	0.72*	0.51*	0.45*	0.36*
15	0.00*	0.59*	0.61*	0.95*	0.90*	1.05*	1.08*	0.96*	0.72*	0.50*	0.44*	0.36*
16	0.00*	0.75*	1.16*	0.95*	0.88*	1.80*	1.06*	0.96*	0.70*	0.49*	0.43*	0.36*
17	0.00*	0.65*	1.45*	1.20*	0.87*	1.40*	1.05*	0.93*	0.70*	0.49*	0.41*	0.36*
18	0.00*	0.57*	1.08*	1.10*	0.85*	1.33*	1.00*	0.91*	0.70*	0.48*	0.41*	0.36*
19	0.00*	1.80*	0.92*	1.20*	0.84*	1.28*	1.00*	0.90*	0.69*	0.47*	0.41*	0.36*
20	0.06*	1.80*	0.82*	1.25*	0.80*	1.26*	1.00*	0.95*	0.73*	0.47*	0.41*	0.35*
21	0.04*	1.45*	0.97*	1.25*	0.79*	1.44*	1.10*	0.98*	0.68*	0.47*	0.41*	0.35*
22	0.23*	1.20*	0.85*	1.25*	0.76*	2.70*	1.05*	0.97*	0.67*	0.47*	0.41*	0.35*
23	0.20*	1.08*	0.76*	1.15*	0.75*	1.80*	1.50*	0.94*	0.66*	0.47*	0.41*	0.37*
24	0.16*	0.88*	0.95*	1.15*	0.75*	1.70*	1.35*	0.93*	0.65*	0.47*	0.40*	0.36*
25	0.11*	1.05*	1.20*	1.10*	0.74*	1.55*	1.32*	0.92*	0.62*	0.47*	0.40*	0.36*
26	0.11*	0.95*	0.95*	1.10*	0.73*	1.48*	1.40*	0.90*	0.62*	0.47*	0.40*	0.51*
27	0.33*	0.83*	0.85*	1.15*	0.73*	1.45*	1.31*	0.88*	0.60*	0.47*	0.40*	0.48*
28	0.32*	0.76*	0.76*	1.43*	0.72*	1.40*	1.25*	0.86*	0.60*	0.47*	0.40*	0.44*
29	0.30*	0.70*	0.72*	1.25*	0.72*	1.35*	1.20*	0.86*	0.60*	0.46*	0.39*	0.41*
30	0.31*	0.67*	1.04*	1.10*		1.32*	1.16*	0.85*	0.59*	0.46*	0.39*	0.41*
31	1.30*		1.65*	1.05*		1.30*		0.82*		0.45*	0.40*	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.40*	0.70*	3.20*	0.95*	0.83*	0.97*	1.00*	0.76*	0.66*	0.49*	0.42*	0.40*
2	0.39*	0.84*	2.40*	0.94*	0.82*	0.96*	0.96*	0.76*	0.64*	0.48*	0.42*	0.40*
3	0.39*	1.30*	1.70*	0.90*	0.85*	0.96*	0.95*	0.84*	0.64*	0.48*	0.41*	0.40*
4	0.38*	1.04*	1.25*	0.88*	0.88*	1.00*	1.06*	0.78*	0.62*	0.48*	0.40*	0.39*
5	0.38*	0.85*	1.95*	0.95*	0.89*	1.60*	0.96*	0.92*	0.61*	0.48*	0.40*	0.39*
6	0.38*	0.76*	1.40*	1.12*	2.16*	1.25*	0.92*	1.36*	0.61*	0.47*	0.40*	0.38*
7	0.38*	0.76*	1.20*	1.00*	1.36*	1.16*	0.89*	1.14*	0.60*	0.56*	0.40*	0.38*
8	0.39*	0.72*	2.25*	0.96*	1.15*	1.10*	0.90*	1.05*	0.60*	0.52*	0.40*	0.40*
9	0.39*	0.67*	2.00*	0.91*	1.07*	1.10*	0.88*	0.99*	0.60*	0.52*	0.40*	0.43*
10	0.39*	1.08*	1.40*	0.89*	1.05*	1.10*	0.87*	0.97*	0.59*	0.51*	0.39*	0.43*
11	0.40*	1.90*	1.24*	0.85*	1.05*	1.10*	0.87*	0.90*	0.58*	0.49*	0.39*	0.41*
12	0.41*	1.18*	1.15*	0.84*	1.05*	1.14*	0.88*	0.89*	0.64*	0.48*	0.38*	0.40*
13	0.40*	0.96*	1.08*	0.84*	2.45*	1.14*	1.50*	0.87*	0.61*	0.48*	0.37*	0.40*
14	0.40*	0.90*	1.00*	0.81*	2.60*	1.20*	1.13*	0.87*	0.60*	0.48*	0.37*	0.40*
15	0.40*	0.82*	0.96*	1.26*	2.32*	1.10*	1.05*	0.83*	0.58*	0.46*	0.38*	0.40*
16	0.39*	0.75*	0.93*	1.20*	1.70*	1.05*	0.96*	0.81*	0.56*	0.47*	0.38*	0.40*
17	0.39*	0.72*	0.84*	1.42*	1.35*	1.10*	0.94*	0.78*	0.56*	0.48*	0.38*	0.40*
18	0.38*	0.69*	0.81*	1.24*	1.27*	1.11*	0.91*	0.76*	0.55*	0.47*	0.39*	0.40*
19	0.38*	0.66*	0.81*	1.40*	1.19*	1.38*	0.94*	0.75*	0.54*	0.46*	0.39*	0.40*
20	0.41*	0.64*	1.72*	1.26*	1.14*	1.38*	0.91*	0.73*	0.53*	0.45*	0.39*	0.39*
21	0.60*	0.61*	1.90*	1.20*	1.10*	1.22*	0.88*	0.73*	0.53*	0.45*	0.39*	0.39*
22	0.50*	0.60*	4.20*	1.12*	1.08*	1.15*	0.88*	0.72*	0.53*	0.44*	0.39*	0.39*
23	0.72*	0.59*	2.15*	1.08*	1.05*	1.10*	0.85*	0.71*	0.52*	0.44*	0.39*	0.38*
24	0.56*	0.57*	1.60*	1.04*	1.02*	1.07*	0.84*	0.70*	0.52*	0.44*	0.39*	0.38*
25	0.49*	0.56*	1.36*	1.01*	1.00*	1.04*	0.84*	0.70*	0.52*	0.43*	0.39*	0.38*
26	0.50*	0.56*	1.28*	0.98*	0.98*	1.04*	0.84*	0.69*	0.51*	0.43*	0.39*	0.38*
27	1.30*	0.54*	1.20*	0.96*	1.02*	1.02*	0.84*	0.68*	0.51*	0.43*	0.40*	0.38*
28	2.00*	1.14*	1.16*	0.92*	1.00*	1.04*	0.87*	0.67*	0.50*	0.43*	0.40*	0.38*
29	1.10*	1.50*	1.10*	0.89*		1.04*	0.82*	0.66*	0.50*	0.43*	0.40*	0.38*
30	0.86*	1.95*	1.05*	0.87*		1.04*	0.78*	0.65*	0.50*	0.43*	0.40*	0.39*
31	0.76*		1.00*	0.85*		1.02*		0.66*		0.43*	0.40*	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.44	0.56	1.12*	1.25	0.64	1.05	1.28	0.96	0.60	0.37	0.30	0.26
2	0.44	0.52	1.12*	1.20	0.62	0.98	1.20	1.25	0.58	0.37	0.30	0.26
3	0.43	0.52	1.25*	1.15	0.61	0.96	1.10	1.12	0.56	0.37	0.30	0.26
4	0.44	0.51	1.25*	1.08	0.60	0.97	1.02	1.06	0.56	0.37	0.29	0.26
5	0.44	0.50	1.90*	1.04	0.60	0.96	1.00	1.00	0.54	0.37	0.29	0.26
6	0.43	0.50	1.40*	0.98	0.59	0.94	0.92	0.91	0.52	0.37	0.29	0.26
7	0.42	0.49	1.20*	0.96	0.58	1.14	0.90	0.88	0.52	0.36	0.28	0.25
8	0.41	0.49	2.16*	0.96	0.57	1.08	0.86	0.85	0.54	0.36	0.27	0.25
9	0.40	0.95	1.46*	0.94	0.56	0.98	0.84	0.83	0.56	0.36	0.36	0.25
10	0.40	0.70	1.36*	0.92	0.56	0.90	0.83	0.81	0.60	0.36	0.36	0.25
11	0.40	0.61	1.20*	1.13	0.56	0.86	0.81	0.78	0.58	0.36	0.33	0.25
12	0.39	0.57	2.45*	1.05	0.55	1.02	0.80	0.76	0.54	0.36	0.32	0.25
13	0.39	0.55	2.80*	0.98	0.54	1.00	0.78	0.75	0.50	0.36	0.30	0.25
14	0.40	0.53	2.60*	0.93	0.53	0.95	0.77	0.72	0.49	0.36	0.29	0.26
15	0.40	0.65	3.70*	0.86	0.53	0.96	0.78	0.72	0.50	0.35	0.29	0.26
16	0.40	1.03	2.40*	0.82	0.53	0.90	0.78	0.70	0.46	0.34	0.28	0.26
17	0.40	0.84	2.60*	0.80	0.52	0.86	0.80	0.68	0.46	0.33	0.28	0.25
18	0.40	0.76	1.90*	0.76	0.52	0.83	0.73	0.67	0.45	0.33	0.28	0.25
19	0.40	0.72	1.65*	0.76	0.52	0.82	0.70	0.66	0.44	0.33	0.29	0.25
20	0.40	0.68	1.80*	0.75	0.52	1.10	0.69	0.64	0.43	0.33	0.35	0.25
21	0.39	0.67	1.80*	0.72	0.51	1.02	1.45	0.63	0.43	0.33	0.32	0.25
22	0.39	0.67	1.50*	0.72	0.72	1.04	1.08	0.62	0.42	0.32	0.31	0.25
23	0.42	0.67	2.35*	0.69	0.68	0.98	1.02	0.61	0.41	0.32	0.29	0.25
24	0.41	0.67	2.25*	0.68	0.66	0.92	1.00	0.58	0.40	0.32	0.28	0.28
25	0.60	0.67	2.40*	0.66	3.60	0.85*7	0.92	0.58	0.40	0.32	0.28	0.27
26	0.50	0.66	2.15*	0.65	1.95	0.82	0.85	0.59	0.40	0.32	0.29	0.27
27	0.54*	0.64	1.90*	0.65	1.46	0.81	0.81	0.62	0.39	0.32	0.29	0.27
28	1.50*	0.72	1.60*	0.64	1.24	0.80	0.79	0.72	0.39	0.32	0.28	0.27
29	0.80*	1.10	1.48*	0.65		0.80	0.79	0.69	0.38	0.31	0.27	0.27
30	0.62	1.40	1.40*	0.66		0.84	0.91	0.69	0.38	0.31	0.26	0.26
31	0.58		1.30*	0.65		1.00		0.62		0.31	0.26	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - Λειτουργία σταθμηγράφου

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.26	0.31	1.00	0.90	0.92	0.86	0.76	0.46	0.37	0.35	0.27	0.27
2	0.26	0.30	0.85	0.85	0.76	1.00	0.96	0.48	0.37	0.35	0.27	0.27
3	0.36	0.30	0.95	0.83	0.76	1.08	0.86	0.47	0.36	0.45	0.27	0.27
4	0.70	0.30	0.87	0.80	0.82	0.97	0.82	0.46	0.36	0.39	0.27	0.27
5	0.43	0.31	0.82	0.78	0.80	0.88	0.78	0.45	0.36	0.39	0.27	0.26
6	0.41	0.34	0.74	0.75	0.74	0.84	0.74	0.45	0.36	0.40	0.27	0.28
7	0.38	0.32	0.72	0.72	0.76	0.84	0.70	0.44	0.35	0.36	0.27	0.27
8	0.36	0.33	0.69	0.70	1.10*	0.84	0.69	0.44	0.34	0.38	0.27	0.27
9	0.38	0.33	0.66*	0.68	1.30	0.85	0.68	0.44	0.34	0.36	0.27	0.27
10	0.36	0.32	0.65*	0.67	1.15	0.85	0.67	0.44	0.36	0.46	0.27	0.26
11	0.34	0.32	1.00*	0.66	1.05	0.85	0.66	0.46	0.35	0.40	0.27	0.26
12	0.32	0.32	2.55*	0.62	1.20	0.84	0.65	0.44	0.34	0.52	0.27	0.26
13	0.33	0.31	1.40*	0.61	1.02	0.80	0.64	0.43	0.33	0.65	0.28	0.26
14	0.32	0.31*	1.70*	0.60	0.95	0.76	0.64	0.42	0.33	0.60	0.29	0.26
15	0.32	0.36*	2.05*	0.60	0.88	0.72	0.63	0.41	0.34	0.45	0.31	0.26
16	0.34	1.60*	1.70*	0.90	0.88	0.71	0.61	0.40	0.35	0.40	0.32	0.26
17	0.34	1.50*	1.30*	0.73	0.85	0.70	0.60	0.40	1.10	0.39	0.32	0.26
18	0.34	2.00*	1.40*	0.70	0.82	0.68	0.59	0.39	0.65	0.38	0.31	0.26
19	0.33	1.40*	3.45*	0.68	0.78	0.68	0.56	0.39	0.54	0.36	0.30	0.32
20	0.32	1.10*	2.20*	0.68	0.76	0.67	0.56	0.42	0.48	0.34	0.31	0.30
21	0.32	0.92*	1.80*	1.13	0.73	0.66	0.56	0.40	0.45	0.33	0.31	0.28
22	0.32	0.80*	1.60	0.90	0.72	0.66	0.55	0.39	0.42	0.32	0.30	0.27
23	0.31	0.74*	1.46	0.80	0.73	0.68	0.54	0.38	0.40	0.30	0.29	0.27
24	0.31	0.70	1.40	0.75	0.70	0.68	0.53	0.38	0.38	0.30	0.29	0.27
25	0.31	0.66	1.70	0.72	0.68	0.70	0.52	0.39	0.37	0.29	0.28	0.26
26	0.31	0.64	1.40	0.69	0.68	0.76	0.52	0.38	0.40	0.28	0.28	0.26
27	0.34	0.62	1.30	0.67	0.67	1.00	0.51	0.37	0.38	0.28	0.28	0.26
28	0.32	0.61	1.20	0.66	0.76	1.16	0.48	0.36	0.36	0.28	0.28	0.26
29	0.32	0.64	1.10	0.64		0.90	0.47	0.36	0.35	0.28	0.28	0.26
30	0.31	0.86	1.10	0.63		0.80	0.46	0.35	0.34	0.28	0.28	0.26
31	0.31		0.90	0.63		0.78		0.39		0.28	0.27	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.26	0.31*	1.15*	0.78	1.18	1.05	0.85	0.88	0.52	0.35	0.29	0.28
2	0.26	0.84	3.60*	0.76	1.18	1.10	0.81	1.15	0.52	0.35	0.28	0.28
3	0.26	0.55	2.30*	0.74	1.32	1.10	0.80	1.16	0.51	0.35	0.28	0.27
4	0.26	0.46	1.80*	0.72	1.22	1.50	0.84	1.10	0.50	0.35	0.27	0.26
5	0.26	0.45	1.45*	0.72	1.18	1.50	0.82	0.95	0.48	0.34	0.27	0.26
6	0.26	0.42	1.35*	0.76	1.12	1.16	0.82	0.92	0.48	0.34	0.27	0.25
7	0.26	0.38	1.25*	0.74	1.07	1.10	1.10	0.89	0.47	0.34	0.27	0.24
8	0.26	0.37	1.30	0.72	1.10	1.00	1.12	0.85	0.46	0.34	0.27	0.24
9	0.26	0.36	1.40	0.71*	1.32*	0.95	1.00	0.84	0.46	0.34	0.26	0.23
10	0.26	0.35	1.25	0.76*	2.40*	0.92	0.92	0.80	0.45	0.33	0.26	0.23
11	0.26	0.34	1.15	1.95*	1.80	0.90	0.86	0.80	0.45	0.32	0.26	0.23
12	0.26	0.33	1.25	1.25*	1.45	0.88	0.83	0.84	0.44	0.32	0.26	0.23
13	0.26	0.33	1.25	1.08*	1.30	0.88	1.10	0.77	0.44	0.32	0.25	0.22
14	0.26	0.33	1.15	0.98	1.20	0.85	0.96	0.72	0.44	0.31	0.25	0.22
15	0.26	0.33*	1.00	0.92	1.16	0.85	1.00	0.70	0.43	0.31	0.25	0.22
16	0.26	1.10*	0.95	0.90	1.08	0.81	0.92	0.68	0.42	0.30	0.25	0.22
17	0.26	0.76	0.90	0.88	1.00	0.78	0.92	0.68	0.42	0.30	0.25	0.21
18	0.26	0.65	0.90	0.84	1.02	0.76	0.92	0.67	0.42	0.30	0.36	0.24
19	0.26	0.60	0.96	0.82	1.08	0.84	1.00	0.66	0.41	0.29	0.37	0.25
20	0.26	0.55	0.96	0.80	1.05	1.00	1.00	0.65	0.41	0.29	0.34	0.25
21	0.26	0.52*	0.96	0.95	1.00	0.92	0.97	0.65	0.40	0.29	0.32	0.33
22	0.26	0.90*	0.92	0.86*	1.05	0.95	0.94	0.65	0.40	0.29	0.31	0.34
23	0.26	1.20*	1.32	0.82*	1.05	1.05	0.93	0.63	0.39	0.29	0.30	0.31
24	0.26	0.90*	1.10	1.15*	1.02	0.96	0.90	0.60	0.39	0.27	0.29	0.30
25	0.40	0.80	1.00	2.20*	1.02	0.95	0.90	0.59	0.39	0.27	0.28	0.27
26	0.45	0.72	0.96	1.60*	1.00	0.92	1.00	0.58	0.39	0.27	0.28	0.26
27	0.45	0.67*	0.92	1.35	1.00	0.92	0.92	0.56	0.38	0.27	0.28	0.26
28	0.40	0.90*	0.85	1.25	0.95	0.96	0.92	0.55	0.37	0.27	0.27	0.26
29	0.36	2.10*	0.84	1.18	1.00	0.92	0.86	0.54	0.36	0.27	0.27	0.26
30	0.33	1.40*	0.81	1.14		0.90	0.84	0.53	0.36	0.31	0.27	0.25
31	0.31		0.80	1.12			0.88	0.52		0.29	0.27	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.25	0.23	0.41	0.52	0.85	0.53	0.80	0.50	0.30	0.16	0.11	0.08
2	0.25	0.24	0.41	0.50	0.80	0.51	0.77	0.48	0.28	0.16	0.11	0.08
3	0.25	0.24	0.41	0.90	0.75	0.51	0.75	0.46	0.28	0.15	0.10	0.08
4	0.24	0.24	0.40	0.88	0.73	0.74	0.72	0.44	0.28	0.15	0.10	0.08
5	0.24	0.24	0.40	0.90	0.70	0.66	0.72	0.44	0.30	0.15	0.10	0.08
6	0.24	0.24	0.40	1.60	0.67	0.63	0.71	0.44	0.28	0.15	0.10	0.08
7	0.24	0.24	0.40	3.00*	0.69	0.60	0.70	0.44	0.28	0.15	0.10	0.08
8	0.23	0.25	0.39	1.75*	0.65	0.60	0.70	0.43	0.26	0.16	0.10	0.08
9	0.23	0.24	0.38	3.30*	0.63	0.56	0.68	0.41	0.24	0.16	0.10	0.08
10	0.23	0.24	0.38	1.75	0.63	0.55	0.68	0.40	0.24	0.15	0.10	0.08
11	0.23	0.23	0.37	1.45	0.76	0.53	0.70	0.42	0.23	0.14	0.10	0.08
12	0.23	0.23	0.37	1.10	0.88*	0.52	0.70	0.46	0.23	0.12	0.10	0.08
13	0.23	0.24	0.37	1.00	1.60*	0.50	0.68	0.43	0.22	0.12	0.10	0.08
14	0.23	0.27	0.36	1.00	1.25	0.52	0.64	0.40	0.22	0.12	0.10	0.08
15	0.23	0.27	0.36	1.00	1.00	0.64	0.58	0.38	0.21	0.12	0.10	0.08
16	0.24	0.28	0.37	0.90	0.90	0.95	0.54	0.36	0.21	0.12	0.10	0.08
17	0.24	0.36*	0.39	0.86	0.85	0.84	0.52	0.34	0.21	0.12	0.09	0.08
18	0.24	0.33*	0.38	0.82	0.82	1.00	0.62	0.33	0.20	0.12	0.09	0.08
19	0.24	1.80*	0.37	0.84	0.82	1.80	0.70	0.32	0.19	0.12	0.09	0.08
20	0.24	2.60*	0.37	1.15	0.76	1.30	0.73	0.32	0.19	0.12	0.09	0.08
21	0.24	1.30*	0.37	1.05	0.72	1.10	0.66	0.32	0.19	0.12	0.09	0.08
22	0.24	0.80*	0.38	0.95	0.66	1.00	0.60	0.31	0.18	0.12	0.09	0.08
23	0.24	0.65*	0.39	0.95	0.65	0.95	0.57	0.36	0.17	0.12	0.09	0.08
24	0.24	0.60	0.38	1.05	0.62	0.92	0.56	0.31	0.17	0.12	0.09	0.08
25	0.24	0.55	0.50	1.08	0.60	0.90	0.53	0.30	0.17	0.12	0.09	0.08
26	0.23	0.51	0.48	1.10	0.58	0.90	0.52	0.28	0.17	0.12	0.08	0.08
27	0.23	0.50	0.80	1.12	0.57	0.92	0.52	0.28	0.16	0.12	0.08	0.08
28	0.23	0.47	0.64	1.70	0.55	0.94	0.52	0.28	0.16	0.12	0.08	0.08
29	0.23	0.45	0.55	1.30		0.90	0.52	0.27	0.16	0.12	0.08	0.08
30	0.23	0.44	0.53	1.10		0.82	0.55	0.27	0.16	0.12	0.08	0.08
31	0.23		0.53	0.95		0.80		0.32		0.12	0.08	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.08	0.10*	1.05*	0.48	1.10	1.20	0.76	0.65	0.48	0.40	0.30	0.23
2	0.08	0.13*	0.95	0.76	1.20	1.16	0.73	0.65	0.46	0.65	0.30	0.23
3	0.08	0.30*	0.85	0.66	1.40	1.20	0.72	0.64	0.46	0.50	0.29	0.23
4	0.08	0.25*	0.75	0.61	1.25	1.20	0.70	0.62	0.44	0.54	0.28	0.23
5	0.08	0.35*	0.70	0.85*	1.12	1.25	0.68	0.60	0.44	0.46	0.28	0.23
6	0.08	0.26*	0.62	1.85	1.12	1.20	0.68	0.60	0.43	0.52	0.28	0.23
7	0.08	1.20*	0.60	1.95	1.15	1.15	0.68	0.62	0.42	0.50	0.29	0.23
8	0.08	0.48*	0.56	1.35	1.28	1.14	0.67	0.59	0.42	0.46	0.29	0.23
9	0.08	0.35	0.56	1.05	1.17	1.10	0.65	0.56	0.42	0.43	0.33	0.23
10	0.08	0.28	0.53	0.90	1.82	1.04	0.64	0.55	0.60	0.41	0.29	0.22
11	0.08	0.24	0.52	0.85	1.56	1.00	0.62	0.60	0.62	0.40	0.28	0.22
12	0.08	0.22	0.50	0.80	1.54	1.16	0.61	0.58	0.56	0.40	0.28	0.22
13	0.08	0.20	0.50	0.95	1.42	1.10	0.61	0.57	0.49	0.39	0.27	0.22
14	0.08	0.19	0.49	0.85	1.28	1.04	0.78	0.55	0.46	0.38	0.24	0.22
15	0.09	0.17	0.49	0.80	1.20	1.00	0.67	0.54	0.49	0.36	0.24	0.22
16	0.09	0.16	0.48	0.95	1.23	0.96	0.62	0.54	0.48	0.35	0.31	0.22
17	0.10	0.16	0.46	2.30*	1.80	0.92	0.60	0.53	0.45	0.35	0.28	0.22
18	0.10	0.15*	0.44	1.20	1.68	0.90	0.58	0.60	0.45	0.34	0.27	0.22
19	0.10	0.15*	0.42	1.00	1.64	0.88	0.58*	0.56	0.50	0.32	0.27	0.22
20	0.10	0.15*	0.41	0.90	2.35	0.85	2.15*	0.53	0.44	0.32	0.26	0.22
21	0.10	0.45*	0.46	0.85	1.85	0.84	1.12	0.52	0.42	0.33	0.25	0.22
22	0.10	0.35*	0.43	0.76	1.60*	0.81	1.00	0.56	0.41	0.33	0.25	0.22
23	0.11	0.30*	0.41	0.73*	3.40*	0.80	0.88	0.52	0.42	0.48	0.24	0.22
24	0.13	0.40*	0.40	0.80*	2.08	0.79	0.80	0.52	0.41	0.38	0.24	0.21
25	0.16	1.32*	0.39	3.10*	1.80	0.76	0.76	0.53	0.40	0.36	0.24	0.21
26	0.14	0.80*	0.38	1.80*	1.75	0.74	0.74	0.52	0.66	0.34	0.25	0.21
27	0.14	3.00*	0.48	1.35*	1.50	0.74	0.70	0.50	0.55	0.32	0.24	0.21
28	0.13	1.65*	0.64	1.25*	1.25	0.74	0.68	0.50	0.46	0.32	0.23	0.21
29	0.12	2.50*	0.54	1.15		0.80	0.68	0.48	0.42	0.31	0.24	0.21
30	0.11	1.40*	0.50	1.12		0.80	0.66	0.53	0.42	0.30	0.24	0.24
31	0.10		0.47	1.10		0.78		0.49		0.30	0.24	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.23	0.40	0.26	0.47	1.15	0.80	1.35	0.90	0.72	0.56	0.44	0.41
2	0.22	0.36	0.27	0.50	1.05	0.76	1.50	0.87	0.70	0.55	0.44	0.41
3	0.22	0.33	0.27	0.70	1.00	0.80*	1.40	0.88	0.72	0.55	0.44	0.40
4	0.21	0.36	0.27	0.70	0.95	1.90*	1.32	0.90	0.70	0.60	0.44	0.40
5	0.21	0.56	0.26	0.62	0.92	1.40	1.28	0.88	0.68	0.60	0.44	0.43
6	0.21	0.56	0.26	0.56	0.86	1.20	1.20	0.86	0.67	0.58	0.44	0.42
7	0.21	0.47	0.26	1.20*	0.84	1.10	1.20	0.85	0.66	0.57	0.44	0.42
8	0.21	0.41	0.26	1.16	0.83	1.00	1.20	0.88	0.65	0.55	0.44	0.42
9	0.21	0.38	0.26	1.02	0.82	0.95	1.15	0.84	0.64	0.54	0.43	0.41
10	0.22	0.34	0.25	0.85*	0.80	0.90	1.15	0.82	0.63	0.52	0.43	0.41
11	0.22	0.33	0.25	0.76*	0.79	0.90	1.15	0.80	0.62	0.52	0.43	0.41
12	0.22	0.32	0.25	2.30*	0.76	0.86	1.10	0.80	0.60	0.52	0.42	0.40
13	0.21	0.31	0.25	1.25*	0.74	0.84	1.08	0.78	0.60	0.50	0.42	0.40
14	0.21	0.30	0.25	1.05*	0.76	0.82	1.04	0.78	0.60	0.49	0.42	0.40
15	0.21	0.29	0.26	1.00	1.05	0.81	1.00	0.78	0.59	0.49	0.42	0.40
16	0.22	0.29	0.26	0.92	1.90	0.80	0.98	0.78	0.58	0.49	0.42	0.40
17	0.23	0.29	0.62	0.90	1.70	0.80	0.94	0.78	0.56	0.48	0.42	0.39
18	0.22	0.29	0.68	0.85	0.18	0.80	0.94	0.77	0.56	0.47	0.42	0.39
19	0.22	0.29	0.50	1.02	1.50	0.80	0.93	0.75	0.56	0.47	0.42	0.39
20	0.22	0.28	1.40*	0.94	1.30	0.84	0.90	0.74	0.56	0.47	0.42	0.39
21	0.22	0.28	0.66	0.92	1.20	0.90	0.90	0.72	0.57	0.47	0.42	0.39
22	0.23	0.28	0.64*	0.85	1.05	0.98	0.90	0.76	0.94	0.46	0.44	0.39
23	0.23	0.28	1.36*	0.81	1.00	1.90*	0.90	0.72	0.74	0.46	0.48	0.39
24	0.23	0.28	0.84	0.76	1.00	2.15*	0.88	0.71	0.68	0.45	0.44	0.39
25	0.24	0.28	0.70	0.74	0.95	1.60	0.86	0.71	0.65	0.45	0.44	0.39
26	0.24	0.27	0.64	0.72	0.90	1.45	0.85	0.71	0.62	0.44	0.43	0.38
27	0.27	0.27	0.56	0.70	0.85	1.35	0.84	0.70	0.60	0.44	0.43	0.38
28	0.40	0.27	0.53	1.20	0.81	1.32	0.84	0.69	0.60	0.44	0.42	0.38
29	0.33	0.27	0.50	1.30		1.28	0.88	0.68	0.59	0.44	0.42	0.38
30	0.41	0.27	0.48	1.35		1.24	0.85	0.67	0.57	0.44	0.42	0.38
31	0.52		0.48	1.30		1.55		0.72		0.44	0.42	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.38	0.64*	0.92	0.64	1.30*	1.15*	0.81	0.70	0.34	0.28	0.25	0.24
2	0.38	0.58	0.96	0.71	0.95*	1.60*	0.81	0.65	0.34	0.28	0.25	0.24
3	0.38	0.54	0.95	0.75	0.85*	1.33*	0.80	0.60	0.34	0.28	0.25	0.24
4	0.38	0.60	0.90	0.70	0.80	1.20	0.75	0.58	0.34	0.27	0.25	0.25
5	0.38	0.70	0.86	0.70	0.75	1.10	0.75	0.56	0.32	0.27	0.25	0.25
6	0.38	0.62	0.90*	0.68	0.75	1.05	0.85	0.55	0.32	0.27	0.25	0.25
7	0.38	0.58	2.30*	0.66	0.72	1.05	0.85	0.54	0.32	0.26	0.24	0.24
8	0.38	0.56	1.25*	0.66	0.70	1.15	0.85	0.52	0.32	0.26	0.24	0.24
9	0.44	0.54	1.50*	0.64	0.68*	1.15	0.86	0.50	0.32	0.26	0.24	0.24
10	0.48	0.54	1.70*	0.63	1.20	1.00	0.75	0.49	0.31	0.26	0.24	0.24
11	0.46	0.80*	1.30	0.63	1.05	0.90	0.70	0.52	0.31	0.26	0.24	0.24
12	0.44	1.00*	1.20	0.62	0.85	0.85	0.68	0.48	0.31	0.26	0.24	0.24
13	0.48*	0.86*	1.05	0.60	0.80	0.80	0.66	0.47	0.30	0.26	0.24	0.24
14	0.68*	0.76	1.15	0.60	0.85	0.80	0.66	0.46	0.30	0.26	0.24	0.24
15	0.55	0.70	1.00*	0.58	0.85	0.80	0.65	0.42	0.30	0.26	0.24	0.24
16	0.52	0.68	1.35*	0.56	0.80	0.86	0.60	0.42	0.30	0.26	0.24	0.24
17	0.48	0.66	1.15	0.56	0.74	0.86	0.60	0.41	0.29	0.26	0.24	0.24
18	0.46	0.66	1.00	0.54	0.72	1.15	0.60	0.40	0.29	0.26	0.24	0.24
19	0.46	0.64	0.95	0.54	0.70	1.05	0.58	0.40	0.29	0.26	0.24	0.23
20	0.46	0.62	0.90	0.54	0.68	0.90	0.56	0.39	0.29	0.26	0.24	0.23
21	0.45	0.80*	0.88	0.53	0.65	0.80	0.56	0.38	0.29	0.26	0.24	0.23
22	0.44	2.10*	0.84	0.53	0.62	0.80	0.56	0.38	0.29	0.26	0.24	0.23
23	0.44	1.35	0.80	0.60	0.62	0.80	0.60	0.38	0.29	0.26	0.25	0.23
24	0.44	1.12	0.75	0.58	0.60	0.80	0.60	0.37	0.29	0.26	0.26	0.23
25	0.44	1.05	0.75	0.56	0.72*	1.00	0.58	0.36	0.28	0.25	0.25	0.23
26	0.44*	0.95	0.72	0.56	2.10*	0.90	0.56	0.38	0.28	0.25	0.25	0.23
27	0.43*	1.40*	0.70	0.60	1.48*	0.88	0.55	0.36	0.28	0.25	0.25	0.23
28	0.43*	1.40*	0.70	0.60	1.30	0.90	0.53	0.36	0.28	0.25	0.24	0.23
29	0.42*	1.10*	0.68	0.58	1.22	0.88	0.53	0.35	0.28	0.25	0.24	0.23
30	0.44*	1.00	0.68	0.56*		0.85	0.60	0.35	0.28	0.25	0.24	0.23
31	1.00*		0.65	2.10*		0.84		0.34		0.25	0.24	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.23	0.24	0.60*	0.36	0.08	1.10*	0.28	0.90*	0.27	0.16	0.12	0.06
2	0.23	0.25	0.90*	0.35	0.08	1.16*	0.26	1.00*	0.26	0.15	0.12	0.06
3	0.23	0.25	2.30*	0.32	0.07	1.00*	0.25	0.88*	0.28	0.15	0.11	0.06
4	0.23	0.25	1.30*	0.30	0.07	0.80	0.24	0.80	0.26	0.19	0.10	0.05
5	0.22	0.25	1.20	0.28	0.07	0.82	0.24	0.85	0.25	0.16	0.10	0.05
6	0.22	0.25	0.96	0.27	0.07	0.70	0.24	0.75	0.24	0.16	0.10	0.04
7	0.24	0.26	0.80	0.26	0.06	0.62	0.24	0.70	0.24	0.15	0.09	0.04
8	0.24	0.25	0.85	0.25	0.06	0.56	0.22	0.64	0.23	0.14	0.09	0.04
9	0.24	0.25	0.75*	0.23	0.05	0.52	0.21	0.60	0.22	0.14	0.09	0.04
10	0.24	0.25	0.75*	0.22	0.05	0.48	0.20	0.55	0.21	0.14	0.08	0.04
11	0.24	0.25	0.70	0.21	0.05	0.45	0.19	0.50	0.21	0.13	0.08	0.04
12	0.24	0.25	0.63	0.20	0.05	0.44	0.18	0.48	0.25	0.20	0.08	0.03
13	0.24	0.25	0.60	0.19	0.04	0.42	0.17	0.46	0.30	0.16	0.07	0.03
14	0.24	0.28	0.55	0.18	0.05	0.40	0.30*	0.44	0.26	0.14	0.07	0.03
15	0.24	0.46	0.50	0.17	0.06	0.38	1.10*	0.42	0.25	0.13	0.07	0.03
16	0.24	0.36	0.70	0.16	0.05	0.36	0.84*	0.40	0.24	0.12	0.07	0.03
17	0.23	0.31	0.50	0.15	0.05	0.36	0.66	0.40	0.22	0.12	0.07	0.03
18	0.23	0.29	0.40	0.14	0.04	0.35	0.56	0.40	0.22	0.11	0.07	0.03
19	0.23	0.28*	0.40	0.14	0.04	0.34	0.40	0.40	0.22	0.11	0.06	0.03
20	0.23	0.28*	0.40	0.13	0.04	0.34	0.40	0.36	0.21	0.14	0.05	0.03
21	0.23	0.60*	0.50*	0.12	0.04	0.32	0.36	0.34	0.20	0.14	0.05	0.03
22	0.23	0.85*	0.80*	0.12	0.03	0.32	0.32	0.32	0.20	0.12	0.05	0.03
23	0.23	5.60*	0.76	0.12	0.04	0.30	0.30	0.36	0.18	0.11	0.05	0.03
24	0.23	2.20*	0.70	0.12	0.04	0.40*	0.28	0.32	0.18	0.11	0.05	0.03
25	0.23	3.40*	0.64	0.12	0.04	0.92*	0.27	0.32	0.17	0.11	0.04	0.03
26	0.24	1.90*	0.55	0.11	0.08*	0.60*	0.26	0.30	0.16	0.11	0.04	0.03
27	0.24	1.10*	0.52	0.10	1.40*	0.50	0.24	0.30	0.16	0.11	0.05	0.03
28	0.24	0.90*	0.48	0.10	1.45*	0.44	0.24	0.28	0.21	0.11	0.06	0.03
29	0.24	0.75	0.44	0.10		0.36	0.22	0.28	0.18	0.12	0.06	0.08
30	0.24	0.65	0.40	0.10		0.34	0.24*	0.32	0.17	0.16	0.06	0.12
31	0.24		0.39	0.08		0.30		0.28		0.15	0.06	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.10	0.10	0.36	0.64	0.39	0.62*	0.33	0.45	0.37	0.25	0.21	0.26
2	0.10	0.10	0.32	0.62	0.39	0.54	0.33	0.44	0.36	0.25	0.21	0.25
3	0.08	0.09	0.30	0.57	0.39	0.50	0.33	0.45	0.35	0.25	0.21	0.24
4	0.08	0.09	0.29	0.52	0.38	0.48	0.33	0.45	0.34	0.24	0.21	0.24
5	0.08	0.09	0.28	0.52	0.38	0.46	0.33	0.43	0.33	0.24	0.25	0.25
6	0.11	0.09	0.27	0.52	0.38	0.44	0.32	0.42	0.33	0.24	0.25	0.25
7	0.12	0.28*	0.27	0.52	0.37	0.44	0.32	0.41	0.32	0.24	0.23	0.24
8	0.11*	0.50*	0.26*	0.50	0.36	0.43	0.32	0.40	0.31	0.24	0.23	0.23
9	0.60*	0.36*	1.90*	0.49	0.36	0.42	0.32	0.40	0.30	0.23	0.22	0.23
10	0.40*	0.30	1.40*	0.48	0.36	0.41	0.32*	0.42	0.30	0.23	0.22	0.23
11	1.05*	0.25	1.00*	0.47	0.36	0.40	1.00*	0.40	0.30	0.23	0.22	0.23
12	0.60*	0.23	0.84	0.46	0.36	0.40	0.80*	0.39	0.29	0.22	0.25	0.26
13	0.35*	0.21	0.75	0.46	0.43	0.40	0.63	0.39	0.29	0.22	0.24	0.33
14	0.26	0.20	0.68	0.45	0.45	0.40	0.60	0.39	0.27	0.22	0.23	0.29
15	0.22	0.18	0.66	0.45	0.43	0.40	0.55	0.38	0.26	0.32	0.23	0.27
16	0.21	0.17	0.64	0.45	0.48	0.40	0.53	0.38	0.26	0.30	0.23	0.26
17	0.21	0.17	0.61	0.44	0.51	0.39	0.76	0.37	0.36	0.28	0.23	0.26
18	0.17	0.17	0.56	0.44	0.48	0.38	0.68	0.36	0.32	0.26	0.22	0.25
19	0.15	0.17	0.55	0.43	0.45	0.38	0.60	0.36	0.31	0.25	0.22	0.25
20	0.15	0.17	0.52	0.42	0.44	0.38	0.60	0.36	0.30	0.24	0.22	0.25
21	0.15	0.16	0.51	0.41	0.42	0.37	0.60	0.45	0.30	0.23	0.21	0.25
22	0.14	0.16	0.50	0.41	0.41	0.37	0.58	0.41	0.29	0.23	0.21	0.24
23	0.14	0.16*	0.49	0.41	0.40	0.35	0.55	0.40	0.28	0.23	0.26	0.24
24	0.14	0.80*	0.49	0.40	0.40	0.36	0.53	0.38	0.28	0.22	1.10*	0.24
25	0.13	0.50*	0.49	0.40	0.39	0.36	0.52	0.36	0.27	0.22	0.42*	0.24
26	0.12	0.80*	0.48	0.40	0.39	0.36	0.51	0.35	0.26	0.22	0.34	0.23
27	0.12	0.65	0.48	0.39	0.39	0.36	0.50	0.34	0.25	0.22	0.32	0.23
28	0.11	0.56	0.47*	0.39	0.39*	0.36	0.48	0.34	0.25	0.22	0.29	0.23
29	0.11	0.40	1.40*	0.39		0.34	0.46	0.33	0.25	0.22	0.28	0.23
30	0.11	0.37	0.84*	0.39		0.34	0.46	0.33	0.25	0.22	0.26	0.25
31	0.11		0.70	0.39		0.34		0.34		0.22	0.26	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.25	0.46	1.40	0.80	0.31	0.72	0.72	0.72	0.55	0.29	0.22	0.22
2	0.24	0.40	1.40	0.76	0.30	0.70	0.66	0.66	0.54	0.29	0.21	0.22
3	0.24	0.36	1.60	0.84	0.29	0.66	0.64	0.62	0.52	0.29	0.20	0.22
4	0.24	0.35	1.15	0.72	0.28	0.65	0.60	0.60	0.52	0.30	0.20	0.20
5	0.24	0.34	1.00	0.68	0.28	0.63	0.59	0.60	0.50	0.30	0.20	0.19
6	0.24	0.44	0.85*	0.64	0.30	0.58	0.58	0.63	0.49	0.30	0.20	0.19
7	0.24	0.40	2.90*	0.62	0.28	0.58	0.72	0.60	0.47	0.32	0.20	0.19
8	0.24	0.40	1.40*	0.60	0.26	0.58	0.64	0.56	0.46	0.34	0.22	0.18
9	0.23	0.50	1.28	0.58	0.50	0.58	0.62	0.54	0.47	0.30	0.22	0.18
10	0.23	0.43	1.00	0.56	1.10	0.57	0.60	0.53	0.48	0.31	0.20	0.18
11	0.23	0.40	1.65*	0.52	0.86	0.58	0.56	0.70	0.46	0.28	0.18	0.18
12	0.23	0.38	5.60*	0.50	0.74	0.56	0.56	0.63	0.45	0.27	0.18	0.18
13	0.23	0.36	2.20*	0.48	0.85	0.54	0.56	0.58	0.47	0.26	0.18	0.18
14	0.22	0.36	2.80*	0.48	0.72	0.52	0.95	0.55	0.43	0.26	0.18	0.18
15	0.22	0.36	2.35*	0.52	1.20	0.50	0.76	0.60	0.41	0.25	0.28	0.18
16	0.22	0.45	2.10*	0.60	1.16	0.50	0.70	0.62	0.39	0.24	0.36	0.18
17	0.22	1.00	2.00*	0.52	1.12	1.40	0.66	0.60	0.37	0.25	0.40	0.18
18	0.22	0.66	2.00*	0.48	1.32	1.15	0.62	0.70	0.36	0.24	0.30	0.18
19	0.22	0.60	1.90*	0.47	1.24	1.00	0.62	1.04	0.36	0.24	0.26	0.18
20	0.22	0.52	1.56*	0.46	1.12	0.84	0.62	0.88	0.35	0.23	0.24	0.18
21	0.22	0.50	1.30	0.44	1.06	0.79	0.59	0.78	0.34	0.23	0.42	0.18
22	0.22	0.46	1.10	0.44	1.10	0.76	0.56	0.68	0.33	0.23	0.40	0.18
23	0.28	0.44	0.95	0.42	1.04	0.72	0.55	0.64	0.32	0.24	0.31	0.18
24	0.32	0.43	0.87	0.40	1.00	0.72	0.56	0.61	0.32	0.35	0.26	0.18
25	0.28	0.46	0.80	0.37	0.80	0.72	0.54	0.60	0.32	0.28	0.25	0.17
26	0.28	0.44	0.75	0.36	0.76	0.70	0.52	0.84	0.31	0.26	0.25	0.17
27	0.32	0.43	0.75	0.36	0.74	0.66	0.51	0.70	0.30	0.24	0.23	0.16
28	0.30	0.41	0.90	0.36	0.74**	0.64	0.52	0.66	0.30	0.23	0.22	0.16
29	0.33	0.40	1.15	0.36		0.66	0.56	0.64	0.30	0.22	0.26	0.16
30	0.44	0.60	1.00	0.35		0.66	0.76	0.60	0.29	0.23	0.22	0.16
31	0.66		0.95	0.32		0.60		0.56		0.22	0.23	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*8 : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - λειτουργία σταθμηγράφου

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	13.50	3.53	1.80	0.80	1.33
2	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	12.53	3.17	2.14	0.80	1.25
3	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	11.79	3.00	2.14	0.80	1.18
4	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	13.01	2.84	2.14	0.80	1.18
5	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	13.50	2.54	2.14	0.91	1.18
6	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	11.79	2.40	2.14	1.18	1.18
7	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	10.50	2.26	2.14	1.33	1.18
8	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	9.69	2.14	2.71	1.33	1.18
9	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	8.89	2.14	3.17	1.33	1.18
10	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	8.10	2.26	3.73	1.33	1.18
11	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	7.84	2.40	4.32	1.33	1.18
12	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	8.63	2.26	3.91	1.33	1.18
13	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	8.63	2.02	3.53	1.33	1.18
14	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	7.58	1.90	3.01	1.33	1.18
15	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	8.36	1.90	2.69	1.33	1.18
16	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	8.63	1.79	2.54	1.33	1.18
17	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	6.59	5.72	2.26	1.33	1.18
18	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	5.40	7.89	2.02	1.42	1.18
19	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	5.40	4.13	1.90	1.50	1.18
20	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	5.40	3.01	1.79	1.50	1.18
21	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	7.61	2.54	1.59	1.50	1.18
22	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	9.16	2.26	1.59	1.50	1.18
23	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	7.58	2.14	1.79	1.50	1.18
24	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	6.57	2.14	1.36	1.50	1.18
25	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	5.86	2.14	0.80	1.50	1.18
26	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	5.40	2.02	0.69	1.42	1.18
27	@1	@1	@1	@1	@1	@1	@1	5.40	1.79	0.69	1.33	1.25
28	@1	@1	@1	@1	@1	@1	17.64	5.18	1.51	0.69	1.33	1.42
29	@1	@1	@1	@1	@1	@1	18.71	4.53	1.42	0.69	1.33	1.59
30	@1	@1	@1	@1	@1	@1	15.25	4.11	1.50	0.74	1.33	1.79
31	@1	@1	@1	@1	@1	@1		3.91		0.80	1.33	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

@1 : δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής αυτή την ημερομηνία

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.43	1.90	8.10	32.17	19.82	80.88	45.60	16.55	5.18	4.03	2.23	2.39
2	0.97	1.90	7.84	26.93	21.98	145.31*	43.00	16.29	4.74	4.03	2.15	2.47
3	0.91	1.79	12.23	23.36	23.00	312.92*	42.01	16.55	4.32	4.15	2.15	2.47
4	0.91	1.69	14.75	21.97	21.98	131.66	39.58	16.29	4.11	4.26	2.15	2.55
5	0.91	1.69	12.53	20.41	21.00	88.10	38.17	14.98	4.11	4.26	2.07	2.64
6	0.91	19.22	11.28	18.69	20.40	79.13	38.17	17.37	3.91	4.26	1.99	2.55
7	0.91	75.95	9.70	18.14	19.24	195.94	45.76	19.25	3.72	4.04	1.99	2.39
8	0.91	73.01	14.82	17.34	17.88	232.61	54.00	16.82	3.72	3.60	1.99	2.31
9	2.34	32.94	19.54	16.03	16.29	121.63	51.13	14.24	3.72	3.40	1.99	2.23
10	3.92	22.55	16.55	15.24	15.50	84.16	43.08	13.02	3.91	3.40	1.99	2.15
11	6.95	14.76	13.99	14.23	16.82	65.99	38.17	13.02	4.11	3.40	1.99	2.15
12	8.14	11.01	12.28	13.26	20.45	58.13	43.08	13.02	4.11	3.29	1.99	2.15
13	4.34	8.63	11.02	23.06	23.00	83.34	45.60	13.02	3.91	3.10	1.99	2.07
14	3.17	6.59	9.70	27.70	41.96*	106.59	40.55	12.77	3.53	2.82	1.99	1.99
15	2.69	5.18	8.36	20.10	373.28*	117.48	38.17	12.29	3.01	2.55	1.99	1.99
16	2.26	4.96	7.58	18.69	152.87	158.68	38.17	11.79	2.40	2.47	1.99	1.92
17	2.02	4.74	7.07	17.61	63.01	145.95	36.01	11.54	2.14	2.47	1.99	1.84
18	1.79	8.68	6.82	16.29	45.60	102.40	32.38	11.02	1.80	2.47	1.99	1.84
19	1.69	10.47	7.84	15.24	36.32	82.06	29.50	9.96	5.30	2.47	1.99	1.84
20	1.69	7.07	8.62	14.73	27.88	72.00	28.00	8.63	9.32	2.47	1.99	1.84
21	2.29	5.86	8.10	13.74	23.36	66.60	27.32	7.84	7.79	2.47	1.99	1.84
22	2.69	5.18	7.84	12.77	21.64	61.75	26.62	7.84	6.86	2.47	2.07	1.84
23	2.14	4.96	7.84	12.29	21.00	194.85	25.90	7.84	5.95	2.47	2.23	3.37
24	1.90	4.53	15.70	11.79	29.36	258.93	24.44	8.89	5.20	2.47	2.31	4.49
25	2.14	4.11	167.16*	11.54	41.54	154.00	23.36	9.69	4.96	2.47	2.31	3.92
26	2.26	25.01	349.01*	11.54	40.59	105.95	21.98	9.96	4.84	2.39	2.31	4.03
27	2.14	35.52	330.43	11.28	34.42	86.74	20.40	10.50	4.60	2.31	2.31	6.24
28	2.02	17.64	81.63	10.76	50.75	74.96	18.96	9.96	4.37	2.31	2.31	6.87
29	1.90	12.52	51.23	10.23		62.97	17.34	8.10	4.15	2.31	2.31	8.06
30	1.90	9.43	40.55	12.02		55.77	16.55	6.57	4.03	2.31	2.31	8.06
31	1.90		36.84	16.30		49.99		5.86		2.31	2.31	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	5.08	94.02	77.94	198.63	43.00	56.94	60.49	20.40	23.71	7.93	4.37	5.75
2	4.61	109.93	250.47	154.79	86.41	51.13	90.00	19.54	23.71	7.80	4.26	7.40
3	5.72	133.32	328.25	121.15	158.68	45.60	83.81	17.61	24.44	7.80	4.26	6.08
4	9.63	96.57	187.93	102.80	224.24	40.55	68.99	16.82	23.71	7.80	4.26	5.57
5	9.91	43.33	129.63	94.02	242.53	37.72	51.23	16.29	23.00	10.31	4.26	5.32
6	7.13	34.00	87.89	77.91	209.10	36.83	39.62	15.76	24.44	11.45	4.15	4.96
7	5.58	34.00	65.99	62.97	165.16	36.40	35.17	15.50	24.44	12.97	4.03	4.60
8	4.60	26.07	54.04	141.93	105.95	36.40	32.38	15.50	21.98	15.76	4.03	4.37
9	4.26	16.82	45.60	187.80	80.88	36.40	30.91	15.50	21.98	14.41	4.03	4.26
10	3.92	16.82	42.01	121.63	69.01	35.97	30.91	15.76	21.98	12.33	4.03	4.15
11	3.71	38.51	39.58	257.62	62.97	35.97	30.91	17.08	19.54	10.00	4.03	3.92
12	3.50	84.74	37.72	303.90	57.95*	39.62	30.91	19.54	17.87	8.91	4.03	3.82
13	3.29	245.14	36.83	173.82	135.70*	42.01	30.91	22.67	17.34	8.18	3.92	3.71
14	3.19	272.00	36.40	150.85	458.12*	46.20	30.91	24.44	16.82	7.80	3.71	3.50
15	3.19	118.30	47.53	129.14	320.18*	47.25	30.36	24.44	16.29	7.40	3.60	3.40
16	3.19	68.99	230.65	102.40	219.99	42.01	28.93	23.71	15.76	7.00	3.50	3.40
17	3.19	127.01	307.46	80.88	231.14	39.58	27.32	28.71	14.96	6.60	3.40	3.29
18	9.22	145.61	161.11	66.26*	213.05	36.01	25.53	70.16	14.14	6.47	3.40	3.19
19	18.14	77.91	91.64	235.36*	181.01	32.38	23.71	82.08	13.59	6.86	3.40	3.10
20	38.51	59.95	65.99	444.54	220.33	34.20	21.98	54.00	12.79	7.26	3.40	3.00
21	40.41	138.39	54.04	228.82	246.14	36.01	21.00	48.37	12.02	6.86	3.40	3.00
22	15.52	205.63	43.08	187.80	212.83	32.38	21.00	39.16	11.32	7.00	3.40	3.00
23	9.71	145.90	36.01	117.68	169.99	34.20	21.00	36.84	10.51	7.00	3.40	3.00
24	8.42	94.52	33.31	80.88	125.39	36.01	21.00	40.55	9.70	6.47	3.40	3.00
25	7.13	74.96	86.58	62.97	98.41	34.00	21.00	39.16	9.15	6.47	3.40	3.00
26	6.08	59.95	150.94*	51.13	83.81	34.00	21.00	34.04	8.91	6.47	3.40	3.00
27	5.57	48.37	571.78*	44.57	72.00	34.00	20.40	30.92	8.67	5.83	3.40	3.00
28	5.32	54.16	301.67	41.02	62.97	34.00	19.81	31.52	8.43	5.20	3.40	3.00
29	5.20	81.13	133.48	39.58		36.01	19.81	31.52	8.31	5.08	3.40	3.00
30	12.87	90.38	221.18	38.17		38.17	19.81	28.63	8.18	4.84	3.40	3.00
31	53.31		277.72	40.55		36.01		26.25		4.60	3.40	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	01	01	01	01	01	63.53	31.86	15.52	7.58	5.68	1.88	3.33
2	01	01	01	01	60.27	55.73	29.85	14.55	7.97	4.21	1.88	5.12
3	01	01	01	01	47.77	49.62	29.00	13.83	8.17	4.04	1.88	4.04
4	01	01	01	01	47.77	45.14	29.00	13.60	7.77	3.69	1.99	3.20
5	01	01	01	01	45.57	100.80	28.14	13.60	7.18	3.36	2.10	2.75
6	01	01	01	01	40.89	118.02	26.47	13.60	6.42	3.05	1.99	7.39
7	01	01	01	01	37.22	71.20	25.10	13.37	6.04	2.90	1.88	4.42
8	01	01	01	01	35.71	65.73	24.29	12.91	6.04	4.41	1.88	3.38
9	01	01	01	01	34.00	63.00	24.03	12.45	6.04	5.12	1.88	2.48
10	01	01	01	01	31.86	60.75	24.03	12.00	5.85	3.86	1.88	1.70
11	01	01	01	01	40.02	54.65	23.50	11.56	5.48	4.04	1.88	1.70
12	01	01	01	01	43.50	49.60	22.72	11.12	5.12	3.87	1.88	1.14
13	01	01	01	01	38.42	83.71	22.72	10.69	4.93	3.05	1.88	0.70
14	01	01	01	01	37.65	99.81	22.98	10.47	8.45	2.75	1.88	0.70
15	01	01	01	01	33.69	83.55	23.77	10.26	9.24	2.61	1.88	0.70
16	01	01	01	01	51.27	75.94	22.99	9.83	6.23	2.61	1.88	0.43
17	01	01	01	01	67.37	115.83	21.46	9.62	6.04	2.61	1.77	0.23
18	01	01	01	01	53.72	129.31	21.46	9.41	6.04	2.61	1.67	0.23
19	01	01	01	01	44.72	80.62	20.47	8.99	5.67	2.61	1.67	0.23
20	01	01	01	01	44.72	113.22	19.24	8.78	5.30	2.61	1.67	0.23
21	01	01	01	01	46.00	132.17	18.75	8.78	5.30	2.47	1.67	0.23
22	01	01	01	01	42.58	92.03	18.50	9.41	5.30	2.34	1.67	0.23
23	01	01	01	01	40.46	69.55	18.25	9.83	5.12	2.34	1.67	0.23
24	01	01	01	01	64.66	64.10	17.75	9.41	4.75	2.34	1.67	0.23
25	01	01	01	01	83.04	57.41	17.25	8.99	5.12	2.34	1.67	0.23
26	01	01	01	01	71.20	49.62	17.00	8.58	5.30	2.34	1.57	0.23
27	01	01	01	01	65.73	46.00	16.76	8.37	4.75	2.34	1.48	0.23
28	01	01	01	01	65.19	44.28	16.51	8.37	4.39	2.34	1.48	0.23
29	01	01	01	01		43.42	16.26	8.17	4.21	2.22	1.48	0.23
30	01	01	01	01		40.89	16.01	7.77	5.68	1.99	1.48	0.23
31	01		01	01		35.78		7.58		1.88	1.48	

ΕΠΕΞΗΓΡΕΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

01 : Δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής αυτή την ημερομηνία

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.23	1.14	9.39	811.55*	26.10	61.88	92.39	26.55	10.69	3.88	2.95	0.97
2	0.43	0.70	9.59	146.94	32.57	71.28	74.06	25.65	10.02	4.03	3.13	4.70
3	9.15	0.28	9.64	74.00	38.59	82.92	65.73	25.20	10.25	4.21	3.31	6.53
4	10.42	0.03	9.69	65.70	33.00	75.31	63.00	23.84	10.25	4.11	2.95	4.27
5	9.36	0.01	9.59	54.63	29.03	110.31	63.00	22.50	9.37	4.02	2.73	3.76
6	6.21	0.01	8.92	49.59	27.23	169.41	64.10	22.50	8.72	3.95	2.47	3.54
7	0.79	0.01	8.92	43.08	25.65	153.13	64.10	22.06	8.30	3.82	2.19	3.31
8	0.03	0.00	8.92	36.14	24.29	116.78	58.50	16.64	8.09	3.76	2.19	3.42
9	0.00	0.00	8.26	32.56	23.62	145.04	52.02	16.11	7.68	3.76	2.19	3.63
10	0.00	2.61	6.53	30.37	23.17	177.52	49.57	15.32	7.28	3.76	2.19	3.54
11	0.00	12.36	4.42	28.58	22.72	144.73	45.96	14.29	6.89	3.76	2.91	3.31
12	0.00	14.72	3.38	27.45	22.06	109.62	43.00	13.54	6.50	3.76	3.13	3.15
13	0.00	9.66	3.38	25.87	21.40	90.63	41.07	12.80	6.31	3.76	2.73	3.15
14	0.00	9.59	2.48	24.07	20.96	74.06	38.87	12.08	6.13	3.70	2.73	2.95
15	0.00	8.26	1.70	22.95	20.74	67.36	36.64	11.61	5.75	3.54	2.47	2.73
16	0.00	12.22	1.14	22.06	22.73	67.36	33.62	11.38	5.39	3.44	2.19	2.73
17	0.00	22.52	0.70	21.40	28.12	77.61	31.94	11.38	5.03	3.44	2.19	3.38
18	0.00	22.97	0.70	21.40	79.00	85.38	31.50	11.38	4.68	3.31	2.19	8.79
19	0.00	16.30	0.70	21.40	107.20	78.71	31.50	11.15	4.50	3.15	2.47	11.68
20	0.00	11.76	0.70	20.74	116.14	73.43	31.50	10.47	4.50	2.95	2.73	7.10
21	0.00	9.52	0.70	20.30	128.66	72.86	31.50	9.80	4.50	2.73	2.73	5.39
22	0.00	8.90	1.14	21.18	91.82	75.16	31.50	9.37	4.50	3.13	2.47	4.51
23	0.00	13.16	1.70	22.06	70.18	84.87	31.50	8.72	4.35	3.31	2.19	4.21
24	5.32	16.53	4.48	26.77	62.99	81.25	31.05	8.30	4.11	3.15	2.19	4.11
25	10.16	12.90	7.49	29.25	68.45	66.27	30.15	8.30	3.95	3.15	1.88	3.88
26	9.31	10.38	16.42	25.87	65.72	59.06	29.25	8.30	3.88	3.15	1.57	3.76
27	9.39	9.52	23.63	28.12	55.73	54.61	28.58	8.09	3.88	3.15	1.57	3.70
28	9.69	8.95	17.42	32.56	56.29	56.83	27.90	9.16	3.88	3.15	1.26	3.54
29	9.59	8.84	13.60	32.77		153.22	27.45	10.02	3.88	2.95	0.97	3.44
30	7.39	8.87	14.73*7	30.60		216.75	27.23	10.70	3.88	2.95	0.97	3.44
31	3.45		207.94*	28.13		138.77		11.38		3.15	0.97	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : Ενδειχ. λάθος σταθμημέτρου - λειτουργία σταθμηγοράφου
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	3.31	3.76	88.23*	18.85	47.54	40.17	21.13	19.41	9.37	5.03	3.88	3.44
2	3.15	3.76	144.33*	22.31	37.79	40.17	20.84	18.00	8.94	4.68	3.70	3.44
3	3.15	3.76	283.54*	23.20	32.55	38.55	20.84	17.73	8.30	4.50	3.63	3.44
4	2.95	3.76	106.24*	20.84	28.73	34.84	20.55	18.42*	7.68	4.50	3.54	3.91
5	2.73	3.76	71.38*	18.56	27.47	31.90	19.69	34.71	7.68	4.50	3.44	4.06
6	2.73	3.76	54.16*	18.00	26.24	38.52*	18.56	42.20	8.09	4.35	3.31	3.70
7	3.27	3.88	38.55	18.00	24.71	132.03*	18.00	30.32	8.09	4.21	3.15	3.54
8	3.63	3.88	33.86	18.00	24.10	86.14	18.00	27.79	7.68	4.11	3.15	3.44
9	3.54	3.76	30.00	18.00*	23.80	66.69	18.00	28.10	7.28	3.95	3.15	3.31
10	3.31	3.76	38.31	34.31	23.80	57.48	17.45	26.85	6.89	3.88	2.95	3.15
11	2.95	3.76	54.96	45.73	26.87	55.00	16.37	28.10	6.69	3.88	2.73	3.15
12	2.73	3.76	52.44	34.20	33.81*	87.04	15.32	26.87	6.50	3.82	2.73	3.15
13	2.73	3.70	40.66	30.32	111.84*	107.67	22.14	23.20	6.31	3.76	2.73	3.15
14	2.73	4.23	34.84	27.79	158.39	77.77	61.25	22.01	6.13	3.70	2.47	3.15
15	2.73	4.54	31.58	25.01	138.54	54.96	68.41	19.98	5.75	3.63	2.19	3.15
16	3.13	4.02	28.42	23.80	138.54	45.08	34.99	18.00	5.39	4.23	2.19	2.95
17	5.43	4.02	25.93	23.50	88.24	39.35	54.92	17.18	5.03	7.53	2.47	2.73
18	9.15	4.02	24.40	22.90	61.98	35.91	64.38	16.64	4.85	8.52	2.73	2.73
19	8.12	3.82	23.20	22.01	50.94	31.90	38.72	16.11	4.85	6.51	2.73	2.73
20	5.57	6.51	22.01	35.46	43.20	29.05	34.16	15.06	4.85	6.31	3.13	2.73
21	4.68	22.69	21.13	40.36	39.76	27.78	41.62	13.79	4.85	5.94	3.62	2.73
22	4.35	24.98*	20.84	26.87	38.13	26.85	48.87	13.04	4.85	5.03	4.18	2.73
23	4.11	14.13*	20.26	23.80	39.76	25.62	42.86	12.56	4.85	4.85	4.27	2.73
24	3.95	85.62*	19.12	23.80	40.59	24.71	35.20	12.32	4.68	5.03	7.02	2.73
25	3.82	42.19*	18.28	22.90	38.15	24.10	31.58	12.32	4.50	6.32	8.75	2.73
26	3.76	22.36*	17.45	21.72	36.23	23.80	28.42	12.08	4.50	6.32	6.69	2.73
27	3.70	66.38*	16.11	21.13	40.25	23.80	25.62	11.38	4.50	4.85	5.58	2.95
28	3.54	83.65*	15.32	20.55	45.00	23.50	22.31	10.47	4.50	4.23	4.13	3.15
29	3.62	58.01*	15.32	21.13	42.76	22.90	20.26	10.02	4.85	4.54	3.82	3.15
30	3.76	119.71*	15.32	34.56		22.31	20.55	9.80	5.21	4.85	3.70	3.15
31	3.76		16.11	52.45		21.72		9.58		4.23	3.54	

ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	3.15	87.65*	12.32	7.48	70.52	75.97	47.40	32.53	13.54	4.39	3.14	2.73
2	3.15	56.19	12.56	7.28	90.12	65.07	49.89	33.82	12.08	4.39	3.23	2.85
3	3.15	31.34	14.04	15.95	87.27	57.48	49.89	33.82	10.92	6.44	3.23	3.83
4	6.04	22.91	14.29	30.00	70.46	52.45	49.89	33.17	10.02	9.72	3.23	4.39
5	8.73	18.85	12.31	30.32	61.45	49.89	57.46	33.17	9.58	9.52	3.63	3.63
6	6.32	16.37	11.38	24.71	53.97	47.40	62.45	33.17	9.37	9.95	4.23	3.35
7	4.85	15.06	10.92	19.99	45.08	45.00	57.48	30.95	7.50	9.14	4.08	3.14
8	4.35	13.54	10.69	16.38	39.35	45.00	52.45	27.48	7.50	6.39	3.78	2.98
9	15.76	12.56	10.24	14.55	36.62	46.42	49.89	25.62	7.31	6.39	3.78	2.92
10	43.58	11.84	9.80	13.54	34.49	68.63	51.43	24.40	6.94	6.39	3.37	2.92
11	37.77	11.15	9.58	13.04	33.17	89.52*	53.99	22.61	6.75	5.52	2.98	2.85
12	16.42	10.69	9.37	12.32	46.61	129.69*	55.00	20.26	6.75	5.52	2.92	3.87
13	11.16	18.22	9.15	11.38	80.56	109.04	49.93	19.12	6.75	5.86	2.92	4.70
14	9.15	20.92	8.94	10.47	84.46	84.20	42.76	20.84	6.75	5.52	2.92	3.78
15	9.15	14.05	8.51	10.02	62.54	73.21	38.55	20.84	9.57	5.02	2.92	3.35
16	16.30	12.56	8.09	9.80	77.36*	65.00	36.60	18.56	10.82	4.54	2.85	3.14
17	20.86	11.61	7.68	10.25	148.26*	62.45	34.84	18.56	8.68	4.23	2.79	2.98
18	16.38	10.92	7.48	18.48	141.50	57.48	31.58	18.56	8.28	3.93	2.79	2.85
19	14.55	10.92	7.48	33.35	108.64	77.37	30.00	17.73	8.09	3.63	2.79	2.79
20	12.57	10.47	7.08	34.99	84.46	91.28	34.99	17.18	11.56	3.24	2.73	3.31
21	10.42*	10.02	6.69	29.68	70.43	75.97	40.59	16.37	13.14	3.05	2.66	4.08
22	64.03*	11.39	6.69	27.17	67.69	63.55	42.76	15.84	10.36	3.05	2.66	3.93
23	73.93	15.35	6.69	24.10	62.45	56.00	41.48	15.32	9.10	3.05	2.66	3.49
24	30.04	15.35	6.69	22.90	67.79	53.48	37.36	14.80	7.89	3.05	2.66	3.23
25	20.86	12.32	6.69	21.13	76.77*	49.39	42.91	14.29	7.31	3.05	2.66	3.14
26	16.65	17.58	8.11	19.68	180.52*	45.94	45.08	13.79	6.75	3.05	2.66	3.05
27	14.80	20.86	8.94	19.06*	199.77	47.40	39.35	13.54	6.21	3.14	2.66	3.05
28	13.79	16.38	8.30	18.37*	106.28	52.45	37.36	13.04	5.69	3.23	2.66	3.05
29	12.56	14.04	8.09	82.12*		49.93	34.84	12.56	5.02	3.14	2.66	3.65
30	21.98	13.04	7.89	170.70*		45.00	32.53	12.08	4.54	3.05	2.66	4.23
31	28.27*		7.68	85.97*		45.00		13.05		3.05	2.66	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	3.78	5.18	64.29*	16.12	10.14	23.17	23.05	32.36	9.02	3.89	2.21	2.18
2	3.24	4.86	46.80*	17.19	9.51	21.68	25.11	41.91	8.74	3.89	2.20	2.18
3	3.05	4.54	161.67*	34.33	9.09	21.10	25.11	62.28	8.59	3.76	2.20	2.18
4	2.98	4.23	106.95*	44.41	9.09	21.10	22.18	65.18	8.88	3.63	2.20	2.18
5	2.92	4.08	57.14*	33.91	16.10	20.52	20.76	39.92	8.88	3.50	2.20	2.18
6	2.92	4.08	44.83	28.83	57.51	44.22	19.65	33.87	8.30	3.25	2.19	2.18
7	2.92	4.08	32.89	25.62	117.00*	70.05	21.05	29.50	7.85	3.02	2.18	2.18
8	2.92	4.08	26.26	23.17	517.29*	60.18	22.18	26.00	7.54	2.91	2.18	3.21
9	2.92	10.49	22.58	22.27	204.44	45.80	20.76	24.22	7.39	3.02	2.18	4.31
10	3.54	22.02	19.67	21.10	99.52	41.91	19.65	23.05	7.23	3.14	2.18	3.03
11	4.23	23.48	50.67*	19.95	68.00	35.90	19.10	21.32	6.93	3.14	2.18	2.42
12	3.93	17.50	57.71	19.95	48.68	31.33	20.77	19.10	6.47	3.14	2.18	2.31
13	3.78	12.41	34.62*	19.10	39.21	30.68	25.69	17.48	6.17	3.02	2.18	2.24
14	4.87	10.36	33.28*	17.45	32.19	31.33	27.44	16.45	6.17	2.91	2.18	2.21
15	10.51	9.30	59.16*	16.38	31.50	32.72	92.55	15.47	6.17	2.80	2.18	2.19
16	14.34	8.09	126.94*	15.35	54.64	45.34	184.45	15.00	5.87	2.60	2.18	2.18
17	10.62	7.12	93.68*	14.09	68.00	56.77	170.96	15.00	5.72	2.50	2.18	2.16
18	7.32	6.75	53.03*	14.09	48.68	48.25	126.02	14.55	5.57	2.50	2.18	2.13
19	5.86	6.75	42.17*	14.58	40.99	41.91	119.93	14.55	5.28	2.50	2.18	2.13
20	5.02	6.75	35.66*	14.09	44.83	40.00	178.22	14.12	6.17	2.42	2.18	2.13
21	4.39	6.57	28.18	13.59	50.90	40.00	145.21	13.27	6.62	2.35	2.18	2.13
22	4.08	6.03	24.08	13.11	43.17	40.00	51.09	13.06	5.87	2.35	2.18	2.16
23	4.08	5.35	31.32	12.40	35.65	37.94	39.92	12.28	5.57	2.35	2.16	2.40
24	5.37	5.02	39.19	11.93	32.87	35.86	33.87	11.71	5.43	2.35	2.13	4.47
25	6.04	5.02	35.64	11.70	31.50	35.86	30.39	11.53	5.00	2.35	2.13	5.15
26	7.15	5.10*	30.51	11.25	29.49	35.04	27.44	11.17	4.72	2.35	2.13	8.31
27	7.90	6.00*	25.62	10.80	26.89	33.85	24.82	11.00	4.72	2.31	2.13	14.58
28	6.21	67.94*	23.47	10.58	24.69	33.08	23.34	10.51	4.58	2.27	2.13	11.29
29	5.52	23.38*	21.98	10.36		32.35	22.76	9.89	4.30	2.27	2.13	6.02
30	5.35	14.89*	19.67	10.36		28.92	22.47	9.59	4.03	2.27	2.16	4.58
31	5.35		17.45	10.36		24.52		9.31		2.24	2.18	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	3.89	103.55*	27.16	16.32	8.45	10.67	29.66	9.93	7.12	4.36	3.39	1.90
2	3.50	123.30*	24.82	18.03	8.15	10.34	32.13	9.72	6.75	4.11	4.02	1.74
3	3.14	61.29*	20.78	15.47	8.00	10.50	27.44	9.30	6.39	4.00	3.56	1.58
4	2.80	40.28*	16.96	14.33	7.85	11.00	23.07	10.37	5.69	4.11	3.56	1.74
5	2.70	26.57	15.47	13.27	7.54	11.35	19.10	11.25	5.35	4.11	3.56	1.74
6	2.60	23.34	14.33	12.67	7.39	11.17	17.74	10.36	5.86	3.90	3.41	1.58
7	2.50	19.93*	13.48	12.47	7.23	11.17	16.70	11.49	6.57	3.72	3.33	1.58
8	2.50	52.95	12.29	12.47	7.08	11.90	15.47	13.84	8.30	3.48	4.39	1.43
9	2.50	107.02	11.17	14.14	6.93	12.47	14.77	13.84	8.69	3.33	5.21	1.28
10	2.50	84.99	10.83	15.95	6.62	12.47	14.11	13.11	7.50	3.25	9.47	1.28
11	2.50	49.39	10.34	14.14	6.47	26.39	13.48	11.94	8.09	3.09	10.53	1.28
12	2.42	31.81	9.74	12.09	6.47	36.03	13.27	10.80	7.70	2.89	5.21	1.28
13	2.35	25.69	9.45	11.35	6.47	25.98	12.48	10.80	6.39	5.16	4.12	1.43
14	2.35	21.61	10.81*	11.35	9.52*	21.61	11.35	14.40	5.86	6.58	3.64	1.58
15	2.51	19.65	45.74	11.35	44.97*	21.61	11.00	16.92	5.35	4.12	3.33	1.58
16	2.91	18.28	66.48	11.00	84.65	21.61	10.67	15.09	4.86	3.64	3.09	1.58
17	3.14	16.21	35.90	10.83	33.87*	18.83	10.34	13.84	4.54	3.41	2.89	1.58
18	3.08*	14.55	27.45	10.50	42.49	16.21	10.67	13.11	4.39	3.25	2.65	1.58
19	3.22*	13.48	30.83	10.19	43.27	14.55	11.00	13.59	4.23	3.09	2.37	1.58
20	3.27*	12.09	35.90	10.04	28.02	13.48	10.35	13.59	4.23	2.99	2.06	1.74
21	3.60*	11.17	28.92	9.89	26.00	13.91	13.35	11.94	5.89	2.89	4.78	1.74
22	51.99*	10.67	24.52	9.59	23.07	16.99	13.11	13.14	9.69	2.78	6.58	1.43
23	237.82*	10.67	21.61	9.45	18.83	16.99	12.87	16.92	8.82	2.78	4.02	1.28
24	63.81*	10.67	18.83	9.31	16.21	14.75*	12.40	15.13	7.47	2.78	3.48	1.28
25	22.91*	10.04	16.96	8.88	14.12	43.96	11.93	11.48	6.01	2.78	3.17	1.28
26	10.30*	9.59	16.19	8.45	13.06	65.18	11.47	11.94	5.58	2.78	2.99	1.28
27	7.54*	18.35	15.01	8.15	12.28	37.91	11.02	11.49	5.38	2.78	2.89	1.28
28	6.05*	26.57	13.90	8.00	11.35	29.50	10.58	9.51	5.38	2.51	2.78	1.28
29	5.32*	24.82	13.27	8.30		25.11	10.14	8.89	5.19	2.22	2.65	1.28
30	30.56*	27.16	12.86	9.02		24.52	9.93	8.28	4.66	2.22	2.37	1.28
31	173.68*		12.86	9.02		25.11		7.70		2.22	2.06	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.13	3.90	40.94	20.25	30.84	21.50	22.14	25.14	8.40	4.92	3.36	2.14
2	1.13	3.72	30.85	19.65	30.18	21.82	20.87	24.80	7.94	4.92	3.20	2.00
3	1.28	3.63	27.52	18.46	35.60	22.47	19.65	24.80	7.51	5.49	3.04	2.00
4	0.89	3.63	27.18	17.57	38.29	22.47	19.05	27.18	7.29	5.49	2.88	2.14
5	0.65	3.56	26.16	16.69	33.20	21.19	19.05	26.50	7.29	4.74	2.73	2.28
6	1.15	3.41	23.46	15.80	29.85	19.95	19.65	22.80	7.29	4.20	2.58	2.28
7	1.58	3.33	21.82	14.89	27.52	18.76	20.25	21.19	7.29	3.86	2.43	2.28
8	1.58	3.33	20.87	14.28	25.82	17.87	20.56	19.65	7.95	3.69	2.28	2.14
9	1.58	3.64	19.65	14.28	23.79	17.87	19.65	18.75	8.40	3.69	2.28	2.00
10	1.58	4.37	18.46	13.66	22.14	17.87	20.58	17.87	7.73	3.86	2.28	2.00
11	2.06	4.37	17.57	12.73	20.87	18.46	26.16	16.99	7.95	3.86	2.28	2.00
12	7.48	6.43	16.99	12.43	19.65	18.46	36.06	16.10	8.63	4.56	2.28	2.00
13	9.72	7.76	20.95	12.13	19.65	17.28	44.38	16.10	9.62	4.92	2.28	2.00
14	4.82	5.39	38.47	11.53	25.83	16.10	42.18	15.80	10.67	5.11	2.28	2.00
15	4.66	6.05	46.18	10.95	31.49	18.47	37.01	13.97	12.44	8.02	2.28	2.00
16	4.02	11.41	35.11	14.57	31.49	22.14	32.87	13.04	13.04	8.68	2.43	2.00
17	3.56	13.73	29.77*	16.98	32.50	22.14	29.53	12.73	10.68	6.47	2.58	2.00
18	4.50	15.30	34.42*	14.28	49.71	20.57	27.52	12.13	8.64	5.69	2.43	2.00
19	12.33	15.30	577.63*	12.73	59.99	19.65	26.16	11.53	7.72	5.30	2.28	2.00
20	21.68	22.54	240.79*	11.83	45.73	19.35	25.14	11.24	10.79	4.92	2.28	2.00
21	29.02	30.01	126.76*	11.24	37.01	18.75	25.82	11.53	13.04	4.38	2.73	2.00
22	25.19	20.36	84.15	11.24	33.20	18.46	82.12**	11.53	10.42	4.03	3.04	2.00
23	13.73	38.08	55.02	10.95	29.85	18.46	121.19	10.95	7.96	3.69	2.73	2.00
24	10.31	51.71	43.50	10.67	27.52	18.46	43.50	10.39	6.47	3.52	2.58	2.00
25	8.00	39.31	37.01	13.97	25.82	18.46	37.83	12.76	5.88	4.57	2.58	2.00
26	6.24	30.01	33.20	19.36	23.79	38.34	35.02	14.28	5.68	5.49	2.58	2.00
27	5.38	23.09	29.85	24.14	22.14	51.32	32.17	12.13	5.49	4.92	2.58	2.00
28	4.83	19.40	27.18	30.86	21.50	36.67	29.53	10.95	5.11	4.38	2.43	2.00
29	4.50	60.16*	25.48	41.77	21.50	30.51	27.52	10.13	4.74	4.03	2.28	2.00
30	4.36	79.54	23.46	41.77		26.50	26.16	9.35	4.74	3.69	2.28	2.00
31	4.11		21.19	33.20		23.79		8.86		3.52	2.28	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - Λειτουργία σταθμηγράφου

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	2.00	83.73*	29.53*	56.33	34.39	23.80	10.84	8.33	4.61	2.35	1.77	1.62
2	2.00	639.85*	50.28*	44.02	33.19	24.85	10.84	7.98	4.75	2.35	1.77	1.62
3	2.00	238.59*	556.47*	39.49	32.30	22.24	10.84	7.64	4.75	2.35	1.77	1.62
4	1.87	93.79*	379.17*	36.49	31.41	20.52	10.84	7.31	4.61	2.30	1.77	1.62
5	1.74	58.00*	427.91*	34.09	29.93	19.82	10.47	6.98	4.35	2.24	1.77	1.62
6	1.74	39.49	239.45*	32.59	28.76	19.15	10.10	7.31	4.35	2.19	1.77	1.70
7	1.74	32.01	213.01*	32.00	28.47	18.26	9.56	9.95	4.48	2.14	1.77	1.77
8	1.74	26.50	170.02*	31.41	28.47	17.16	9.20	10.31	4.22	2.14	1.77	1.84
9	1.74	23.00	127.99*	30.22	27.89	16.28	9.02	7.98	3.97	2.08	1.77	1.91
10	1.74	21.49	101.43*	29.63	27.04	15.61	8.85	7.14	3.97	1.97	1.77	2.02
11	1.74	19.83	84.57*	29.05	26.48	14.95	9.02	6.65	3.97	1.91	1.77	2.14
12	1.74	18.26	80.00*	28.47	26.20	14.30	9.38	6.49	3.97	1.91	1.77	2.14
13	0.13	17.38	73.31	37.71	26.20	13.86	9.38	6.49	3.97	1.97	1.90	2.14
14	0.28	18.94	62.28	58.61	26.20	15.18	9.02	6.34	3.85	2.03	1.97	2.08
15	1.54	27.74	56.02	64.85	36.52	16.72	8.67	6.03	3.73	2.03	1.91	2.03
16	2.00	51.57	52.28	58.00	51.23*	16.28	9.56	6.50	3.61	1.97	1.84	2.03
17	1.45	54.97	48.81	67.80	64.85	15.39	10.47	6.98	3.39	1.91	1.77	2.03
18	2.66	37.99	45.57	70.37	67.25	14.95	9.74	6.50	3.18	1.91	1.77	2.03
19	6.41	32.01	43.38	58.04	50.87	14.51	8.85	6.03	3.18	1.91	1.77	2.03
20	6.41	44.52	41.87	50.54	38.89	13.65	8.15	5.73	3.18	1.91	1.77	2.03
21	3.32	90.66	40.08	44.02	35.89	13.02	9.03	5.44	3.08	1.91	1.77	2.03
22	2.30	90.66	38.00	39.49	33.49	12.81	15.91	5.30	2.82	1.91	1.77	2.03
23	2.03	95.05	36.80	38.00	30.52	12.40	18.51	5.30	2.53	2.02	1.77	2.03
24	2.14	101.22	35.89	38.00	28.47	12.00	14.09	5.16	2.41	2.08	1.77	3.25
25	2.14	62.65	34.39	40.98	27.04	11.80	12.81	5.02	2.35	2.03	1.77	4.36
26	1.84	50.54	33.79	44.00	25.11	11.61	12.00	5.02	2.35	2.03	1.77	3.50
27	1.62	42.51	32.89	42.47	23.26	11.22	10.84	4.88	2.35	2.03	1.77	3.00
28	2.63	36.49	31.41	39.49	21.99	11.03	9.92	4.75	2.35	1.97	1.77	2.60
29	3.73	33.49	30.82	38.00		11.03	9.20	4.75	2.35	1.91	1.77	2.47
30	3.06*	30.82	32.00	38.00		11.03	8.67	4.61	2.35	1.84	1.70	2.47
31	2.32*		48.56	36.49		10.84		4.48		1.77	1.62	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	2.47	2.14	24.06	32.00	90.24	37.99	24.85	29.93	11.03	4.61	2.59	2.19
2	2.41	2.14	26.84	29.64	80.05	34.39	24.85	28.76	11.03	4.48	2.59	2.41
3	2.35	2.36	47.17	26.20	70.00	32.30	58.19	28.18	11.42	4.35	2.53	2.91
4	2.35	2.66	53.73	24.57	67.00	30.82	131.70	27.04	12.00	4.22	2.47	2.91
5	2.35	2.66	37.99	24.04	64.50	30.82	126.53	25.65	11.61	4.22	2.47	2.53
6	2.35	2.53	28.50	25.66	56.88	29.93	77.01	24.57	10.66	4.09	2.47	2.47
7	2.30	2.47	24.05	26.76	51.91	27.61	54.15	23.52	10.10	3.73	2.47	2.47
8	2.24	2.41	42.95	25.65	54.88	25.65	48.81	23.00	9.74	3.50	2.41	4.22
9	2.19	2.35	52.82	24.57	56.02	24.31	44.02	22.49	9.38	3.50	2.35	7.82
10	2.14	2.35	38.29	24.04	50.54	22.24	40.97	21.74	8.85	3.50	2.35	7.18
11	2.14	2.35	39.78	23.78	45.57	20.29	38.29	20.76	8.33	3.50	2.35	4.75
12	2.14	2.35	40.98	23.52	45.57	19.15	33.79	19.60	7.98	3.50	2.35	3.97
13	2.14	2.35	36.49	24.85	50.54	18.26	30.52	19.14	7.64	3.39	2.35	3.97
14	2.19	2.35	32.01	26.76	239.53*	17.16	36.49	19.14	7.14	3.18	2.30	5.47
15	2.19	9.25	28.18	27.32	414.11*	16.06	47.86	19.14	6.65	3.08	2.24	5.75
16	2.14	13.37	26.76	30.23	152.89	15.61	48.50	19.14	6.49	3.08	2.24	6.70
17	2.14	24.93*	24.85	33.19	90.84	15.39	48.50	18.70	6.34	3.08	2.24	7.17
18	2.14	32.87	23.52	39.19	73.31	15.17	48.50	17.60	6.18	2.99	2.24	4.89
19	2.14	14.31	23.52	44.63	62.28	15.17	53.24	16.72	6.03	2.82	2.24	3.97
20	2.14	14.95*	23.52	41.87	56.02	15.84	58.04	16.06	5.88	2.74	2.24	3.61
21	2.14	36.47*	23.52	38.90	60.19	16.50	48.89	15.39	5.73	2.74	2.24	3.39
22	2.14	61.83	23.52	47.44	62.28	18.72	44.00	14.95	5.44	2.74	2.24	3.62
23	2.14	25.78	23.52	64.85	54.15	25.18	42.47	14.51	5.30	2.74	2.24	3.97
24	2.14	17.38	23.52	73.21	45.62	26.51	39.49	13.87	5.30	2.74	2.24	3.73
25	2.14	13.87	23.52	64.85	39.49	31.48	36.49	13.23	5.16	2.74	2.24	3.50
26	2.14	12.61	23.78	87.88	36.49	40.38	35.59	12.81	4.88	2.74	2.24	3.39
27	2.14	25.24	24.04	99.34	45.88	37.99	36.19	12.40	4.75	2.74	2.24	3.28
28	2.14	40.38	23.78	76.63	49.03	33.49	35.59	12.00	4.75	2.74	2.24	3.18
29	2.14	34.70	24.04	67.25		30.52	33.49	11.80	4.75	2.66	2.24	3.18
30	2.14	27.61	27.63	67.25		28.47	31.41	11.42	4.75	2.59	2.24	3.28
31	2.14		31.41	83.45		27.04		11.03		2.59	2.19	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	3.18	7.42	75.09	42.83*	109.34*	36.51	20.50*	27.76	26.21	6.43	3.99	3.53
2	3.08	7.42	39.99	168.33*	86.48*	39.99	58.29*	26.19	20.51	6.86	3.99	3.82
3	2.99	7.56	30.35	161.78*	75.77*	35.41	127.03*	25.57	17.15	7.00	3.98	3.82
4	2.90	7.28	26.50	90.41*	146.33	33.00	203.07*	24.65	15.80	6.57	3.98	3.70
5	2.82	6.72	24.65	95.32*	212.70	30.67	98.46	23.44	15.27	6.16	3.98	3.53
6	2.74	6.29	34.54	547.08*	187.93	28.40	63.98	22.25	14.19	5.74	3.95	3.32
7	2.74	6.02	38.59	150.04	131.03	26.19	59.97	21.37	12.85	5.48	3.97	3.32
8	2.74	5.74	28.42	97.00	105.93	24.65	59.97	20.79	11.56	5.48	3.99	3.32
9	2.74	5.48	23.74	89.47	97.00	23.44	51.85	19.93	10.85	5.61	3.99	3.32
10	2.74	5.34	23.74	76.24*	91.88	22.25	46.64	19.93	10.41	5.61	3.99	3.32
11	2.74	5.21	27.45	106.20*	82.42	21.08	39.99	20.50	10.41	5.61	3.95	3.32
12	2.74	4.95	27.42*	159.55*	73.96	20.50	35.41	21.37	10.41	5.48	3.91	3.32
13	2.74	4.81	25.40*	399.34*	94.51*	19.93	32.67	20.22	10.00	5.08	3.82	3.32
14	2.66	4.81	50.62*	209.66*	244.88*	18.80	28.73	18.24	10.63	4.68	3.70	3.32
15	2.59	4.68	189.46*	122.65*	290.75*	18.24	25.88	17.97	10.23	4.56	3.70	3.04
16	2.59	4.56	188.85*	87.74*	196.66	18.24	25.26	17.42	8.97	4.43	3.70	3.04
17	2.59	4.56	81.87*	71.97	103.56	19.36	25.26	17.14	8.52	4.30	3.70	3.32
18	2.59	4.56	66.00	61.99	84.67	19.36	34.16	17.69	7.96	4.43	3.89	3.32
19	2.59	4.56	56.04	54.07	78.19	18.24	60.22	19.36	7.56	4.56	3.99	3.04
20	2.74	4.43	46.99	48.73	63.99	19.08	69.98	18.81	7.56	4.56	3.99	2.73
21	2.99	4.30	43.50	44.20	54.07	20.79	54.21	16.87	7.42	4.56	3.95	2.73
22	3.29	4.30	39.99	40.00	48.73	25.60	45.25	16.33	8.56	4.43	3.91	2.73
23	3.39	4.30	35.41	37.42*	45.25	26.52	44.20	17.15	9.14	4.19	3.91	2.73
24	4.68	4.30	47.81	36.47*	41.75	22.25	43.15	18.24	8.10	4.06	3.82	2.73
25	4.43	4.19	52.42	45.81*	38.23	19.93	40.70	19.94	9.19	4.02	3.70	2.37
26	4.19	4.11	41.05	70.45*	35.07	18.24	38.23	21.96	9.51	4.02	3.70	2.00
27	4.11	4.11	65.84	107.42*	32.33	17.15	35.76	19.94	7.96	4.00	3.70	2.00
28	7.52	29.57*	80.65	77.53*	30.34	15.80	34.03	19.37	7.42	3.99	3.70	2.37
29	11.80	81.75*	59.97	61.68*		17.99	32.33	18.54	7.14	3.99	3.53	3.28
30	10.08	125.79*	50.46	130.37*		19.37	30.34	16.06	6.72	3.99	3.32	3.70
31	8.10		45.17*	109.01*		19.08		22.65		3.99	3.32	

ΕΠΕΞΗΓΡΕΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	3.50*	56.46*	11.32*	586.16*	36.43*	15.08*	46.00*	33.26*	16.79*	8.77*	4.11*	2.90*
2	3.32*	28.10*	9.96*	184.18*	61.35*	13.98*	43.05*	35.21*	16.73*	9.62*	4.11*	2.82*
3	3.65*	17.26*	9.35*	220.09*	156.33*	13.80*	42.61*	46.15*	21.75*	8.05*	3.93*	2.69*
4	4.72*	13.83*	9.06*	258.99*	79.55*	14.00*	42.01*	38.67*	20.06*	7.79*	3.85*	2.82*
5	3.99*	23.48*	8.69*	110.22*	85.36*	20.81*	45.03*	35.10*	18.84*	8.32*	3.85*	2.75*
6	3.95*	23.44*	7.66*	80.08*	63.66*	20.05*	40.44*	33.00*	18.23*	8.05*	3.68*	2.69*
7	3.96*	55.98*	6.87*	82.41*	57.34*	20.70*	44.31*	34.21*	22.45*	7.79*	3.60*	2.55*
8	3.99*	37.26*	6.22*	78.19*	52.99*	24.61*	42.79*	32.47*	17.42*	7.52*	3.76*	2.48*
9	3.95*	26.59*	6.04*	68.23*	52.27*	146.84*	41.35*	30.52*	16.74*	7.15*	3.63*	2.48*
10	3.91*	21.35*	5.94*	61.62*	44.23*	176.66*	38.23*	28.72*	16.45*	6.69*	3.36*	2.41*
11	3.91*	18.69*	5.60*	56.80*	36.34*	74.66*	35.43*	25.68*	15.46*	6.28*	3.20*	2.29*
12	3.77*	20.19*	5.32*	48.79*	34.75*	51.88*	35.38*	24.81*	15.42*	6.22*	3.00*	2.19*
13	3.70*	31.92*	24.03*	41.32*	33.39*	44.22*	35.34*	23.36*	15.18*	5.93*	5.71*	2.16*
14	3.70*	26.20*	18.29*	35.32*	33.07*	37.95*	31.51*	22.84*	14.47*	5.93*	4.59*	2.10*
15	2.93*	23.79*	11.35*	33.51*	29.73*	32.49*	30.34*	22.13*	13.70*	5.72*	3.93*	2.10*
16	2.00*	43.88*	57.06*	32.35*	28.22*	39.27*	28.90*	23.08*	13.22*	5.38*	3.68*	2.10*
17	2.00*	32.92*	54.96*	44.04*	26.93*	76.10*	27.78*	22.19*	13.00*	5.28*	3.16*	2.10*
18	2.00*	27.22*	62.96*	51.17*	25.72*	52.08*	27.02*	21.19*	13.00*	5.07*	3.05*	2.10*
19	2.00*	62.43*	36.50*	51.53*	24.47*	46.60*	25.00*	20.19*	14.59*	4.77*	3.12*	2.10*
20	2.47*	104.01*	25.76*	59.78*	23.74*	44.85*	25.00*	20.86*	14.82*	4.67*	3.00*	2.04*
21	3.95*	121.01*	26.33*	62.82*	21.40*	45.29*	28.28*	25.17*	14.52*	4.67*	3.00*	1.93*
22	7.49*	81.13*	28.92*	69.83*	19.68*	282.82*	28.87*	23.43*	13.44*	4.67*	3.00*	1.93*
23	6.98*	66.73*	22.11*	75.95*	18.56*	202.19*	103.68*	22.83*	12.62*	4.67*	3.00*	2.08*
24	5.64*	33.89*	20.88*	66.30*	18.34*	105.41*	55.47*	21.23*	11.81*	4.67*	2.97*	2.16*
25	5.10*	47.31*	54.67*	69.09*	17.49*	85.93*	48.58*	21.48*	11.39*	4.67*	2.90*	2.10*
26	4.42*	36.43*	42.24*	60.72*	17.15*	67.13*	49.36*	20.64*	10.43*	4.67*	2.90*	2.59*
27	8.66*	28.17*	28.40*	65.68*	16.24*	63.29*	53.41*	20.34*	9.79*	4.67*	2.90*	5.28*
28	9.80*	21.65*	22.11*	64.73*	16.15*	56.93*	44.30*	19.51*	9.50*	4.67*	2.90*	4.19*
29	10.68*	16.54*	17.45*	75.34*	15.26*	52.38*	39.29*	18.62*	9.50*	4.48*	2.86*	3.36*
30	10.34*	12.70*	32.53*	54.76*		50.29*	35.98*	18.35*	9.42*	4.39*	2.75*	3.00*
31	29.48*		47.31*	44.14*		46.61*		17.84*		4.20*	2.76*	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	2.97*	16.54*	343.37*	34.93*	24.37*	35.17*	37.50*	19.10*	12.16*	5.38*	3.43*	2.90*
2	2.75*	20.26*	267.80*	32.20*	23.10*	33.40*	34.18*	18.66*	11.73*	5.07*	3.23*	2.90*
3	2.58*	53.51*	152.71*	30.63*	23.87*	33.15*	33.00*	20.25*	11.41*	4.97*	3.07*	2.90*
4	2.55*	57.37*	88.95*	27.49*	24.88*	34.46*	35.46*	22.10*	10.74*	4.97*	2.97*	2.75*
5	2.48*	32.31*	102.35*	27.56*	27.14*	55.81*	35.98*	25.19*	10.11*	4.97*	2.90*	2.69*
6	2.48*	22.11*	124.64*	60.16*	89.88*	74.36*	31.41*	119.89*	9.71*	4.91*	2.90*	2.55*
7	2.48*	18.66*	64.45*	41.87*	120.77*	58.10*	28.83*	62.29*	9.64*	6.05*	2.90*	2.48*
8	2.55*	16.78*	102.35*	35.01*	62.50*	48.12*	28.24*	44.03*	9.50*	6.74*	2.90*	2.54*
9	2.58*	14.17*	274.46*	32.05*	46.70*	46.00*	27.49*	37.82*	9.50*	6.28*	2.90*	3.23*
10	2.58*	14.45*	118.38*	27.86*	42.71*	46.00*	26.17*	34.07*	9.42*	6.04*	2.86*	3.60*
11	2.72*	198.22*	72.31*	26.22*	41.06*	46.95*	26.33*	31.37*	8.77*	5.66*	2.58*	3.27*
12	3.15*	90.48*	71.86*	24.47*	40.63*	46.63*	26.46*	27.60*	9.84*	5.07*	2.55*	3.08*
13	2.97*	41.66*	47.92*	24.26*	72.14*	49.16*	57.12*	27.16*	10.15*	4.97*	2.45*	3.00*
14	2.90*	30.70*	40.79*	22.87*	275.13*	53.59*	67.29*	25.95*	9.64*	4.97*	2.39*	3.00*
15	2.90*	25.37*	35.01*	82.24*	312.89*	51.67*	44.20*	24.83*	8.91*	4.71*	2.42*	2.90*
16	2.75*	21.33*	32.31*	58.12*	161.44*	43.11*	36.51*	22.28*	8.25*	4.57*	2.48*	2.90*
17	2.58*	16.59*	27.04*	98.78*	97.54*	43.31*	31.66*	21.45*	7.79*	4.86*	2.48*	2.90*
18	2.55*	14.97*	23.19*	71.82*	70.56*	47.15*	30.35*	19.10*	7.71*	4.61*	2.51*	2.90*
19	2.48*	13.23*	21.82*	79.80*	59.48*	52.84*	29.97*	18.21*	7.34*	4.48*	2.58*	2.90*
20	2.58*	11.73*	45.47*	72.71*	52.58*	89.67*	32.33*	17.02*	6.94*	4.20*	2.58*	2.86*
21	13.07*	10.65*	160.56*	59.85*	47.36*	68.22*	28.46*	16.24*	6.64*	3.97*	2.69*	2.78*
22	7.13*	9.64*	197.25*	53.18*	46.13*	54.51*	27.04*	16.15*	6.44*	3.93*	2.69*	2.69*
23	12.21*	9.42*	353.98*	46.27*	43.51*	48.79*	25.62*	15.82*	6.39*	3.85*	2.69*	2.55*
24	10.98*	8.69*	147.60*	42.43*	40.11*	44.47*	24.47*	14.89*	6.28*	3.85*	2.69*	2.48*
25	6.26*	8.12*	91.06*	39.14*	37.05*	41.09*	23.95*	14.70*	6.21*	3.68*	2.69*	2.39*
26	5.16*	7.79*	71.24*	36.45*	34.90*	40.12*	23.95*	14.59*	6.04*	3.47*	2.69*	2.48*
27	27.58*	7.46*	61.23*	33.66*	43.04*	37.87*	23.20*	13.72*	5.93*	3.47*	2.82*	2.48*
28	130.09*	13.86*	56.14*	30.99*	37.05*	39.00*	27.32*	13.44*	5.72*	3.60*	2.90*	2.48*
29	91.75*	143.98*	49.72*	28.83*		40.12*	24.05*	12.89*	5.60*	3.60*	2.90*	2.48*
30	34.29*	92.22*	43.69*	27.16*		38.90*	21.38*	12.09*	5.60*	3.60*	2.90*	2.61*
31	21.62*		37.98*	25.72*		38.55*		12.00*		3.47*	2.90*	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	3.25	8.20	64.96*	65.87	17.39	53.10	52.92	35.71	15.51	5.98	3.93	2.87
2	3.85	7.02	42.57*	59.90	16.57	42.18	62.29	49.80	14.51	5.82	3.80	2.87
3	3.72	6.28	97.42*	54.15	15.77	38.55	53.38	56.71	13.56	5.82	3.80	2.87
4	3.72	6.11	57.55*	47.59	15.25	38.14	45.76	48.18	13.09	5.82	3.67	2.87
5	3.85	5.77	129.46*	42.03	15.00	38.14	41.80	43.37	12.64	5.82	3.55	2.87
6	3.72	5.60	114.38*	37.41	14.75	36.91	37.74	37.34	11.76	5.82	3.55	2.87
7	3.48	5.44	70.20*	33.97	14.27	44.19	33.75	32.64	11.33	5.66	3.43	2.76
8	3.24	5.28	124.26*	33.15	13.79	49.86	31.56	30.49	11.76	5.50	3.20	2.66
9	3.01	16.99	139.19*	32.35	13.32	43.37	29.46	28.78	12.64	5.50	4.23	2.66
10	2.90	23.27	87.68*	30.78	13.09	36.13	28.45	27.47	14.03	5.50	5.50	2.66
11	2.90	12.23	66.75*	39.02	13.09	31.56	27.47	25.90	14.51	5.50	5.05	2.66
12	2.79	9.06	146.30*	48.20	12.87	36.20	26.51	24.41	13.10	5.50	4.47	2.66
13	2.69	7.79	388.45*	42.18	12.42	41.80	25.59	23.56	11.34	5.50	4.06	2.66
14	2.79	7.01	495.36*	37.33	11.98	38.96	24.70	22.45	10.30	5.50	3.67	2.76
15	2.90	9.13	531.42*	32.66	11.76	37.32	24.70	21.62	10.30	5.35	3.55	2.87
16	2.90	24.57	338.03*	28.79	11.76	35.32	24.99	21.06	9.70	5.05	3.43	2.87
17	2.90	31.35	248.87*	26.83	11.55	31.56	25.59	19.93	8.93	4.75	3.31	2.76
18	2.90	21.48	214.77*	25.00	11.33	29.12	24.15	19.08	8.75	4.61	3.31	2.66
19	2.90	17.28	130.59*	23.84	11.33	27.79	21.34	18.51	8.38	4.61	3.43	2.66
20	2.90	14.71	111.60*	23.56	11.33	37.87	20.22	17.67	8.02	4.61	4.35	2.66
21	2.79	13.26	171.30*	22.45	11.12	45.76	48.61	16.84	7.84	4.61	4.76	2.66
22	2.69	12.99	115.16*	21.62	15.96	43.38	65.48	16.29	7.66	4.47	4.20	2.66
23	3.01	12.99	134.91*	20.78	20.50	41.79	44.95	15.77	7.31	4.33	3.80	2.66
24	3.24	12.99	275.39*	19.65	18.79	36.92	41.80	14.76	6.97	4.33	3.43	2.98
25	5.95	12.99	182.37*	18.79	203.72	94.34**	37.74	14.03	6.80	4.33	3.31	3.20
26	7.45	12.72	290.94*	17.94	304.49	214.11	31.93	14.27	6.80	4.33	3.43	3.09
27	6.15*	11.93	193.78*	17.66	118.00	27.15	28.13	15.26	6.63	4.33	3.55	3.09
28	120.55*	13.59	123.95*	17.39	74.47	26.51	26.20	18.80	6.46	4.33	3.43	3.09
29	39.32*	29.85	103.61*	17.39		26.20	25.59	20.78	6.30	4.20	3.20	3.09
30	15.55	63.39	89.51*	17.94		27.48	29.53	19.93	6.14	4.06	2.98	2.98
31	9.51		77.79*	17.94		34.66		17.96		4.06	2.87	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - Λειτουργία σταθμηγοσώφου

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	2.87	4.06	35.40	33.00	25.01	26.88	24.41	8.93	6.14	5.05	3.20	3.09
2	2.87	3.93	35.03	31.20	28.91	35.40	30.35	9.31	5.82	5.20	3.09	3.09
3	4.10	3.80	33.06	28.78	23.84	44.16	33.82	9.50	5.66	6.83	3.09	3.09
4	12.18	3.80	33.79	27.15	25.61	42.97	28.79	9.12	5.50	7.50	3.09	3.09
5	13.62	3.93	29.13	25.59	26.83	34.96	26.21	8.75	5.50	6.46	3.09	2.98
6	7.49	4.47	25.03	24.13	24.43	30.15	23.85	8.56	5.50	6.63	3.09	3.09
7	6.63	4.61	22.17	22.45	23.28	28.78	21.62	8.38	5.35	6.14	3.09	3.20
8	5.82	4.47	20.78	21.06	36.16*	28.78	20.22	8.20	5.05	5.82	3.09	3.09
9	5.82	4.61	19.07*	19.93	58.39	29.12	19.65	8.20	4.90	5.82	3.09	3.09
10	5.82	4.47	17.84*	19.08	60.81	29.46	19.08	8.20	5.20	7.17	3.09	2.98
11	5.20	4.33	20.27*	18.51	49.05	29.46	18.51	8.56	5.35	7.85	3.09	2.87
12	4.61	4.33	169.20*	17.12	51.24	29.12	17.94	8.56	5.05	8.98	3.09	2.87
13	4.47	4.20	152.11*	15.77	49.99	27.48	17.39	8.02	4.75	14.34	3.20	2.87
14	4.47	4.11*	80.70*	15.25	39.77	25.00	17.11	7.66	4.61	16.31	3.43	2.87
15	4.33	4.41*	207.74*	15.00	34.17	22.73	16.84	7.31	4.75	11.62	3.80	2.87
16	4.61	59.12*	158.83*	23.50	31.55	21.34	16.03	6.97	5.05	7.67	4.20	2.87
17	4.90	78.22*	88.38*	27.30	30.49	20.78	15.25	6.80	23.56	6.63	4.33	2.87
18	4.90	248.79*	63.91*	21.34	28.45	19.93	14.75	6.63	32.06	6.30	4.20	2.87
19	4.75	119.15*	138.73*	19.93	26.21	19.36	13.79	6.46	14.81	5.82	3.93	3.57
20	4.47	60.67*	405.70*	19.36	24.41	19.08	13.09	6.97	10.92	5.20	3.93	4.06
21	4.33	40.51*	165.86*	34.18	23.00	18.51	13.09	7.14	9.12	4.75	4.06	3.55
22	4.33	30.88*	116.19	42.17	21.89	18.23	12.87	6.63	8.02	4.47	3.93	3.20
23	4.20	24.36*	94.56	29.50	21.89	18.79	12.42	6.30	7.14	4.06	3.67	3.09
24	4.06	21.62	83.27	24.71	21.34	19.36	11.98	6.14	6.47	3.80	3.55	3.09
25	4.06	19.36	97.46	22.45	19.93	19.93	11.55	6.30	5.98	3.67	3.43	2.98
26	4.06	17.67	97.46	20.78	19.36	22.17	11.33	6.30	6.30	3.43	3.31	2.87
27	4.47	16.57	74.50	19.36	19.08	31.85	11.12	5.98	6.47	3.31	3.31	2.87
28	4.61	15.77	63.41	18.51	21.33	47.45	10.30	5.66	5.82	3.31	3.31	2.87
29	4.33	16.30	53.38	17.67		43.41	9.50	5.50	5.35	3.31	3.31	2.87
30	4.20	23.39	49.00	16.84		29.50	9.12	5.35	5.05	3.31	3.31	2.87
31	4.06		40.95	16.56		25.59		5.82		3.31	3.20	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	2.87	4.06*	65.50*	25.59	53.34	42.98	30.49	30.15	11.33	5.35	3.55	3.20
2	2.87	14.74	148.28*	24.41	56.06	46.95	28.13	42.20	11.33	5.20	3.43	3.31
3	2.87	20.31	432.26*	23.28	63.45	49.00	26.51	53.77	11.12	5.20	3.31	3.20
4	2.87	10.73	168.53*	22.17	65.62	69.19	27.48	51.58	10.71	5.20	3.20	2.98
5	2.87	8.75	102.64*	21.62	58.02	91.00	28.12	42.96	10.10	5.05	3.09	2.87
6	2.87	8.02	79.76*	22.73	53.34	72.30	27.47	35.71	9.70	4.90	3.09	2.76
7	2.87	6.80	68.74*	23.28	48.59	51.58	37.87	33.38	9.50	4.90	3.09	2.56
8	2.87	5.98	66.19	22.17	47.75	44.96	49.85	30.85	9.12	4.90	3.09	2.46
9	2.87	5.66	74.50	21.38*	57.03*	38.96	45.78	29.12	8.93	4.90	2.98	2.36
10	2.87	5.35	71.73	21.02*	340.96*	35.71	37.74	27.48	8.75	4.75	2.87	2.26
11	2.87	5.05	58.12	127.40*	192.31	33.75	32.29	26.20	8.56	4.47	2.87	2.26
12	2.87	4.75	58.12	92.65*	106.68	32.27	29.12	27.48	8.38	4.33	2.87	2.26
13	2.87	4.61	63.36	54.54*	77.24	31.55	38.25	26.54	8.20	4.33	2.76	2.16
14	2.87	4.61	58.12	43.37	63.41	30.49	43.37	23.01	8.20	4.20	2.66	2.07
15	2.87	4.61*	47.02	36.92	56.08	29.46	39.37	21.06	8.02	4.06	2.66	2.07
16	2.87	56.42*	38.96	33.75	50.73	28.13	37.74	19.93	7.66	3.93	2.66	2.07
17	2.87	35.71	34.92	32.27	44.16	25.90	34.52	19.36	7.49	3.80	2.66	1.97
18	2.87	20.77	33.00	30.15	41.80	24.41	34.52	19.08	7.49	3.80	3.98	2.17
19	2.87	16.31	35.32	28.12	44.95	26.24	37.74	18.51	7.31	3.67	5.66	2.56
20	2.87	13.80	37.73	26.83	46.14	34.66	41.00	17.94	7.14	3.55	5.35	2.66
21	2.87	11.92*	37.73	31.31	42.98	37.74	39.78	17.66	6.97	3.55	4.61	3.58
22	2.87	11.95*	36.11	33.29*	42.98	35.71	37.32	17.66	6.80	3.55	4.20	4.75
23	2.87	131.15*	51.49	28.96*	44.95	40.97	35.70	17.11	6.63	3.55	3.93	4.47
24	2.87	41.57*	59.46	40.60*	43.77	41.38	34.14	15.77	6.46	3.31	3.67	3.93
25	4.69	29.50	44.96	182.57*	42.59	37.32	33.00	14.75	6.46	3.09	3.43	3.43
26	7.67	23.86	39.37	143.64*	41.80	35.71	36.94	14.27	6.46	3.09	3.31	2.98
27	8.56	20.15*	36.11	88.39	41.00	34.52	37.74	13.56	6.30	3.09	3.31	2.87
28	7.67	19.42*	31.93	68.97	38.96	36.11	34.52	12.87	5.98	3.09	3.20	2.87
29	6.14	403.72*	29.12	59.60	38.96	36.11	32.29	12.42	5.66	3.09	3.09	2.87
30	5.05	106.03*	27.80	54.23		33.75	29.46	11.98	5.50	3.56	3.09	2.76
31	4.33		26.51	51.57		32.27		11.55		3.80	3.09	

ΕΠΕΞΗΓΡΕΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	2.66	2.26	7.66	11.55	33.06	20.56	39.00	19.56	9.93	5.43	3.92	0.54
2	2.66	2.36	7.14	10.92	27.80	19.19	37.88	17.50	9.08	5.43	3.41	0.54
3	2.66	2.46	7.14	20.80	24.71	18.56	35.98	16.63	8.67	5.47	2.86	0.54
4	2.56	2.46	6.97	32.27	22.73	26.50	34.07	15.88	8.67	5.49	2.30	0.54
5	2.46	2.46	6.80	32.27	21.34	31.56	32.94	15.52	9.08	5.49	2.30	0.54
6	2.46	2.46	6.80	65.08	19.65	27.92	32.57	15.52	9.08	5.49	2.30	0.54
7	2.46	2.46	6.80	218.48*	19.36	26.00	31.85	15.52	8.67	5.49	2.30	0.54
8	2.36	2.56	6.63	204.56*	18.80	25.00	31.50	15.34	8.27	5.47	2.30	0.54
9	2.26	2.56	6.30	251.42*	17.11	23.55	30.82	14.80	7.49	5.43	2.30	0.54
10	2.26	2.46	6.14	261.16	16.56	21.67	30.15	14.21	7.11	5.47	2.30	0.54
11	2.26	2.36	5.98	103.63	20.20	20.56	30.82	14.41	6.92	5.46	2.30	0.54
12	2.26	2.26	5.82	66.47	27.34*	19.52	31.50	15.52	6.73	5.00	2.30	0.54
13	2.26	2.36	5.82	44.96	129.42*	18.57	30.82	15.70	6.54	4.38	2.30	0.54
14	2.26	2.77	5.66	41.00	94.34	18.57	28.87	14.60	6.35	4.38	2.30	0.54
15	2.26	3.09	5.50	41.00	65.22	23.48	25.64	13.56	6.16	4.38	2.30	0.54
16	2.36	3.20	5.66	36.94	49.92	38.51	22.05	12.66	5.98	4.38	2.30	0.54
17	2.46	4.51*	6.14	31.56	44.21	45.71	19.86	11.74	5.98	4.38	1.76	0.54
18	2.46	4.73*	6.30	28.79	41.45	47.65	22.78	11.05	5.79	4.38	1.25	0.54
19	2.46	18.48*	5.98	28.12	40.42	93.00	28.88	10.60	5.45	4.38	1.25	0.54
20	2.46	112.22*	5.82	40.64	38.24	108.32	32.58	10.37	5.34	4.38	1.25	0.54
21	2.46	197.41*	5.82	49.05	34.45	71.96	31.20	10.37	5.34	4.38	1.25	0.54
22	2.46	43.66*	5.98	40.97	30.85	58.46	26.96	10.15	5.30	4.38	1.25	0.54
23	2.46	21.88*	6.30	36.91	28.55	51.92	23.92	11.05	5.30	4.38	1.25	0.54
24	2.46	16.31	6.30	40.97	27.29	48.69	22.43	11.05	5.33	4.38	1.25	0.54
25	2.46	13.80	8.24	46.14	25.67	46.76	20.93	9.71	5.33	4.38	1.25	0.54
26	2.36	11.77	10.10	48.16	24.29	46.00	19.52	9.08	5.33	4.38	0.86	0.54
27	2.26	10.71	17.41	49.85	23.18	46.76	19.19	8.67	5.38	4.38	0.54	0.54
28	2.26	9.90	21.61	81.67	22.05	48.30	19.19	8.67	5.43	4.38	0.54	0.54
29	2.26	8.93	14.79	91.72		47.53	19.19	8.47	5.43	4.38	0.54	0.54
30	2.26	8.38	12.20	58.39		43.18	20.22	8.27	5.43	4.38	0.54	0.54
31	2.26		11.76	42.96		39.72		9.30		4.38	0.54	

ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.54	2.30*	74.56*	16.83	63.00	55.00	24.32	17.99	9.35	6.51	3.80	2.55
2	0.54	3.77*	54.05	26.19	67.50	51.37	22.96	17.72	8.72	11.43	3.80	2.47
3	0.54	9.49*	46.06	32.29	81.44	51.37	21.87	17.44	8.32	13.73	3.69	2.47
4	0.54	8.24*	38.94	27.29	62.97	53.00	21.05	16.62	7.93	10.92	3.49	2.47
5	0.54	13.08*	33.33	33.67*	51.76	55.00	19.94	15.53	7.55	10.03	3.39	2.47
6	0.54	9.76*	28.88	88.76	46.50	55.00	19.39	15.00	7.36	9.58	3.39	2.47
7	0.54	146.10*	25.67	154.81	47.69	50.95	19.39	15.53	7.01	10.45	3.49	2.47
8	0.54	34.78*	23.55	121.01	54.18	48.49	19.11	15.27	6.84	9.15	3.59	2.47
9	0.54	14.51	22.05	72.04	54.99	46.51	18.27	13.68	6.84	7.74	4.02	2.47
10	0.54	10.17	20.93	52.01	78.70	42.97	17.44	12.64	10.61	6.84	4.02	2.38
11	0.54	7.88	19.52	44.21	96.94	39.78	16.62	13.68	15.53	6.35	3.49	2.29
12	0.54	6.73	18.57	40.76	82.93	43.80	15.80	14.47	14.47	6.20	3.39	2.29
13	0.54	5.98	18.00	44.30	76.19	47.31	15.53	13.68	11.17	6.05	3.29	2.29
14	0.54	5.45	17.74	46.06	64.98	42.97	20.21	12.89	8.93	5.77	2.92	2.29
15	0.86	5.30	17.50	40.76	56.20	39.78	21.86	12.13	8.93	5.38	2.64	2.29
16	1.25	5.38	17.26	44.30	54.20	37.19	17.44	11.88	9.35	5.01	3.30	2.29
17	1.76	5.43	16.63	127.75*	80.33	34.56	15.53	11.63	8.52	4.90	3.70	2.29
18	2.30	5.46*	15.88	137.09	101.81	32.63	14.47	13.17	7.92	4.78	3.29	2.29
19	2.30	5.47*	15.16	62.98	94.00	31.38	13.94*	13.94	8.94	4.45	3.19	2.29
20	2.30	5.49*	14.61	49.92	146.56	29.84	120.67*	12.13	8.74	4.23	3.10	2.29
21	2.30	7.59*	15.34	44.21	164.99	28.64	96.83	11.15	7.19	4.34	2.91	2.29
22	2.30	13.83*	15.70	39.31	100.58*	27.46	42.37	11.89	6.67	4.45	2.82	2.29
23	2.86	10.67*	14.80	34.81*	289.66*	26.29	34.59	11.89	6.67	6.51	2.73	2.29
24	4.33	9.87*	14.21	35.35*	291.45	25.71	28.35	10.91	6.67	7.25	2.64	2.21
25	5.39	148.49*	13.78	122.13*	131.15	24.60	24.87	11.15	6.35	5.38	2.64	2.12
26	5.46	58.12*	13.34	190.24*	105.18	23.23	23.23	11.15	11.68	4.90	2.73	2.12
27	5.40	62.71*	15.13	111.09*	90.45	22.69	21.60	10.45	15.29	4.45	2.73	2.12
28	5.25	388.01*	22.12	80.95*	67.15	22.69	19.94	10.00	10.27	4.23	2.55	2.12
29	4.75	345.89*	24.21	71.98		24.33	19.39	9.57	7.56	4.12	2.55	2.12
30	3.92	147.95*	19.22	66.15		26.00	18.83	10.24	6.84	3.91	2.64	2.38
31	2.86		17.28	63.90		25.43		10.46		3.80	2.64	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	2.55	3.39	3.10	8.93	54.99	26.29	65.02	20.57	12.03	5.65	2.68	2.25
2	2.38	5.65	3.10	9.35	45.10	24.87	62.48	21.14	11.51	5.35	2.68	2.16
3	2.29	4.78	3.19	15.07	40.09	24.99*	64.94	20.57	11.51	5.21	2.68	2.08
4	2.21	4.78	3.19	20.50	36.86	179.20*	56.13	21.43	11.51	5.98	2.68	2.00
5	2.12	3.54	3.10	18.29	34.24	33.89	50.51	21.43	10.52	6.80	2.68	2.25
6	2.12	12.89	3.01	14.47	31.39	50.66	45.28	20.28	9.82	6.46	2.68	2.41
7	2.12	10.72	3.01	26.35*	28.94	38.45	42.00	19.44	9.37	5.97	2.68	2.33
8	2.12	7.57	3.01	51.37	28.04	31.45	42.00	20.00	8.94	5.50	2.68	2.33
9	2.12	6.06	3.01	44.46	27.45	26.43	40.17	19.72	8.52	5.07	2.59	2.25
10	2.21	5.14	2.91	34.76*	26.58	23.44	38.42	18.10	8.11	4.66	2.50	2.16
11	2.29	4.56	2.32	27.19*	25.71	22.00	38.42	17.14	7.72	4.39	2.50	2.16
12	2.29	4.34	2.82	101.93*	24.60	20.86	36.72	16.70	7.16	4.39	2.41	2.08
13	2.21	4.12	2.82	96.00*	23.23	19.16	34.29	16.30	6.80	4.14	2.33	2.00
14	2.12	3.91	2.82	46.97*	23.23	18.10	32.14	15.92	6.80	3.78	2.33	2.00
15	2.12	3.69	2.91	40.09	32.48	17.37	29.34	15.92	6.63	3.67	2.33	2.00
16	2.21	3.59	3.01	35.88	77.70	16.92	27.36	15.92	6.29	3.67	2.33	2.00
17	2.38	3.59	8.28	32.63	109.23	16.70	25.50	15.92	5.81	3.56	2.33	1.92
18	2.38	3.59	17.72	30.46	39.21	16.70	24.30	15.74	5.50	3.35	2.33	1.84
19	2.29	3.59	14.53	34.29	31.81	16.70	24.01	14.34	5.50	3.25	2.33	1.84
20	2.29	3.49	23.28*	37.18	69.19	17.62	22.86	13.45	5.50	3.25	2.33	1.84
21	2.29	3.39	41.59	33.91	57.00	20.29	22.00	12.59	5.65	3.25	2.33	1.84
22	2.38	3.39	16.51*	31.08	47.05	24.32	22.00	13.17	14.34	3.15	2.50	1.84
23	2.47	3.39	59.61*	27.75	40.09	59.79*	22.00	13.17	18.79	3.05	3.05	1.84
24	2.47	3.39	45.96	25.16	38.50	242.81*	21.43	11.77	11.54	2.95	3.05	1.84
25	2.55	3.39	24.36	23.23	36.86	122.12	20.28	11.50	9.37	2.86	2.68	1.84
26	2.64	3.29	18.83	22.14	33.60	72.73	19.44	11.50	8.11	2.77	2.59	1.77
27	2.92	3.19	15.01	21.05	30.46	60.01	18.89	11.25	7.16	2.68	2.50	1.70
28	4.60	3.19	12.13	35.61	27.75	53.73	18.62	10.76	6.80	2.68	2.41	1.70
29	5.28	3.19	10.68	57.00		50.51	19.72	10.28	6.63	2.68	2.33	1.70
30	5.41	3.19	9.57	62.98		46.96	20.00	9.82	6.13	2.68	2.33	1.70
31	8.58		9.14	62.98		59.73		10.77		2.68	2.33	

ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.70	15.11*	25.52	18.27	88.59*	51.75*	27.46	18.47	5.40	3.44	2.75	2.53
2	1.70	7.18	24.31	19.46	46.44*	79.71*	26.58	19.44	5.40	3.44	2.75	2.53
3	1.70	5.51	25.20	22.02	32.16*	70.73*	26.29	17.50	5.40	3.44	2.75	2.53
4	1.70	5.83	33.44	21.77	27.46	57.80	24.55	16.06	5.40	3.32	2.75	2.64
5	1.70	9.78	30.23	20.50	24.55	48.93	23.11	15.16	5.02	3.20	2.75	2.75
6	1.70	9.19	30.49*	20.05	23.11	43.30	26.01	14.48	4.66	3.20	2.75	2.75
7	1.70	6.81	189.71*	19.32	22.29	41.67	28.94	14.02	4.66	3.08	2.64	2.64
8	1.70	5.31	36.12*	18.33	20.99	45.10	28.94	13.34	4.66	2.97	2.53	2.53
9	2.17	5.21	40.08*	18.46	20.29*	48.90	29.24	12.44	4.66	2.97	2.53	2.53
10	3.05	4.93	135.06*	17.89	35.60	43.43	26.30	11.78	4.49	2.97	2.53	2.53
11	3.25	9.24*	63.43	17.71	47.05	35.23	21.77	12.22	4.32	2.97	2.53	2.53
12	2.86	33.33*	46.14	17.51	35.25	30.46	20.05	12.01	4.32	2.97	2.53	2.53
13	3.02*	24.56*	36.70	16.92	27.46	27.46	19.22	10.95	4.16	2.97	2.53	2.53
14	8.70*	16.93	34.97	16.50	27.46	26.00	18.83	10.54	4.00	2.97	2.53	2.53
15	7.44	12.61	33.16*	16.06	28.94	26.00	18.64	9.53	4.00	2.97	2.53	2.53
16	4.79	10.52	54.37*	15.16	27.46	27.76	17.50	8.73	4.00	2.97	2.53	2.53
17	3.91	9.59	46.32	14.71	24.27	29.54	16.50	8.52	3.85	2.97	2.53	2.53
18	3.25	9.15	33.21	14.25	22.02	38.86	16.50	8.11	3.71	2.97	2.53	2.53
19	3.05	8.73	26.43	13.79	20.99	45.10	16.06	7.90	3.71	2.97	2.53	2.42
20	3.05	7.91	23.44	13.79	20.05	36.85	15.16	7.69	3.71	2.97	2.53	2.31
21	2.95	9.40*	31.38	13.57	19.03	28.96	14.71	7.26	3.71	2.97	2.53	2.31
22	2.77	73.80*	29.54	13.34	17.89	26.00	14.71	7.05	3.71	2.97	2.53	2.31
23	2.68	99.29	27.16	14.93	17.32	26.00	15.61	7.05	3.71	2.97	2.64	2.31
24	2.68	45.15	24.55	16.06	16.92	26.00	16.50	6.84	3.71	2.97	2.86	2.31
25	2.68	33.92	23.11	15.16	18.31*	32.09	16.06	6.42	3.57	2.86	2.86	2.31
26	2.68*	28.06	22.29	14.71	54.60*	35.23	15.16	6.63	3.44	2.75	2.75	2.31
27	2.56*	33.20*	20.99	15.61	139.67*	31.38	14.48	6.63	3.44	2.75	2.75	2.31
28	2.50*	110.53*	20.50	16.50	68.32	31.38	13.79	6.21	3.44	2.75	2.64	2.31
29	2.47*	45.62*	20.05	16.06	57.80	31.38	13.34	6.00	3.44	2.75	2.53	2.31
30	2.55*	31.45	19.62	15.12*		29.84	14.93	5.80	3.44	2.75	2.53	2.31
31	7.95*		19.03	49.86*		28.64		5.60		2.75	2.53	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	2.31	2.53	17.40*	19.34	2.16	48.81*	14.94	23.74*	14.10	7.57	5.84	1.13
2	2.31	2.64	19.27*	18.38	2.16	43.24*	13.82	36.76*	13.54	7.02	4.89	1.13
3	2.31	2.75	93.41*	17.37	1.87	56.16*	12.97	38.96*	13.82	6.74	4.55	1.13
4	2.31	2.75	102.20*	16.05	1.60	36.10	12.39	34.50	13.82	7.85	3.85	0.95
5	2.20	2.75	55.40	14.94	1.60	33.30	12.10	33.75	12.97	8.12	3.50	0.77
6	2.09	2.75	43.96	14.10	1.60	31.78	12.10	32.99	12.39	7.29	3.50	0.63
7	2.31	2.86	30.82	13.54	1.36	28.99	12.10	30.72	12.10	7.02	3.15	0.51
8	2.53	2.86	27.46	12.97	1.13	27.22	11.49	29.24	11.80	6.45	2.80	0.51
9	2.53	2.75	27.54*	12.09	0.95	25.79	10.57	28.02	11.19	6.15	2.80	0.51
10	2.53	2.75	37.61*	11.19	0.77	24.49	9.93	26.80	10.57	6.15	2.47	0.51
11	2.53	2.75	27.87	10.57	0.77	23.21	9.28	25.32	10.25	5.85	2.16	0.51
12	2.53	2.75	19.05	9.93	0.77	22.43	8.68	24.14	11.49	7.57	2.16	0.41
13	2.53	2.75	17.12	9.28	0.63	21.81	8.12	23.41	14.10	8.41	1.87	0.32
14	2.53	3.09	15.39	8.68	0.63	20.95	11.52*	22.63	14.38	6.73	1.60	0.32
15	2.53	6.71	13.12	8.12	0.95	20.04	36.44*	21.81	12.97	5.85	1.60	0.32
16	2.53	8.30	16.36	7.57	0.95	19.11	36.21*	20.95	12.39	5.22	1.60	0.32
17	2.42	5.23	16.36	7.02	0.77	18.63	31.51	20.50	11.49	4.89	1.60	0.32
18	2.31	4.00	9.94	6.45	0.63	18.38	27.73	20.50	10.88	4.55	1.60	0.32
19	2.31	3.60*	7.90	6.15	0.51	17.89	23.67	20.50	10.88	4.20	1.36	0.32
20	2.31	3.44*	7.90	5.85	0.51	17.63	20.50	19.57	10.57	5.20	0.95	0.32
21	2.31	12.17*	9.25*	5.22	0.51	17.12	19.57	18.13	9.93	6.15	0.77	0.32
22	2.31	17.14*	28.36*	4.89	0.41	16.59	17.63	17.12	9.60	5.53	0.77	0.32
23	2.31	290.14*	33.90	4.89	0.41	16.05	16.05	17.63	8.98	4.55	0.77	0.32
24	2.31	307.38*	30.87	4.89	0.51	17.38*	14.94	17.63	8.39	4.20	0.77	0.32
25	2.31	277.44*	29.24	4.89	0.51	37.20*	14.10	16.59	8.12	4.20	0.63	0.32
26	2.42	191.36*	27.34	4.55	0.95*	31.42*	13.54	16.05	7.57	4.20	0.51	0.32
27	2.53	74.89*	25.64	3.85	74.70*	26.06	12.68	15.50	7.29	4.20	0.63	0.32
28	2.53	36.90*	24.49	3.50	180.45*	23.39	12.10	14.94	8.71	4.20	0.95	0.32
29	2.53	27.49	23.02	3.50		20.48	11.49	14.38	9.30	4.55	1.13	1.04
30	2.53	20.60	21.38	3.50		18.13	11.35*	15.50	8.12	6.13	1.13	3.51
31	2.53		20.27	2.81		16.58		15.50		7.02	1.13	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	4.20	3.85	4.80	16.60	5.49	13.60*	4.04	7.79	4.54	2.11	1.45	2.31
2	3.50	3.50	4.17	14.79	5.49	12.91	3.92	7.40	4.80	2.11	1.37	2.21
3	2.81	3.15	3.44	13.30	5.49	10.38	3.92	7.40	4.54	2.11	1.37	2.01
4	2.16	2.80	3.08	11.33	5.35	9.20	3.92	7.59	4.29	2.01	1.37	1.91
5	2.16	2.80	2.85	10.38	5.21	8.39	3.92	7.21	4.04	1.91	1.73	2.01
6	3.16	2.80	2.63	10.38	5.21	7.59	3.80	6.65	3.92	1.91	2.11	2.11
7	4.55	6.63*	2.52	10.38	5.07	7.21	3.68	6.30	3.80	1.91	1.91	2.01
8	4.51*	26.74*	2.40*	9.99	4.80	7.02	3.68	5.96	3.56	1.91	1.72	1.82
9	13.19*	23.23*	14.58*	9.40	4.67	6.65	3.68	5.80	3.32	1.82	1.63	1.72
10	25.48*	17.60	81.69*	9.00	4.67	6.30	3.72*	6.13	3.20	1.72	1.54	1.72
11	28.92*	14.10	50.95*	8.59	4.67	5.96	7.09*	6.13	3.20	1.72	1.54	1.72
12	33.48*	12.09	31.35	8.19	4.67	5.80	41.87*	5.65	3.08	1.63	1.82	2.01
13	22.55*	10.88	22.81	7.99	5.68	5.80	18.75	5.49	2.96	1.54	2.01	3.09
14	16.01	9.93	18.71	7.79	7.21	5.80	14.14	5.49	2.74	1.54	1.82	3.44
15	12.09	8.98	16.59	7.59	7.21	5.80	12.49	5.35	2.41	2.55	1.72	2.74
16	10.57	8.12	15.68	7.59	7.80	5.80	11.14	5.21	2.31	3.44	1.72	2.41
17	10.25	7.84	14.57	7.40	9.40	5.65	15.58	5.07	3.45	2.97	1.72	2.31
18	9.00	7.84	12.89	7.21	9.40	5.35	18.94	4.80	4.17	2.52	1.63	2.21
19	7.29	7.84	11.71	7.02	8.19	5.21	15.25	4.67	3.56	2.21	1.54	2.11
20	6.74	7.84	10.95	6.65	7.40	5.21	13.50	4.67	3.32	2.01	1.54	2.11
21	6.74	7.57	10.19	6.30	6.83	5.07	13.50	6.02	3.20	1.82	1.45	2.11
22	6.45	7.29	9.80	6.13	6.30	4.93	13.09	6.84	3.08	1.72	1.37	2.01
23	6.15	7.64*	9.40	6.13	5.96	4.67	12.10	5.96	2.85	1.72	1.82	1.91
24	6.15	29.72*	9.20	5.96	5.80	4.54	11.14	5.50	2.74	1.63	10.98*	1.91
25	5.85	12.40*	9.20	5.80	5.65	4.67	10.57	4.93	2.63	1.54	15.66*	1.91
26	5.22	27.83*	9.00	5.80	5.49	4.67	10.19	4.54	2.41	1.54	5.40	1.82
27	4.89	19.21	8.80	5.65	5.49	4.67	9.80	4.29	2.21	1.54	3.92	1.72
28	4.55	13.74	8.57*	5.49	5.59*	4.67	9.20	4.17	2.11	1.54	3.32	1.72
29	4.20	8.80	20.63*	5.49		4.42	8.39	4.04	2.11	1.54	2.85	1.72
30	4.20	5.35	41.96*	5.49		4.17	7.99	3.92	2.11	1.54	2.52	1.91
31	4.20		21.51	5.49		4.17		4.04		1.54	2.31	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	2.11	11.96	38.49	43.33	7.61	31.91	27.01	32.61	20.01	6.64	4.55	4.77
2	2.91	6.85	69.00	35.49	7.20	30.50	29.09	29.09	19.39	6.64	4.30	4.55
3	1.91	5.22	78.19	37.05	6.81	28.39	26.29	25.60	18.47	6.64	3.76	4.55
4	1.91	4.54	67.52	35.57	6.49	26.63	24.24	23.56	17.87	6.81	3.47	4.03
5	1.91	4.29	42.97	29.80	6.35	25.60	22.57	22.90	17.28	7.00	3.47	3.17
6	1.91	5.56	31.72*	26.98	6.65	23.24	21.92	23.90	16.41	7.00	3.47	2.87
7	1.91	6.48	153.79*	24.91	6.65	21.60	26.33	23.90	15.57	7.41	3.47	2.87
8	1.91	5.80	184.87*	23.56	6.10	21.60	28.39	21.60	14.74	8.24	4.03	2.58
9	1.82	7.63	64.17	22.25	10.69	21.60	24.91	19.70	14.74	7.82	4.55	2.31
10	1.72	8.20	48.18	20.96	38.25	21.28	23.56	18.78	15.29	7.20	4.03	2.31
11	1.72	6.30	58.18*	19.09	52.69	21.28	21.60	23.98	15.02	6.84	2.88	2.31
12	1.72	5.50	319.69*	17.28	37.11	20.96	20.32	27.34	14.21	6.22	2.31	2.31
13	1.72	4.93	439.54*	16.13	36.71	19.70	20.32	23.24	14.47	5.98	2.31	2.31
14	1.63	4.67	237.94*	15.57	35.97	18.47	34.18	20.64	13.95	5.86	2.31	2.31
15	1.54	4.67	295.62*	16.71	51.34	17.28	41.68	21.28	12.39	5.73	4.71	2.31
16	1.54	6.02	218.02*	20.34	71.98	16.70	31.91	23.56	11.40	5.47	7.85	2.31
17	1.54	20.33	162.73*	20.34	68.09	52.12	28.39	23.56	10.45	5.47	10.46	2.31
18	1.54	25.62	172.95*	16.71	76.33	82.46	25.60	26.31	9.76	5.47	9.13	2.31
19	1.54	14.80	221.82*	15.29	82.74	61.64	24.23	43.17	9.54	5.32	6.37	2.31
20	1.54	11.92	136.16*	14.74	72.06	47.20	24.23	50.73	9.32	5.15	5.60	2.31
21	1.54	9.99	100.14	13.94	63.18	38.22	23.23	39.50	8.88	4.97	8.43	2.31
22	1.54	8.80	74.24	13.42	62.18	35.11	21.28	31.91	8.45	4.97	11.89	2.31
23	2.12	7.59	56.75	12.90	61.16	32.61	20.01	26.98	8.03	5.15	9.35	2.31
24	3.20	7.02	46.35	11.89	56.13	31.21	20.01	24.57	7.82	6.99	6.54	2.31
25	3.20	7.40	39.89	10.69	45.49	31.21	19.70	23.23	7.82	7.64	5.73	2.05
26	2.74	7.59	35.12	9.76	35.49	30.50	18.47	31.29	7.61	6.10	5.61	1.80
27	3.20	7.02	33.31	9.54	33.31	28.39	17.58	34.85	7.20	5.60	5.31	1.57
28	3.44	6.47	39.16	9.54	32.61**	26.29	17.58	28.39	7.00	5.15	4.77	1.35
29	3.56	5.96	56.90	9.54		26.29	19.09	26.29	7.00	4.77	5.28	1.35
30	5.42	9.58	61.64	9.32		26.98	27.05	24.24	6.81	4.77	5.28	1.35
31	11.57		51.95	8.45		24.92		21.60		4.77	4.77	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*8 : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - λειτουργία σταθμηγόφου
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

**ΠΟΡΟΣ ΡΗΓΑΝΙΟΥ (Κατάντη)
(424)**

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	0.04	0.12	2.60	0.61	1.27	1.30	0.63	0.34	0.11	0.06	0.02
2	--	0.04	0.11	1.30	0.95	1.45	1.20	0.62	0.31	0.13	0.08	0.25
3	--	0.03	0.16	1.30	0.85	1.50	1.10	0.62	0.36	0.13	0.07	0.13
4	--	0.02	0.14	1.15	0.72	1.30	1.10	0.57	0.31	0.12	0.06	0.08
5	--	0.02	0.11	1.10	0.67	2.10	1.10	0.57	0.29	0.12	0.06	0.06
6	--	0.01	0.10	1.05	0.64	2.28	1.12	0.55	0.27	0.11	0.05	0.05
7	--	0.01	0.10	0.90	0.60	1.85	1.10	0.53	0.27	0.10	0.05	0.04
8	--	0.01	0.10	0.80	0.58	1.60	1.02	0.50	0.26	0.10	0.05	0.07
9	--	0.01	0.09	0.75	0.57	2.30	0.98	0.48	0.25	0.12	0.05	0.06
10	--	0.10	0.08	0.70	0.56	2.20	0.97	0.46	0.23	0.10	0.05	0.05
11	--	0.35	0.07	0.67	0.55	1.80	0.90	0.43	0.22	0.10	0.08	0.04
12	--	0.23	0.07	0.65	0.53	1.52	0.90	0.42	0.20	0.10	0.06	0.04
13	--	0.14	0.07	0.60	0.51	1.30	0.85	0.40	0.19	0.10	0.05	0.04
14	--	0.11	0.06	0.57	0.50	1.17	0.84	0.39	0.18	0.09	0.05	0.03
15	--	0.09	0.06	0.55	0.50	1.13	0.78	0.38	0.17	0.08	0.04	0.03
16	--	0.37	0.05	0.53	0.60	1.17	0.72	0.37	0.16	0.07	0.04	0.03
17	--	0.56	0.05	0.52	0.75	1.46	0.70	0.37	0.15	0.07	0.04	0.05
18	--	0.40	0.05	0.53	1.95	1.40	0.70	0.37	0.14	0.07	0.04	0.35
19	--	0.30	0.05	0.52	1.35	1.28	0.70	0.36	0.14	0.06	0.05	0.22
20	--	0.22	0.05	0.50	2.15	1.26	0.70	0.34	0.14	0.06	0.05	0.15
21	--	0.20	0.05	0.50	1.60	1.26	0.70	0.33	0.14	0.06	0.05	0.12
22	--	0.18	0.06	0.54	1.35	1.31	0.70	0.32	0.13	0.08	0.04	0.10
23	--	0.40	0.06	0.54	1.17	1.44	0.70	0.30	0.13	0.07	0.04	0.09
24	--	0.33	0.09	0.75	1.22	1.22	0.70	0.29	0.12	0.07	0.04	0.08
25	--	0.24	0.09	0.65	1.28	1.12	0.70	0.28	0.11	0.07	0.03	0.07
26	--	0.22	0.56	0.60	1.07	1.07	0.68	0.28	0.11	0.07	0.03	0.07
27	--	0.20	0.43	0.75	1.01	1.04	0.67	0.27	0.11	0.07	0.03	0.05
28	--	0.19	0.32	0.80	1.25	1.10	0.65	0.34	0.11	0.07	0.02	0.04
29	--	0.18	0.28	0.76		2.90	0.65	0.32	0.11	0.06	0.02	0.04
30	--	0.18	0.25	0.70		2.30	0.64	0.38	0.11	0.07	0.02	0.04
31	--		6.20	0.65		1.60		0.36		0.07	0.02	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.04	0.07	1.50	0.65	0.95	0.95	0.61	0.58	0.42	0.26	0.20	0.17
2	0.04	0.07	3.40	0.70	0.88	0.86	0.61	0.58	0.41	0.25	0.19	0.17
3	0.04	0.07	1.95	0.68	0.80	0.82	0.61	0.57	0.39	0.24	0.18	0.18
4	0.03	0.07	1.40	0.62	0.76	0.80	0.60	0.64	0.38	0.24	0.17	0.24
5	0.03	0.07	1.15	0.60	0.76	0.76	0.59	1.06	0.39	0.24	0.17	0.20
6	0.03	0.07	0.95	0.60	0.72	1.10	0.58	0.87	0.40	0.23	0.16	0.19
7	0.06	0.09	0.88	0.60	0.71	1.45	0.58	0.76	0.39	0.23	0.16	0.18
8	0.06	0.07	0.80	0.60	0.70	1.24	0.58	0.78	0.38	0.22	0.16	0.17
9	0.05	0.07	0.76	0.60	0.70	1.10	0.58	0.76	0.36	0.22	0.16	0.16
10	0.04	0.07	1.05	1.10	0.70	1.05	0.56	0.74	0.35	0.21	0.15	0.16
11	0.03	0.07	1.15	0.90	0.80	1.05	0.55	0.76	0.34	0.21	0.15	0.16
12	0.03	0.07	1.00	0.82	0.92	1.70	0.53	0.70	0.33	0.20	0.15	0.16
13	0.03	0.06	0.90	0.78	2.60	1.38	0.76	0.68	0.32	0.20	0.15	0.16
14	0.03	0.13	0.85	0.74	1.60	1.10	1.52	0.66	0.31	0.19	0.15	0.16
15	0.03	0.09	0.80	0.70	2.10	1.00	0.86	0.63	0.30	0.19	0.15	0.16
16	0.05	0.09	0.75	0.70	1.60	0.92	0.74	0.61	0.29	0.28	0.15	0.15
17	0.21	0.09	0.72	0.69	1.20	0.88	1.32	0.59	0.28	0.34	0.16	0.15
18	0.25	0.09	0.70	0.68	1.10	0.82	0.94	0.58	0.27	0.30	0.16	0.15
19	0.16	0.06	0.68	0.66	1.00	0.78	0.82	0.57	0.27	0.27	0.16	0.15
20	0.12	0.26	0.66	1.08	0.90	0.75	0.86	0.54	0.27	0.30	0.17	0.15
21	0.11	0.75	0.65	0.80	0.88	0.74	1.02	0.53	0.27	0.26	0.20	0.15
22	0.10	0.40	0.65	0.70	0.88	0.72	1.02	0.52	0.27	0.25	0.24	0.15
23	0.09	0.60	0.63	0.70	0.94	0.70	0.86	0.51	0.26	0.25	0.20	0.15
24	0.08	1.20	0.61	0.70	0.90	0.69	0.80	0.51	0.26	0.26	0.40	0.15
25	0.07	0.66	0.60	0.67	0.82	0.68	0.76	0.50	0.25	0.32	0.30	0.15
26	0.07	0.85	0.58	0.66	0.81	0.67	0.72	0.48	0.25	0.26	0.30	0.15
27	0.06	1.70	0.57	0.65	0.94	0.66	0.68	0.46	0.25	0.24	0.22	0.16
28	0.05	1.00	0.57	0.64	0.94	0.65	0.66	0.45	0.25	0.22	0.20	0.16
29	0.07	2.00	0.57	0.67	0.90	0.64	0.66	0.45	0.27	0.26	0.19	0.16
30	0.07	1.35	0.57	1.05		0.63	0.62	0.44	0.27	0.24	0.18	0.16
31	0.07		0.60	1.10		0.62		0.43		0.22	0.17	

ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.16	1.30	0.48	0.37	1.30	1.25	1.05	0.85	0.50	0.30	0.24	0.19
2	0.16	0.86	0.51	0.36	1.45	1.15	1.05	0.87	0.48	0.30	0.24	0.20
3	0.16	0.72	0.52	0.71	1.25	1.10	1.05	0.85	0.46	0.40	0.23	0.28
4	0.38	0.62	0.50	0.82	1.15	1.05	1.05	0.85	0.45	0.45	0.23	0.24
5	0.34	0.58	0.48	0.70	1.08	1.00	1.15	0.85	0.45	0.40	0.26	0.22
6	0.26	0.54	0.46	0.63	1.05	0.95	1.10	0.85	0.44	0.48	0.27	0.20
7	0.22	0.53	0.46	0.57	0.95	0.95	1.05	0.78	0.42	0.34	0.24	0.20
8	0.21	0.50	0.45	0.53	0.92	0.95	1.00	0.74	0.42	0.32	0.24	0.20
9	0.84	0.49	0.44	0.50	0.88	0.98	1.00	0.72	0.42	0.34	0.24	0.20
10	1.12	0.47	0.43	0.49	0.86	1.43	1.03	0.70	0.42	0.32	0.22	0.20
11	0.61	0.46	0.43	0.48	0.84	1.40	1.10	0.66	0.42	0.30	0.21	0.19
12	0.48	0.45	0.42	0.46	1.18	1.80	1.10	0.62	0.42	0.34	0.21	0.30
13	0.41	0.70	0.40	0.45	1.50	1.40	1.00	0.62	0.42	0.32	0.21	0.23
14	0.40	0.55	0.40	0.44	1.25	1.30	0.95	0.68	0.42	0.30	0.21	0.22
15	0.42	0.50	0.39	0.44	1.10	1.15	0.90	0.62	0.54	0.28	0.21	0.21
16	0.66	0.50	0.39	0.43	1.80	1.15	0.90	0.60	0.46	0.27	0.20	0.20
17	0.56	0.47	0.38	0.46	2.05	1.10	0.85	0.62	0.42	0.26	0.20	0.20
18	0.51	0.47	0.38	0.76	1.70	1.05	0.80	0.60	0.42	0.25	0.20	0.20
19	0.50	0.47	0.37	0.90	1.50	1.52	0.80	0.59	0.41	0.24	0.20	0.20
20	0.45	0.43	0.36	0.76	1.25	1.35	0.95	0.58	0.56	0.23	0.19	0.26
21	0.42	0.43	0.36	0.74	1.25	1.25	0.95	0.56	0.46	0.22	0.19	0.24
22	1.84	0.50	0.36	0.67	1.20	1.12	1.00	0.56	0.44	0.22	0.19	0.23
23	0.90	0.60	0.36	0.66	1.15	1.05	0.92	0.54	0.40	0.22	0.19	0.21
24	0.70	0.50	0.36	0.64	1.30	1.03	0.90	0.54	0.39	0.22	0.19	0.21
25	0.62	0.48	0.36	0.59	1.30	1.01	1.05	0.52	0.38	0.22	0.19	0.19
26	0.56	0.68	0.43	0.59	2.80	1.00	0.95	0.52	0.36	0.22	0.19	0.19
27	0.54	0.56	0.40	0.58	1.80	1.05	0.92	0.51	0.35	0.24	0.19	0.19
28	0.52	0.54	0.40	0.58	1.35	1.10	0.90	0.50	0.33	0.24	0.18	0.19
29	0.49	0.51	0.39	2.30		1.00	0.85	0.49	0.32	0.23	0.18	0.25
30	0.84	0.50	0.38	1.60		1.00	0.83	0.48	0.30	0.22	0.18	0.24
31	0.70		0.37	1.10		1.00		0.53		0.22	0.18	

ΕΠΕΞΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.23	0.27	1.05	0.60	0.44	0.74	0.80	1.15	0.55	0.34	0.20	0.18
2	0.21	0.26	1.30	0.66	0.44	0.70	0.92	1.10	0.54	0.34	0.20	0.18
3	0.21	0.26	2.25	1.15	0.44	0.70	0.84	1.50	0.54	0.32	0.20	0.18
4	0.20	0.25	1.20	0.90	0.44	0.70	0.80	1.15	0.56	0.32	0.20	0.18
5	0.20	0.25	1.10	0.80	0.70	0.68	0.78	1.05	0.54	0.32	0.20	0.18
6	0.20	0.25	0.86	0.75	1.55	1.55	0.76	1.00	0.52	0.31	0.20	0.18
7	0.20	0.25	0.72	0.70	2.16	1.60	0.83	0.90	0.50	0.30	0.20	0.18
8	0.20	0.25	0.65	0.67	3.20	1.20	0.80	0.85	0.49	0.30	0.20	0.30
9	0.20	0.54	0.59	0.66	1.60	1.10	0.78	0.83	0.48	0.30	0.20	0.25
10	0.25	0.68	0.54	0.64	1.30	1.05	0.76	0.82	0.47	0.30	0.20	0.20
11	0.24	0.60	1.30	0.64	1.15	1.00	0.76	0.78	0.46	0.30	0.20	0.19
12	0.23	0.48	0.85	0.64	1.05	0.96	0.82	0.76	0.44	0.30	0.20	0.19
13	0.23	0.42	0.77	0.62	0.95	0.96	0.95	0.74	0.43	0.29	0.20	0.18
14	0.30	0.40	0.85	0.59	0.92	1.00	0.90	0.72	0.43	0.29	0.20	0.17
15	0.50	0.36	1.15	0.57	0.95	1.02	2.10	0.70	0.43	0.27	0.20	0.16
16	0.48	0.34	1.85	0.54	1.40	1.25	2.30	0.70	0.42	0.26	0.20	0.16
17	0.36	0.32	1.15	0.50	1.25	1.20	1.90	0.70	0.43	0.26	0.20	0.15
18	0.32	0.32	1.00	0.51	1.15	1.10	1.60	0.68	0.41	0.26	0.19	0.15
19	0.29	0.32	0.95	0.51	0.95	1.05	1.80	0.70	0.41	0.26	0.19	0.15
20	0.27	0.32	0.82	0.48	1.15	1.05	2.50	0.68	0.47	0.25	0.19	0.15
21	0.26	0.31	0.78	0.46	1.10	1.05	1.30	0.67	0.44	0.25	0.19	0.15
22	0.26	0.30	0.72	0.46	1.00	1.05	1.10	0.66	0.42	0.25	0.19	0.15
23	0.26	0.29	1.00	0.46	0.95	1.00	1.05	0.64	0.42	0.25	0.18	0.22
24	0.31	0.29	0.85	0.46	0.93	1.00	1.00	0.64	0.40	0.25	0.18	0.34
25	0.28	0.29	0.80	0.46	0.88	1.00	0.95	0.64	0.38	0.25	0.17	0.27
26	0.36	0.29	0.75	0.45	0.83	0.97	0.90	0.64	0.38	0.25	0.17	0.58
27	0.30	0.60	0.70	0.45	0.78	0.94	0.86	0.64	0.37	0.24	0.17	0.66
28	0.28	0.85	0.69	0.44	0.76	0.91	0.85	0.58	0.36	0.24	0.17	0.46
29	0.28	0.60	0.67	0.44		0.89	0.84	0.58	0.35	0.24	0.17	0.34
30	0.28	0.54	0.65	0.44		0.85	0.84	0.57	0.34	0.24	0.18	0.33
31	0.28		0.62	0.44		0.80		0.56		0.22	0.18	

ΕΠΕΞΗΓΡΗΧΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.31	2.10	0.88	0.80	0.52	0.63	1.10	0.54	0.46	0.33	0.32	0.21
2	0.30	1.40	0.82	0.72	0.51	0.63	1.00	0.52	0.46	0.32	0.28	0.21
3	0.28	1.05	0.72	0.70	0.51	0.64	0.95	0.50	0.44	0.32	0.28	0.21
4	0.27	0.95	0.68	0.67	0.51	0.65	0.85	0.58	0.42	0.33	0.29	0.22
5	0.26	0.85	0.66	0.65	0.51	0.65	0.80	0.56	0.42	0.32	0.28	0.21
6	0.25	0.79	0.64	0.64	0.50	0.65	0.80	0.52	0.44	0.31	0.27	0.21
7	0.25	0.70	0.65	0.64	0.49	0.65	0.77	0.60	0.45	0.31	0.27	0.21
8	0.25	1.60	0.60	0.64	0.49	0.67	0.75	0.64	0.50	0.31	0.36	0.20
9	0.25	1.55	0.59	0.72	0.48	0.67	0.74	0.58	0.46	0.29	0.30	0.20
10	0.25	1.30	0.58	0.72	0.48	0.67	0.71	0.58	0.46	0.29	0.51	0.20
11	0.25	1.05	0.57	0.64	0.48	1.20	0.70	0.56	0.49	0.28	0.36	0.20
12	0.24	0.90	0.55	0.62	0.48	0.95	0.70	0.56	0.45	0.28	0.32	0.20
13	0.24	0.82	0.55	0.60	0.48	0.85	0.66	0.56	0.43	0.25	0.29	0.21
14	0.24	0.76	0.65	0.62	0.65	0.80	0.66	0.70	0.42	0.42	0.26	0.21
15	0.26	0.74	1.55	0.61	1.80	0.90	0.66	0.66	0.41	0.33	0.25	0.21
16	0.28	0.71	1.10	0.61	1.10	0.83	0.64	0.64	0.40	0.30	0.24	0.21
17	0.26	0.68	1.00	0.60	0.95	0.78	0.64	0.60	0.39	0.29	0.23	0.21
18	0.25	0.66	0.85	0.60	1.35	0.74	0.65	0.60	0.38	0.28	0.23	0.21
19	0.24	0.64	1.10	0.59	1.02	0.72	0.65	0.62	0.37	0.27	0.22	0.21
20	0.24	0.61	1.00	0.59	0.90	0.70	0.62	0.60	0.38	0.26	0.22	0.22
21	0.33	0.60	0.85	0.56	0.90	0.74	0.61	0.56	0.45	0.25	0.35	0.22
22	1.60	0.58	0.80	0.56	0.80	0.82	0.60	0.65	0.42	0.25	0.31	0.21
23	1.80	0.60	0.75	0.56	0.75	0.75	0.59	0.70	0.41	0.24	0.27	0.21
24	0.76	0.58	0.74	0.55	0.72	0.74	0.58	0.60	0.38	0.24	0.25	0.21
25	0.56	0.56	0.71	0.53	0.70	1.50	0.58	0.56	0.37	0.25	0.25	0.20
26	0.46	0.55	0.70	0.52	0.68	1.15	0.57	0.60	0.37	0.24	0.24	0.20
27	0.41	0.96	0.68	0.52	0.66	1.05	0.57	0.52	0.36	0.24	0.23	0.20
28	0.38	0.86	0.67	0.52	0.64	0.97	0.56	0.50	0.37	0.24	0.23	0.20
29	0.35	0.88	0.65	0.54		0.90	0.54	0.49	0.34	0.24	0.22	0.20
30	2.90	0.90	0.65	0.56		0.95	0.54	0.48	0.33	0.24	0.22	0.20
31	1.24		0.65	0.54		0.92		0.48		0.24	0.21	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.19	0.30	0.75	0.42	0.56	0.44	0.44	0.50	0.25	0.16	0.08	0.04
2	0.20	0.29	0.67	0.39	0.56	0.45	0.42	0.50	0.24	0.16	0.08	0.04
3	0.20	0.29	0.65	0.36	0.75	0.46	0.40	0.50	0.22	0.18	0.07	0.04
4	0.17	0.29	0.66	0.36	0.65	0.45	0.40	0.60	0.22	0.15	0.07	0.05
5	0.18	0.28	0.62	0.34	0.58	0.42	0.40	0.49	0.22	0.14	0.06	0.04
6	0.21	0.28	0.60	0.33	0.53	0.41	0.42	0.46	0.22	0.13	0.06	0.04
7	0.21	0.28	0.58	0.32	0.50	0.38	0.42	0.44	0.22	0.12	0.06	0.04
8	0.21	0.28	0.75	0.32	0.47	0.38	0.44	0.43	0.26	0.11	0.06	0.03
9	0.21	0.32	0.55	0.32	0.44	0.38	0.41	0.41	0.25	0.12	0.06	0.03
10	0.21	0.35	0.53	0.30	0.42	0.38	0.46	0.39	0.22	0.12	0.06	0.03
11	0.23	0.32	0.52	0.29	0.40	0.40	0.56	0.38	0.25	0.11	0.05	0.03
12	0.54	0.45	0.51	0.29	0.38	0.38	0.76	0.36	0.25	0.15	0.05	0.03
13	0.33	0.38	0.64	0.28	0.40	0.36	0.78	0.38	0.29	0.12	0.05	0.03
14	0.33	0.35	0.98	0.28	0.60	0.34	0.70	0.35	0.29	0.17	0.05	0.03
15	0.31	0.41	0.78	0.28	0.60	0.44	0.64	0.32	0.34	0.29	0.05	0.03
16	0.28	0.52	0.70	0.38	0.58	0.46	0.58	0.32	0.30	0.19	0.06	0.03
17	0.27	0.48	0.67	0.33	0.66	0.44	0.54	0.31	0.26	0.17	0.06	0.03
18	0.35	0.56	1.65	0.30	1.05	0.42	0.52	0.30	0.23	0.15	0.05	0.03
19	0.57	0.48	3.60	0.29	0.86	0.42	0.50	0.29	0.24	0.14	0.05	0.03
20	0.60	0.70	1.65	0.28	0.70	0.41	0.49	0.29	0.34	0.12	0.05	0.03
21	0.70	0.60	1.30	0.28	0.65	0.40	0.52	0.30	0.29	0.11	0.09	0.03
22	0.52	0.50	1.00	0.28	0.60	0.40	1.25	0.29	0.24	0.10	0.07	0.03
23	0.47	0.95	0.82	0.27	0.56	0.40	0.85	0.28	0.20	0.09	0.06	0.03
24	0.42	0.78	0.72	0.27	0.52	0.40	0.73	0.27	0.19	0.09	0.06	0.03
25	0.39	0.70	0.65	0.35	0.50	0.40	0.70	0.36	0.18	0.15	0.06	0.03
26	0.37	0.64	0.60	0.42	0.48	1.00	0.65	0.32	0.18	0.14	0.06	0.03
27	0.35	0.60	0.55	0.52	0.46	0.72	0.60	0.29	0.17	0.12	0.06	0.03
28	0.33	0.58	0.50	0.64	0.45	0.62	0.56	0.28	0.16	0.11	0.05	0.03
29	0.32	1.45	0.48	0.78	0.44	0.55	0.54	0.27	0.15	0.10	0.05	0.03
30	0.31	0.90	0.45	0.64		0.50	0.51	0.26	0.16	0.10	0.05	0.03
31	0.30		0.42	0.58		0.47		0.26		0.09	0.05	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.03	4.20	0.84	1.10	0.93	0.90	0.72	0.64	0.50	0.41	0.36	0.35
2	0.03	*18	0.84	1.05	0.91	0.89	0.71	0.63	0.50	0.41	0.36	0.35
3	0.03	2.10	*18	0.95	0.90	0.87	0.72	0.62	0.49	0.41	0.36	0.35
4	0.02	1.50	*18	0.90	0.88	0.86	0.70	0.61	0.49	0.39	0.36	0.35
5	0.02	1.20	2.60	0.87	0.85	0.85	0.68	0.60	0.49	0.39	0.36	0.35
6	0.02	1.05	2.55	0.85	0.84	0.84	0.68	0.64	0.50	0.39	0.36	0.36
7	0.02	0.95	2.20	0.85	0.84	0.82	0.67	0.74	0.51	0.39	0.36	0.36
8	0.02	0.86	2.00	0.82	0.84	0.80	0.66	0.65	0.49	0.39	0.36	0.36
9	0.02	0.80	1.85	0.78	0.80	0.78	0.65	0.62	0.49	0.39	0.36	0.36
10	0.02	0.75	1.60	0.78	0.79	0.77	0.65	0.60	0.48	0.38	0.36	0.38
11	0.02	0.70	1.50	0.76	0.78	0.76	0.66	0.59	0.48	0.38	0.36	0.38
12	0.02	0.67	1.50	0.76	0.78	0.74	0.68	0.59	0.47	0.38	0.36	0.38
13	0.02	0.67	1.30	1.15	0.78	0.72	0.67	0.59	0.45	0.38	0.38	0.37
14	0.14	0.75	1.20	1.40	0.78	0.82	0.66	0.59	0.45	0.38	0.37	0.37
15	0.25	0.95	1.15	1.25	1.15	0.82	0.65	0.58	0.45	0.38	0.36	0.37
16	0.15	1.50	1.10	1.25	1.30	0.78	0.71	0.62	0.44	0.37	0.35	0.37
17	0.15	1.15	1.05	1.50	1.50	0.77	0.70	0.61	0.44	0.37	0.35	0.36
18	0.31	1.00	1.00	1.30	1.35	0.76	0.67	0.59	0.44	0.37	0.35	0.36
19	0.46	0.90	0.98	1.20	1.20	0.72	0.65	0.57	0.46	0.37	0.35	0.36
20	0.31	1.40	0.95	1.10	1.10	0.71	0.64	0.56	0.45	0.37	0.35	0.36
21	0.26	1.90	0.90	1.05	1.05	0.71	0.69	0.55	0.45	0.37	0.35	0.36
22	0.22	1.40	0.88	1.00	1.04	0.70	0.90	0.54	0.42	0.37	0.35	0.36
23	0.20	1.95	0.88	1.00	1.00	0.70	0.80	0.52	0.42	0.39	0.35	0.36
24	0.22	1.45	0.85	1.00	0.98	0.70	0.76	0.51	0.41	0.38	0.35	0.50
25	0.20	1.20	0.83	1.10	0.95	0.70	0.75	0.51	0.41	0.38	0.35	0.47
26	0.16	1.10	0.82	1.10	0.92	0.70	0.72	0.50	0.41	0.38	0.35	0.45
27	0.16	1.00	0.78	1.05	0.90	0.70	0.69	0.50	0.41	0.38	0.35	0.35
28	0.31	0.95	0.76	1.00	0.89	0.70	0.67	0.49	0.41	0.38	0.35	0.35
29	0.29	0.90	0.76	1.00		0.69	0.66	0.49	0.41	0.38	0.35	0.35
30	0.25	0.87	0.80	1.00		0.69	0.64	0.49	0.41	0.38	0.35	0.35
31	0.21		1.40	0.95		0.70		0.49		0.37	0.35	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγόρσο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.35	0.33	0.84	0.95	1.60	1.05	0.82	0.98	0.61	0.44	0.36	0.33
2	0.34	0.33	1.00	0.89	1.50	1.03	0.88	0.98	0.61	0.44	0.36	0.35
3	0.34	0.36	1.50	0.84	1.45	0.98	1.90	0.96	0.63	0.43	0.35	0.41
4	0.34	0.37	1.10	0.82	1.45	0.98	2.15	0.92	0.64	0.43	0.35	0.35
5	0.34	0.36	1.00	0.82	1.40	0.96	1.75	0.90	0.61	0.43	0.35	0.34
6	0.34	0.35	0.86	0.86	1.32	0.93	1.40	0.88	0.59	0.42	0.35	0.34
7	0.34	0.38	0.82	0.85	1.32	0.86	1.20	0.86	0.58	0.40	0.35	0.34
8	0.34	0.38	1.50	0.83	1.35	0.83	1.15	0.86	0.57	0.40	0.34	0.46
9	0.34	0.38	1.15	0.82	1.30	0.80	1.05	0.84	0.56	0.40	0.34	0.50
10	0.34	0.38	1.05	0.81	1.25	0.74	1.10	0.83	0.54	0.40	0.34	0.41
11	0.33	0.38	1.25	0.80	1.23	0.72	1.00	0.80	0.53	0.40	0.34	0.39
12	0.33	0.38	1.10	0.79	1.25	0.70	0.98	0.79	0.53	0.40	0.34	0.38
13	0.33	0.38	1.00	0.86	1.35	0.70	0.95	0.79	0.52	0.39	0.34	0.40
14	0.34	0.38	0.90	0.87	*18	0.69	1.20	0.79	0.51	0.38	0.33	0.46
15	0.34	0.80	0.87	0.86	2.50	0.69	1.30	0.79	0.50	0.38	0.33	0.40
16	0.34	0.55	0.84	1.00	1.90	0.69	1.20	0.79	0.50	0.38	0.33	0.51
17	0.34	1.45	0.83	1.00	1.55	0.69	1.30	0.77	0.50	0.38	0.33	0.42
18	0.34	0.72	0.83	1.20	1.40	0.69	1.20	0.76	0.49	0.37	0.33	0.40
19	0.34	0.75	0.83	1.18	1.30	0.69	1.50	0.75	0.49	0.37	0.33	0.39
20	0.34	0.72	0.81	1.10	1.25	0.70	1.35	0.74	0.48	0.37	0.32	0.37
21	0.34	1.70	0.81	1.10	1.40	0.70	1.25	0.73	0.48	0.37	0.32	0.36
22	0.34	0.98	0.78	1.40	1.30	0.80	1.22	0.72	0.48	0.37	0.32	0.39
23	0.33	0.82	0.76	1.50	1.20	0.95	1.10	0.71	0.47	0.37	0.32	0.39
24	0.33	0.73	0.76	1.50	1.10	0.80	1.05	0.69	0.47	0.37	0.32	0.38
25	0.33	0.70	0.76	1.35	1.05	1.14	1.05	0.68	0.47	0.37	0.32	0.38
26	0.33	0.68	0.78	1.85	1.03	1.20	1.07	0.67	0.46	0.37	0.33	0.37
27	0.33	1.10	0.78	1.50	1.30	1.05	1.07	0.65	0.45	0.37	0.33	0.37
28	0.33	1.10	0.76	1.45	1.10	1.00	1.05	0.64	0.45	0.37	0.33	0.36
29	0.33	0.95	0.78	1.35		0.92	1.00	0.63	0.45	0.36	0.33	0.37
30	0.33	0.92	0.88	1.45		0.91	0.98	0.61	0.45	0.36	0.33	0.37
31	0.33		0.93	1.60		0.88		0.61		0.36	0.32	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγόφο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.36	0.44	1.10	1.00	1.70	1.10	0.80	0.90	0.82	*18	*18	*18
2	0.36	0.45	0.95	2.30	1.40	1.00	2.30	0.89	0.76	*18	*18	*18
3	0.35	0.45	0.86	1.85	1.60	0.98	1.80	0.88	0.72	*18	*18	*18
4	0.35	0.44	0.84	1.30	2.40	0.95	1.95	0.95	0.71	*18	*18	*18
5	0.34	0.42	0.82	4.00	2.40	0.92	1.45	0.83	0.70	*18	*18	*18
6	0.34	0.41	1.10	2.60	2.10	0.88	1.20	0.82	0.68	*18	*18	*18
7	0.34	0.40	0.90	1.80	1.75	0.86	1.35	0.81	0.66	*18	*18	*18
8	0.34	0.39	0.80	1.80	1.68	0.85	1.25	0.80	0.65	*18	*18	*18
9	0.34	0.38	0.77	1.55	1.60	0.84	1.20	0.79	0.64	*18	*18	*18
10	0.34	0.38	0.82	1.30	1.50	0.82	1.10	0.79	0.63	*18	*18	*18
11	0.34	0.38	0.90	2.70	1.40	0.80	1.05	0.80	0.64	*18	*18	*18
12	0.34	0.37	0.80	2.50	1.30	0.80	1.00	0.81	0.62	*18	*18	*18
13	0.34	0.37	0.95	2.90	2.40	0.78	0.95	0.76	0.62	*18	*18	*18
14	0.34	0.37	1.20	2.10	3.60	0.77	0.90	0.76	0.64	*18	*18	*18
15	0.34	0.36	3.50	1.70	2.80	0.77	0.88	0.75	0.60	*18	*18	*18
16	0.34	0.36	1.70	1.40	2.00	0.77	0.88	0.74	0.58	*18	*18	*18
17	0.34	0.36	1.30	1.35	1.50	0.80	0.88	0.74	0.57	*18	*18	*18
18	0.34	0.36	1.20	1.20	1.60	0.77	1.60	0.76	*18	*18	*18	*18
19	0.34	0.36	1.10	1.05	1.40	0.77	1.55	0.80	*18	*18	*18	*18
20	0.35	0.35	1.00	1.00	1.25	0.80	1.30	0.74	*18	*18	*18	*18
21	0.36	0.35	1.00	0.95	1.20	0.82	1.10	0.73	*18	*18	*18	*18
22	0.38	0.35	0.92	0.92	1.15	0.90	1.05	0.72	0.62	*18	*18	*18
23	0.37	0.35	0.90	0.88	1.05	0.82	1.07	0.76	0.58	*18	*18	*18
24	0.36	0.35	1.20	0.88	1.03	0.79	1.05	0.76	*18	*18	*18	*18
25	0.35	0.34	1.00	1.05	1.00	0.76	1.00	0.82	0.65	*18	*18	*18
26	0.34	0.34	0.90	2.10	0.97	0.74	1.00	0.83	0.58	*18	*18	*18
27	0.34	0.34	1.75	1.60	0.94	0.72	0.98	0.75	*18	*18	*18	*18
28	0.52	1.35	1.25	1.35	0.92	0.69	0.96	0.81	*18	*18	*18	*18
29	0.52	1.50	1.10	1.25		0.81	0.94	0.72	*18	*18	*18	*18
30	0.42	1.60	1.05	2.20		0.74	0.92	0.72	*18	*18	*18	*18
31	0.45		1.00	1.50		0.80		0.95		*18	*18	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγράφο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	*18	1.00	0.84	3.80	1.10	0.88	1.45	1.32	1.08	0.86	*18	*18
2	*18	0.80	0.81	1.80	2.80	0.88	1.40	1.42	1.10	0.86	*18	*18
3	*18	0.72	0.80	*18	1.70	0.88	1.40	1.44	1.30	0.85	*18	*18
4	*18	0.72	0.80	2.10	1.70	0.90	1.38	1.37	1.10	0.85	*18	*18
5	*18	0.85	0.78	1.75	1.45	1.01	1.40	1.34	1.10	0.86	*18	*18
6	*18	0.85	0.75	1.50	1.35	0.95	1.36	1.34	1.08	0.85	*18	*18
7	*18	1.15	0.72	1.57	1.30	1.03	1.40	1.32	1.10	0.84	*18	*18
8	*18	0.95	0.70	1.50	1.25	1.09	1.36	1.32	1.08	0.83	*18	*18
9	*18	0.82	0.68	1.40	1.27	3.90	1.32	1.30	1.05	0.81	*18	*18
10	*18	0.77	0.68	1.38	1.20	1.90	1.28	1.28	1.04	0.78	*18	*18
11	*18	0.74	0.68	1.35	1.18	1.60	1.25	1.26	1.02	*18	*18	*18
12	*18	0.95	0.69	1.30	1.15	1.45	1.22	1.24	1.02	*18	*18	*18
13	*18	0.90	1.05	1.25	1.16	1.35	1.22	1.22	1.02	*18	*18	*18
14	*18	0.83	0.88	1.20	1.13	1.25	1.20	1.22	1.00	*18	*18	*18
15	*18	0.87	0.79	1.10	1.10	1.15	1.18	1.22	1.00	*18	*18	*18
16	*18	1.00	1.46	1.10	1.05	2.05	1.16	1.22	1.00	*18	*18	*18
17	*18	0.90	1.70	1.35	1.04	1.65	1.15	1.19	1.00	*18	*18	*18
18	*18	0.86	1.30	1.30	1.02	1.50	1.14	1.17	1.00	*18	*18	*18
19	*18	2.05	1.10	1.35	1.01	1.40	1.14	1.16	0.99	*18	*18	*18
20	*18	2.05	1.05	1.40	0.98	1.37	1.14	1.20	1.00	*18	*18	*18
21	*18	1.60	1.20	1.40	0.96	1.56	1.30	1.23	0.98	*18	*18	*18
22	*18	1.35	1.05	1.40	0.95	3.10	1.25	1.22	0.97	*18	*18	*18
23	*18	1.20	1.00	1.30	0.94	2.00	1.80	1.18	0.96	*18	*18	*18
24	*18	1.10	1.15	1.30	0.94	1.90	1.60	1.18	0.95	*18	*18	*18
25	*18	1.25	1.45	1.25	0.91	1.75	1.58	1.17	0.93	*18	*18	*18
26	*18	1.10	1.15	1.25	0.90	1.70	1.66	1.16	0.92	*18	*18	0.88
27	0.65	1.00	1.05	1.30	0.90	1.65	1.50	1.13	0.88	*18	*18	*18
28	0.63	0.97	1.00	1.58	0.90	1.55	1.45	1.10	0.88	*18	*18	*18
29	0.62	0.90	0.96	1.40	0.90	1.50	1.40	1.10	0.88	*18	*18	*18
30	0.63	0.87	1.25	1.20		1.47	1.38	1.10	0.87	*18	*18	*18
31	1.50		1.90	1.15		1.45		1.10		*18	*18	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγράφο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	*18	0.98	3.40	1.10	0.98	1.12	1.16	0.93	0.80	*18	*18	*18
2	*18	1.10	2.80	1.08	0.98	1.10	1.10	0.93	0.78	*18	*18	*18
3	*18	1.60	2.10	1.05	1.00	1.10	1.08	0.99	0.78	*18	*18	*18
4	*18	1.35	1.70	1.00	1.05	1.15	1.20	0.95	*18	*18	*18	*18
5	*18	1.15	2.40	1.10	1.06	1.95	1.10	1.10	*18	*18	*18	*18
6	*18	1.05	1.80	1.35	2.40	1.55	1.05	1.65	*18	*18	*18	*18
7	*18	1.05	1.50	1.20	1.60	1.40	1.05	1.30	*18	*18	*18	*18
8	*18	1.01	2.40	1.10	1.30	1.30	1.06	1.15	*18	*18	*18	*18
9	*18	1.00	2.20	1.05	1.25	1.30	1.04	1.10	*18	*18	*18	*18
10	*18	1.40	1.70	1.04	1.20	1.30	1.03	1.08	*18	*18	*18	*18
11	*18	2.20	1.50	1.02	1.20	1.28	1.03	1.00	*18	*18	*18	*18
12	*18	1.35	1.35	1.00	1.20	1.35	1.04	0.99	0.76	*18	*18	*18
13	*18	1.10	1.25	1.00	2.85	1.35	1.70	0.97	0.73	*18	*18	*18
14	*18	1.00	1.15	0.98	3.00	1.40	1.30	0.97	*18	*18	*18	*18
15	*18	0.94	1.10	1.50	2.60	1.30	1.15	0.95	*18	*18	*18	*18
16	*18	0.90	1.07	1.45	2.00	1.25	1.10	0.94	*18	*18	*18	*18
17	*18	0.85	1.00	1.70	1.60	1.30	1.08	0.91	*18	*18	*18	*18
18	*18	0.82	0.96	1.40	1.45	1.31	1.05	0.89	*18	*18	*18	*18
19	*18	0.80	0.96	1.70	1.36	1.70	1.08	0.88	*18	*18	*18	*18
20	*18	0.78	2.10	1.48	1.30	1.70	1.05	0.86	*18	*18	*18	*18
21	0.78	0.75	2.20	1.45	1.25	1.42	1.02	0.86	*18	*18	*18	*18
22	*18	0.74	*18	1.30	1.23	1.35	1.02	0.85	*18	*18	*18	*18
23	1.02	0.73	2.40	1.20	1.22	1.30	1.00	0.84	*18	*18	*18	*18
24	0.86	0.71	1.90	1.15	1.18	1.27	0.99	0.83	*18	*18	*18	*18
25	*18	0.70	1.60	1.14	1.14	1.20	0.99	0.83	*18	*18	*18	*18
26	0.81	0.70	1.50	1.10	1.12	1.20	0.99	0.83	*18	*18	*18	*18
27	1.52	*18	1.40	1.08	1.18	1.18	0.99	0.82	*18	*18	*18	*18
28	2.25	1.30	1.36	1.05	1.15	1.20	1.04	0.82	*18	*18	*18	*18
29	1.30	1.80	1.30	1.04		1.20	0.98	0.80	*18	*18	*18	*18
30	1.10	2.35	1.20	1.02		1.20	0.95	0.79	*18	*18	*18	*18
31	1.00		1.15	1.00		1.18		0.80		*18	*18	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγόωο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	*18	*18	1.36	1.35	0.86	1.20	1.50	1.15	0.80	*18	*18	*18
2	*18	*18	1.36	1.30	0.84	1.10	1.40	1.50	0.78	*18	*18	*18
3	*18	*18	1.54	1.25	0.82	1.10	1.30	1.35	0.76	*18	*18	*18
4	*18	*18	1.54	1.20	0.81	1.11	1.20	1.25	0.76	*18	*18	*18
5	*18	*18	2.20	1.16	0.81	1.10	1.10	1.15	0.74	*18	*18	*18
6	*18	*18	1.65	1.10	0.80	1.08	1.05	1.10	0.72	*18	*18	*18
7	*18	*18	1.36	1.08	0.79	1.30	1.03	1.07	0.72	*18	*18	*18
8	*18	*18	2.70	1.08	0.79	1.25	1.00	1.04	0.74	*18	*18	*18
9	*18	1.05	1.68	1.06	0.78	1.10	1.00	1.02	0.76	*18	*18	*18
10	*18	*18	1.45	1.04	0.78	1.00	0.98	1.00	0.80	*18	*18	*18
11	*18	*18	1.30	1.28	0.77	0.98	0.96	0.98	0.78	*18	*18	*18
12	*18	*18	2.70	1.15	0.76	1.20	0.95	0.96	0.74	*18	*18	*18
13	*18	*18	3.20	1.10	0.75	1.15	0.93	0.94	0.69	*18	*18	*18
14	*18	*18	3.00	1.05	0.74	1.10	0.92	0.92	0.69	*18	*18	*18
15	*18	*18	*18	1.02	0.74	1.11	0.93	0.92	0.70	*18	*18	*18
16	*18	1.10	2.70	1.00	0.74	1.05	0.93	0.90	*18	*18	*18	*18
17	*18	0.88	3.00	0.98	0.73	1.00	0.97	0.88	*18	*18	*18	*18
18	*18	*18	2.10	0.98	0.73	0.97	0.90	0.86	*18	*18	*18	*18
19	*18	*18	1.85	0.97	0.73	0.95	0.87	0.84	*18	*18	*18	*18
20	*18	*18	2.05	0.95	0.73	1.30	0.86	0.82	*18	*18	*18	*18
21	*18	*18	2.05	0.92	0.73	1.15	1.75	0.81	*18	*18	*18	*18
22	*18	*18	1.80	0.92	0.95	1.17	1.20	0.81	*18	*18	*18	*18
23	*18	*18	2.60	0.90	0.90	1.10	1.15	0.80	*18	*18	*18	*18
24	*18	*18	2.50	0.89	0.87	1.05	1.10	0.78	*18	*18	*18	*18
25	*18	*18	2.70	0.88	*18	1.00	1.05	0.78	*18	*18	*18	*18
26	*18	*18	2.40	0.87	2.15	0.96	1.00	0.79	*18	*18	*18	*18
27	*18	*18	2.10	0.87	1.60	0.95	1.00	0.82	*18	*18	*18	*18
28	1.50	*18	1.80	0.86	1.30	0.95	0.98	0.92	*18	*18	*18	*18
29	*18	1.40	1.60	0.87		0.95	0.98	0.88	*18	*18	*18	*18
30	*18	1.75	1.50	0.89		0.98	1.10	0.88	*18	*18	*18	*18
31	*18		1.40	0.87		1.15		0.82		*18	*18	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγάσο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	*18	*18	1.10	1.10	1.10	1.00	0.94	0.68	*18	*18	*18	*18
2	*18	*18	0.95	1.00	0.94	1.20	1.10	0.67	*18	*18	*18	*18
3	*18	*18	1.05	0.98	0.94	1.28	1.00	0.65	*18	0.65	*18	*18
4	0.90	*18	0.97	0.96	1.00	1.10	0.98	*18	*18	*18	*18	*18
5	*18	*18	0.92	0.94	0.98	1.05	0.95	*18	*18	*18	*18	*18
6	*18	*18	0.88	0.92	0.90	1.00	0.91	*18	*18	*18	*18	*18
7	*18	*18	0.86	0.90	0.92	1.00	0.89	*18	*18	*18	*18	*18
8	*18	*18	0.83	0.88	1.34	1.00	0.87	*18	*18	*18	*18	*18
9	*18	*18	0.80	0.86	1.60	1.00	0.86	*18	*18	*18	*18	*18
10	*18	*18	0.80	0.85	1.36	1.00	0.85	*18	*18	0.66	*18	*18
11	*18	*18	1.20	0.84	1.23	1.00	0.84	*18	*18	*18	*18	*18
12	*18	*18	3.00	0.82	1.40	0.99	0.83	*18	*18	0.75	*18	*18
13	*18	*18	1.70	0.80	1.20	0.98	0.82	*18	*18	0.85	*18	*18
14	*18	*18	1.90	0.79	1.10	0.94	0.82	*18	*18	0.80	*18	*18
15	*18	*18	2.30	0.79	1.03	0.90	0.79	*18	*18	0.65	*18	*18
16	*18	1.80	1.90	1.10	1.03	0.88	0.78	*18	*18	*18	*18	*18
17	*18	1.70	1.40	0.90	1.00	0.87	0.77	*18	1.35	*18	*18	*18
18	*18	2.30	1.60	0.87	0.98	0.86	0.76	*18	0.85	*18	*18	*18
19	*18	1.60	3.85	0.86	0.95	0.86	0.74	*18	0.72	*18	*18	*18
20	*18	1.20	2.50	0.86	0.92	0.85	0.74	*18	0.68	*18	*18	*18
21	*18	1.05	2.00	1.35	0.90	0.84	0.74	*18	0.65	*18	*18	*18
22	*18	0.95	1.80	1.10	0.89	0.84	0.74	*18	0.62	*18	*18	*18
23	*18	0.88	1.56	1.00	0.90	0.86	0.73	*18	*18	*18	*18	*18
24	*18	0.84	1.50	0.94	0.88	0.86	0.72	*18	*18	*18	*18	*18
25	*18	0.80	1.90	0.90	0.86	0.88	0.71	*18	*18	*18	*18	*18
26	*18	0.78	1.50	0.87	0.86	0.94	0.70	*18	*18	*18	*18	*18
27	*18	0.76	1.40	0.85	0.85	1.15	0.69	*18	*18	*18	*18	*18
28	*18	0.75	1.30	0.84	0.94	1.30	0.68	*18	*18	*18	*18	*18
29	*18	0.78	1.20	0.82		1.10	0.68	*18	*18	*18	*18	*18
30	*18	1.00	1.20	0.81		1.00	0.68	*18	*18	*18	*18	*18
31	*18		1.10	0.81		0.95		*18		*18	*18	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετρ. σταθμισμένου - Σταθμός χωρίς σταθμισμένο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	*18	*18	1.25	0.88	1.30	1.20	0.98	0.98	*18	*18	*18	*18
2	*18	0.98	*18	0.86	1.30	1.30	0.95	1.35	*18	*18	*18	*18
3	*18	0.74	2.50	0.85	1.42	1.30	0.94	1.30	*18	*18	*18	*18
4	*18	0.68	2.05	0.84	1.30	1.80	0.98	1.20	*18	*18	*18	*18
5	*18	0.66	1.70	0.84	1.28	1.80	0.97	1.10	*18	*18	*18	*18
6	*18	0.64	1.50	0.90	1.25	1.40	0.97	1.07	*18	*18	*18	*18
7	*18	0.60	1.35	0.86	1.15	1.30	1.30	1.05	*18	*18	*18	*18
8	*18	0.59	1.40	0.84	1.17	1.15	1.32	1.00	*18	*18	*18	*18
9	*18	0.58	1.60	0.82	1.50	1.10	1.15	0.98	*18	*18	*18	*18
10	*18	*18	1.35	0.86	2.50	1.07	1.05	0.95	*18	*18	*18	*18
11	*18	*18	1.20	2.30	2.00	1.05	1.00	0.95	*18	*18	*18	*18
12	*18	*18	1.35	1.56	1.70	1.02	0.98	0.98	*18	*18	*18	*18
13	*18	*18	1.35	1.32	1.45	1.02	1.30	0.92	*18	*18	*18	*18
14	*18	*18	1.20	1.20	1.30	1.00	1.15	0.88	*18	*18	*18	*18
15	*18	*18	1.10	1.10	1.26	1.00	1.20	0.86	*18	*18	*18	*18
16	*18	1.35	1.05	1.05	1.20	0.96	1.10	0.84	*18	*18	*18	*18
17	*18	0.95	1.00	1.03	1.10	0.93	1.10	0.84	*18	*18	*18	*18
18	*18	0.85	1.00	1.00	1.12	0.91	1.10	*18	*18	*18	*18	*18
19	*18	0.78	1.05	0.96	1.25	1.00	1.20	*18	*18	*18	*18	*18
20	*18	0.74	1.05	0.94	1.20	1.15	1.20	*18	*18	*18	*18	*18
21	*18	0.72	1.05	1.10	1.10	1.05	1.15	*18	*18	*18	*18	*18
22	*18	1.10	1.00	1.00	1.20	1.10	1.12	*18	*18	*18	*18	*18
23	*18	1.45	1.55	0.98	1.20	1.20	1.10	*18	*18	*18	*18	*18
24	*18	1.10	1.30	1.40	1.12	1.15	1.05	*18	*18	*18	*18	*18
25	*18	0.92	1.15	2.50	1.12	1.10	1.05	*18	*18	*18	*18	*18
26	*18	0.85	1.10	1.80	1.10	1.05	1.15	*18	*18	*18	*18	*18
27	*18	0.83	1.05	1.55	1.10	1.05	1.10	*18	*18	*18	*18	*18
28	*18	1.10	0.98	1.35	1.05	1.09	1.10	*18	*18	*18	*18	*18
29	*18	2.40	0.97	1.26	1.15	1.05	1.00	*18	*18	*18	*18	*18
30	*18	1.60	0.94	1.20		1.02	0.98	*18	*18	*18	*18	*18
31	*18		0.90	1.17		1.00		*18		*18	*18	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμνοστάσιο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	*18	*18	*18	*18	1.00	*18	0.90	*18	*18	*18	*18	*18
2	*18	*18	*18	*18	0.90	*18	0.89	*18	*18	*18	*18	*18
3	*18	*18	*18	1.00	0.85	*18	0.86	*18	*18	*18	*18	*18
4	*18	*18	*18	0.98	0.82	0.92	0.84	*18	*18	*18	*18	*18
5	*18	*18	*18	1.00	0.80	0.82	0.82	*18	*18	*18	*18	*18
6	*18	*18	*18	1.80	*18	0.80	0.82	*18	*18	*18	*18	*18
7	*18	*18	*18	3.30	*18	0.78	0.81	*18	*18	*18	*18	*18
8	*18	*18	*18	1.95	*18	0.78	0.81	*18	*18	*18	*18	*18
9	*18	*18	*18	3.60	*18	*18	0.80	*18	*18	*18	*18	*18
10	*18	*18	*18	1.95	*18	*18	0.80	*18	*18	*18	*18	*18
11	*18	*18	*18	1.55	0.90	*18	0.80	*18	*18	*18	*18	*18
12	*18	*18	*18	1.20	1.00	*18	0.80	*18	*18	*18	*18	*18
13	*18	*18	*18	1.10	1.80	*18	0.79	*18	*18	*18	*18	*18
14	*18	*18	*18	1.10	1.40	*18	0.75	*18	*18	*18	*18	*18
15	*18	*18	*18	1.10	1.20	0.80	*18	*18	*18	*18	*18	*18
16	*18	*18	*18	1.00	1.10	1.10	*18	*18	*18	*18	*18	*18
17	*18	*18	*18	0.98	1.00	0.98	*18	*18	*18	*18	*18	*18
18	*18	*18	*18	0.92	0.95	1.15	0.76	*18	*18	*18	*18	*18
19	*18	2.00	*18	0.94	0.95	2.10	0.82	*18	*18	*18	*18	*18
20	*18	2.80	*18	1.35	0.90	1.55	0.83	*18	*18	*18	*18	*18
21	*18	1.40	*18	1.20	0.88	1.25	0.78	*18	*18	*18	*18	*18
22	*18	0.90	*18	1.10	0.84	1.15	*18	*18	*18	*18	*18	*18
23	*18	*18	*18	1.10	0.83	1.10	*18	*18	*18	*18	*18	*18
24	*18	*18	*18	1.20	0.82	1.05	*18	*18	*18	*18	*18	*18
25	*18	*18	*18	1.20	*18	1.00	*18	*18	*18	*18	*18	*18
26	*18	*18	*18	1.20	*18	1.00	*18	*18	*18	*18	*18	*18
27	*18	*18	0.88	1.30	*18	1.10	*18	*18	*18	*18	*18	*18
28	*18	*18	*18	1.90	*18	1.12	*18	*18	*18	*18	*18	*18
29	*18	*18	*18	1.40		1.00	*18	*18	*18	*18	*18	*18
30	*18	*18	*18	1.20		0.94	*18	*18	*18	*18	*18	*18
31	*18		*18	1.05		0.90		*18		*18	*18	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγράφο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	*18	*18	1.30	0.65	1.32	1.35	0.92	0.80	*18	*18	*18	*18
2	*18	*18	1.15	1.00	1.50	1.30	0.90	0.80	*18	0.80	*18	*18
3	*18	*18	1.10	0.86	1.70	1.35	0.89	0.78	*18	*18	*18	*18
4	*18	*18	0.95	0.80	1.50	1.35	0.88	*18	*18	*18	*18	*18
5	*18	*18	0.90	1.05	1.30	1.40	0.86	*18	*18	*18	*18	*18
6	*18	*18	0.80	2.10	1.30	1.35	0.86	*18	*18	*18	*18	*18
7	*18	1.40	0.76	2.30	1.35	1.30	0.86	*18	*18	*18	*18	*18
8	*18	*18	0.74	1.60	1.55	1.24	0.84	*18	*18	*18	*18	*18
9	*18	*18	0.74	1.30	1.42	1.20	0.82	*18	*18	*18	*18	*18
10	*18	*18	0.70	1.15	2.05	1.14	0.80	*18	0.75	*18	*18	*18
11	*18	*18	0.69	1.05	1.76	1.10	0.80	*18	0.78	*18	*18	*18
12	*18	*18	0.68	0.90	1.74	1.36	0.78	*18	*18	*18	*18	*18
13	*18	*18	0.68	1.10	1.70	1.30	0.78	*18	*18	*18	*18	*18
14	*18	*18	0.67	1.00	1.55	1.14	0.95	*18	*18	*18	*18	*18
15	*18	*18	0.66	0.95	1.45	1.10	0.84	*18	*18	*18	*18	*18
16	*18	*18	0.64	1.10	1.48	1.05	0.80	*18	*18	*18	*18	*18
17	*18	*18	*18	2.60	2.00	1.04	0.77	*18	*18	*18	*18	*18
18	*18	*18	*18	1.40	1.88	1.03	*18	*18	*18	*18	*18	*18
19	*18	*18	*18	1.20	1.84	1.02	*18	*18	*18	*18	*18	*18
20	*18	*18	*18	1.05	2.65	1.00	2.45	*18	*18	*18	*18	*18
21	*18	*18	*18	0.95	2.10	0.99	1.40	*18	*18	*18	*18	*18
22	*18	*18	*18	0.90	1.80	0.96	1.10	*18	*18	*18	*18	*18
23	*18	*18	*18	0.85	3.70	0.95	1.05	*18	*18	*18	*18	*18
24	*18	*18	*18	0.90	2.32	0.94	0.98	*18	*18	*18	*18	*18
25	*18	1.70	*18	3.60	2.04	0.92	0.92	*18	*18	*18	*18	*18
26	*18	1.00	*18	2.00	1.95	0.90	0.90	*18	0.80	*18	*18	*18
27	*18	*18	0.65	1.60	1.70	0.90	0.88	*18	*18	*18	*18	*18
28	*18	1.90	0.84	1.50	1.50	0.90	0.86	*18	*18	*18	*18	*18
29	*18	2.90	0.72	1.40		0.96	0.86	*18	*18	*18	*18	*18
30	*18	1.70	0.68	1.35		0.96	0.82	*18	*18	*18	*18	*18
31	*18		0.64	1.32		0.94		*18		*18	*18	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγράφο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	*18	*18	*18	*18	1.30	*18	1.40	1.05	*18	*18	*18	*18
2	*18	*18	*18	0.70	1.20	*18	1.60	1.00	*18	*18	*18	*18
3	*18	*18	*18	0.87	1.15	*18	1.50	1.02	*18	*18	*18	*18
4	*18	*18	*18	0.87	1.10	2.20	1.40	1.02	*18	*18	*18	*18
5	*18	*18	*18	0.78	1.07	1.50	1.35	1.02	*18	*18	*18	*18
6	*18	*18	*18	0.74	1.05	1.30	1.30	1.00	*18	*18	*18	*18
7	*18	*18	*18	1.50	1.00	1.20	1.30	1.00	*18	*18	*18	*18
8	*18	*18	*18	1.40	0.98	1.10	1.25	1.02	*18	*18	*18	*18
9	*18	*18	*18	1.20	0.98	1.05	1.20	0.98	*18	*18	*18	*18
10	*18	*18	*18	1.00	0.96	1.00	1.20	0.96	*18	*18	*18	*18
11	*18	*18	*18	0.96	0.95	1.00	1.20	0.94	*18	*18	*18	*18
12	*18	*18	*18	2.60	0.94	*18	1.20	0.94	*18	*18	*18	*18
13	*18	*18	*18	1.50	0.92	*18	1.18	0.92	*18	*18	*18	*18
14	*18	*18	*18	1.20	0.94	*18	1.15	0.92	*18	*18	*18	*18
15	*18	*18	*18	1.10	1.25	*18	1.10	0.92	*18	*18	*18	*18
16	*18	*18	*18	1.05	2.20	*18	1.08	0.90	*18	*18	*18	*18
17	*18	*18	0.80	1.00	1.90	*18	1.06	0.90	*18	*18	*18	*18
18	*18	*18	0.85	1.00	2.00	*18	1.06	0.89	*18	*18	*18	*18
19	*18	*18	*18	1.20	1.60	*18	1.05	0.88	*18	*18	*18	*18
20	*18	*18	1.80	1.08	1.40	*18	1.05	*18	*18	*18	*18	*18
21	*18	*18	0.90	1.06	1.30	1.00	1.05	*18	*18	*18	*18	*18
22	*18	*18	0.85	1.00	1.15	1.08	1.05	0.90	1.05	*18	*18	*18
23	*18	*18	1.56	0.96	1.10	2.20	1.05	*18	*18	*18	*18	*18
24	*18	*18	1.00	0.94	1.10	2.40	1.03	*18	*18	*18	*18	*18
25	*18	*18	0.87	0.90	0.98	1.80	1.01	*18	*18	*18	*18	*18
26	*18	*18	0.80	0.88	*18	1.55	0.99	*18	*18	*18	*18	*18
27	*18	*18	0.74	0.88	*18	1.40	0.98	*18	*18	*18	*18	*18
28	*18	*18	0.73	1.30	*18	1.36	0.98	*18	*18	*18	*18	*18
29	*18	*18	0.70	1.50		1.35	1.02	*18	*18	*18	*18	*18
30	*18	*18	*18	1.55		1.34	1.00	*18	*18	*18	*18	*18
31	*18		*18	1.50		1.65		*18		*18	*18	

ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγάσο

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	1.29	4.46	634.88	20.82	60.82	77.75	21.08	8.21	1.49	0.73	0.18
2	--	1.29	3.52	192.73	29.07	68.35	60.00	20.57	7.40	1.70	0.81	2.21
3	--	1.14	4.06	64.00	35.98	79.80	52.46	20.31	7.73	1.91	0.88	3.38
4	--	0.92	4.46	58.06	29.19	72.04	49.00	19.06	7.73	1.90	0.73	1.41
5	--	0.66	3.80	50.73	24.23	129.81	49.00	17.82	5.60	1.70	0.66	0.91
6	--	0.49	3.24	47.22	22.12	266.47	49.70	17.34	5.96	1.59	0.59	0.59
7	--	0.33	3.10	40.54	20.31	226.79	49.70	16.38	5.65	1.40	0.52	0.46
8	--	0.33	3.10	32.98	18.80	123.79	46.15	15.20	5.49	1.30	0.52	0.60
9	--	0.33	2.96	28.59	18.07	191.77	42.01	14.03	5.18	1.50	0.52	0.73
10	--	1.75	2.66	25.85	17.58	280.55	40.43	13.09	4.73	1.50	0.52	0.59
11	--	6.32	2.37	23.70	17.10	206.67	38.06	11.93	4.29	1.30	0.74	0.46
12	--	7.93	2.22	22.38	16.38	109.82	36.00	11.04	3.87	1.30	0.81	0.40
13	--	5.36	2.22	20.57	15.44	73.15	34.49	10.40	3.47	1.30	0.59	0.40
14	--	3.80	2.07	18.56	14.73	58.82	32.66	9.81	3.21	1.21	0.52	0.34
15	--	3.10	1.91	17.34	14.50	52.44	30.59	9.43	2.95	1.04	0.46	0.28
16	--	6.43	1.76	16.38	16.87	52.44	27.21	9.07	2.71	0.88	0.40	0.28
17	--	13.13	1.61	15.67	23.20	64.96	25.04	8.89	2.47	0.80	0.40	0.40
18	--	13.70	1.61	15.67	79.85	74.26	24.50	8.89	2.24	0.80	0.40	3.86
19	--	9.28	1.61	15.67	113.45	86.66	24.50	8.72	2.13	0.73	0.46	6.14
20	--	7.24	1.81	14.97	141.33	81.63	24.50	8.21	2.13	0.66	0.52	3.22
21	--	6.00	1.61	14.50	169.11	60.82	24.50	7.72	2.13	0.66	0.52	2.02
22	--	5.50	1.76	15.44	90.16	62.82	24.50	7.40	2.02	0.81	0.46	1.50
23	--	7.90	1.91	16.38	60.73	69.34	24.50	6.92	1.91	0.88	0.40	1.21
24	--	9.60	2.37	21.66	55.65	66.01	24.50	6.44	1.80	0.80	0.40	1.04
25	--	7.83	2.81	24.51	59.99	53.87	24.50	6.12	1.59	0.80	0.34	0.88
26	--	6.50	9.14	20.57	54.38	48.64	23.97	5.96	1.49	0.80	0.28	0.80
27	--	6.00	14.32	23.20	44.74	45.79	23.17	5.80	1.49	0.80	0.28	0.66
28	--	5.62	9.91	28.59	51.11	46.86	22.38	6.76	1.49	0.80	0.23	0.46
29	--	5.37	8.19	28.87		201.94	21.86	7.56	1.49	0.73	0.18	0.40
30	--	5.24	7.36	26.12		324.43	21.60	8.22	1.49	0.73	0.18	0.40
31	--		431.83	23.17		191.77		8.89		0.80	0.18	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγύωσή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.40	0.80	74.16	20.57	43.79	37.48	20.06	15.01	8.56	4.12	2.86	2.05
2	0.40	0.80	282.12	23.17	36.88	36.28	19.80	14.13	8.25	3.88	2.55	2.05
3	0.40	0.80	330.35	23.97	32.37	32.37	19.80	13.91	7.80	3.65	2.34	2.15
4	0.34	0.80	117.48	21.86	28.87	30.58	19.55	15.25	7.35	3.53	2.15	2.87
5	0.28	0.80	61.78	19.80	27.75	28.87	19.05	29.19	7.35	3.53	2.05	3.08
6	0.28	0.80	45.52	19.30	26.66	37.92	18.56	36.56	7.65	3.41	1.95	2.55
7	0.47	0.96	36.88	19.30	25.30	61.90	18.31	26.48	7.65	3.30	1.86	2.34
8	0.66	0.96	32.37	19.30	24.77	67.22	18.31	23.77	7.35	3.19	1.86	2.15
9	0.59	0.80	28.87	19.30	24.50	53.92	18.31	23.77	6.92	3.08	1.86	1.95
10	0.46	0.80	36.32	33.30	24.50	47.22	17.82	22.66	6.49	2.97	1.77	1.86
11	0.34	0.80	48.97	42.21	27.22	45.43	17.10	22.66	6.21	2.86	1.68	1.86
12	0.28	0.80	47.21	33.58	33.58	73.13	16.38	21.59	5.93	2.76	1.68	1.86
13	0.28	0.73	38.96	30.01	160.43	89.35	21.68	19.47	5.66	2.65	1.68	1.86
14	0.28	1.24	34.49	27.75	227.22	59.21	52.94	18.43	5.39	2.55	1.68	1.86
15	0.28	1.50	31.47	25.58	161.02	45.46	56.33	17.15	5.13	2.44	1.68	1.86
16	0.40	1.12	28.59	24.50	161.02	39.55	30.04	15.93	4.87	3.43	1.68	1.77
17	2.00	1.12	26.39	24.23	73.31	36.00	44.79	15.00	4.62	5.27	1.77	1.68
18	4.44	1.12	25.04	23.70	52.46	32.97	51.30	14.34	4.37	5.53	1.86	1.68
19	3.76	0.89	23.97	22.91	45.46	30.01	34.78	13.91	4.24	4.62	1.86	1.68
20	2.13	2.72	22.91	34.36	38.96	28.03	32.37	13.09	4.24	4.62	1.95	1.68
21	1.59	15.20	22.12	38.48	35.40	26.93	38.38	12.30	4.24	4.49	2.34	1.68
22	1.40	18.24	21.86	27.22	34.79	26.11	43.33	11.92	4.24	3.88	3.08	1.68
23	1.21	14.53	21.34	24.50	36.59	25.04	34.79	11.55	4.12	3.76	3.08	1.68
24	1.04	36.49	20.31	24.50	37.18	24.23	27.37	11.36	4.00	3.88	5.07	1.68
25	0.88	38.23	19.55	23.70	33.58	23.70	24.34	11.18	3.88	4.75	6.37	1.68
26	0.80	27.54	18.80	22.64	30.87	23.17	22.12	10.65	3.76	4.75	5.00	1.68
27	0.73	65.12	18.07	22.12	34.48	22.64	20.00	9.97	3.76	3.76	4.01	1.77
28	0.59	71.03	17.82	21.60	38.36	22.12	18.43	9.49	3.76	3.30	2.86	1.86
29	0.66	97.08	17.82	22.12	37.18	21.60	17.91	9.33	4.00	3.53	2.55	1.86
30	0.80	119.97	17.82	33.71		21.08	16.91	9.17	4.24	3.76	2.34	1.86
31	0.80		18.56	47.22		20.57		8.86		3.30	2.15	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΣ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.86	39.92	10.65	6.92	54.99	64.35	40.82	28.00	11.55	5.00	3.30	2.34
2	1.86	45.54	10.83	6.77	74.23	54.96	42.66	29.31	10.65	5.00	3.53	2.55
3	1.86	25.01	11.55	12.75	71.04	48.55	42.66	29.31	9.97	6.37	3.41	3.54
4	4.34	18.45	11.36	23.53	54.96	44.56	42.66	28.65	9.49	8.56	3.30	4.00
5	6.63	15.01	10.65	23.26	47.74	40.82	46.55	28.65	9.33	8.56	3.65	3.30
6	5.01	13.30	9.97	18.18	43.79	37.21	48.55	28.65	9.17	9.03	4.12	2.86
7	3.53	12.30	9.65	15.02	39.02	35.44	44.56	26.44	8.71	8.13	3.88	2.65
8	2.97	11.55	9.49	12.89	34.40	35.44	40.82	23.21	8.40	5.80	3.53	2.65
9	13.17	10.82	9.17	11.55	32.00	36.49	39.00	21.59	8.40	5.80	3.53	2.65
10	37.72	10.31	8.86	10.82	29.98	56.69	40.09	20.53	8.40	5.80	3.30	2.65
11	30.37	9.81	8.71	10.48	28.65	79.86	43.80	18.95	8.40	5.26	2.97	2.55
12	12.75	9.49	8.56	9.97	40.00	109.86	46.50	16.91	8.40	5.53	2.86	3.67
13	9.18	14.17	8.10	9.49	70.27	109.86	42.69	15.92	8.40	5.80	2.86	4.13
14	7.95	16.26	7.80	9.17	74.19	70.84	37.21	17.41	8.40	5.26	2.86	3.19
15	8.10	11.93	7.65	9.02	52.83	57.13	33.71	17.41	10.36	4.74	2.86	2.97
16	12.71	11.00	7.50	8.86	88.62	50.65	32.00	15.46	11.02	4.37	2.76	2.76
17	15.51	10.48	7.35	9.17	187.09	48.55	30.32	15.46	9.02	4.12	2.65	2.65
18	12.31	9.97	7.21	15.81	173.71	44.56	27.05	15.46	8.40	3.88	2.65	2.65
19	11.18	9.97	7.06	27.44	107.64	64.96	25.50	14.78	8.25	3.65	2.65	2.65
20	10.15	9.33	6.77	27.44	74.19	82.02	30.36	14.34	10.55	3.41	2.55	3.31
21	8.86	8.71	6.63	22.66	59.19	64.35	35.44	13.71	11.40	3.19	2.44	3.76
22	59.99	9.82	6.63	20.27	57.10	53.67	37.21	13.29	9.33	3.08	2.44	3.41
23	81.06	12.93	6.63	18.17	52.82	45.34	36.15	12.89	8.40	3.08	2.44	3.08
24	25.69	12.93	6.63	17.40	57.13	41.92	32.68	12.49	7.65	3.08	2.44	2.86
25	17.93	10.65	6.63	15.70	64.00	40.45	37.25	12.11	7.35	3.08	2.44	2.65
26	14.57	14.30	7.66	14.56	209.45	39.36	39.02	11.73	6.92	3.08	2.44	2.44
27	12.89	15.99	8.25	14.34	263.13	40.82	34.40	11.55	6.49	3.30	2.44	2.44
28	12.11	12.89	7.80	14.13	105.93	44.56	32.68	11.18	6.07	3.53	2.34	2.44
29	11.18	11.92	7.65	108.24		42.69	30.32	10.82	5.66	3.41	2.24	3.09
30	18.52	11.18	7.35	192.63		39.00	28.00	10.48	5.26	3.19	2.24	3.65
31	23.85		7.06	72.58		39.00		11.19		3.08	2.24	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	3.41	4.37	26.06	15.46	9.02	22.66	25.50	38.84	13.09	6.07	2.86	2.24
2	3.08	4.12	52.90	16.42	9.02	21.06	29.35	48.55	12.69	6.07	2.65	2.24
3	2.86	4.00	154.40	32.94	9.02	20.00	30.66	66.18	12.49	5.80	2.65	2.24
4	2.76	3.88	145.34	40.97	9.02	20.00	26.73	68.70	12.89	5.53	2.65	2.24
5	2.65	3.76	50.69	28.68	13.98	19.47	24.91	46.55	12.89	5.53	2.65	2.24
6	2.65	3.76	37.67	24.06	51.92	51.17	23.77	40.82	12.11	5.39	2.65	2.24
7	2.65	3.76	25.01	21.32	169.58	102.39	25.23	35.46	11.36	5.13	2.65	2.24
8	2.65	3.76	19.22	19.21	325.86	78.04	26.42	30.32	10.82	5.00	2.65	3.56
9	2.65	7.79	15.94	18.17	273.26	50.69	24.91	28.00	10.48	5.00	2.65	4.37
10	3.19	15.55	13.51	17.40	84.29	44.56	23.77	27.04	10.14	5.00	2.65	3.19
11	3.65	16.92	34.90	16.90	57.13	40.82	23.21	25.51	9.81	5.00	2.65	2.55
12	3.41	12.55	45.18	16.90	46.55	37.56	24.93	23.77	9.33	5.00	2.65	2.44
13	3.30	9.34	26.14	16.41	39.02	36.14	31.01	22.66	8.86	4.87	2.65	2.34
14	4.13	8.10	26.14	15.23	34.40	37.56	33.71	21.59	8.71	4.74	2.65	2.15
15	7.86	7.21	39.20	14.13	34.40	39.73	106.69	20.53	8.71	4.49	2.65	1.95
16	10.65	6.35	96.56	13.09	53.81	49.56	254.75	20.00	8.56	4.12	2.65	1.86
17	8.42	5.80	96.56	11.74	67.72	57.10	231.16	20.00	8.56	4.00	2.65	1.77
18	6.07	5.53	44.64	11.18	54.96	50.69	141.26	19.47	8.40	4.00	2.55	1.68
19	5.13	5.53	37.21	11.36	42.79	44.56	128.70	19.47	8.10	4.00	2.44	1.68
20	4.49	5.53	31.01	10.83	42.79	42.66	238.31	19.47	9.02	3.88	2.44	1.68
21	4.12	5.39	25.51	9.97	48.55	42.66	181.55	18.69	9.49	3.76	2.44	1.68
22	4.00	5.13	22.67	9.65	42.69	42.66	54.99	18.17	8.71	3.76	2.44	1.68
23	4.00	4.87	29.55	9.65	37.21	40.82	44.56	17.40	8.40	3.76	2.34	2.35
24	4.62	4.74	33.75	9.65	34.74	39.00	40.82	16.90	8.10	3.76	2.24	4.52
25	4.87	4.74	27.05	9.65	32.34	39.00	37.21	16.90	7.50	3.76	2.15	5.14
26	5.54	4.74	24.06	9.49	28.99	37.92	33.71	16.90	7.21	3.76	2.05	8.75
27	5.80	9.40	21.32	9.33	25.82	35.79	30.65	16.90	7.06	3.65	2.05	15.96
28	4.74	21.46	19.74	9.17	23.77	33.71	28.98	15.47	6.77	3.53	2.05	13.45
29	4.49	21.46	18.95	9.02		32.00	28.33	14.13	6.49	3.53	2.05	7.82
30	4.49	13.72	17.91	9.02		29.98	28.00	13.91	6.21	3.53	2.15	5.93
31	4.49		16.65	9.02		27.05		13.50		3.30	2.24	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	5.53	131.23	31.32	21.36	12.11	16.65	37.56	11.09	8.52	4.32	3.16	1.76
2	5.13	145.86	28.66	23.23	11.55	16.41	40.56	10.71	8.16	4.19	3.60	1.76
3	4.74	58.03	23.81	20.53	11.36	16.65	34.77	9.97	7.82	4.07	3.14	1.76
4	4.37	39.02	20.00	19.21	11.36	17.15	29.96	11.10	7.14	4.19	3.26	1.85
5	4.12	32.01	18.43	17.91	11.36	17.40	25.05	12.26	6.82	4.19	3.26	1.85
6	3.88	26.74	17.40	17.15	11.13	17.40	23.50	11.09	7.14	3.95	3.03	1.76
7	3.76	22.41	17.15	16.90	10.82	17.40	22.64	11.88	7.64	3.83	2.92	1.76
8	3.76	54.72	16.18	16.90	10.65	17.91	21.27	14.38	8.70	3.83	3.97	1.68
9	3.76	102.39	14.78	18.96	10.48	18.43	20.48	13.95	8.88	3.60	4.32	1.60
10	3.76	80.67	14.34	21.05	10.30	18.43	19.46	12.66	8.16	3.37	6.51	1.60
11	3.76	52.90	13.91	18.96	10.30	35.09	18.45	12.26	8.69	3.26	7.38	1.60
12	3.65	37.25	13.29	16.41	10.30	44.79	18.20	11.86	8.52	3.14	4.57	1.60
13	3.53	29.33	12.89	15.46	10.30	32.01	17.21	11.86	7.48	2.82	3.72	1.68
14	3.53	24.93	15.05	15.46	13.61	27.05	16.24	14.90	6.98	4.51	3.04	1.76
15	3.76	22.66	50.07	15.69	66.04	28.68	16.24	17.21	6.66	5.51	2.61	1.76
16	4.24	21.32	69.26	15.46	88.62	29.66	15.76	15.76	6.35	3.95	2.40	1.76
17	4.24	19.74	42.69	15.23	40.86	25.82	15.29	14.38	6.05	3.48	2.21	1.76
18	3.88	18.43	33.75	15.00	51.22	23.21	15.53	13.50	5.76	3.26	2.12	1.76
19	3.65	17.40	37.32	14.78	54.04	21.59	15.76	13.94	5.48	3.03	2.02	1.76
20	3.53	16.17	42.69	14.56	36.17	20.53	15.06	13.94	5.48	2.82	1.93	1.85
21	4.63	15.23	33.75	13.92	32.00	21.06	14.16	12.67	6.68	2.61	3.29	1.93
22	42.30	14.56	27.05	13.29	28.68	24.36	13.72	13.75	7.31	2.50	4.32	1.85
23	128.70	14.56	24.06	13.29	24.06	24.64	13.29	16.97	6.66	2.40	3.37	1.76
24	70.88	14.56	22.39	13.09	21.85	22.39	12.87	15.79	6.06	2.31	2.71	1.76
25	18.02	13.71	21.32	12.50	20.53	50.78	12.66	12.67	5.48	2.40	2.50	1.68
26	11.40	13.09	20.26	11.92	19.47	76.84	12.46	12.67	5.35	2.40	2.40	1.60
27	8.87	23.47	19.47	11.73	18.43	45.08	12.26	11.88	5.21	2.31	2.21	1.60
28	7.65	32.69	18.69	11.73	17.40	37.32	12.06	9.97	5.21	2.31	2.12	1.60
29	6.77	29.98	17.91	12.11		32.21	11.47	9.42	4.95	2.31	2.02	1.60
30	147.94	31.32	17.40	12.89		31.58	11.09	9.05	4.44	2.31	1.93	1.60
31	212.38		17.40	12.89		32.21		8.87		2.31	1.85	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.52	3.60	25.16	18.81	29.73	20.19	21.25	24.87	9.58	5.80	3.15	1.68
2	1.52	3.48	18.71	17.83	28.97	20.54	19.50	24.50	9.15	5.80	2.97	1.49
3	1.60	3.37	16.24	15.94	36.15	21.25	18.15	24.50	8.52	6.16	2.78	1.49
4	1.38	3.37	16.00	15.03	39.56	21.25	17.50	28.23	8.11	5.99	2.60	1.68
5	1.23	3.26	15.30	14.44	33.11	19.84	17.50	27.86	8.11	5.28	2.42	1.68
6	1.53	3.14	13.94	13.58	28.60	18.48	18.15	22.68	8.11	4.94	2.23	1.49
7	1.76	3.14	13.08	13.02	25.60	17.19	18.81	20.89	8.11	4.59	2.23	1.49
8	1.76	3.14	16.55	12.75	23.41	16.24	19.50	19.84	8.94	4.24	2.23	1.31
9	1.76	3.60	15.88	12.75	21.25	16.24	19.16	18.82	9.58	4.24	2.23	1.12
10	1.76	4.44	11.09	12.22	19.50	16.24	19.85	17.50	8.73	4.42	2.23	1.12
11	1.94	4.44	10.52	11.45	18.15	16.87	25.25	16.55	8.73	4.24	2.05	1.12
12	6.07	5.82	10.15	11.20	16.87	16.87	36.55	15.63	9.36	4.76	1.86	1.12
13	7.45	6.68	12.52	10.96	16.87	15.63	45.38	15.63	10.26	4.94	1.86	1.12
14	4.32	5.21	24.57	10.72	24.58	14.44	42.83	15.33	11.20	5.28	1.86	1.12
15	4.07	5.63	28.65	10.72	32.00	16.92	37.20	13.58	12.50	8.57	1.86	1.12
16	3.49	8.37	20.24	13.36	31.25	20.89	32.74	12.75	12.76	8.97	2.05	1.12
17	3.03	9.60	17.46	14.74	33.48	20.89	28.98	12.48	10.73	6.53	2.23	1.12
18	3.85	10.35	61.67	12.49	53.08	19.50	26.72	11.96	9.15	5.81	2.05	1.12
19	8.28	10.35	311.35	11.45	61.98	18.81	25.23	11.45	8.73	5.28	1.86	1.12
20	12.87	13.24	311.35	10.96	46.31	18.48	24.14	11.20	11.27	4.76	1.86	1.12
21	15.79	15.79	115.59	10.72	37.57	17.82	24.87	11.45	12.50	4.24	2.60	1.12
22	14.05	11.50	80.97	10.72	33.85	17.50	56.54	11.45	10.04	3.88	2.97	1.12
23	9.42	20.12	57.87	10.49	30.49	17.50	71.26	10.96	8.11	3.52	2.42	1.12
24	7.65	27.69	45.40	10.25	27.47	17.50	47.15	10.49	7.10	3.33	2.23	1.12
25	6.35	20.24	38.35	12.26	25.23	17.50	40.72	12.53	6.72	4.41	2.23	1.12
26	5.62	16.73	33.85	16.58	23.77	40.42	37.57	13.87	6.53	5.28	2.23	1.12
27	5.08	14.38	30.11	22.34	22.32	53.42	33.85	11.96	6.34	4.76	2.23	1.12
28	4.56	13.08	26.35	30.48	21.25	37.22	30.49	10.96	5.98	4.24	2.05	1.12
29	4.19	43.86	23.77	40.41	20.54	30.86	28.22	10.49	5.63	3.88	1.86	1.12
30	3.95	57.38	21.96	40.41		26.35	26.34	10.03	5.63	3.70	1.86	1.12
31	3.72		19.84	32.74		23.41		9.80		3.52	1.86	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.12	255.05	20.18	54.74	25.64	22.68	12.47	9.34	4.67	2.78	2.03	1.81
2	1.12	*18	19.28	36.63	24.31	22.68	12.70	9.14	4.80	2.78	1.96	1.81
3	1.12	60.87	*18	30.11	23.33	21.72	12.70	8.74	4.67	2.78	1.96	1.81
4	0.93	152.66	*18	24.65	22.36	20.79	12.47	8.35	4.54	2.60	1.96	1.81
5	0.75	66.40	104.15	22.04	20.79	20.18	11.54	7.98	4.54	2.43	1.96	1.81
6	0.75	41.49	317.34	20.48	19.58	19.58	11.08	8.55	4.67	2.43	1.96	1.88
7	0.75	30.11	291.72	19.87	19.28	18.70	10.86	11.56	4.93	2.43	1.96	1.96
8	0.75	23.35	237.05	18.99	19.28	17.56	10.41	11.79	4.90	2.43	1.96	1.96
9	0.75	18.71	183.45	17.01	18.13	16.46	9.98	9.14	4.54	2.43	1.96	1.96
10	0.75	15.67	129.85	15.92	16.73	15.66	9.76	8.17	4.42	2.34	1.96	2.11
11	0.75	13.18	92.64	15.41	16.19	15.15	9.98	7.62	4.30	2.26	1.96	2.26
12	0.75	11.31	86.00	14.89	15.92	14.39	10.64	7.45	4.17	2.26	1.96	2.26
13	0.75	10.64	72.39	27.63	15.92	13.41	10.86	7.45	3.82	2.26	2.11	2.18
14	2.96	12.48	54.42	57.40	15.92	15.45	10.41	7.45	3.60	2.26	2.18	2.11
15	7.15	20.04	46.42	62.98	28.29	18.12	9.98	7.28	3.60	2.26	2.03	2.11
16	7.34	53.01	41.42	54.38	51.75	17.01	11.09	7.81	3.49	2.18	1.88	2.11
17	5.45	63.55	36.63	69.35	72.39	15.66	12.23	8.35	3.38	2.11	1.81	2.03
18	8.61	36.72	32.10	72.39	75.56	15.15	11.31	7.80	3.38	2.11	1.81	1.96
19	16.67	26.38	29.22	54.42	57.24	13.90	10.20	7.12	3.60	2.11	1.81	1.96
20	16.67	45.00	27.38	43.92	43.92	12.70	9.55	6.64	3.71	2.11	1.81	1.96
21	10.98	116.03	24.65	36.63	36.63	12.46	10.42	6.33	3.60	2.11	1.81	1.96
22	8.94	116.03	22.36	32.10	33.84	12.23	16.92	6.03	3.28	2.11	1.91	1.96
23	7.70	122.11	21.72	30.00	31.66	12.00	19.92	5.61	2.97	2.26	1.81	1.96
24	7.70	126.78	20.79	30.00	29.22	12.00	15.93	5.20	2.88	2.34	1.81	3.24
25	7.70	63.20	19.28	34.37	27.38	12.00	14.64	5.06	2.78	2.26	1.81	4.42
26	6.54	43.92	18.41	39.00	25.31	12.00	13.66	4.93	2.78	2.26	1.81	3.92
27	5.80	34.37	17.01	36.63	23.65	12.00	12.23	4.80	2.78	2.26	1.81	2.64
28	8.81	28.12	15.41	32.10	22.68	12.00	11.09	4.67	2.78	2.26	1.81	1.91
29	11.70	24.65	14.89	30.00		11.77	10.41	4.54	2.78	2.26	1.81	1.81
30	10.26	22.04	15.93	30.00		11.54	9.77	4.54	2.78	2.26	1.81	1.81
31	8.52		40.82	28.12		11.77		4.54	2.18	1.81		

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγόφο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.81	1.55	21.75	25.64	100.00	36.63	19.89	28.47	8.16	3.49	1.96	1.49
2	1.75	1.55	24.41	24.32	92.64	33.40	19.89	28.47	8.16	3.38	1.96	1.68
3	1.68	1.75	55.50	20.80	82.44	30.43	79.40	27.74	8.55	3.27	1.88	2.27
4	1.68	2.03	60.78	18.70	78.86	28.47	214.79	25.65	9.14	3.17	1.81	2.27
5	1.68	2.03	34.37	18.12	75.38	27.74	192.26	23.65	8.74	3.17	1.81	1.75
6	1.68	1.88	25.05	19.29	67.06	25.99	99.44	22.36	7.80	3.07	1.81	1.68
7	1.68	2.03	19.29	20.18	62.31	22.69	60.15	21.10	7.28	2.78	1.81	1.68
8	1.68	2.26	47.11	19.28	64.06	19.58	46.42	20.48	6.95	2.60	1.75	2.65
9	1.68	2.26	63.55	18.41	62.90	17.84	39.03	19.88	6.64	2.60	1.68	4.30
10	1.68	2.26	39.03	17.84	57.17	15.42	36.63	18.99	6.18	2.60	1.68	3.74
11	1.61	2.26	44.03	17.28	53.28	13.41	34.37	17.84	5.75	2.60	1.68	2.60
12	1.55	2.26	46.50	16.73	53.28	12.47	29.22	16.73	5.61	2.60	1.68	2.34
13	1.55	2.26	34.37	18.43	60.03	12.00	27.38	16.46	5.47	2.51	1.68	2.43
14	1.61	2.26	26.38	20.79	*18	11.77	36.94	16.46	5.20	2.34	1.61	3.18
15	1.68	8.23	22.04	20.79	95.73	11.54	54.42	16.46	4.93	2.26	1.55	3.18
16	1.68	11.09	20.18	25.05	255.06	11.54	54.42	16.46	4.80	2.26	1.55	3.75
17	1.68	34.49	18.99	30.00	130.45	11.54	54.42	15.93	4.80	2.26	1.55	3.96
18	1.68	40.35	18.69	39.14	82.36	11.54	54.42	15.15	4.67	2.18	1.55	2.78
19	1.68	13.66	18.69	47.96	65.88	11.54	66.40	14.64	4.54	2.11	1.55	2.51
20	1.68	13.66	18.12	42.91	57.17	11.77	75.56	14.14	4.42	2.11	1.49	2.26
21	1.68	55.12	17.55	39.00	62.98	12.00	60.03	13.66	4.30	2.11	1.43	2.03
22	1.68	67.72	16.73	54.74	65.88	14.43	52.74	13.17	4.30	2.11	1.43	2.19
23	1.61	23.09	15.41	78.91	54.42	21.49	44.94	12.70	4.17	2.11	1.43	2.43
24	1.55	15.70	14.89	86.00	43.92	21.49	36.63	12.00	4.05	2.11	1.43	2.34
25	1.55	12.70	14.89	75.56	36.63	28.54	34.30	11.31	4.05	2.11	1.43	2.26
26	1.55	11.54	15.41	106.13	33.40	45.91	35.22	10.86	3.94	2.11	1.49	2.18
27	1.55	23.19	15.92	119.22	45.68	41.49	36.15	10.20	3.71	2.11	1.55	2.11
28	1.55	39.00	15.41	82.44	49.17	32.10	35.22	9.55	3.60	2.11	1.55	2.03
29	1.55	32.28	15.41	72.12		27.06	32.10	9.14	3.60	2.03	1.55	2.03
30	1.55	25.31	18.74	72.12		23.98	29.22	8.55	3.60	1.96	1.55	2.11
31	1.55		23.33	89.24		22.68		8.16		1.96	1.49	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετο. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγόφω

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	2.03	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
2	1.96	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
3	1.88	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
4	1.81	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
5	1.75	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
6	1.68	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
7	1.68	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
8	1.68	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
9	1.68	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
10	1.68	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
11	1.68	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
12	1.68	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
13	1.68	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
14	1.68	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
15	1.68	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
16	1.68	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
17	1.68	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
18	1.68	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18	*18
19	1.68	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18	*18
20	1.75	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18	*18
21	1.88	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18	*18
22	2.11	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
23	2.18	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
24	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18	*18
25	01	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
26	01	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18
27	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18	*18
28	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18	*18
29	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18	*18
30	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18	*18
31	01	01	01	01	01	01	01	01	*18	*18	*18	*18

ΕΠΕΞΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγράφο
 01 : Δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής αυτή την ημερομηνία

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αρχικό)
(425)

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Άγιος Δημήτριος (425) - ΥΔΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1969 - 70
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	--	--	--	--	0.74	0.76	0.64	0.58	0.68
2	--	--	--	--	--	--	--	0.73	0.71	0.64	0.60	0.61
3	--	--	--	--	--	--	--	0.73	0.74	0.63	0.58	0.62
4	--	--	--	--	--	--	--	0.80	0.70	0.62	0.63	0.60
5	--	--	--	--	--	--	--	0.77	0.71	0.63	0.60	0.60
6	--	--	--	--	--	--	--	0.75	0.71	0.62	0.60	0.59
7	--	--	--	--	--	--	--	0.73	0.71	0.62	0.59	0.59
8	--	--	--	--	--	--	--	0.75	0.71	0.67	0.59	0.58
9	--	--	--	--	--	--	--	0.75	0.70	0.65	0.58	0.58
10	--	--	--	--	--	--	0.84	0.74	0.70	0.64	0.57	0.58
11	--	--	--	--	--	--	0.83	0.73	0.69	0.66	0.57	0.57
12	--	--	--	--	--	--	0.86	0.73	0.67	0.65	0.58	0.58
13	--	--	--	--	--	--	0.83	0.73	0.68	0.63	0.59	0.58
14	--	--	--	--	--	--	0.83	0.72	0.85	0.62	0.57	0.57
15	--	--	--	--	--	--	0.85	0.71	0.69	0.61	0.58	0.57
16	--	--	--	--	--	--	0.81	0.70	0.69	0.61	0.57	0.57
17	--	--	--	--	--	--	0.82	0.70	0.67	0.61	0.56	0.57
18	--	--	--	--	--	--	0.82	0.70	0.68	0.60	0.57	0.58
19	--	--	--	--	--	--	0.89	0.70	0.67	0.60	0.57	0.57
20	--	--	--	--	--	--	0.80	0.71	0.66	0.60	0.57	0.58
21	--	--	--	--	--	--	0.80	0.70	0.65	0.61	0.57	0.59
22	--	--	--	--	--	--	0.80	0.71	0.66	0.61	0.57	0.59
23	--	--	--	--	--	--	0.79	0.71	0.65	0.61	0.56	0.58
24	--	--	--	--	--	--	0.79	0.70	0.65	0.61	0.56	0.57
25	--	--	--	--	--	--	0.79	0.70	0.66	0.60	0.56	0.57
26	--	--	--	--	--	--	0.79	0.70	0.65	0.59	0.56	0.57
27	--	--	--	--	--	--	0.78	0.69	0.64	0.59	0.56	0.60
28	--	--	--	--	--	--	0.78	0.71	0.64	0.60	0.56	0.59
29	--	--	--	--	--	--	0.78	0.70	0.63	0.59	0.57	0.58
30	--	--	--	--	--	--	0.76	0.69	0.69	0.60	0.57	0.58
31	--	--	--	--	--	--	--	0.68	--	0.59	0.57	--

ΕΠΕΞΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.59	0.65	0.65	1.94	0.72	0.80	1.49	0.57	0.42	0.30	0.28	0.26
2	0.70	0.64	0.70	1.19	0.83	0.80	1.00	0.57	0.40	0.32	0.28	0.38
3	0.69	0.63	0.70	1.09	0.80	0.90	0.75	0.58	0.44	0.30	0.28	0.30
4	0.65	0.60	0.70	0.94	0.75	1.49	0.75	0.57	0.42	0.30	0.27	0.30
5	0.65	0.60	0.70	0.89	0.70	1.29	0.75	0.55	0.40	0.28	0.28	0.28
6	0.67	0.60	0.70	0.85	0.70	1.09	0.80	0.55	0.38	0.28	0.29	0.29
7	0.70	0.60	0.65	0.85	0.65	1.39	0.75	0.55	0.38	0.28	0.35	0.30
8	0.69	0.60	0.66	0.80	0.65	1.49	0.75	0.50	0.38	0.28	0.28	0.29
9	0.67	0.60	0.65	0.78	0.65	1.34	0.70	0.50	0.38	0.30	0.28	0.28
10	0.66	0.65	0.65	0.75	0.66	1.39	0.70	0.50	0.37	0.29	0.28	0.28
11	0.65	0.82	0.65	0.68	0.66	1.19	0.70	0.45	0.36	0.28	0.28	0.27
12	0.62	0.80	0.64	0.70	0.65	1.00	0.75	0.46	0.36	0.28	0.28	0.27
13	0.60	0.75	0.64	0.70	0.65	0.90	0.70	0.46	0.34	0.28	0.28	0.27
14	0.60	0.70	0.64	0.69	0.65	0.85	0.75	0.45	0.34	0.27	0.29	0.27
15	0.60	0.70	0.64	0.68	0.65	0.80	0.65	0.50	0.32	0.27	0.29	0.27
16	0.60	0.85	0.64	0.66	0.75	0.85	0.65	0.44	0.31	0.28	0.28	0.27
17	0.60	0.85	0.64	0.65	0.85	1.00	0.63	0.44	0.30	0.27	0.27	0.30
18	0.60	0.80	0.64	0.65	1.00	0.95	0.60	0.46	0.30	0.27	0.27	0.30
19	0.59	0.73	0.64	0.65	0.90	0.95	0.60	0.45	0.35	0.27	0.27	0.38
20	0.59	0.70	0.64	0.65	0.80	0.95	0.60	0.45	0.30	0.27	0.29	0.32
21	0.61	0.70	0.64	0.65	0.80	0.90	0.60	0.45	0.30	0.27	0.27	0.32
22	0.60	0.70	0.64	0.70	0.78	0.95	0.58	0.44	0.30	0.27	0.26	0.32
23	0.60	0.80	0.64	0.70	0.78	1.00	0.60	0.44	0.30	0.27	0.26	0.30
24	0.70	0.72	0.64	0.78	1.15	0.95	0.60	0.40	0.30	0.31	0.26	0.30
25	0.66	0.70	0.66	0.78	0.80	0.90	0.57	0.40	0.30	0.28	0.26	0.30
26	0.68	0.70	1.00	0.80	0.80	0.85	0.60	0.40	0.30	0.27	0.26	0.30
27	0.70	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.60	0.39	0.30	0.27	0.25	0.30
28	0.65	0.65	0.74	0.92	0.70	1.00	0.57	0.42	0.30	0.27	0.24	0.30
29	0.68	0.65	0.73	0.80		2.40	0.57	0.40	0.30	0.27	0.24	0.30
30	0.67	0.66	0.77	0.78		1.49	0.58	0.46	0.30	0.28	0.26	0.30
31	0.65		3.20	0.75		1.00		0.42		0.28	0.26	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΕΤΑΘΜΟΣ : Άγιος Δημήτριος (425) - ΥΔΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1971 - 72
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΤΑΘΜΕΣ (σε m)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.30	0.30	0.90	0.50	0.65	0.46	0.36	0.32	0.28	0.18	0.18	0.14
2	0.30	0.30	0.80	0.50	0.65	0.43	0.35	0.32	0.28	0.17	0.16	0.14
3	0.30	0.30	1.19	0.46	0.53	0.40	0.35	0.32	0.27	0.17	0.16	0.19
4	0.27	0.30	0.75	0.47	0.50	0.40	0.35	0.45	0.27	0.20	0.16	0.20
5	0.27	0.32	0.70	0.56	0.50	0.40	0.36	0.53	0.26	0.19	0.16	0.18
6	0.28	0.30	0.58	0.50	0.48	0.50	0.36	0.40	0.26	0.19	0.16	0.16
7	0.28	0.30	0.55	0.45	0.48	0.45	0.36	0.40	0.25	0.20	0.16	0.16
8	0.30	0.30	0.50	0.40	0.48	0.43	0.36	0.39	0.25	0.20	0.16	0.16
9	0.30	0.30	0.40	0.60	0.48	0.46	0.37	0.40	0.24	0.20	0.16	0.14
10	0.30	0.30	0.40	0.64	0.50	0.46	0.37	0.41	0.24	0.20	0.16	0.14
11	0.30	0.32	0.45	0.55	0.54	0.60	0.36	0.40	0.24	0.20	0.16	0.16
12	0.27	0.32	0.45	0.52	0.40	0.68	0.36	0.32	0.23	0.20	0.16	0.14
13	0.27	0.30	0.48	0.52	0.80	0.65	0.50	0.35	0.22	0.19	0.16	0.14
14	0.27	0.30	0.48	0.48	0.57	0.44	0.60	0.35	0.22	0.18	0.15	0.14
15	0.29	0.32	0.50	0.48	0.70	0.43	0.50	0.34	0.21	0.17	0.15	0.14
16	0.40	0.32	0.50	0.47	0.46	0.41	0.40	0.31	0.21	0.17	0.14	0.14
17	0.35	0.32	0.50	0.45	0.46	0.40	0.53	0.30	0.21	0.23	0.14	0.14
18	0.35	0.30	0.50	0.44	0.45	0.40	0.48	0.30	0.21	0.21	0.13	0.14
19	0.33	0.30	0.55	0.45	0.43	0.40	0.44	0.30	0.20	0.18	0.13	0.14
20	0.32	0.50	0.56	0.47	0.40	0.39	0.47	0.30	0.21	0.18	0.13	0.14
21	0.30	0.50	0.56	0.46	0.40	0.37	0.46	0.30	0.20	0.20	0.18	0.14
22	0.28	0.44	0.42	0.45	0.39	0.37	0.40	0.30	0.19	0.20	0.14	0.14
23	0.29	0.30	0.42	0.43	0.43	0.37	0.40	0.29	0.18	0.19	0.16	0.14
24	0.29	0.35	0.45	0.42	0.42	0.37	0.39	0.29	0.19	0.23	0.20	0.14
25	0.30	0.45	0.50	0.48	0.40	0.38	0.39	0.29	0.19	0.24	0.30	0.14
26	0.30	0.30	0.50	0.47	0.42	0.38	0.37	0.30	0.20	0.24	0.26	0.16
27	0.30	1.10	0.52	0.48	0.44	0.37	0.36	0.30	0.20	0.18	0.20	0.14
28	0.28	0.80	0.55	0.40	0.45	0.37	0.35	0.29	0.20	0.18	0.18	0.14
29	0.28	1.00	0.60	0.40	0.44	0.36	0.35	0.29	0.20	0.22	0.18	0.14
30	0.28	1.00	0.55	0.70		0.36	0.34	0.29	0.21	0.22	0.16	0.14
31	0.29		0.50	0.65		0.36		0.28		0.18	0.14	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.14	0.95	0.38	0.33	1.19	0.60	0.54	0.50	0.30	0.14	0.10	0.14
2	0.14	0.90	0.40	0.33	0.70	0.58	0.56	0.55	0.30	0.14	0.10	0.14
3	0.18	0.50	0.40	0.37	0.68	0.56	0.60	0.53	0.30	0.20	0.10	0.14
4	0.48	0.46	0.40	0.60	0.60	0.54	0.60	0.53	0.28	0.25	0.10	0.14
5	0.24	0.44	0.39	0.55	0.58	0.52	0.60	0.53	0.26	0.20	0.20	0.14
6	0.21	0.42	0.39	0.45	0.56	0.50	0.60	0.53	0.25	0.29	0.20	0.14
7	0.20	0.40	0.38	0.42	0.52	0.50	0.60	0.52	0.24	0.21	0.15	0.13
8	0.20	0.40	0.38	0.41	0.51	0.50	0.64	0.50	0.24	0.14	0.14	0.13
9	0.55	0.40	0.38	0.41	0.50	0.70	0.64	0.50	0.24	0.18	0.12	0.13
10	0.75	0.50	0.37	0.38	0.50	0.66	0.64	0.46	0.24	0.20	0.12	0.13
11	0.55	0.48	0.36	0.37	0.55	1.09	0.64	0.44	0.24	0.16	0.10	0.13
12	0.51	0.46	0.35	0.37	0.66	0.80	0.60	0.44	0.24	0.38	0.10	0.22
13	0.50	0.44	0.35	0.37	0.72	0.72	0.58	0.44	0.26	0.20	0.08	0.18
14	0.50	0.42	0.35	0.37	0.60	0.66	0.56	0.44	0.24	0.18	0.06	0.16
15	0.40	0.40	0.34	0.34	0.56	0.60	0.54	0.40	0.32	0.14	0.06	0.16
16	0.34	0.40	0.34	0.34	1.69	0.60	0.53	0.39	0.25	0.14	0.08	0.15
17	0.34	0.38	0.34	0.64	1.29	0.59	0.51	0.40	0.25	0.13	0.12	0.14
18	0.35	0.38	0.33	0.70	0.75	0.59	0.50	0.38	0.25	0.14	0.12	0.15
19	0.33	0.38	0.33	0.54	0.62	0.66	0.52	0.38	0.25	0.13	0.12	0.15
20	0.34	0.38	0.32	0.53	0.60	0.60	0.56	0.37	0.34	0.12	0.12	0.20
21	0.34	0.37	0.32	0.50	0.59	0.58	0.55	0.37	0.26	0.11	0.12	0.18
22	0.95	0.38	0.32	0.48	0.57	0.58	0.54	0.36	0.24	0.10	0.12	0.16
23	0.55	0.40	0.32	0.48	0.58	0.56	0.54	0.36	0.24	0.10	0.12	0.16
24	0.45	0.40	0.33	0.47	0.60	0.54	0.45	0.35	0.24	0.10	0.12	0.15
25	0.44	0.50	0.35	0.47	0.80	0.54	0.45	0.34	0.24	0.10	0.12	0.15
26	0.42	0.50	0.37	0.44	1.00	0.54	0.47	0.33	0.23	0.10	0.12	0.15
27	0.40	0.50	0.37	0.43	0.60	0.56	0.50	0.32	0.20	0.10	0.12	0.15
28	0.39	0.48	0.37	0.85	0.64	0.60	0.50	0.31	0.17	0.10	0.12	0.16
29	0.39	0.46	0.35	1.19		0.58	0.50	0.31	0.16	0.10	0.13	0.18
30	0.50	0.40	0.33	0.64		0.56	0.50	0.30	0.14	0.10	0.14	0.15
31	0.90		0.33	0.60		0.56		0.35		0.10	0.14	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.17	0.23	0.95	0.21	0.10	0.38	0.70	0.60	0.35	0.20	0.16	0.13
2	0.16	0.23	0.95	0.23	0.10	0.38	0.45	0.70	0.35	0.20	0.15	0.13
3	0.16	0.23	0.70	0.40	0.08	0.38	0.42	0.80	0.35	0.20	0.15	0.13
4	0.16	0.21	0.60	0.32	0.08	0.38	0.40	0.70	0.34	0.20	0.15	0.13
5	0.16	0.21	0.50	0.28	0.10	0.40	0.38	0.60	0.34	0.20	0.15	0.13
6	0.16	0.21	0.45	0.25	0.13	0.85	0.38	0.60	0.32	0.20	0.15	0.13
7	0.16	0.21	0.30	0.22	1.80	0.55	0.40	0.54	0.30	0.20	0.14	0.13
8	0.17	0.21	0.28	0.22	1.20	0.55	0.39	0.52	0.30	0.20	0.14	0.14
9	0.16	0.60	0.25	0.21	0.80	0.55	0.38	0.52	0.30	0.18	0.14	0.14
10	0.22	0.50	0.20	0.21	0.60	0.53	0.38	0.52	0.29	0.18	0.14	0.13
11	0.19	0.40	0.45	0.21	0.52	0.50	0.38	0.50	0.28	0.17	0.14	0.13
12	0.17	0.38	0.44	0.21	0.50	0.48	0.40	0.48	0.28	0.17	0.14	0.13
13	0.17	0.32	0.40	0.21	0.47	0.46	0.40	0.46	0.27	0.17	0.14	0.13
14	0.30	0.28	0.48	0.21	0.44	0.40	0.39	0.46	0.26	0.17	0.14	0.13
15	0.45	0.28	0.52	0.18	0.56	0.45	1.59	0.44	0.26	0.17	0.14	0.13
16	0.32	0.25	0.55	0.16	0.75	0.48	1.09	0.44	0.26	0.17	0.14	0.13
17	0.24	0.25	0.49	0.15	0.60	0.50	1.00	0.44	0.25	0.17	0.14	0.13
18	0.19	0.25	0.43	0.20	0.53	0.50	1.29	0.44	0.25	0.16	0.14	0.13
19	0.21	0.24	0.32	0.20	0.50	0.50	0.95	0.42	0.24	0.16	0.14	0.13
20	0.20	0.24	0.25	0.20	0.51	0.49	0.70	0.42	0.29	0.16	0.14	0.13
21	0.20	0.23	0.24	0.14	0.53	0.49	0.65	0.43	0.25	0.16	0.13	0.13
22	0.20	0.23	0.24	0.14	0.50	0.54	0.65	0.44	0.25	0.16	0.13	0.14
23	0.50	0.23	0.60	0.14	0.48	0.52	0.55	0.40	0.26	0.16	0.13	0.15
24	0.23	0.23	0.40	0.14	0.48	0.54	0.56	0.40	0.23	0.16	0.13	0.20
25	0.21	0.23	0.25	0.14	0.46	0.54	0.56	0.39	0.23	0.15	0.13	0.19
26	0.20	0.27	0.24	0.13	0.46	0.48	0.54	0.38	0.22	0.15	0.13	0.35
27	0.26	0.95	0.24	0.13	0.48	0.48	0.50	0.38	0.22	0.15	0.13	0.40
28	0.23	0.60	0.23	0.13	0.40	0.48	0.50	0.38	0.22	0.15	0.13	0.35
29	0.28	0.50	0.21	0.13		0.46	0.52	0.38	0.22	0.16	0.13	0.18
30	0.28	0.50	0.20	0.12		0.46	0.54	0.37	0.22	0.17	0.13	0.18
31	0.25		0.20	0.10		0.45		0.37		0.17	0.13	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.18	1.19	1.00	0.80	0.66	0.80	1.20	0.71	0.63	0.53	0.49	0.45
2	0.18	1.14	0.85	0.80	0.66	0.80	1.05	0.70	0.62	0.51	0.49	0.44
3	0.17	1.09	0.85	0.80	0.64	0.81	1.00	0.70	0.65	0.51	0.50	0.44
4	0.17	1.05	0.80	0.78	0.64	0.82	0.94	0.69	0.67	0.50	0.49	0.50
5	0.17	1.02	0.80	0.78	0.63	0.84	0.92	0.68	0.67	0.50	0.48	0.45
6	0.16	1.02	0.78	0.76	0.62	0.84	0.90	0.68	0.66	0.50	0.58	0.44
7	0.15	1.00	0.78	0.76	0.61	0.86	0.89	0.72	0.90	0.49	0.60	0.44
8	0.15	1.19	0.76	0.80	0.61	0.86	0.87	0.71	0.78	0.48	0.55	0.43
9	0.15	1.39	0.74	0.88	0.60	0.88	0.86	0.70	0.63	0.48	0.55	0.44
10	0.15	1.09	0.72	0.88	0.59	0.87	0.84	0.70	0.63	0.48	0.60	0.44
11	0.15	1.04	0.70	0.86	0.59	1.09	0.85	0.70	0.66	0.47	0.56	0.43
12	0.14	1.00	0.70	0.86	0.58	1.07	0.84	0.69	0.64	0.47	0.50	0.43
13	0.15	0.97	0.70	0.80	0.58	1.05	0.83	0.68	0.61	0.47	0.49	0.43
14	0.15	0.88	0.80	0.78	0.88	1.00	0.78	0.88	0.60	0.55	0.49	0.42
15	0.15	0.86	1.14	0.76	1.19	1.01	0.76	0.82	0.59	0.52	0.48	0.43
16	0.20	0.86	1.00	0.74	1.00	1.00	0.76	0.79	0.58	0.50	0.48	0.43
17	0.19	0.86	0.94	0.74	1.19	0.98	0.76	0.72	0.56	0.50	0.47	0.43
18	0.18	0.80	0.92	0.74	1.09	0.90	0.76	0.74	0.55	0.49	0.47	0.43
19	0.17	0.76	1.14	0.73	1.08	0.88	0.76	0.72	0.55	0.49	0.47	0.43
20	0.18	0.76	1.00	0.70	1.04	0.87	0.75	0.70	0.65	0.48	0.46	0.43
21	0.30	0.74	0.94	0.69	1.00	0.87	0.74	0.70	0.62	0.48	0.48	0.43
22	1.19	0.74	0.90	0.68	1.00	0.92	0.74	0.85	0.60	0.47	0.47	0.42
23	0.90	0.74	0.80	0.67	0.95	0.92	0.73	0.80	0.58	0.47	0.46	0.42
24	0.70	0.74	0.80	0.66	0.95	0.90	0.73	0.75	0.56	0.47	0.45	0.42
25	0.34	0.72	0.78	0.66	0.89	1.19	0.71	0.78	0.54	0.52	0.48	0.42
26	0.30	0.70	0.76	0.66	0.82	1.03	0.71	0.78	0.58	0.49	0.48	0.41
27	0.25	1.09	0.75	0.65	0.80	1.00	0.71	0.72	0.57	0.48	0.47	0.41
28	0.20	1.15	0.75	0.65	0.80	0.98	0.70	0.70	0.55	0.47	0.47	0.41
29	0.20	1.07	0.72	0.68		0.96	0.70	0.68	0.54	0.47	0.46	0.41
30	1.29	1.00	0.72	0.67		0.94	0.69	0.66	0.54	0.47	0.46	0.41
31	1.00		0.80	0.66		0.94		0.63		0.58	0.45	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	--	--	--	--	4.69	3.76	2.39	1.16	1.74
2	--	--	--	--	--	--	--	4.17	4.19	1.94	1.22	2.04
3	--	--	--	--	--	--	--	4.00	3.86	1.86	1.22	1.56
4	--	--	--	--	--	--	--	5.30	3.71	1.70	1.42	1.49
5	--	--	--	--	--	--	--	6.11	3.28	1.70	1.56	1.35
6	--	--	--	--	--	--	--	5.06	3.41	1.70	1.35	1.28
7	--	--	--	--	--	--	--	4.34	3.41	1.63	1.28	1.22
8	--	--	--	--	--	--	--	4.34	3.41	2.03	1.22	1.16
9	--	--	--	--	--	--	--	4.68	3.28	2.29	1.16	1.10
10	--	--	--	--	--	--	8.96	4.51	3.15	2.02	1.04	1.10
11	--	--	--	--	--	--	8.66	4.17	3.03	2.11	0.98	1.04
12	--	--	--	--	--	--	9.27	4.00	2.69	2.19	1.04	1.04
13	--	--	--	--	--	--	9.27	4.00	2.58	1.94	1.16	1.10
14	--	--	--	--	--	--	8.37	3.85	5.55	1.70	1.10	1.04
15	--	--	--	--	--	--	8.96	3.55	5.72	1.56	1.04	0.98
16	--	--	--	--	--	--	8.39	3.28	2.91	1.49	1.04	0.98
17	--	--	--	--	--	--	7.56	3.15	2.69	1.49	0.92	0.98
18	--	--	--	--	--	--	7.82	3.15	2.58	1.42	0.92	1.04
19	--	--	--	--	--	--	9.96	3.15	2.58	1.35	0.98	1.04
20	--	--	--	--	--	--	9.37	3.28	2.38	1.35	0.98	1.04
21	--	--	--	--	--	--	6.80	3.28	2.19	1.42	0.98	1.16
22	--	--	--	--	--	--	6.80	3.28	2.19	1.49	0.98	1.22
23	--	--	--	--	--	--	6.56	3.41	2.19	1.49	0.92	1.16
24	--	--	--	--	--	--	6.33	3.28	2.11	1.49	0.87	1.04
25	--	--	--	--	--	--	6.33	3.15	2.19	1.42	0.87	0.98
26	--	--	--	--	--	--	6.33	3.15	2.19	1.28	0.87	0.98
27	--	--	--	--	--	--	6.10	3.03	2.02	1.22	0.87	1.16
28	--	--	--	--	--	--	5.88	3.15	1.94	1.28	0.87	1.28
29	--	--	--	--	--	--	5.88	3.28	1.86	1.28	0.92	1.16
30	--	--	--	--	--	--	5.46	3.03	2.30	1.28	0.98	1.10
31	--	--	--	--	--	--	--	2.79	--	1.28	0.98	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.16	2.11	2.19	274.69	4.17	4.78	92.58	12.46	4.58	1.10	0.83	0.61
2	2.07	2.02	2.60	126.22	5.79	6.80	92.58	12.17	4.18	1.27	0.83	1.59
3	3.03	1.86	3.15	47.01	7.57	9.71	42.03	12.46	4.59	1.27	0.83	1.97
4	2.49	1.56	3.15	26.19	5.69	62.06	25.97	12.46	5.00	1.10	0.77	1.10
5	2.11	1.35	3.15	14.56	3.87	101.74	25.97	11.61	4.18	0.96	0.77	0.96
6	2.29	1.35	3.15	10.93	3.15	58.66	28.44	11.05	3.44	0.83	0.89	0.89
7	2.80	1.35	2.60	9.57	2.60	69.82	28.44	11.05	3.09	0.83	1.49	1.03
8	3.03	1.35	2.19	8.12	2.11	111.34	25.97	9.72	3.09	0.83	1.40	1.03
9	2.69	1.35	2.19	6.33	2.11	106.64	23.70	8.40	3.09	0.96	0.83	0.89
10	2.38	1.71	2.11	5.26	2.19	97.26	21.50	8.40	2.92	1.03	0.83	0.83
11	2.19	4.44	2.11	3.60	2.29	81.23	21.50	7.12	2.60	0.89	0.83	0.77
12	1.86	7.30	2.02	2.91	2.19	38.99	23.70	6.13	2.45	0.83	0.83	0.71
13	1.49	5.69	1.94	3.15	2.11	18.22	23.70	6.37	2.17	0.83	0.83	0.71
14	1.35	3.87	1.94	3.03	2.11	11.30	23.70	6.13	1.90	0.77	0.89	0.71
15	1.35	3.15	1.94	2.79	2.11	8.12	21.58	7.12	1.67	0.71	0.95	0.71
16	1.35	5.90	1.94	2.48	3.23	8.12	17.50	6.88	1.36	0.77	0.89	0.71
17	1.35	9.57	1.94	2.19	6.91	15.92	16.77	5.44	1.18	0.77	0.77	0.89
18	1.35	8.12	1.94	2.11	15.92	20.94	15.01	5.90	1.10	0.71	0.71	1.10
19	1.28	5.30	1.94	2.11	18.22	18.03	14.00	6.13	1.58	0.71	0.71	1.97
20	1.22	3.56	1.94	2.11	9.71	18.03	14.00	5.90	1.58	0.71	0.83	2.20
21	1.35	3.15	1.94	2.11	6.80	15.50	14.00	5.90	1.10	0.71	0.83	1.45
22	1.42	3.15	1.94	2.60	6.33	15.50	13.37	5.67	1.10	0.71	0.66	1.45
23	1.35	4.78	1.94	3.15	5.88	20.94	13.37	5.44	1.10	0.71	0.61	1.27
24	2.15	5.12	1.94	4.39	22.11	20.94	14.00	4.59	1.10	0.97	0.61	1.10
25	2.70	3.42	2.11	5.88	23.01	15.50	13.07	3.80	1.10	1.03	0.61	1.10
26	2.48	3.15	9.94	6.33	6.80	11.30	13.07	3.80	1.10	0.77	0.61	1.10
27	2.91	3.15	13.97	6.80	6.80	8.12	14.00	3.62	1.10	0.71	0.57	1.10
28	2.60	2.60	5.49	10.44	4.78	13.97	13.07	3.99	1.10	0.71	0.48	1.10
29	2.38	2.11	4.17	10.44		142.48	12.17	4.18	1.10	0.71	0.44	1.10
30	2.58	2.19	4.70	6.33		180.66	12.46	5.03	1.10	0.77	0.52	1.10
31	2.29		185.71	5.26		92.58		5.45		0.83	0.61	

ΕΠΕΞΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.10	1.03	54.33	8.40	17.50	18.54	10.67	8.57	5.35	1.58	1.21	0.54
2	1.10	1.10	36.53	8.40	17.50	18.04	10.31	7.90	5.35	1.10	1.01	0.54
3	1.10	1.10	60.42	7.37	13.50	15.14	9.95	7.90	5.05	1.00	0.82	0.94
4	0.89	1.10	56.78	6.61	9.19	13.80	9.95	12.79	4.76	1.33	0.82	1.57
5	0.71	1.27	23.70	9.20	8.40	13.80	10.31	22.38	4.47	1.57	0.82	1.44
6	0.77	1.27	16.88	9.99	7.88	18.56	10.67	19.96	4.19	1.44	0.82	1.01
7	0.83	1.10	11.89	7.12	7.36	21.02	10.67	13.80	3.93	1.57	0.82	0.82
8	0.96	1.10	9.72	4.81	7.36	17.54	10.67	13.38	3.67	1.70	0.82	0.82
9	1.10	1.10	5.97	8.53	7.36	18.04	11.04	13.38	3.42	1.70	0.82	0.67
10	1.10	1.10	3.80	15.36	7.88	19.55	11.41	14.23	3.18	1.70	0.82	0.54
11	1.10	1.27	4.81	13.76	9.45	25.54	11.04	14.23	3.18	1.70	0.82	0.67
12	0.89	1.45	5.90	10.25	6.96	33.84	10.67	10.73	2.96	1.70	0.82	0.67
13	0.71	1.27	6.62	9.45	15.18	35.83	16.74	8.91	2.54	1.57	0.82	0.54
14	0.71	1.10	7.36	8.40	37.60	26.56	27.15	9.95	2.35	1.32	0.74	0.54
15	0.83	1.27	7.88	7.36	33.48	17.04	27.15	9.60	2.17	1.10	0.67	0.54
16	2.15	1.45	8.40	7.11	29.33	15.60	18.56	8.23	2.00	1.00	0.60	0.54
17	2.94	1.45	8.40	6.37	19.55	14.23	19.96	6.92	2.00	1.76	0.54	0.54
18	2.17	1.27	8.40	5.67	19.04	13.80	23.77	6.60	2.00	2.36	0.48	0.54
19	1.91	1.10	9.72	5.67	17.54	13.80	19.54	6.60	1.85	1.58	0.43	0.54
20	1.56	4.12	11.33	6.37	15.14	13.38	19.04	6.60	1.85	1.21	0.43	0.54
21	1.27	8.40	11.61	6.61	13.80	12.18	20.05	6.60	1.85	1.44	0.77	0.54
22	0.96	6.88	7.94	6.13	13.38	11.41	16.59	6.60	1.57	1.70	0.84	0.54
23	0.89	2.93	4.58	5.44	14.70	11.41	13.80	6.28	1.32	1.57	0.67	0.54
24	0.95	1.58	5.22	4.79	16.07	11.41	13.38	5.97	1.32	2.03	1.22	0.54
25	1.03	3.88	7.12	5.92	14.68	11.79	12.97	5.97	1.44	2.96	3.83	0.54
26	1.10	3.11	8.40	7.11	14.68	12.18	12.18	6.28	1.57	3.18	5.37	0.67
27	1.10	28.22	8.93	7.11	16.55	11.79	11.04	6.60	1.70	2.07	2.81	0.67
28	0.96	54.23	10.25	5.49	18.04	11.41	10.31	6.28	1.70	1.21	1.44	0.54
29	0.83	45.43	12.48	3.80	18.04	11.04	9.95	5.97	1.70	1.73	1.21	0.54
30	0.83	66.10	12.48	11.55		10.67	9.60	5.97	1.85	2.35	1.01	0.54
31	0.89		9.72	19.46		10.67		5.66		1.73	0.67	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.54	48.19	3.44	1.67	47.34	15.36	11.06	13.50	4.87	0.53	0.19	0.53
2	0.54	48.19	3.44	1.67	53.41	13.37	11.06	15.11	4.00	0.53	0.19	0.53
3	0.84	22.83	3.80	2.18	20.67	12.17	12.77	16.09	4.00	0.97	0.19	0.53
4	9.41	7.37	3.80	7.85	16.82	11.06	14.00	15.42	3.69	2.03	0.19	0.53
5	11.24	5.90	3.62	12.48	13.37	9.98	14.00	15.42	3.12	2.03	0.72	0.53
6	2.56	5.00	3.44	8.42	12.17	8.93	14.00	15.42	2.72	2.52	1.50	0.53
7	1.85	4.18	3.26	5.22	10.52	8.40	14.00	15.09	2.48	2.63	1.05	0.47
8	1.70	3.80	3.09	4.38	9.19	8.40	22.21	14.13	2.36	1.06	0.59	0.42
9	12.89	3.80	3.09	4.18	8.66	14.34	23.99	13.50	2.36	0.80	0.42	0.42
10	17.84	5.97	2.92	3.62	8.40	19.86	23.99	12.29	2.36	1.31	0.33	0.42
11	17.84	7.88	2.60	2.92	9.72	43.98	23.99	10.56	2.36	1.13	0.25	0.42
12	9.98	6.86	2.31	2.76	14.44	53.49	22.21	10.02	2.36	3.39	0.19	1.08
13	8.66	5.90	2.17	2.76	20.69	26.99	19.70	10.02	2.60	3.90	0.12	1.51
14	8.40	5.00	2.17	2.76	18.38	20.69	18.19	10.02	2.60	1.31	0.02	0.95
15	5.97	4.18	2.03	2.31	12.77	16.07	16.77	8.99	3.44	0.80	0.00	0.79
16	2.79	3.80	1.90	1.90	76.05	14.00	15.75	7.77	3.57	0.53	0.02	0.72
17	1.90	3.44	1.90	8.30	120.88	13.68	14.77	7.77	2.60	0.47	0.19	0.59
18	2.03	3.09	1.78	19.07	63.18	13.36	13.81	7.53	2.60	0.47	0.33	0.59
19	1.91	3.09	1.67	15.57	20.39	15.73	14.13	7.08	2.60	0.47	0.33	0.65
20	1.78	3.09	1.56	10.25	14.66	16.07	16.09	6.86	3.90	0.37	0.33	1.05
21	1.90	2.92	1.45	9.19	13.68	13.37	17.11	6.64	4.05	0.29	0.33	1.31
22	20.19	2.92	1.45	7.88	12.76	12.76	16.42	6.43	2.60	0.22	0.33	0.95
23	27.64	3.44	1.45	7.36	12.46	12.17	16.08	6.22	2.36	0.19	0.33	0.79
24	8.42	3.80	1.56	7.11	13.37	11.06	13.23	6.01	2.36	0.19	0.33	0.72
25	5.67	5.97	1.91	6.86	21.83	10.51	10.56	5.61	2.36	0.19	0.33	0.65
26	5.00	8.40	2.46	6.14	45.43	10.51	11.12	5.22	2.24	0.19	0.33	0.65
27	4.18	8.40	2.76	5.22	33.63	11.06	12.58	4.86	1.81	0.19	0.33	0.65
28	3.62	7.88	2.76	18.15	15.36	12.77	13.50	4.50	1.22	0.19	0.33	0.72
29	3.44	6.86	2.46	64.35		13.37	13.50	4.33	0.87	0.19	0.37	0.95
30	5.75	5.03	1.91	49.66		12.17	13.50	4.16	0.66	0.19	0.47	0.88
31	22.83		1.67	15.36		11.61		4.87		0.19	0.53	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.80	2.36	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.01	0.91	0.43
2	0.87	2.13	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.70	0.74	0.43
3	0.79	2.13	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.70	0.67	0.43
4	0.79	1.91	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.70	0.67	0.43
5	0.79	1.70	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.70	0.67	0.43
6	0.79	1.70	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.70	0.67	0.43
7	0.79	1.70	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.70	0.60	0.43
8	0.87	1.70	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.70	0.54	0.48
9	0.87	9.19	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.44	0.54	0.54
10	1.32	16.84	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.21	0.54	0.48
11	1.60	10.62	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.10	0.54	0.43
12	1.13	7.53	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.00	0.54	0.43
13	0.95	5.83	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.00	0.54	0.43
14	2.32	4.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.00	0.54	0.43
15	7.00	3.39	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.00	0.54	0.43
16	7.41	2.99	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.00	0.54	0.43
17	3.44	2.60	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.00	0.54	0.43
18	1.81	2.60	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.91	0.54	0.43
19	1.50	2.48	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.82	0.54	0.43
20	1.60	2.36	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.51	0.82	0.54	0.43
21	1.50	2.24	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.78	0.82	0.48	0.43
22	1.50	2.13	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.67	0.82	0.43	0.48
23	6.38	2.13	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.93	0.82	0.43	0.60
24	6.89	2.13	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.44	0.82	0.43	1.13
25	1.91	2.13	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.74	0.74	0.43	1.57
26	1.60	2.61	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.54	0.67	0.43	5.07
27	2.15	25.55	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.35	0.67	0.43	11.82
28	2.48	39.80	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.35	0.67	0.43	11.82
29	2.74	16.84	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	2.35	0.74	0.43	4.85
30	3.39	13.50	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	2.35	0.91	0.43	1.21
31	2.99		0.1	0.1		0.1		0.1		1.00	0.43	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

0.1 : δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής αυτή την ημερομηνία

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.21	38.99	24.00	7.50	3.49	7.50	35.48	4.40	2.90	1.55	1.57	0.79
2	1.21	52.56	15.93	7.50	3.49	7.50	44.29	4.53	2.81	1.39	1.11	0.76
3	1.10	41.47	9.91	7.50	3.28	7.71	27.26	4.40	3.00	1.29	1.15	0.73
4	1.00	33.60	8.65	7.11	3.09	8.15	20.31	4.28	3.49	1.25	1.15	0.95
5	1.00	28.57	7.50	6.73	2.99	8.86	15.85	4.04	3.70	1.20	1.07	0.99
6	0.91	26.57	7.11	6.39	2.81	9.37	14.02	3.92	3.59	1.20	1.52	0.76
7	0.74	25.28	6.73	6.06	2.64	9.92	12.82	4.41	7.27	1.15	2.25	0.73
8	0.67	38.99	6.39	6.75	2.56	10.49	11.76	4.78	9.56	1.07	2.05	0.69
9	0.67	81.23	5.75	9.45	2.48	11.11	10.79	4.53	4.62	1.02	1.72	0.69
10	0.67	69.82	5.18	11.75	2.32	11.42	9.92	4.40	2.90	1.02	2.05	0.73
11	0.67	32.86	4.65	11.11	2.25	22.21	9.64	4.40	3.19	0.98	2.11	0.69
12	0.60	26.59	4.40	10.49	2.18	35.13	9.64	4.28	3.28	0.94	1.51	0.66
13	0.60	22.11	4.40	8.90	2.11	32.07	9.11	4.04	2.82	0.94	1.15	0.66
14	0.67	15.58	5.82	7.11	5.72	27.26	7.74	7.11	2.48	1.31	1.11	0.63
15	0.67	11.11	22.37	6.39	30.57	24.64	6.39	9.96	2.32	1.55	1.07	0.63
16	1.13	10.49	34.15	5.75	38.99	24.64	6.06	7.72	2.18	1.30	1.02	0.66
17	1.57	10.49	20.31	5.46	38.99	22.73	6.06	5.94	1.97	1.20	0.98	0.66
18	1.32	8.90	15.85	5.46	47.01	17.02	6.06	5.18	1.78	1.15	0.94	0.66
19	1.10	6.75	28.71	5.32	35.93	12.46	6.06	5.18	1.72	1.11	0.94	0.66
20	1.10	6.06	34.15	4.78	32.10	11.42	5.90	4.65	2.43	1.07	0.90	0.66
21	3.44	5.75	20.31	4.28	26.59	11.10	5.60	4.40	3.00	1.02	0.94	0.66
22	43.89	5.46	14.94	4.04	24.00	12.88	5.46	6.76	2.56	0.98	0.98	0.63
23	70.81	5.46	10.06	3.81	20.90	14.89	5.32	8.65	2.25	0.94	0.90	0.60
24	47.40	5.46	7.50	3.59	17.94	14.02	5.18	6.58	1.97	0.94	0.83	0.60
25	24.23	5.18	7.11	3.49	14.99	31.81	4.91	6.23	1.72	1.16	0.91	0.60
26	7.91	4.65	6.39	3.49	10.27	41.44	4.65	6.73	1.85	1.25	1.02	0.58
27	5.08	15.68	5.90	3.38	7.93	25.93	4.65	5.77	2.04	1.07	0.98	0.55
28	2.59	42.52	5.75	3.28	7.50	22.73	4.53	4.65	1.85	0.98	0.94	0.55
29	1.70	40.67	5.32	3.59		20.26	4.40	4.16	1.67	0.94	0.90	0.55
30	16.98	28.63	4.91	3.81		17.95	4.28	3.70	1.61	0.94	0.87	0.55
31	49.79		6.11	3.59		16.86		3.19		1.47	0.83	

ΕΠΕΞΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.55	1.20	16.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	0.55	1.20	10.49	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	0.55	1.15	12.53	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	0.55	1.11	11.27	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	0.67	1.11	7.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	0.76	1.11	6.39	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	0.73	1.11	5.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	0.73	1.11	4.92	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	0.73	1.15	4.16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	0.76	1.30	3.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	0.79	1.50	3.38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	1.38	1.61	3.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	1.73	1.61	5.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	1.30	1.61	14.11	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	1.20	1.98	18.16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	1.20	3.11	11.16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17	1.07	4.04	8.86	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	4.09	4.28	101.84	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19	8.65	3.82	133.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	13.15	7.63	21.38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21	14.88	9.50	3.11	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	6.76	6.23	1.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	3.82	16.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24	2.82	22.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25	2.25	11.88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26	2.04	8.86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27	1.79	6.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	1.50	5.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29	1.34	21.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30	1.29	35.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31	1.25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η ενγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (No 1)
(426)

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	-7.83	-7.70	-7.78	-7.77	-7.74	-7.95	-8.03	--	--
2	--	--	--	-7.84	-7.69	-7.80	-7.77	-7.74	-7.95	-8.03	--	--
3	--	--	--	-7.86	-7.59	-7.79	-7.76	-7.75	-7.96	-8.00	--	--
4	--	--	--	-7.87	-7.65	-7.78	-7.76	-7.66	-7.97	-8.02	--	--
5	--	--	--	-7.88	-7.68	-7.78	-7.75	-7.73	-7.97	-8.03	--	--
6	--	--	--	-7.89	-7.69	-7.79	-7.75	-7.76	-7.98	-8.04	--	--
7	--	--	--	-7.90	-7.70	-7.80	-7.76	-7.77	-7.99	-8.06	--	--
8	--	--	--	-7.90	-7.75	-7.80	-7.77	-7.78	-7.99	--	--	--
9	--	--	--	-7.91	-7.80	-7.81	-7.77	-7.80	-7.96	--	--	--
10	--	--	--	-7.92	-7.80	-7.81	-7.78	-7.82	-7.98	--	--	--
11	--	--	--	-7.92	-7.81	-7.82	-7.60	-7.83	-7.98	--	--	--
12	--	--	--	-7.93	-7.82	-7.83	-7.62	-7.84	-7.97	--	--	--
13	--	--	--	-7.94	-7.82	-7.83	-7.61	-7.84	-7.97	--	--	--
14	--	--	--	-7.94	-7.83	-7.84	-7.64	-7.85	-7.90	--	--	--
15	--	--	--	-7.95	-7.84	-7.73	-7.66	-7.86	-7.82	--	--	--
16	--	--	--	-7.79	-7.69	-7.73	-7.67	-7.87	-7.91	--	--	--
17	--	--	--	-7.79	-7.62	-7.73	-7.72	-7.88	-7.94	--	--	--
18	--	--	--	-7.82	-7.48	-7.75	-7.72	-7.88	-7.95	--	--	--
19	--	--	--	-7.88	-7.60	-7.76	-7.72	-7.89	-7.96	--	--	--
20	--	--	--	-7.96	-7.61	-7.78	-7.73	-7.90	-7.97	--	--	--
21	--	--	--	-7.95	-7.62	-7.79	-7.73	-7.90	-7.90	--	--	--
22	--	--	--	-7.94	-7.64	-7.80	-7.74	-7.91	-7.95	--	--	--
23	--	--	-7.60	-7.93	-7.66	-7.81	-7.58	-7.91	-7.98	--	--	--
24	--	--	-7.65	-7.92	-7.66	-7.80	-7.60	-7.83	-7.98	--	--	--
25	--	--	-7.67	-7.75	-7.68	-7.79	-7.62	-7.85	-7.98	--	--	--
26	--	--	-7.71	-7.65	-7.70	-7.45	-7.64	-7.90	-7.99	--	--	--
27	--	--	-7.76	-7.69	-7.72	-7.50	-7.67	-7.92	-8.00	--	--	--
28	--	--	-7.79	-7.35	-7.74	-7.63	-7.71	-7.92	-8.01	--	--	--
29	--	--	-7.81	-7.30	-7.76	-7.69	-7.73	-7.93	-8.02	--	--	--
30	--	--	-7.83	-7.69		-7.68	-7.73	-7.93	-8.03	--	--	--
31	--	--	-7.83	-7.71		-7.74		-7.94	--	--	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγύαση δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	--	-8.00	-7.56	-7.28	-7.78	-7.85	-8.05	-8.08	-8.13
2	--	--	--	--	-8.00	-7.55	-7.50	-7.76	-7.90	-8.06	-8.09	-8.13
3	--	--	--	--	-8.00	-7.60	-7.52	-7.75	-7.90	-8.06	-8.09	-8.13
4	--	--	--	--	-8.00	-7.60	-7.60	-7.76	-7.91	-8.06	-8.09	-8.13
5	--	--	--	--	-8.00	-7.65	-7.67	-7.76	-7.91	-8.07	-8.09	-8.13
6	--	--	--	--	-8.01	-7.66	-7.68	-7.78	-7.92	-8.06	-8.09	-8.13
7	--	--	--	--	-8.01	-7.52	-7.70	-7.79	-7.93	-8.06	-8.09	-8.13
8	--	--	--	--	-8.01	-7.43	-7.75	-7.79	-7.95	-8.06	-8.09	-8.12
9	--	--	--	--	-8.01	-7.40	-7.75	-7.80	-7.91	-8.06	-8.00	-8.12
10	--	--	--	--	-8.01	-7.32	-7.76	-7.81	-7.92	-8.06	-8.05	-8.12
11	--	--	--	--	-8.01	-7.16	-7.76	-7.80	-7.93	-8.07	-8.08	-8.12
12	--	--	--	--	-8.01	-7.16	-7.78	-7.80	-7.93	-8.07	-8.09	-8.12
13	--	--	--	--	-8.01	-7.25	-7.78	-7.80	-7.94	-8.07	-8.10	-8.12
14	--	--	--	--	-8.01	-7.30	-7.78	-7.84	-7.95	-8.07	-8.10	-8.12
15	--	--	--	--	-8.01	-7.52	-7.76	-7.84	-7.96	-8.07	-8.10	-8.12
16	--	--	--	--	-8.01	-7.75	-7.70	-7.86	-7.97	-8.07	-8.11	-8.12
17	--	--	--	--	-8.01	-7.86	-7.68	-7.88	-7.97	-8.08	-8.11	-8.12
18	--	--	--	--	-8.01	-7.85	-7.66	-7.89	-7.98	-8.08	-8.11	-8.12
19	--	--	--	--	-8.01	-7.85	-7.65	-7.89	-7.98	-8.08	-8.11	-8.12
20	--	--	--	--	-8.01	-7.82	-7.62	-7.90	-7.99	-8.08	-8.11	-8.12
21	--	--	--	-8.00	-8.01	-7.81	-7.40	-7.91	-8.03	-8.08	-8.10	-8.12
22	--	--	--	-8.00	-8.01	-7.80	-7.25	-7.92	-8.04	-8.08	-8.10	-8.12
23	--	--	--	-8.00	-8.01	-7.81	-7.42	-7.92	-8.04	-8.08	-8.10	-8.13
24	--	--	--	-8.00	-8.01	-7.85	-7.65	-7.93	-8.03	-8.08	-8.09	-8.14
25	--	--	--	-8.00	-7.00	-7.90	-7.68	-7.94	-8.03	-8.08	-8.09	-8.14
26	--	--	--	-8.00	-7.05	-7.90	-7.75	-7.85	-8.04	-8.08	-8.09	-8.14
27	--	--	--	-8.00	-7.05	-7.90	-7.80	-7.86	-8.04	-8.08	-8.10	-8.14
28	--	--	--	-8.00	-7.06	-7.92	-7.80	-7.80	-8.04	-8.08	-8.11	-8.14
29	--	--	--	-8.00		-7.90	-7.78	-7.65	-8.04	-8.08	-8.12	-8.14
30	--	--	--	-8.00		-7.88	-7.78	-7.75	-8.05	-8.08	-8.12	-8.14
31	--	--	--	-8.00		-7.25		-7.80		-8.08	-8.12	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η σύγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	-8.14	-8.09	-7.80	-7.60	-7.54	-7.66	-7.60	-7.77	-7.87	-7.86	-7.95	-7.96
2	-8.14	-8.10	-7.85	-7.61	-7.52	-7.55	-7.55	-7.77	-7.88	-7.87	-7.95	-7.95
3	-8.00	-8.10	-7.80	-7.62	-7.54	-7.58	-7.66	-7.77	-7.87	-7.86	-7.95	-7.96
4	-7.93	-8.10	-7.84	-7.62	-7.52	-7.60	-7.67	-7.77	-7.87	-7.86	-7.94	-7.96
5	-7.93	-8.07	-7.85	-7.60	-7.52	-7.60	-7.68	-7.77	-7.88	-7.85	-7.94	-7.95
6	-8.00	-8.02	-7.90	-7.70	-7.54	-7.58	-7.64	-7.77	-7.88	-7.84	-7.94	-7.95
7	-8.05	-8.08	-7.95	-7.70	-7.60	-7.55	-7.66	-7.78	-7.87	-7.86	-7.94	-7.95
8	-8.07	-8.09	-7.96	-7.68	-7.01	-7.60	-7.67	-7.78	-7.87	-7.87	-7.90	-7.96
9	-8.08	-8.09	-7.97	-7.68	-7.20	-7.56	-7.67	-7.79	-7.82	-7.88	-7.92	-7.96
10	-8.08	-8.09	-7.96	-7.66	-7.50	-7.59	-7.68	-7.80	-7.84	-7.87	-7.94	-7.96
11	-8.08	-8.09	-7.20	-7.66	-7.53	-7.60	-7.70	-7.81	-7.85	-7.86	-7.94	-7.96
12	-8.08	-8.09	-7.15	-7.65	-7.54	-7.61	-7.70	-7.83	-7.85	-7.80	-7.94	-7.97
13	-8.09	-8.09	-7.35	-7.66	-7.55	-7.63	-7.70	-7.83	-7.86	-7.65	-7.93	-7.97
14	-8.09	-7.80	-7.00	-7.66	-7.56	-7.65	-7.70	-7.83	-7.87	-7.79	-7.93	-7.98
15	-8.09	-7.65	-7.10	-7.65	-7.57	-7.66	-7.71	-7.84	-7.82	-7.80	-7.93	-7.98
16	-8.09	-6.85	-7.25	-7.65	-7.60	-7.67	-7.71	-7.84	-7.85	-7.83	-7.90	-7.98
17	-8.09	-7.00	-7.27	-7.64	-7.64	-7.67	-7.73	-7.85	-7.40	-7.84	-7.94	-7.98
18	-8.09	-7.00	-7.30	-7.64	-7.63	-7.68	-7.76	-7.85	-7.49	-7.85	-7.95	-7.95
19	-8.09	-7.40	-6.50	-7.62	-7.65	-7.68	-7.76	-7.84	-7.72	-7.86	-7.96	-7.95
20	-8.08	-7.60	-6.90	-7.60	-7.66	-7.68	-7.77	-7.84	-7.80	-7.86	-7.96	-7.90
21	-8.08	-7.87	-7.25	-7.50	-7.70	-7.69	-7.77	-7.84	-7.82	-7.88	-7.96	-7.90
22	-8.08	-7.88	-7.18	-7.60	-7.70	-7.69	-7.77	-7.84	-7.94	-7.88	-7.97	-7.90
23	-8.08	-7.90	-7.30	-7.62	-7.72	-7.69	-7.79	-7.84	-7.86	-7.89	-7.97	-7.92
24	-8.08	-7.90	-7.30	-7.65	-7.73	-7.66	-7.77	-7.84	-7.87	-7.89	-7.97	-7.92
25	-8.08	-7.90	-7.35	-7.66	-7.75	-7.66	-7.77	-7.84	-7.87	-7.89	-7.97	-7.93
26	-8.08	-7.90	-7.40	-7.68	-7.75	-7.59	-7.76	-7.84	-7.86	-7.90	-7.98	-7.93
27	-8.08	-7.92	-7.45	-7.68	-7.73	-7.40	-7.76	-7.85	-7.86	-7.92	-7.98	-7.96
28	-8.08	-7.93	-7.40	-7.68	-7.70	-7.50	-7.76	-7.86	-7.87	-7.93	-7.98	-7.97
29	-8.08	-7.94	-7.50	-7.70		-7.56	-7.78	-7.87	-7.88	-7.93	-7.97	-7.98
30	-8.08	-7.90	-7.60	-7.70		-7.54	-7.78	-7.88	-7.89	-7.92	-7.96	-7.98
31	-8.09		-7.60	-7.63		-7.60		-7.86		-7.92	-7.96	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	-7.98	-7.50	-6.60	-7.85	-7.70	-7.70	-7.80	-7.65	-8.07	-8.27	-8.19	--
2	-7.98	-7.70	-6.85	-7.88	-7.76	-7.70	-7.81	-7.50	-8.08	-8.28	-8.20	--
3	-7.98	-7.74	-7.00	-7.89	-7.59	-7.60	-7.81	-7.65	-8.09	-8.28	-8.20	--
4	-7.98	-7.80	-7.75	-7.90	-7.73	-7.50	-7.82	-7.60	-8.10	-8.28	-8.21	--
5	-7.98	-7.82	-7.70	-7.90	-7.76	-7.47	-7.76	-7.58	-8.10	-8.29	-8.21	--
6	-7.98	-7.85	-7.68	-7.90	-7.77	-7.42	-7.75	-7.76	-8.12	-8.29	-8.21	--
7	-7.98	-7.90	-7.65	-7.90	-7.78	-7.40	-7.75	-7.85	-8.13	-8.29	-8.22	--
8	-7.98	-7.92	-7.60	-7.90	-7.76	-7.54	-7.36	-7.85	-8.14	-8.30	-8.19	--
9	-7.98	-7.92	-7.64	-7.91	-6.65	-7.65	-7.65	-7.86	-8.15	-8.29	-8.20	--
10	-7.98	-7.93	-7.65	-7.60	-7.15	-7.80	-7.70	-7.86	-8.16	-8.29	-8.20	--
11	-7.98	-7.93	-7.66	-7.32	-7.40	-7.80	-7.74	-7.84	-8.16	-8.29	-8.21	--
12	-7.99	-7.93	-7.64	-7.58	-7.45	-7.80	-7.75	-7.89	-8.17	-8.29	-8.21	--
13	-7.99	-7.92	-7.62	-7.70	-7.55	-7.85	-7.53	-7.89	-8.17	-8.29	-8.22	--
14	-7.98	-7.92	-7.64	-7.70	-7.65	-7.84	-7.70	-7.80	-8.18	-8.29	-8.22	--
15	-7.98	-7.90	-7.66	-7.68	-7.68	-7.83	-7.74	-7.92	-8.19	-8.18	-8.22	--
16	-7.98	-7.59	-7.64	-7.73	-7.70	-7.83	-7.72	-7.94	-8.20	-8.18	-8.22	--
17	-7.98	-7.60	-7.62	-7.75	-7.76	-7.82	-7.66	-7.95	-8.20	-8.18	-8.28	--
18	-7.98	-7.68	-7.63	-7.80	-7.77	-7.80	-7.68	-7.95	-8.21	-8.18	-8.00	--
19	-7.98	-7.70	-7.65	-7.90	-7.78	-7.76	-7.66	-7.96	-8.21	-8.18	-8.08	--
20	-7.98	-7.75	-7.68	-7.90	-7.78	-7.80	-7.65	-7.97	-8.22	-8.18	-8.13	--
21	-7.99	-7.83	-7.70	-7.85	-7.78	-7.75	-7.65	-7.97	-8.22	-8.18	-8.12	--
22	-8.00	-6.85	-7.64	-7.88	-7.77	-7.50	-7.66	-7.98	-8.22	-8.19	-8.13	--
23	-8.00	-7.46	-7.66	-7.90	-7.77	-7.60	-7.67	-7.99	-8.23	-8.20	-8.14	--
24	-8.00	-7.50	-7.67	-7.65	-7.76	-7.65	-7.68	-8.00	-8.23	-8.20	-8.15	--
25	-7.65	-7.70	-7.72	-7.20	-7.76	-7.70	-7.67	-8.02	-8.24	-8.20	-8.21	--
26	-7.83	-7.73	-7.75	-7.56	-7.75	-7.74	-7.66	-8.03	-8.24	-8.20	-8.21	--
27	-7.80	-7.75	-7.77	-7.66	-7.74	-7.75	-7.66	-8.04	-8.24	-8.21	-8.20	--
28	-7.83	-7.00	-7.78	-7.70	-7.73	-7.75	-7.66	-8.05	-8.24	-8.21	-8.21	--
29	-7.84	-7.10	-7.79	-7.75	-7.72	-7.75	-7.65	-8.05	-8.25	-8.10	-8.21	--
30	-7.85	-7.45	-7.79	-7.80		-7.76	-7.65	-8.06	-8.26	-8.15	-8.22	--
31	-7.88		-7.80	-7.80		-7.77		-8.07		-8.16	--	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	5.86	9.43	7.42	7.85	8.45	3.32	1.85	--	--
2	--	--	--	5.74	9.78	6.87	7.42	8.30	3.22	1.85	--	--
3	--	--	--	5.41	11.94	6.73	7.56	8.15	3.12	2.07	--	--
4	--	--	--	5.07	12.75	7.00	7.70	9.47	2.92	2.14	--	--
5	--	--	--	4.85	10.90	7.14	7.85	9.80	2.82	1.92	--	--
6	--	--	--	4.63	10.14	7.00	8.00	8.15	2.73	1.78	--	--
7	--	--	--	4.41	9.78	6.73	7.85	7.56	2.55	1.58	--	--
8	--	--	--	4.30	8.78	6.60	7.56	7.28	2.47	--	--	--
9	--	--	--	4.19	7.29	6.47	7.42	6.87	2.73	--	--	--
10	--	--	--	3.97	6.60	6.34	7.28	6.34	2.83	--	--	--
11	--	--	--	3.86	6.47	6.22	10.11	5.98	2.64	--	--	--
12	--	--	--	3.75	6.22	5.98	13.17	5.74	2.73	--	--	--
13	--	--	--	3.53	6.10	5.86	12.96	5.63	2.82	--	--	--
14	--	--	--	3.42	5.98	5.74	12.54	5.52	3.54	--	--	--
15	--	--	--	3.32	5.74	7.04	11.50	5.29	5.19	--	--	--
16	--	--	--	4.98	7.63	8.61	10.90	5.07	5.08	--	--	--
17	--	--	--	6.87	11.31	8.61	9.79	4.85	3.75	--	--	--
18	--	--	--	6.47	15.74	8.30	8.93	4.74	3.32	--	--	--
19	--	--	--	5.41	16.17	7.85	8.93	4.63	3.12	--	--	--
20	--	--	--	3.86	13.39	7.42	8.77	4.41	2.92	--	--	--
21	--	--	--	3.12	12.96	7.00	8.61	4.30	3.54	--	--	--
22	--	--	--	3.32	12.33	6.73	8.45	4.19	3.75	--	--	--
23	--	--	13.60	3.53	11.50	6.47	11.19	4.08	2.92	--	--	--
24	--	--	12.54	3.75	11.10	6.47	14.02	4.96	2.64	--	--	--
25	--	--	11.10	5.81	10.70	6.73	13.17	5.63	2.64	--	--	--
26	--	--	9.96	9.65	9.96	13.06	12.33	4.85	2.55	--	--	--
27	--	--	8.46	10.71	9.26	19.61	11.30	4.08	2.38	--	--	--
28	--	--	7.28	18.13	8.61	15.06	9.96	3.86	2.22	--	--	--
29	--	--	6.60	32.52	8.00	11.11	8.93	3.75	2.07	--	--	--
30	--	--	6.10	19.97		10.14	8.61	3.64	1.92	--	--	--
31	--	--	5.86	9.60		9.28		3.53		--	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	--	5.00	43.29	46.02	15.01	12.54	2.75	1.71	0.72
2	--	--	--	--	5.00	25.87	36.65	15.47	9.65	2.56	1.57	0.64
3	--	--	--	--	5.00	24.81	28.40	16.13	8.40	2.37	1.44	0.64
4	--	--	--	--	5.00	23.50	25.62	16.13	8.20	2.37	1.44	0.64
5	--	--	--	--	5.00	22.21	21.70	15.92	8.00	2.20	1.44	0.64
6	--	--	--	--	4.77	20.69	19.71	15.47	7.83	2.20	1.44	0.64
7	--	--	--	--	4.53	24.05	18.98	14.77	7.51	2.37	1.44	0.64
8	--	--	--	--	4.53	30.70	17.40	14.52	7.08	2.37	1.44	0.72
9	--	--	--	--	4.53	34.92	16.34	14.26	7.38	2.37	3.05	0.80
10	--	--	--	--	4.53	38.73	16.13	13.72	7.83	2.37	3.85	0.80
11	--	--	--	--	4.53	48.33	15.92	13.72	7.51	2.20	2.21	0.80
12	--	--	--	--	4.53	55.12	15.47	14.00	7.36	2.03	1.57	0.80
13	--	--	--	--	4.53	51.45	15.01	14.00	7.22	2.03	1.32	0.80
14	--	--	--	--	4.53	45.14	15.01	12.84	6.94	2.03	1.20	0.80
15	--	--	--	--	4.53	35.24	15.47	11.64	6.66	2.03	1.20	0.80
16	--	--	--	--	4.53	21.81	17.19	11.04	6.35	2.03	1.09	0.80
17	--	--	--	--	4.53	13.59	18.98	9.89	6.19	1.87	0.99	0.80
18	--	--	--	--	4.53	10.74	19.95	9.10	6.02	1.71	0.99	0.80
19	--	--	--	--	4.53	11.03	20.69	8.85	5.84	1.71	0.99	0.80
20	--	--	--	--	4.53	11.94	21.69	8.62	5.64	1.71	0.99	0.80
21	--	--	--	5.00	4.53	13.15	28.73	8.20	4.53	1.71	1.09	0.80
22	--	--	--	5.00	4.53	13.72	41.33	7.83	3.38	1.71	1.20	0.80
23	--	--	--	5.00	4.53	13.72	40.62	7.66	3.17	1.71	1.20	0.72
24	--	--	--	5.00	4.53	12.24	27.24	7.51	3.38	1.71	1.32	0.57
25	--	--	--	5.00	31.97	9.65	20.20	7.22	3.60	1.71	1.44	0.50
26	--	--	--	5.00	68.97	8.40	17.85	8.78	3.38	1.71	1.44	0.50
27	--	--	--	5.00	65.81	8.40	15.22	10.74	3.17	1.71	1.32	0.50
28	--	--	--	5.00	65.18	8.01	14.00	12.24	3.17	1.71	1.09	0.50
29	--	--	--	5.00		8.01	14.52	17.44	3.17	1.71	0.89	0.50
30	--	--	--	5.00		8.86	15.01	18.55	2.96	1.71	0.80	0.50
31	--	--	--	5.00		26.54		15.22		1.71	0.80	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η ενγόσφη δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.50	1.44	11.09	15.00	16.75	8.58	15.00	4.39	2.03	1.82	0.68	0.38
2	0.50	1.32	12.54	14.52	23.26	14.77	17.72	4.56	1.82	2.03	0.48	0.42
3	2.29	1.20	12.54	13.59	23.26	18.85	14.77	4.56	1.82	2.03	0.48	0.42
4	6.29	1.20	12.84	13.13	23.26	16.02	9.54	4.56	1.92	2.13	0.54	0.38
5	7.36	1.59	11.33	14.06	24.55	15.00	8.87	4.56	1.82	2.24	0.60	0.42
6	6.29	1.87	9.65	10.83	23.26	16.02	9.92	4.56	1.71	2.46	0.60	0.48
7	3.85	1.71	7.54	7.40	18.32	18.85	10.64	4.39	1.82	2.35	0.60	0.48
8	2.38	1.57	6.66	7.96	43.09	17.72	9.54	4.23	1.92	2.03	0.93	0.42
9	1.87	1.44	6.35	8.55	60.34	17.13	9.20	4.07	2.47	1.82	1.10	0.38
10	1.71	1.44	6.35	9.20	39.59	17.67	8.87	3.76	2.80	1.82	0.75	0.38
11	1.71	1.44	26.09	9.89	25.17	15.50	7.96	3.45	2.46	2.03	0.60	0.38
12	1.71	1.44	53.98	10.26	22.62	14.52	7.40	3.05	2.35	2.82	0.60	0.34
13	1.57	1.44	47.50	10.26	21.33	13.14	7.40	2.80	2.24	6.53	0.67	0.30
14	1.44	7.10	54.23	9.89	20.06	11.43	7.40	2.80	2.03	6.72	0.75	0.26
15	1.44	17.44	65.88	10.26	18.83	10.26	7.14	2.68	2.47	3.76	0.75	0.23
16	1.44	49.74	53.85	10.63	16.56	9.54	6.90	2.57	2.69	3.18	1.01	0.23
17	1.44	79.68	46.48	11.02	13.16	9.20	6.44	2.46	15.61	2.68	0.93	0.23
18	1.44	72.00	44.25	11.42	11.84	8.87	5.44	2.35	32.26	2.46	0.54	0.34
19	1.44	52.16	85.20	12.26	11.43	8.55	4.90	2.46	15.55	2.24	0.42	0.48
20	1.57	29.30	108.82	14.06	10.26	8.55	4.73	2.57	4.94	2.13	0.38	0.85
21	1.71	16.90	63.90	20.80	8.58	8.25	4.56	2.57	3.31	1.92	0.38	1.30
22	1.71	9.61	50.62	20.80	7.40	7.95	4.56	2.57	2.80	1.71	0.34	1.30
23	1.71	8.86	48.34	14.06	6.90	7.95	4.23	2.57	2.35	1.61	0.30	1.10
24	1.71	8.40	43.00	11.85	6.22	8.88	4.23	2.57	2.03	1.50	0.30	0.91
25	1.71	8.40	41.22	10.26	5.63	9.89	4.56	2.57	1.92	1.50	0.30	0.83
26	1.71	8.40	37.85	9.20	5.25	12.77	4.73	2.57	2.03	1.40	0.26	0.75
27	1.71	8.01	33.98	8.55	5.63	26.87	4.90	2.46	2.13	1.10	0.23	0.54
28	1.71	7.51	33.98	8.55	6.68	31.79	4.90	2.24	2.03	0.83	0.23	0.34
29	1.71	7.22	31.79	7.96		23.25	4.56	2.03	1.82	0.75	0.26	0.26
30	1.71	7.69	20.80	7.40		20.69	4.23	1.82	1.61	0.83	0.34	0.23
31	1.57		15.00	9.64		18.32		1.92		0.91	0.38	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.23	10.28	71.46	12.51	16.31	18.04	14.76	20.94	4.07	1.57	2.39	--
2	0.23	15.82	104.84	10.09	17.19	18.50	13.72	24.85	3.97	1.50	2.15	--
3	0.23	6.46	79.68	9.04	19.79	20.96	13.43	24.85	3.78	1.46	2.10	--
4	0.23	4.58	39.60	8.60	20.49	26.17	13.13	22.21	3.59	1.46	2.05	--
5	0.23	3.31	17.40	8.40	16.55	29.97	14.47	24.02	3.50	1.42	2.00	--
6	0.23	2.69	18.98	8.40	15.70	32.76	16.13	20.04	3.33	1.38	2.00	--
7	0.23	1.82	20.20	8.40	15.25	35.29	16.34	13.61	3.08	1.38	1.96	--
8	0.23	1.10	22.21	8.40	15.47	31.11	26.46	10.96	2.93	1.34	2.05	--
9	0.23	0.91	22.46	8.22	55.96	23.77	29.19	10.66	2.78	1.34	2.15	--
10	0.23	0.83	21.19	15.85	83.46	17.44	19.71	10.36	2.64	1.38	2.10	--
11	0.23	0.75	20.69	31.99	45.54	14.00	17.61	10.96	2.58	1.38	2.05	--
12	0.21	0.75	20.94	32.61	34.20	14.00	16.55	10.12	2.51	1.38	2.00	--
13	0.19	0.83	21.95	21.47	29.09	12.51	21.55	8.81	2.45	1.38	1.96	--
14	0.21	0.91	21.95	18.50	23.51	11.26	22.77	11.32	2.38	1.38	1.91	--
15	0.23	1.10	20.94	18.98	20.20	11.89	17.61	10.54	2.27	1.81	1.91	--
16	0.23	6.48	20.94	18.29	18.98	12.20	17.18	7.42	2.15	2.32	1.91	--
17	0.23	15.50	21.95	16.76	17.19	12.52	18.99	7.02	2.10	2.32	1.68	--
18	0.23	11.54	22.20	15.22	15.70	13.43	19.95	6.89	2.05	2.32	3.10	--
19	0.23	7.96	21.44	11.04	15.25	14.99	19.95	6.77	2.00	2.32	4.75	--
20	0.23	6.26	20.20	8.40	15.01	14.99	20.69	6.53	1.96	2.32	3.42	--
21	0.21	3.95	18.98	9.58	15.01	15.22	20.94	6.41	1.91	2.32	3.08	--
22	0.17	40.63	19.96	10.09	15.25	22.33	20.69	6.30	1.91	2.27	3.08	--
23	0.15	57.12	20.94	8.82	15.48	26.17	20.20	6.06	1.87	2.15	2.93	--
24	0.15	29.12	20.20	14.88	15.70	22.21	19.71	5.82	1.83	2.10	2.78	--
25	3.64	15.82	18.75	34.80	15.92	19.71	19.71	5.45	1.79	2.10	2.33	--
26	5.97	6.68	16.97	37.68	16.13	17.61	20.20	5.09	1.75	2.10	2.00	--
27	3.18	5.63	15.91	22.99	16.55	16.55	20.44	4.85	1.75	2.05	2.05	--
28	3.18	36.71	15.25	19.46	16.97	16.34	20.44	4.62	1.75	2.00	2.05	--
29	2.68	65.88	14.77	17.40	17.39	16.34	20.69	4.51	1.71	2.68	2.00	--
30	2.46	45.68	14.52	15.22		16.13	20.94	4.39	1.64	3.09	1.96	--
31	2.03		14.26	14.00		15.70		4.18		2.64	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η ενγροσφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (No 2)
(427)

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.51	0.47
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.51	0.47
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.50	0.47
4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.50	0.48
5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.49	0.48
6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.50	0.48
7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.49	0.48
8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.54	0.49	0.48
9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.53	0.48	0.48
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.53	0.48	0.48
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.75	0.47	0.47
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.58	0.47	0.47
13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.57	0.46	0.47
14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.57	0.52	0.47
15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.60	0.51	0.47
16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.59	0.50	0.47
17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.58	0.49	0.47
18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.58	0.48	0.47
19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.57	0.48	0.47
20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.56	0.48	0.47
21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.56	0.47	0.47
22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.55	0.47	0.47
23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.55	0.46	0.48
24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.54	0.50	0.48
25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.54	0.49	0.48
26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.53	0.49	0.48
27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.53	0.48	0.48
28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.53	0.48	0.47
29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.52	0.48	0.47
30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.52	0.48	0.47
31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.51	0.48	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.47	2.50	0.72	1.30	1.02	1.20	1.02	0.90	0.89	--	--	--
2	0.47	2.60	1.10	1.27	1.02	1.18	1.02	0.90	--	--	--	--
3	0.47	1.50	2.60	1.26	1.02	1.18	1.02	0.90	--	--	--	--
4	0.47	1.95	2.70	1.24	1.02	1.16	1.02	0.90	--	--	--	--
5	0.47	1.00	1.82	1.22	1.02	1.16	1.02	0.90	--	--	--	--
6	0.47	0.95	1.70	1.23	1.02	1.12	1.02	0.90	--	--	--	--
7	0.47	0.95	1.60	1.13	1.02	1.10	1.02	1.07	--	--	--	--
8	0.47	0.80	1.62	1.10	1.02	1.06	1.02	1.05	--	--	--	--
9	0.47	0.70	1.60	1.05	1.01	1.06	1.02	1.03	--	--	--	--
10	0.47	0.62	1.50	1.03	1.01	1.06	1.02	1.03	--	--	--	--
11	0.47	0.60	1.40	1.02	1.01	1.06	1.02	1.03	--	--	--	--
12	0.47	0.61	1.47	1.00	1.00	1.06	1.02	1.02	--	--	--	--
13	0.47	0.60	1.45	1.40	1.00	1.06	1.02	1.02	--	--	--	--
14	0.50	0.80	1.42	1.20	1.00	1.05	1.02	1.02	--	--	--	--
15	0.50	1.50	1.30	1.22	1.20	1.06	1.02	1.10	--	--	--	--
16	0.52	1.10	1.30	1.23	1.40	1.06	1.02	1.10	--	--	--	--
17	0.60	0.95	1.32	1.19	1.45	1.06	1.02	1.09	--	--	--	--
18	1.00	0.78	1.30	1.15	1.30	1.06	1.02	1.00	--	--	--	--
19	0.80	0.76	1.28	1.10	1.30	1.06	1.02	1.00	--	--	--	--
20	0.70	1.00	1.25	1.09	1.28	1.05	1.02	1.00	--	--	--	--
21	0.68	1.30	1.24	1.08	1.27	1.05	1.20	0.98	--	--	--	--
22	0.70	1.00	1.22	1.07	1.27	1.05	1.25	0.97	--	--	--	--
23	0.80	1.32	1.22	1.06	1.26	1.04	1.20	0.95	--	--	--	--
24	0.70	1.00	1.21	1.06	1.25	1.04	1.15	0.95	--	--	--	--
25	0.68	0.90	1.20	1.06	1.23	1.04	1.10	0.92	--	--	--	--
26	0.67	0.84	1.20	1.03	1.22	1.03	1.05	0.92	--	--	--	--
27	0.66	0.82	1.18	1.03	1.21	1.03	0.95	0.92	--	--	--	--
28	0.65	0.80	1.18	1.03	1.20	1.03	0.95	0.92	--	--	--	--
29	0.65	0.78	1.17	1.02		1.03	0.90	0.90	--	--	--	--
30	0.64	0.72	1.32	1.02		1.02	0.90	0.90	--	--	--	--
31	0.80		1.30	1.02		1.02		0.90		--	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Άγιος Δημήτριος Νο.2 (427)- ΥΔΡΟΔ. ΕΤΟΣ 1975 - 76
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.14	0.79
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.14	0.74
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.10	0.74
4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.05	0.79
5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.00	0.84
6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.00	0.84
7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.00	0.84
8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.37	0.95	0.84
9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.34	0.90	0.84
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.30	0.84	0.84
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.81	0.79	0.79
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.92	0.74	0.74
13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.58	0.68	0.74
14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.55	0.94	0.74
15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.63	1.18	0.74
16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.68	1.10	0.74
17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.63	1.00	0.74
18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.60	0.90	0.74
19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.58	0.84	0.74
20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.52	0.84	0.74
21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.49	0.79	0.74
22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.46	0.74	0.74
23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.43	0.68	0.79
24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.40	0.84	0.84
25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.37	1.00	0.84
26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.34	0.95	0.84
27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.30	0.90	0.84
28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.30	0.84	0.79
29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.26	0.84	0.74
30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.22	0.84	0.74
31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.18	0.84	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η ενγασθή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.74	65.37	2.13	8.79	4.35	5.80	4.35	3.50	3.47	--	--	--
2	0.74	221.50	3.57	8.15	4.35	5.67	4.35	3.50	--	--	--	--
3	0.74	116.10	88.07	7.39	4.35	5.55	4.35	3.50	--	--	--	--
4	0.74	10.20	244.29	6.92	4.35	5.46	4.35	3.50	--	--	--	--
5	0.74	4.39	157.23	6.38	4.35	5.38	4.35	3.50	--	--	--	--
6	0.74	4.02	56.54	6.26	4.35	5.26	4.35	3.50	--	--	--	--
7	0.74	3.84	40.69	5.63	4.35	5.07	4.35	4.10	--	--	--	--
8	0.74	3.33	35.59	5.10	4.35	4.84	4.35	4.67	--	--	--	--
9	0.74	2.38	35.59	4.80	4.31	4.67	4.35	4.51	--	--	--	--
10	0.74	1.87	28.99	4.51	4.28	4.67	4.35	4.43	--	--	--	--
11	0.74	1.74	19.44	4.39	4.28	4.67	4.35	4.43	--	--	--	--
12	0.74	1.72	18.08	4.28	4.24	4.67	4.35	4.39	--	--	--	--
13	0.74	1.72	20.30	7.16	4.20	4.67	4.35	4.35	--	--	--	--
14	0.90	2.11	18.05	9.35	4.20	4.63	4.35	4.35	--	--	--	--
15	1.05	7.88	12.36	5.97	4.97	4.63	4.35	4.68	--	--	--	--
16	1.14	10.87	8.79	6.26	9.35	4.67	4.35	5.00	--	--	--	--
17	1.48	4.40	9.27	5.98	17.19	4.67	4.35	4.96	--	--	--	--
18	2.81	3.26	9.27	5.47	13.50	4.67	4.35	4.56	--	--	--	--
19	3.50	2.55	8.35	5.16	8.79	4.67	4.35	4.20	--	--	--	--
20	2.38	3.36	7.40	4.96	8.35	4.63	4.35	4.20	--	--	--	--
21	1.95	5.66	6.77	4.88	7.75	4.59	5.05	4.13	--	--	--	--
22	1.95	5.66	6.38	4.80	7.57	4.59	6.29	4.02	--	--	--	--
23	2.38	5.89	6.16	4.72	7.39	4.55	6.29	3.91	--	--	--	--
24	2.38	5.89	6.06	4.67	7.06	4.51	5.52	3.84	--	--	--	--
25	1.95	3.85	5.88	4.67	6.63	4.51	5.16	3.74	--	--	--	--
26	1.90	3.29	5.80	4.55	6.26	4.47	4.80	3.64	--	--	--	--
27	1.87	3.02	5.67	4.43	6.06	4.43	4.21	3.64	--	--	--	--
28	1.85	2.87	5.55	4.43	5.88	4.43	3.84	3.64	--	--	--	--
29	1.84	2.72	5.51	4.39		4.43	3.67	3.57	--	--	--	--
30	1.83	2.37	7.05	4.35		4.39	3.50	3.50	--	--	--	--
31	2.20		9.27	4.35		4.35		3.50	--	--	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η ενγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Κατόντη αριστερό)
(428)

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.03	0.20	0.33	0.38	0.50	0.38	0.32	0.19	--	--	--	--
2	0.03	0.17	0.34	0.37	0.43	0.54	0.34	0.20	--	--	--	--
3	0.04	0.18	0.32	0.37	0.37	0.44	0.28	0.18	--	--	--	--
4	0.04	0.36	0.30	0.37	0.34	0.37	0.27	0.16	--	--	--	--
5	0.04	0.24	0.30	0.37	0.33	0.36	0.36	0.16	--	--	--	--
6	0.04	0.21	0.60	0.36	0.33	0.34	0.38	0.15	--	--	--	--
7	0.04	0.18	0.68	0.34	0.32	0.33	0.40	0.15	--	--	--	--
8	0.05	0.15	0.58	0.33	0.30	0.46	0.38	0.14	--	--	--	--
9	0.21	0.14	0.70	0.33	0.29	0.43	0.36	0.13	--	--	--	--
10	0.12	0.13	0.70	0.32	0.48	0.36	0.32	0.12	--	--	--	--
11	0.08	0.36	0.60	0.32	0.42	0.33	0.28	0.14	--	--	--	--
12	0.06	0.35	0.54	0.32	0.37	0.30	0.27	0.11	--	--	--	--
13	0.20	0.28	0.52	0.31	0.34	0.28	0.27	0.10	--	--	--	--
14	0.19	0.24	0.58	0.31	0.41	0.26	0.26	0.10	--	--	--	--
15	0.13	0.22	0.52	0.30	0.37	0.29	0.25	0.09	--	--	--	--
16	0.09	0.20	0.50	0.30	0.35	0.31	0.23	0.08	--	--	--	--
17	0.08	0.18	0.46	0.30	0.33	0.33	0.20	0.08	--	--	--	--
18	0.08	0.18	0.44	0.29	0.33	0.45	0.18	0.07	--	--	--	--
19	0.07	0.18	0.43	0.28	0.32	0.40	0.17	0.07	--	--	--	--
20	0.07	0.18	0.43	0.28	0.31	0.34	0.16	--	--	--	--	--
21	0.07	0.60	0.42	0.27	0.29	0.30	0.16	--	--	--	--	--
22	0.06	0.58	0.42	0.30	0.27	0.29	0.15	--	--	--	--	--
23	0.06	0.48	0.40	0.30	0.27	0.31	0.16	--	--	--	--	--
24	0.06	0.40	0.38	0.29	0.27	0.40	0.15	--	--	--	--	--
25	0.06	0.36	0.36	0.28	0.37	0.44	0.17	--	--	--	--	--
26	0.06	0.33	0.36	0.30	0.85	0.34	0.18	--	--	--	--	--
27	0.06	0.70	0.35	0.34	0.54	0.38	0.17	--	--	--	--	--
28	0.06	0.54	0.34	0.33	0.50	0.42	0.16	--	--	--	--	--
29	0.05	0.43	0.34	0.30	0.40	0.37	0.18	--	--	--	--	--
30	0.08	0.33	0.36	0.30		0.30	0.24	--	--	--	--	--
31	0.30		0.36	0.65		0.29		--	--	--	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	0.34	0.36	0.22	1.06	0.74	1.00	0.63	0.54	0.52	0.47
2	--	--	0.76	0.34	0.22	1.04	0.73	0.88	0.62	0.54	0.51	0.47
3	--	--	0.80	0.30	0.21	0.95	0.72	0.86	0.62	0.53	0.51	0.47
4	--	--	0.70	0.21	0.21	0.95	0.71	0.80	0.61	0.53	0.51	0.47
5	--	--	0.68	0.28	0.21	0.90	0.70	0.86	0.61	0.54	0.51	0.47
6	--	--	0.56	0.28	0.21	0.82	0.70	0.84	0.61	0.54	0.50	0.47
7	--	--	0.52	0.28	0.20	0.81	0.70	0.80	0.59	0.53	0.50	0.47
8	--	--	0.54	0.27	0.20	0.70	0.71	0.75	0.58	0.53	0.49	0.46
9	--	--	0.52	0.26	0.20	0.73	0.70	0.74	0.57	0.53	0.49	0.46
10	--	--	0.47	0.26	0.20	0.72	0.69	0.71	0.56	0.53	0.49	0.46
11	--	--	0.45	0.26	0.20	0.70	0.68	0.69	0.55	0.52	0.49	0.46
12	--	--	0.44	0.25	0.20	0.70	0.67	0.69	0.57	0.52	0.48	0.46
13	--	--	0.43	0.25	0.20	0.69	0.66	0.69	0.61	0.52	0.48	0.46
14	--	--	0.41	0.26	0.21	0.68	0.75	0.69	0.60	0.52	0.48	0.46
15	--	--	0.39	0.26	0.21	0.68	1.00	0.68	0.60	0.51	0.48	0.46
16	--	--	0.37	0.26	0.21	0.67	0.90	0.68	0.59	0.51	0.48	0.46
17	--	--	0.36	0.26	0.21	0.67	0.83	0.67	0.57	0.51	0.47	0.46
18	--	--	0.35	0.25	0.21	0.67	0.77	0.67	0.56	0.51	0.47	0.46
19	--	--	0.35	0.25	0.21	0.67	0.76	0.66	0.56	0.51	0.47	0.46
20	--	--	0.35	0.25	0.22	0.67	0.75	0.66	0.55	0.54	0.47	0.46
21	--	--	0.35	0.25	0.22	0.67	0.74	0.65	0.55	0.52	0.46	0.46
22	--	0.32	0.34	0.25	0.23	0.67	0.73	0.65	0.57	0.51	0.46	0.46
23	--	1.70	0.34	0.25	0.23	0.68	0.72	0.66	0.56	0.51	0.46	0.46
24	--	1.15	0.33	0.24	0.23	1.10	0.70	0.67	0.56	0.51	0.46	0.45
25	--	1.25	0.32	0.23	0.23	0.90	0.70	0.65	0.56	0.51	0.46	0.45
26	--	0.75	0.34	0.22	0.25	0.84	0.70	0.63	0.55	0.52	0.47	0.45
27	--	0.52	0.35	0.22	1.50	0.80	0.68	0.63	0.56	0.52	0.47	0.45
28	--	0.44	0.36	0.22	1.10	0.80	0.67	0.63	0.56	0.52	0.47	0.45
29	--	0.40	0.37	0.22		0.80	0.66	0.62	0.55	0.54	0.48	0.51
30	--	0.36	0.36	0.22		0.78	1.00	0.64	0.54	0.54	0.48	0.51
31	--		0.36	0.22		0.76		0.64		0.53	0.47	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εννοαφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.52	0.51	0.61	0.70	0.56	0.70	0.54	0.60	0.54	0.46	0.43	0.48
2	0.51	0.51	0.61	0.69	0.56	0.66	0.54	0.60	0.54	0.46	0.43	0.47
3	0.50	0.51	0.60	0.67	0.56	0.65	0.53	0.59	0.52	0.46	0.43	0.45
4	0.50	0.51	0.58	0.66	0.56	0.63	0.53	0.59	0.52	0.45	0.43	0.45
5	0.50	0.51	0.57	0.66	0.56	0.62	0.53	0.58	0.51	0.45	0.48	0.45
6	0.56	0.50	0.57	0.65	0.56	0.61	0.53	0.58	0.51	0.45	0.46	0.45
7	0.57	0.66	0.57	0.64	0.56	0.61	0.53	0.57	0.50	0.44	0.46	0.44
8	0.57	0.73	0.61	0.62	0.56	0.60	0.53	0.58	0.50	0.44	0.44	0.44
9	0.78	0.66	1.18	0.61	0.56	0.59	0.53	0.57	0.50	0.44	0.44	0.45
10	0.70	0.65	0.90	0.61	0.56	0.59	0.56	0.58	0.50	0.44	0.44	0.45
11	0.94	0.60	0.86	0.61	0.56	0.59	0.90	0.56	0.50	0.44	0.50	0.45
12	0.73	0.60	0.77	0.60	0.56	0.58	0.80	0.56	0.49	0.44	0.47	0.60
13	0.67	0.59	0.74	0.60	0.64	0.58	0.86	0.56	0.49	0.44	0.46	0.51
14	0.65	0.58	0.73	0.60	0.61	0.58	0.70	0.56	0.49	0.44	0.45	0.48
15	0.63	0.58	0.73	0.59	0.62	0.58	0.69	0.56	0.48	0.52	0.45	0.47
16	0.60	0.57	0.70	0.59	0.76	0.58	0.84	0.55	0.48	0.47	0.44	0.47
17	0.58	0.57	0.68	0.59	0.70	0.57	0.78	0.54	0.52	0.48	0.44	0.46
18	0.57	0.57	0.66	0.59	0.65	0.57	0.75	0.53	0.50	0.46	0.44	0.46
19	0.55	0.57	0.65	0.59	0.63	0.56	0.72	0.53	0.50	0.46	0.44	0.46
20	0.55	0.56	0.64	0.58	0.62	0.55	0.70	0.53	0.49	0.45	0.43	0.46
21	0.54	0.56	0.63	0.58	0.61	0.55	0.70	0.57	0.49	0.44	0.44	0.45
22	0.54	0.57	0.63	0.58	0.60	0.55	0.67	0.56	0.48	0.44	0.44	0.45
23	0.53	0.78	0.62	0.58	0.59	0.55	0.64	0.54	0.48	0.44	0.43	0.45
24	0.53	0.77	0.61	0.56	0.58	0.55	0.66	0.53	0.48	0.44	0.88	0.45
25	0.53	0.76	0.60	0.56	0.58	0.55	0.65	0.53	0.46	0.44	0.59	0.45
26	0.53	0.74	0.60	0.56	0.58	0.55	0.66	0.52	0.46	0.44	0.52	0.45
27	0.53	0.70	0.59	0.56	0.57	0.54	0.63	0.52	0.46	0.44	0.52	0.45
28	0.53	0.67	0.58	0.56	0.72	0.54	0.62	0.52	0.46	0.44	0.50	0.44
29	0.52	0.64	1.00	0.56		0.54	0.61	0.51	0.46	0.44	0.49	0.52
30	0.52	0.63	0.80	0.56		0.54	0.60	0.52	0.46	0.43	0.48	0.47
31	0.51		0.75	0.56		0.54		0.54		0.43	0.48	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.46	0.60	1.00	0.27	0.13	0.02	0.15	0.12	0.00	-0.12	-0.13	-0.15
2	0.46	0.55	0.98	0.28	0.13	0.00	0.10	0.09	-0.01	-0.13	-0.13	-0.15
3	0.46	0.53	0.92	0.30	0.10	0.00	0.09	0.08	-0.02	-0.13	-0.13	-0.15
4	0.45	0.52	0.85	0.26	0.11	-0.01	0.08	0.08	-0.03	-0.13	-0.13	-0.15
5	0.45	0.65	0.78	0.26	0.12	-0.04	0.06	0.10	-0.04	-0.13	-0.13	-0.15
6	0.45	0.60	0.76	0.25	0.12	-0.04	0.05	0.10	-0.06	-0.13	-0.13	-0.15
7	0.46	0.54	1.40	0.24	0.11	-0.06	0.15	0.08	-0.06	-0.13	-0.13	-0.15
8	0.45	0.74	1.05	0.23	0.11	-0.08	0.12	0.07	-0.06	-0.13	-0.13	-0.15
9	0.44	0.65	0.90	0.22	0.12	-0.04	0.09	0.03	-0.05	-0.13	-0.13	-0.15
10	0.44	0.60	0.84	0.21	0.33	-0.04	0.08	0.02	-0.07	-0.13	-0.13	-0.15
11	0.44	0.58	1.42	0.20	0.20	-0.04	0.06	0.22	-0.08	-0.13	-0.13	-0.15
12	0.44	0.56	2.10	0.20	0.15	-0.06	0.04	0.13	-0.09	-0.13	-0.13	-0.15
13	0.44	0.55	1.00	0.20	0.30	-0.08	0.06	0.08	-0.08	-0.13	-0.13	-0.15
14	0.44	0.55	0.98	0.19	0.16	-0.10	0.30	0.06	-0.10	-0.13	-0.13	-0.15
15	0.44	0.57	0.74	0.23	0.38	-0.10	0.20	0.24	-0.11	-0.13	-0.13	-0.15
16	0.44	0.63	0.64	0.23	0.40	-0.04	0.14	0.10	-0.11	-0.13	-0.13	-0.15
17	0.44	0.84	*18	0.21	0.44	0.53	0.11	0.08	-0.12	-0.13	-0.13	-0.15
18	0.44	0.72	0.58	0.20	0.42	0.32	0.10	0.24	-0.12	-0.13	-0.13	-0.14
19	0.44	0.67	0.53	0.19	0.36	0.24	0.12	0.34	-0.12	-0.13	-0.13	-0.14
20	0.44	0.65	0.44	0.18	0.28	0.20	0.10	0.22	-0.13	-0.13	-0.13	-0.14
21	0.44	0.62	0.39	0.18	0.23	0.18	0.09	0.16	-0.13	-0.13	-0.12	-0.14
22	0.45	0.60	0.33	0.17	0.24	0.17	0.08	0.11	-0.13	-0.13	-0.11	-0.13
23	0.66	0.58	0.28	0.16	0.20	0.16	0.04	0.09	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
24	0.51	0.58	0.27	0.16	0.12	0.14	0.04	0.06	-0.12	-0.13	-0.13	-0.13
25	0.49	0.63	0.27	0.16	0.08	0.14	0.04	0.07	-0.12	-0.13	-0.13	-0.13
26	0.48	0.58	0.25	0.16	0.06	0.14	0.01	0.16	-0.12	-0.13	-0.15	-0.13
27	0.56	0.57	0.24	0.16	0.04	0.12	0.02	0.10	-0.13	-0.13	-0.15	-0.13
28	0.50	0.57	0.27	0.16	0.02	0.10	0.00	0.08	-0.13	-0.13	-0.15	-0.13
29	0.54	0.56	0.38	0.17		0.12	0.06	0.06	-0.13	-0.13	-0.16	-0.13
30	0.60	0.88	0.31	0.16		0.10	0.21	0.04	-0.13	-0.13	-0.15	-0.13
31	0.70		0.27	0.15		0.10		0.02		-0.13	-0.15	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγάφο

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	0.17	0.19	0.02	43.59	10.57	36.00	4.23	1.75	1.50	0.82
2	--	--	3.15	0.17	0.02	40.72	9.44	30.70	3.87	1.75	1.35	0.82
3	--	--	13.13	0.11	0.01	35.64	8.75	23.31	3.71	1.66	1.28	0.82
4	--	--	10.75	0.04	0.01	31.77	8.10	18.35	3.55	1.58	1.28	0.82
5	--	--	6.66	0.03	0.01	29.52	7.49	18.35	3.39	1.66	1.28	0.82
6	--	--	3.85	0.05	0.01	22.04	7.20	20.74	3.39	1.75	1.21	0.82
7	--	--	1.76	0.05	0.01	16.56	7.20	17.16	3.10	1.66	1.15	0.82
8	--	--	1.58	0.05	0.01	11.18	7.49	12.70	2.70	1.58	1.09	0.77
9	--	--	1.58	0.04	0.01	8.11	7.49	10.18	2.46	1.58	1.03	0.73
10	--	--	1.10	0.04	0.01	8.75	6.92	8.76	2.24	1.58	1.03	0.73
11	--	--	0.73	0.04	0.01	7.79	6.40	7.21	2.03	1.50	1.03	0.73
12	--	--	0.61	0.03	0.01	7.20	5.90	6.65	2.13	1.42	0.97	0.73
13	--	--	0.54	0.03	0.01	6.92	5.44	6.65	2.84	1.42	0.92	0.73
14	--	--	0.44	0.03	0.01	6.40	7.62	6.65	3.24	1.42	0.92	0.73
15	--	--	0.34	0.04	0.01	6.14	23.55	6.40	3.10	1.35	0.92	0.73
16	--	--	0.26	0.04	0.01	5.90	31.68	6.14	2.96	1.28	0.92	0.73
17	--	--	0.21	0.04	0.01	5.66	22.66	5.90	2.58	1.28	0.87	0.73
18	--	--	0.18	0.03	0.01	5.66	15.08	5.66	2.24	1.28	0.82	0.73
19	--	--	0.17	0.03	0.01	5.66	11.79	5.44	2.13	1.28	0.82	0.73
20	--	--	0.17	0.03	0.01	5.66	10.97	5.22	2.03	1.50	0.82	0.73
21	--	--	0.17	0.03	0.02	5.66	10.18	5.01	1.93	1.58	0.77	0.73
22	--	#1	0.16	0.03	0.02	5.66	9.44	4.80	2.13	1.35	0.73	0.73
23	--	#1	0.14	0.03	0.02	5.90	8.75	5.01	2.24	1.28	0.73	0.73
24	--	87.28	0.13	0.03	0.02	25.08	7.79	5.44	2.13	1.28	0.73	0.69
25	--	56.08	0.11	0.02	0.02	36.21	7.20	5.22	2.13	1.28	0.73	0.65
26	--	35.94	0.12	0.02	0.02	23.29	7.20	4.41	2.03	1.35	0.77	0.65
27	--	4.81	0.16	0.02	31.14	17.16	6.66	4.05	2.03	1.42	0.82	0.65
28	--	0.95	0.18	0.02	69.27	15.00	5.90	4.05	2.13	1.42	0.82	0.65
29	--	0.45	0.21	0.02		15.00	5.44	3.87	2.03	1.58	0.87	0.93
30	--	0.26	0.21	0.02		14.04	19.33	4.05	1.84	1.75	0.92	1.28
31	--		0.19	0.02		12.23		4.41		1.66	0.87	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

#1 : δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής αυτή την ημερομηνία
 -- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.35	1.28	3.71	8.79	2.13	7.79	1.75	3.10	1.75	0.73	0.50	0.92
2	1.35	1.28	3.39	6.92	2.13	6.16	1.75	3.10	1.75	0.73	0.50	0.87
3	1.21	1.28	3.24	6.15	2.13	5.01	1.66	2.96	1.58	0.73	0.50	0.73
4	1.15	1.28	2.93	5.44	2.13	4.41	1.58	2.83	1.42	0.69	0.50	0.65
5	1.15	1.28	2.46	5.22	2.13	3.87	1.58	2.70	1.35	0.65	0.69	0.65
6	1.60	1.21	2.34	5.01	2.13	3.55	1.58	2.58	1.28	0.65	0.82	0.65
7	2.24	2.78	2.34	4.60	2.13	3.39	1.58	2.46	1.21	0.61	0.73	0.61
8	2.34	7.00	2.84	4.05	2.13	3.24	1.58	2.46	1.15	0.57	0.65	0.57
9	6.51	7.00	26.01	3.55	2.13	2.96	1.58	2.46	1.15	0.57	0.57	0.61
10	9.92	5.01	40.02	3.39	2.13	2.83	1.84	2.46	1.15	0.57	0.57	0.65
11	18.00	3.90	24.56	3.39	2.13	2.83	11.04	2.35	1.15	0.57	0.83	0.65
12	19.42	3.10	16.76	3.24	2.13	2.70	20.84	2.13	1.09	0.57	0.98	1.62
13	7.26	2.96	10.98	3.10	3.16	2.58	18.35	2.13	1.03	0.57	0.77	2.08
14	5.22	2.70	9.44	3.10	3.88	2.58	13.60	2.13	1.03	0.57	0.69	1.09
15	4.41	2.58	9.09	2.96	3.55	2.58	6.92	2.13	0.97	0.95	0.65	0.87
16	3.56	2.46	8.11	2.83	6.95	2.58	12.20	2.03	0.92	1.10	0.61	0.82
17	2.83	2.34	6.66	2.83	9.15	2.46	16.12	1.84	1.16	0.87	0.57	0.77
18	2.46	2.34	5.67	2.83	5.93	2.34	11.81	1.66	1.28	0.82	0.57	0.73
19	2.13	2.34	5.01	2.83	4.41	2.24	9.46	1.58	1.15	0.73	0.57	0.73
20	1.93	2.24	4.60	2.70	3.87	2.03	7.79	1.58	1.09	0.69	0.54	0.73
21	1.84	2.13	4.23	2.58	3.55	1.93	7.20	1.94	1.03	0.61	0.54	0.69
22	1.75	2.24	4.05	2.58	3.24	1.93	6.41	2.24	0.97	0.57	0.57	0.65
23	1.66	6.51	3.87	2.58	2.96	1.93	5.02	1.93	0.92	0.57	0.54	0.65
24	1.58	12.66	3.55	2.35	2.70	1.93	4.80	1.66	0.92	0.57	7.54	0.65
25	1.58	11.79	3.24	2.13	2.58	1.93	5.01	1.58	0.82	0.57	10.91	0.65
26	1.58	10.57	3.10	2.13	2.58	1.93	5.01	1.50	0.73	0.57	2.06	0.65
27	1.58	8.44	2.96	2.13	2.46	1.84	4.61	1.42	0.73	0.57	1.42	0.65
28	1.58	6.41	2.70	2.13	4.86	1.75	3.87	1.42	0.73	0.57	1.28	0.61
29	1.50	5.02	16.37	2.13		1.75	3.55	1.35	0.73	0.57	1.09	0.95
30	1.42	4.23	26.26	2.13		1.75	3.24	1.35	0.73	0.54	0.97	1.10
31	1.35		12.70	2.13		1.75		1.58		0.50	0.92	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.77	4.92	30.70	01	01	01	01	01	01	01	01	01
2	0.73	2.48	35.10	01	01	01	01	01	01	01	01	01
3	0.73	1.75	31.74	01	01	01	01	01	01	01	01	01
4	0.69	1.50	25.11	01	01	01	01	01	01	01	01	01
5	0.65	2.84	16.69	01	01	01	01	01	01	01	01	01
6	0.65	3.90	12.23	01	01	01	01	01	01	01	01	01
7	0.69	2.37	44.72	01	01	01	01	01	01	01	01	01
8	0.69	4.86	59.77	01	01	01	01	01	01	01	01	01
9	0.61	7.05	33.90	01	01	01	01	01	01	01	01	01
10	0.57	3.90	23.29	01	01	01	01	01	01	01	01	01
11	0.57	2.83	50.13	01	01	01	01	01	01	01	01	01
12	0.57	2.35	143.02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
13	0.57	2.03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
14	0.57	1.93	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
15	0.57	2.13	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
16	0.57	3.13	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
17	0.57	10.22	*18	01	01	01	01	01	01	01	01	01
18	0.57	13.38	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
19	0.57	6.96	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
20	0.57	5.22	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
21	0.57	4.23	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
22	0.61	3.40	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
23	2.33	2.83	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
24	2.88	2.58	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
25	1.15	3.27	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
26	0.97	3.27	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
27	1.46	2.46	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
28	1.60	2.34	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
29	1.43	2.24	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
30	2.37	10.12	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
31	4.92		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλιψη μετρ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγόφω
 01 : δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής αυτή την ημερομηνία

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (No 4)
(429)

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Άγιος Δημήτριος Νο.4 (429) - ΥΔΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1983 - 84
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.52
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.50
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.48
4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.48
5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.47
6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.47
7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.46
8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.46
9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.46
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.46
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.45
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.45
13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.45
14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.45
15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.45
16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.45
17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.44
18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.44
19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.52
20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.48
21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.48
22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.48
23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.48
24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.52
25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.50
26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.50
27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.50
28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.48
29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.48
30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.48
31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.50	0.48

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.48	0.45	0.49	0.55	0.90	0.67	0.85	0.75	0.58	0.41	0.36	0.34
2	0.48	0.47	0.48	0.54	0.85	0.66	0.83	0.76	0.57	0.41	0.36	0.34
3	0.47	0.50	0.47	1.00	0.80	0.68	0.82	0.72	0.56	0.41	0.36	0.34
4	0.47	0.49	0.47	0.76	0.78	0.70	0.81	0.70	0.58	0.40	0.36	0.34
5	0.47	0.48	0.46	0.74	0.76	0.71	0.80	0.69	0.58	0.40	0.35	0.34
6	0.46	0.48	0.46	0.70	0.75	0.72	0.81	0.68	0.56	0.40	0.35	0.34
7	0.46	0.48	0.46	0.90	0.75	0.73	0.81	0.67	0.53	0.40	0.35	0.34
8	0.46	0.48	0.46	1.05	0.74	0.72	0.80	0.66	0.52	0.40	0.35	0.34
9	0.45	0.47	0.45	2.00	0.73	0.71	0.80	0.65	0.51	0.40	0.35	0.34
10	0.45	0.47	0.45	1.10	0.72	0.70	0.80	0.64	0.50	0.40	0.34	0.34
11	0.45	0.46	0.46	0.98	0.85	0.69	0.85	0.64	0.49	0.40	0.34	0.34
12	0.45	0.46	0.45	0.85	1.00	0.67	0.84	0.70	0.48	0.40	0.34	0.34
13	0.45	*18	0.44	0.80	1.15	0.67	0.83	0.68	0.47	0.40	0.34	0.34
14	0.50	*18	0.44	0.80	1.05	0.69	0.81	0.67	0.47	0.39	0.34	0.34
15	0.48	*18	0.45	0.78	1.00	0.75	0.80	0.66	0.46	0.39	0.34	0.34
16	0.47	*18	0.46	0.75	0.95	0.88	0.79	0.65	0.46	0.38	0.34	0.34
17	0.46	*18	0.46	0.74	0.90	0.85	0.78	0.63	0.45	0.38	0.34	0.34
18	0.46	*18	0.46	0.73	0.82	0.92	0.77	0.62	0.45	0.38	0.34	0.34
19	0.46	*18	0.45	0.72	0.80	1.20	0.90	0.61	0.44	0.38	0.34	0.34
20	0.47	0.75	0.45	0.78	0.79	1.05	0.89	0.60	0.44	0.38	0.34	0.34
21	0.48	0.70	0.45	0.80	0.77	0.90	0.85	0.60	0.43	0.37	0.34	0.34
22	0.48	0.65	0.46	0.85	0.76	0.88	0.70	0.59	0.43	0.37	0.34	0.34
23	0.47	0.60	0.47	0.90	0.74	0.87	0.74	0.60	0.43	0.37	0.34	0.34
24	0.46	0.57	0.47	0.92	0.72	0.86	0.73	0.58	0.43	0.37	0.34	0.34
25	0.46	0.56	0.75	1.00	0.70	0.86	0.73	0.57	0.42	0.36	0.34	0.34
26	0.46	0.54	0.70	1.00	0.68	0.84	0.72	0.56	0.42	0.36	0.33	0.34
27	0.46	0.52	0.66	1.20	0.68	0.95	0.71	0.55	0.41	0.36	0.33	0.34
28	0.46	0.50	0.60	1.25	0.67	0.90	0.70	0.54	0.41	0.36	0.33	0.34
29	0.46	0.50	0.58	1.00		0.89	0.80	0.54	0.41	0.36	0.33	0.34
30	0.45	0.50	0.57	0.95		0.88	0.79	0.53	0.41	0.36	0.33	0.34
31	0.45		0.56	0.90		0.86		0.59		0.36	0.34	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγόφο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.33	0.48	1.00	0.70	0.74	0.85	0.67	0.58	0.44	0.40	0.37	0.32
2	0.33	0.64	0.90	0.90	1.00	0.85	0.67	0.57	0.42	0.54	0.36	0.32
3	0.34	0.68	0.80	0.80	0.95	0.86	0.66	0.56	0.40	0.48	0.35	0.32
4	0.33	0.72	0.80	0.82	0.90	0.84	0.66	0.55	0.40	0.48	0.34	0.32
5	0.34	0.70	0.78	0.90	0.80	0.80	0.65	0.54	0.39	0.48	0.34	0.32
6	0.34	0.70	0.77	1.50	0.77	0.82	0.64	0.53	0.38	0.54	0.33	0.32
7	0.33	0.80	0.70	1.55	0.76	0.83	0.63	0.52	0.37	0.54	0.34	0.32
8	0.34	0.45	0.68	1.15	0.77	0.80	0.62	0.52	0.36	0.48	0.36	0.32
9	0.34	0.40	0.67	0.90	0.78	0.80	0.61	0.52	0.46	0.46	0.36	0.32
10	0.34	0.37	0.67	0.88	0.90	0.80	0.60	0.51	0.50	0.44	0.35	0.32
11	0.34	0.35	0.66	0.80	0.88	0.82	0.59	0.52	0.50	0.43	0.34	0.32
12	0.34	0.30	0.66	0.78	0.86	0.85	0.58	0.53	0.48	0.42	0.33	0.32
13	0.35	0.29	0.66	0.90	0.86	0.90	0.59	0.54	0.40	0.42	0.34	0.32
14	0.35	0.27	0.66	0.80	0.88	0.88	0.60	0.56	0.40	0.41	0.34	0.32
15	0.38	0.27	0.65	0.85	0.89	0.86	0.60	0.56	0.40	0.40	0.35	0.32
16	0.37	0.26	0.65	0.86	0.90	0.84	0.59	0.55	0.39	0.40	0.35	0.32
17	0.37	0.25	0.63	1.50	0.90	0.82	0.58	0.53	0.39	0.40	0.34	0.32
18	0.36	0.24	0.62	1.00	0.88	0.76	0.58	0.53	0.38	0.39	0.34	0.32
19	0.36	0.24	0.62	0.90	0.90	0.71	0.57	0.52	0.37	0.39	0.34	0.32
20	0.35	0.40	0.63	0.80	0.95	0.71	0.95	0.50	0.37	0.39	0.34	0.32
21	0.38	0.50	0.63	0.78	1.00	0.70	0.84	0.52	0.37	0.38	0.34	0.32
22	0.39	0.48	0.62	0.75	1.10	0.70	0.78	0.50	0.36	0.38	0.34	0.32
23	0.47	0.46	0.62	0.73	1.60	0.68	0.70	0.47	0.36	0.45	0.33	0.32
24	0.63	1.10	0.61	0.72	1.30	0.67	0.65	0.46	0.36	0.40	0.33	0.32
25	0.47	0.90	0.61	1.60	1.20	0.67	0.64	0.46	0.36	0.40	0.33	0.32
26	0.46	0.67	0.61	1.10	1.10	0.67	0.63	0.46	0.50	0.40	0.33	0.32
27	0.44	2.20	0.60	0.85	0.95	0.66	0.64	0.45	0.52	0.39	0.33	0.32
28	0.40	2.00	0.80	0.80	0.90	0.65	0.65	0.45	0.50	0.38	0.33	0.32
29	0.39	1.50	0.75	0.80		0.74	0.60	0.45	0.45	0.37	0.32	0.32
30	0.38	1.10	0.70	0.75		0.70	0.58	0.44	0.40	0.37	0.32	0.32
31	0.37		0.70	0.74		0.69		0.44		0.37	0.32	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΚΥΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.32	0.55	0.36	0.50	0.86	0.70	0.90	0.68	0.54	0.42	0.32	0.29
2	0.32	0.46	0.36	0.52	0.80	0.69	1.00	0.72	0.54	0.40	0.32	0.29
3	0.32	0.42	0.35	0.80	0.78	0.80	0.88	0.74	0.57	0.42	0.32	0.29
4	0.32	0.42	0.35	0.65	0.75	1.05	0.85	0.74	0.54	0.42	0.32	0.36
5	0.32	0.68	0.35	0.60	0.72	0.90	0.82	0.74	0.55	0.42	0.32	0.33
6	0.32	0.58	0.35	0.55	0.70	0.88	0.82	0.74	0.55	0.42	0.32	0.33
7	0.32	0.50	0.35	1.10	0.68	0.85	0.82	0.74	0.54	0.42	0.31	0.31
8	0.32	0.48	0.34	0.90	0.66	0.76	0.82	0.70	0.52	0.41	0.31	0.31
9	0.32	0.45	0.34	0.80	0.65	0.72	0.82	0.68	0.50	0.40	0.31	0.30
10	0.32	0.42	0.34	0.70	0.64	0.72	0.82	0.67	0.50	0.40	0.31	0.30
11	0.32	0.42	0.34	0.90	0.64	0.72	0.82	0.65	0.50	0.40	0.31	0.30
12	0.31	0.41	0.34	1.25	0.63	0.70	0.74	0.65	0.49	0.40	0.31	0.29
13	0.31	0.40	0.34	1.00	0.62	0.69	0.76	0.64	0.48	0.39	0.31	0.29
14	0.31	0.40	0.34	0.86	0.70	0.68	0.76	0.63	0.47	0.38	0.31	0.28
15	0.31	0.39	0.34	0.84	1.10	0.67	0.75	0.63	0.46	0.37	0.31	0.28
16	0.32	0.38	0.34	0.80	1.20	0.67	0.75	0.63	0.45	0.37	0.31	0.28
17	0.32	0.38	0.98	0.80	1.10	0.68	0.74	0.63	0.44	0.36	0.31	0.28
18	0.32	0.38	0.66	0.80	1.05	0.68	0.73	0.63	0.44	0.36	0.31	0.28
19	0.32	0.38	0.52	0.82	0.95	0.67	0.72	0.63	0.43	0.36	0.30	0.28
20	0.32	0.37	1.20	0.78	0.90	0.67	0.70	0.62	0.43	0.35	0.30	0.28
21	0.32	0.37	1.00	0.76	0.87	0.85	0.70	0.62	0.40	0.34	0.48	0.28
22	0.32	0.37	0.95	0.74	0.85	0.90	0.69	0.62	0.60	0.34	0.38	0.28
23	0.32	0.36	1.25	0.72	0.80	1.80	0.68	0.62	0.53	0.34	0.37	0.27
24	0.32	0.36	1.00	0.70	0.81	1.30	0.67	0.62	0.50	0.33	0.37	0.27
25	0.32	0.38	0.66	0.68	0.80	1.20	0.66	0.62	0.49	0.33	0.37	0.27
26	0.32	0.36	0.58	0.64	0.76	1.00	0.66	0.58	0.46	0.32	0.36	0.27
27	0.35	0.36	0.56	0.63	0.74	0.90	0.65	0.57	0.46	0.32	0.34	0.27
28	0.50	0.36	0.54	1.15	0.73	0.88	0.64	0.57	0.45	0.32	0.30	0.27
29	0.60	0.36	0.53	1.05		0.86	0.70	0.56	0.44	0.32	0.30	0.27
30	0.80	0.36	0.53	1.40		0.84	0.68	0.55	0.43	0.32	0.30	0.27
31	0.60		0.52	1.05		1.06		0.55		0.32	0.30	

ΕΠΕΞΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.27	0.50	0.74	0.58	0.80	0.80	0.70	0.58	0.38	0.26	0.22	0.20
2	0.27	0.47	0.74	0.56	0.73	1.00	0.72	0.57	0.38	0.26	0.22	0.18
3	0.28	0.48	0.70	0.56	0.67	0.82	0.68	0.56	0.38	0.26	0.22	0.18
4	0.28	0.75	0.66	0.56	0.64	0.75	0.67	0.54	0.37	0.25	0.21	0.18
5	0.28	0.56	0.67	0.56	0.63	0.74	0.70	0.53	0.37	0.24	0.21	0.18
6	0.28	0.50	1.00	0.55	0.63	0.73	0.78	0.52	0.36	0.24	0.21	0.18
7	0.29	0.47	1.10	0.54	0.62	0.72	0.78	0.52	0.35	0.24	0.20	0.18
8	0.30	0.44	0.80	0.52	0.60	0.84	0.74	0.52	0.34	0.24	0.19	0.18
9	0.54	0.43	1.20	0.52	0.59	0.82	0.72	0.51	0.34	0.23	0.19	0.18
10	0.42	0.43	1.10	0.51	0.82	0.74	0.70	0.51	0.34	0.23	0.19	0.18
11	0.38	0.75	0.90	0.52	0.76	0.70	0.68	0.52	0.33	0.22	0.19	0.18
12	0.34	0.75	0.75	0.50	0.70	0.67	0.66	0.49	0.32	0.21	0.19	0.20
13	0.50	0.63	0.74	0.49	0.67	0.65	0.66	0.48	0.32	0.21	0.18	0.20
14	0.48	0.56	0.88	0.49	0.72	0.64	0.64	0.48	0.32	0.21	0.18	0.20
15	0.40	0.54	0.78	0.48	0.68	0.67	0.63	0.47	0.31	0.21	0.18	0.20
16	0.36	0.50	0.74	0.48	0.68	0.73	0.62	0.46	0.30	0.22	0.18	0.20
17	0.35	0.48	0.70	0.48	0.66	0.72	0.60	0.46	0.29	0.22	0.18	0.20
18	0.35	0.48	0.68	0.46	0.65	0.85	0.58	0.45	0.29	0.22	0.24	0.20
19	0.34	0.48	0.67	0.45	0.64	0.80	0.56	0.45	0.29	0.22	0.22	0.20
20	0.33	0.48	0.66	0.45	0.62	0.75	0.54	0.43	0.29	0.22	0.22	0.20
21	0.33	1.20	0.64	0.44	0.61	0.68	0.53	0.42	0.30	0.22	0.21	0.20
22	0.32	1.18	0.62	0.48	0.60	0.68	0.54	0.41	0.30	0.21	0.32	0.22
23	0.32	0.95	0.60	0.47	0.52	0.71	0.56	0.40	0.29	0.21	0.28	0.22
24	0.32	0.83	0.58	0.46	0.50	0.78	0.55	0.40	0.29	0.21	0.25	0.22
25	0.32	0.75	0.56	0.45	0.67	0.85	0.56	0.40	0.29	0.21	0.22	0.22
26	0.32	0.70	0.56	0.46	1.00	0.76	0.57	0.40	0.28	0.21	0.22	0.21
27	0.31	1.52	0.55	0.53	1.00	0.78	0.54	0.39	0.28	0.20	0.20	0.21
28	0.31	1.22	0.54	0.52	0.90	0.80	0.55	0.38	0.28	0.20	0.20	0.21
29	0.31	0.94	0.54	0.48	0.80	0.76	0.58	0.38	0.27	0.20	0.20	0.20
30	0.34	0.74	0.56	0.47		0.70	0.60	0.37	0.26	0.20	0.20	0.20
31	0.60		0.56	1.15		0.68		0.37		0.20	0.20	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.20	0.26	1.06	--	--	1.50	--	1.18	--	--	--	--
2	0.20	0.24	1.25	--	--	1.50	--	1.15	--	--	--	--
3	0.20	0.23	1.45	--	--	1.35	--	1.12	--	--	--	--
4	0.20	0.23	1.30	--	--	1.30	--	1.11	--	--	--	--
5	0.20	0.26	1.05	--	--	1.28	--	1.10	--	--	--	--
6	0.20	0.26	0.92	--	--	1.22	--	1.08	--	--	--	--
7	0.20	0.24	0.86	--	--	1.21	--	--	--	--	--	--
8	0.20	0.23	0.87	--	--	1.05	--	--	--	--	--	--
9	0.22	0.24	0.85	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	0.22	0.24	0.74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	0.21	0.23	0.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	0.22	0.23	0.71	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	0.22	0.23	0.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	0.22	0.24	0.68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	0.22	0.41	0.67	--	--	--	1.29	--	--	--	--	--
16	0.22	0.32	0.67	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17	0.21	0.30	0.67	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	0.21	0.26	0.66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19	0.21	0.26	0.66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	0.21	0.25	0.66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21	0.21	0.53	0.66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	0.22	0.75	0.66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	0.22	2.30	0.65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24	0.21	1.70	0.65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25	0.21	2.30	0.65	--	--	1.60	--	--	--	--	--	--
26	0.21	1.45	0.65	--	--	1.30	--	--	--	--	--	--
27	0.21	1.25	0.64	--	2.10	--	--	--	--	--	--	--
28	0.21	1.15	0.64	--	1.60	--	--	--	--	--	--	--
29	0.21	1.10	0.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30	0.21	1.08	0.64	--	--	--	1.20	--	--	--	--	--
31	0.22	--	0.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η ενγύσση δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΣΤΑΘΜΟΣ : Άγιος Δημήτριος Νο.4 (429)- ΥΔΡΟΑ. ΕΤΟΣ 1983 - 90
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	--	--	1.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	1.20	--	--	--	--	--	1.07	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29	--	--	1.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγύραση δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	1.40	0.85	0.54	0.80	0.85	0.82	0.76	0.62	0.57	0.59
2	--	--	1.20	0.80	0.54	0.80	0.84	0.80	0.75	0.62	0.57	0.58
3	--	--	1.15	0.86	0.55	0.80	0.82	0.80	0.74	0.62	0.56	0.58
4	--	--	--	0.82	0.56	0.80	0.81	0.80	0.74	0.62	0.56	0.58
5	--	--	--	0.79	0.57	0.80	0.81	0.80	0.74	0.63	0.56	0.58
6	--	--	--	0.78	0.57	0.78	0.80	0.82	0.73	0.63	0.56	0.57
7	--	--	1.90	0.77	0.54	0.78	0.86	0.81	0.74	0.63	0.60	0.56
8	--	--	1.30	0.75	0.53	0.78	0.85	0.80	0.74	0.64	0.58	0.56
9	--	--	--	0.72	0.95	0.78	0.82	0.78	0.73	0.64	0.58	0.56
10	--	--	--	0.70	0.98	0.78	0.81	0.78	0.73	0.64	0.58	0.56
11	--	--	1.80	0.70	0.95	0.80	0.80	0.90	0.73	0.62	0.58	0.55
12	--	--	2.50	0.70	0.85	0.80	0.78	0.85	0.72	0.61	0.56	0.55
13	--	--	1.70	0.68	0.95	0.78	0.79	0.80	0.72	0.60	0.56	0.54
14	--	--	1.70	0.66	0.80	0.76	0.82	0.78	0.71	0.60	0.56	0.54
15	--	--	1.40	0.75	1.00	0.76	0.85	0.88	0.70	0.60	0.56	0.54
16	--	--	1.20	0.75	1.00	0.80	0.84	0.80	0.70	0.59	0.60	0.54
17	--	--	*18	0.73	1.10	1.20	0.82	0.80	0.69	0.60	0.60	0.54
18	--	--	1.20	0.73	1.10	1.00	0.80	0.95	0.68	0.59	0.59	0.52
19	--	--	1.15	0.70	1.00	0.90	0.82	1.10	0.67	0.59	0.59	0.52
20	--	--	1.10	0.68	0.95	0.86	0.80	0.95	0.66	0.59	0.58	0.52
21	--	--	1.00	0.67	0.85	0.88	0.80	0.88	0.66	0.59	0.65	0.52
22	--	--	0.90	0.64	0.90	0.86	0.80	0.84	0.66	0.58	0.64	0.52
23	--	--	0.85	0.62	0.85	0.85	0.80	0.80	0.65	0.58	0.59	0.52
24	--	--	0.80	0.62	0.85	0.85	0.80	0.80	0.65	0.60	0.59	0.52
25	--	--	0.80	0.61	0.85	0.86	0.80	0.80	0.65	0.58	0.59	0.52
26	--	--	0.80	0.60	0.80	0.86	0.78	0.88	0.64	0.58	0.57	0.52
27	--	--	0.75	0.60	0.80	0.84	0.77	0.82	0.64	0.58	0.57	0.52
28	--	--	0.80	0.60	0.80	0.81	0.78	0.80	0.63	0.58	0.57	0.52
29	--	--	0.95	0.59		0.85	0.80	0.80	0.63	0.58	0.58	0.52
30	--	--	0.90	0.59		0.81	0.88	0.78	0.63	0.58	0.58	0.52
31	--	--	0.80	0.57		0.82		0.77		0.57	0.59	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετο. σταθμημέτρου - Σταθμός γωός σταθμηγράφου

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΣΤΑΣΜΟΣ : Άγιος Δημήτριος Νο.4 (429) - ΥΔΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1983 - 84
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.56
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.56
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.26
4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13
5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.06
6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.00
7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.95
8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.89
9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.89
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.89
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.84
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.79
13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.79
14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.79
15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.79
16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.75
17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.70
18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.15
19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.41
20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13
21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13
22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13
23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.41
24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.56
25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.40
26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.40
27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.26
28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13
29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13
30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13
31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.40	1.13

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η ενγύρωσή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.13	0.79	1.33	2.42	22.01	6.22	18.64	12.25	3.17	0.48	0.25	0.19
2	1.13	0.89	1.19	2.20	20.14	6.00	17.52	11.15	2.90	0.48	0.25	0.19
3	1.06	1.19	1.06	13.53	16.39	6.23	16.39	10.13	2.65	0.48	0.25	0.19
4	1.00	1.33	1.00	20.57	13.74	7.19	15.64	8.26	2.78	0.45	0.25	0.19
5	1.00	1.19	0.95	10.80	12.24	7.97	14.88	7.44	3.03	0.42	0.23	0.19
6	0.95	1.13	0.89	8.86	11.15	8.54	14.88	6.93	2.78	0.42	0.22	0.19
7	0.89	1.13	0.89	14.58	10.80	9.14	15.26	6.46	2.20	0.42	0.22	0.19
8	0.89	1.13	0.89	28.00	10.45	9.14	14.88	6.00	1.81	0.42	0.22	0.19
9	0.84	1.06	0.84	95.85	9.78	8.54	14.50	5.57	1.64	0.42	0.22	0.19
10	0.79	1.00	0.79	99.13	9.14	7.97	14.50	5.17	1.48	0.42	0.20	0.19
11	0.79	0.95	0.84	33.58	13.42	7.44	16.39	4.97	1.33	0.42	0.19	0.19
12	0.79	0.89	0.84	23.18	23.98	6.69	17.89	6.26	1.19	0.42	0.19	0.19
13	0.79	*18	0.75	16.39	36.78	6.22	17.14	7.19	1.06	0.42	0.19	0.19
14	1.07	*18	0.70	14.50	39.05	6.69	16.01	6.46	1.00	0.39	0.19	0.19
15	1.26	*18	0.75	13.74	32.22	8.89	14.88	6.00	0.95	0.37	0.19	0.19
16	1.06	*18	0.84	11.88	27.88	15.63	14.12	5.57	0.89	0.35	0.19	0.19
17	0.95	*18	0.89	10.45	23.91	19.39	13.36	4.97	0.84	0.32	0.19	0.19
18	0.89	*18	0.89	9.78	19.02	20.89	12.61	4.42	0.79	0.32	0.19	0.19
19	0.89	*18	0.84	9.14	15.26	35.60	17.13	4.08	0.75	0.32	0.19	0.19
20	0.95	1.81	0.79	10.84	14.12	41.49	21.63	3.75	0.70	0.32	0.19	0.19
21	1.06	9.18	0.79	13.74	12.99	28.00	19.76	3.60	0.66	0.30	0.19	0.19
22	1.13	6.48	0.84	16.39	11.87	21.26	12.73	3.45	0.62	0.28	0.19	0.19
23	1.06	4.44	0.95	20.14	10.80	20.14	8.86	3.45	0.62	0.28	0.19	0.19
24	0.95	3.17	1.00	22.76	9.46	19.39	9.78	3.31	0.62	0.28	0.19	0.19
25	0.89	2.65	4.57	26.68	8.26	19.02	9.46	2.90	0.58	0.27	0.19	0.19
26	0.89	2.31	9.18	30.00	7.19	18.27	9.14	2.65	0.54	0.25	0.17	0.19
27	0.89	1.90	6.71	39.17	6.69	21.65	8.54	2.42	0.51	0.25	0.16	0.19
28	0.89	1.56	4.63	51.80	6.46	23.91	7.97	2.20	0.48	0.25	0.16	0.19
29	0.89	1.40	3.31	41.70		21.63	10.90	2.10	0.48	0.25	0.16	0.19
30	0.84	1.40	2.90	27.88		20.88	14.12	2.00	0.48	0.25	0.16	0.19
31	0.79		2.65	23.91		19.76		2.56		0.25	0.17	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμινόσο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.17	0.62	34.47	7.70	10.11	21.25	9.66	5.83	2.38	1.75	1.36	0.84
2	0.16	2.70	25.90	14.58	19.81	19.66	9.21	5.67	2.21	3.03	1.30	0.84
3	0.17	5.80	18.26	18.26	27.88	19.97	9.00	5.36	1.90	3.86	1.19	0.84
4	0.17	7.72	14.50	15.26	23.91	19.66	8.78	5.05	1.75	3.16	1.08	0.84
5	0.17	8.26	13.74	19.02	18.26	17.76	8.58	4.76	1.68	3.16	1.03	0.84
6	0.19	7.70	12.61	51.24	13.36	17.13	8.17	4.49	1.55	3.86	0.98	0.84
7	0.17	10.90	9.84	91.34	11.87	18.08	7.78	4.22	1.42	4.62	0.98	0.84
8	0.17	5.51	7.19	68.01	11.87	17.45	7.40	4.09	1.30	3.86	1.13	0.84
9	0.19	0.59	6.46	32.42	12.61	16.50	7.03	4.09	1.93	2.95	1.24	0.84
10	0.19	0.35	6.22	21.26	17.51	16.50	6.68	3.96	3.16	2.56	1.19	0.84
11	0.19	0.25	6.00	17.51	21.26	17.13	6.33	3.96	3.60	2.30	1.08	0.84
12	0.19	0.15	5.78	13.74	19.76	18.71	5.99	4.22	3.37	2.13	0.98	0.84
13	0.20	0.09	5.78	17.51	19.02	21.25	5.99	4.49	2.41	2.05	0.98	0.84
14	0.22	0.07	5.78	18.26	19.76	22.21	6.33	4.91	1.75	1.97	1.03	0.84
15	0.27	0.06	5.57	16.39	20.88	20.93	6.50	5.20	1.75	1.82	1.08	0.84
16	0.30	0.05	5.36	18.64	21.63	19.66	6.33	5.05	1.68	1.75	1.13	0.84
17	0.28	0.04	4.97	49.32	22.01	18.40	5.99	4.62	1.61	1.75	1.08	0.84
18	0.27	0.04	4.42	56.31	21.26	15.87	5.83	4.35	1.55	1.68	1.03	0.84
19	0.25	0.03	4.24	25.90	21.26	12.50	5.67	4.22	1.42	1.61	1.03	0.84
20	0.23	0.17	4.42	18.26	23.91	11.11	14.63	3.84	1.36	1.61	1.03	0.84
21	0.27	0.83	4.60	13.74	27.88	10.85	22.56	3.84	1.36	1.55	1.03	0.84
22	0.35	1.26	4.42	11.88	34.47	10.60	17.13	3.84	1.30	1.48	1.03	0.84
23	0.64	1.01	4.24	10.12	68.32	10.12	12.82	3.27	1.24	1.99	0.98	0.84
24	2.47	15.29	4.08	9.14	80.99	9.43	9.45	2.85	1.24	2.14	0.93	0.84
25	2.47	30.18	3.91	48.81	54.76	9.21	8.17	2.75	1.24	1.75	0.93	0.84
26	0.95	13.59	3.91	68.32	43.79	9.21	7.78	2.75	2.28	1.75	0.93	0.84
27	0.79	92.03	3.75	28.17	32.21	9.00	7.78	2.66	3.84	1.68	0.93	0.84
28	0.55	211.93	8.18	16.39	24.52	8.58	8.17	2.56	3.84	1.55	0.93	0.84
29	0.39	129.00	12.62	14.50		10.43	7.41	2.56	3.06	1.42	0.89	0.84
30	0.35	61.77	9.18	12.62		11.65	6.16	2.47	2.14	1.36	0.84	0.84
31	0.30		7.70	10.45		10.36		2.38		1.36	0.84	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.84	5.68	1.24	3.84	26.82	11.38	28.63	9.66	4.76	2.13	0.84	0.64
2	0.84	3.76	1.24	3.84	18.40	10.36	26.30	10.62	4.62	1.90	0.84	0.61
3	0.84	2.39	1.19	9.30	15.86	13.15	25.62	12.20	5.06	1.90	0.84	0.61
4	0.84	2.05	1.13	12.10	14.29	24.80	20.61	12.77	5.06	2.05	0.84	0.90
5	0.84	5.22	1.13	7.41	12.49	28.23	18.71	12.77	4.76	2.05	0.84	1.08
6	0.84	7.64	1.13	5.68	11.11	22.21	17.77	12.77	4.91	2.05	0.84	0.93
7	0.84	4.65	1.13	19.08	10.12	20.61	17.77	12.77	4.76	2.05	0.80	0.84
8	0.84	3.37	1.08	30.29	9.21	16.81	17.77	11.65	4.35	1.97	0.76	0.76
9	0.84	2.85	1.03	19.66	8.58	12.78	17.77	10.12	3.84	1.82	0.76	0.72
10	0.84	2.30	1.03	13.43	8.17	11.64	17.77	9.43	3.60	1.75	0.76	0.68
11	0.84	2.05	1.03	16.55	7.97	11.64	17.77	8.79	3.60	1.75	0.76	0.68
12	0.80	1.97	1.03	37.22	7.78	11.11	15.24	8.37	3.49	1.75	0.76	0.64
13	0.76	1.82	1.03	41.59	7.40	10.36	13.37	8.17	3.26	1.68	0.76	0.61
14	0.76	1.75	1.03	24.95	8.82	9.89	13.97	7.78	3.05	1.55	0.76	0.57
15	0.76	1.68	1.03	19.66	23.42	9.43	13.67	7.59	2.85	1.42	0.76	0.54
16	0.80	1.55	1.03	17.76	43.79	9.21	13.36	7.59	2.66	1.36	0.76	0.54
17	0.84	1.48	11.00	16.50	43.79	9.43	13.06	7.59	2.47	1.30	0.76	0.54
18	0.84	1.48	17.94	16.50	36.47	9.66	12.48	7.59	2.38	1.24	0.76	0.54
19	0.84	1.48	6.25	17.13	30.08	9.43	11.91	7.59	2.30	1.24	0.72	0.54
20	0.84	1.42	22.08	16.50	24.52	9.21	11.11	7.40	2.21	1.19	0.68	0.54
21	0.84	1.36	39.03	14.60	21.89	14.13	10.60	7.21	1.98	1.08	1.71	0.54
22	0.84	1.36	28.08	13.37	20.29	21.25	10.36	7.21	3.78	1.03	2.25	0.54
23	0.84	1.30	39.34	12.20	18.08	70.33	9.89	7.21	5.38	1.03	1.42	0.51
24	0.84	1.24	41.59	11.11	16.82	94.75	9.43	7.21	3.97	0.98	1.36	0.48
25	0.84	1.36	18.61	10.12	16.82	54.76	9.00	7.21	3.49	0.93	1.36	0.48
26	0.84	1.36	7.24	8.79	15.23	39.03	8.78	6.51	3.05	0.89	1.30	0.48
27	0.98	1.24	5.51	7.78	13.37	26.30	8.58	5.67	2.75	0.84	1.13	0.48
28	2.21	1.24	4.91	23.20	12.48	22.21	8.17	5.51	2.66	0.84	0.85	0.48
29	4.95	1.24	4.49	38.85		20.93	9.24	5.36	2.47	0.84	0.68	0.48
30	10.93	1.24	4.35	52.62		19.66	10.12	5.05	2.30	0.84	0.68	0.48
31	10.93		4.22	52.62		26.53		4.91		0.84	0.68	

ΕΠΕΞΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.48	4.95	14.82	7.96	29.08	17.80	12.57	8.65	2.84	1.11	0.65	0.57
2	0.49	3.27	14.82	7.96	16.04	23.51	13.44	8.13	2.94	1.11	0.73	0.50
3	0.51	3.05	13.90	7.63	13.01	24.09	13.01	7.79	2.94	1.11	0.73	0.44
4	0.54	7.42	12.14	7.63	11.10	17.04	11.93	7.30	2.84	1.06	0.68	0.44
5	0.54	8.81	11.51	7.63	10.31	15.06	12.35	6.83	2.75	0.95	0.65	0.44
6	0.54	4.37	20.02	7.46	10.12	14.59	14.84	6.53	3.65	0.91	0.65	0.44
7	0.57	3.27	34.16	7.14	9.92	14.12	16.77	6.38	2.47	0.91	0.61	0.44
8	0.64	2.66	27.06	6.68	9.36	16.82	15.79	6.38	3.30	0.91	0.53	0.44
9	2.35	2.30	31.23	6.38	8.82	19.39	14.36	6.23	2.21	0.86	0.50	0.44
10	3.22	2.21	43.73	6.23	13.40	16.80	13.44	6.09	2.21	0.81	0.50	0.44
11	1.76	6.68	30.34	6.23	17.29	13.90	12.57	6.23	2.13	0.77	0.50	0.44
12	1.35	13.36	19.13	6.09	14.37	12.35	11.72	5.94	1.97	0.68	0.50	0.50
13	2.14	10.24	15.06	5.66	12.35	11.31	11.30	5.39	1.89	0.65	0.47	0.57
14	3.37	6.35	18.38	5.52	12.79	10.70	10.90	5.25	1.89	0.65	0.44	0.57
15	2.41	4.91	19.41	5.39	13.01	11.10	10.31	5.12	1.81	0.65	0.44	0.57
16	1.49	4.10	15.79	5.25	12.14	13.01	9.92	4.86	1.67	0.68	0.44	0.57
17	1.19	3.37	13.90	5.25	11.72	14.12	9.36	4.73	1.53	0.73	0.44	0.57
18	1.13	3.16	12.57	4.99	11.10	17.08	8.65	4.61	1.47	0.73	0.65	0.57
19	1.08	3.16	11.93	4.61	10.70	19.12	7.96	4.49	1.47	0.73	0.81	0.57
20	0.98	3.16	11.51	4.49	10.12	16.53	7.30	4.25	1.47	0.73	0.73	0.57
21	0.93	21.05	10.90	4.36	9.55	13.68	6.83	3.90	1.53	0.73	0.68	0.57
22	0.89	47.92	10.12	4.74	9.18	12.14	6.83	3.67	1.60	0.68	1.20	0.65
23	0.84	35.88	9.36	5.12	7.65	12.78	7.30	3.46	1.53	0.65	1.61	0.73
24	0.84	22.24	8.65	4.86	6.09	15.07	7.46	3.35	1.47	0.65	1.17	0.73
25	0.84	15.87	7.96	4.61	8.57	18.60	7.46	3.35	1.47	0.65	0.86	0.73
26	0.84	11.94	7.63	4.61	20.02	18.08	7.79	3.35	1.40	0.65	0.73	0.68
27	0.80	43.73	7.46	5.68	30.00	16.27	7.47	3.25	1.34	0.61	0.65	0.65
28	0.76	70.35	7.14	6.53	26.52	17.28	7.14	3.04	1.34	0.57	0.57	0.65
29	0.76	37.37	6.99	5.81	20.50	16.78	7.79	2.94	1.28	0.57	0.57	0.61
30	0.89	20.04	7.30	5.12		14.37	8.65	2.84	1.17	0.57	0.57	0.57
31	3.22		7.63	20.15		12.57		2.75		0.57	0.57	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.57	0.91	#1	--	--	#1	--	#1	--	--	--	--
2	0.57	1.01	#1	--	--	#1	--	#1	--	--	--	--
3	0.57	0.86	#1	--	--	#1	--	#1	--	--	--	--
4	0.57	0.81	#1	--	--	#1	--	#1	--	--	--	--
5	0.57	0.96	#1	--	--	#1	--	#1	--	--	--	--
6	0.57	1.11	#1	--	--	#1	--	#1	--	--	--	--
7	0.57	1.01	#1	--	--	#1	--	--	--	--	--	--
8	0.57	0.86	#1	--	--	#1	--	--	--	--	--	--
9	0.65	0.96	#1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	0.73	0.91	#1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	0.68	0.96	#1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	0.68	0.81	#1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	0.73	0.81	#1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	0.73	0.86	#1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	0.73	2.06	#1	--	--	--	#1	--	--	--	--	--
16	0.73	2.68	#1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17	0.68	1.74	#1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	0.65	1.35	#1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19	0.65	1.11	#1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	0.65	1.06	#1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21	0.65	3.37	#1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	0.68	10.67	#1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	0.73	106.65	#1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24	0.68	#1	#1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25	0.65	#1	#1	--	--	#1	--	--	--	--	--	--
26	0.65	#1	#1	--	--	#1	--	--	--	--	--	--
27	0.65	#1	#1	--	#1	--	--	--	--	--	--	--
28	0.65	#1	#1	--	#1	--	--	--	--	--	--	--
29	0.65	#1	#1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30	0.65	#1	#1	--	--	--	#1	--	--	--	--	--
31	0.68		#1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

#1 : δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής αυτή την ημερομηνία
 -- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	--	--	*1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	*1	--	--	--	--	--	*1	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29	--	--	*1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*1 : δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής αυτή την ημερομηνία
 -- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	*1	10.84	1.01	9.00	11.61	12.95	6.89	2.04	1.18	1.45
2	--	--	*1	10.84	0.85	9.00	12.44	9.69	6.36	1.94	1.18	1.38
3	--	--	*1	11.26	0.90	9.00	11.19	9.00	5.86	1.94	1.12	1.31
4	--	--	--	12.04	1.00	9.00	10.04	9.00	5.62	1.94	1.06	1.31
5	--	--	--	9.35	1.12	9.00	9.68	9.00	5.62	2.04	1.06	1.31
6	--	--	--	8.05	1.18	8.36	9.34	9.69	5.39	2.14	1.06	1.24
7	--	--	*1	7.46	1.01	7.75	11.26	10.04	5.39	2.14	1.31	1.12
8	--	--	*1	6.62	0.81	7.75	13.34	9.34	5.62	2.24	1.45	1.06
9	--	--	--	5.40	7.91	7.75	11.61	8.36	5.39	2.35	1.31	1.06
10	--	--	--	4.36	25.75	7.75	10.04	7.75	5.17	2.35	1.31	1.06
11	--	--	*1	4.00	25.75	8.36	9.34	12.30	5.17	2.14	1.31	1.00
12	--	--	*1	4.00	18.10	9.00	8.36	15.32	4.95	1.85	1.18	0.95
13	--	--	208.73	3.67	18.10	8.36	8.05	10.84	4.75	1.68	1.06	0.90
14	--	--	114.45	3.08	15.68	7.17	9.35	8.36	4.55	1.60	1.06	0.85
15	--	--	94.32	4.27	18.50	6.62	11.61	11.38	4.18	1.60	1.06	0.85
16	--	--	61.07	6.10	30.00	7.77	12.44	12.14	4.00	1.52	1.31	0.85
17	--	--	*18	5.62	35.19	29.11	11.19	9.00	3.83	1.52	1.60	0.85
18	--	--	10.58	5.17	39.84	39.71	9.69	15.68	3.51	1.52	1.52	0.76
19	--	--	46.49	4.56	35.19	23.92	9.69	32.45	3.22	1.45	1.45	0.68
20	--	--	41.97	3.67	26.97	15.82	9.69	32.45	2.95	1.45	1.38	0.68
21	--	--	35.19	3.22	18.10	14.78	9.00	19.72	2.82	1.45	1.88	0.68
22	--	--	23.92	2.70	15.32	14.78	9.00	13.84	2.82	1.38	2.46	0.68
23	--	--	15.32	2.14	15.32	13.34	9.00	10.44	2.69	1.31	1.87	0.68
24	--	--	10.84	1.94	12.88	12.88	9.00	9.00	2.57	1.45	1.45	0.68
25	--	--	9.00	1.85	12.88	13.34	9.00	9.00	2.57	1.45	1.45	0.68
26	--	--	9.00	1.68	10.84	13.80	8.36	12.14	2.46	1.31	1.31	0.68
27	--	--	7.49	1.60	9.00	12.89	7.46	12.95	2.35	1.31	1.18	0.68
28	--	--	7.49	1.60	9.00	10.81	7.46	9.69	2.24	1.31	1.18	0.68
29	--	--	15.68	1.52		11.21	8.36	9.00	2.14	1.31	1.24	0.68
30	--	--	20.87	1.45		11.21	12.14	8.36	2.14	1.31	1.31	0.68
31	--	--	13.08	1.31		10.04		7.46		1.24	1.38	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγόμο

*1 : δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής αυτή την ημερομηνία

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (No 3)
(430)

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Άγιος Δημήτριος Νο.3 (430)- ΥΔΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1976 - 77
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0.06	-0.07	-0.09
2	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	-0.06	-0.07	-0.09
3	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	-0.06	-0.07	-0.09
4	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	-0.07	-0.07	-0.08
5	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	-0.07	-0.07	-0.12
6	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	-0.07	-0.06	-0.12
7	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	-0.08	-0.06	-0.12
8	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	-0.08	-0.06	-0.13
9	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	-0.08	-0.04	-0.13
10	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	-0.08	-0.05	-0.13
11	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	-0.08	-0.05	-0.13
12	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	-0.07	-0.06	-0.13
13	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	-0.07	-0.06	-0.13
14	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	-0.07	-0.06	-0.13
15	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	-0.07	-0.06	-0.14
16	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	-0.07	-0.07	-0.14
17	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	-0.07	-0.07	-0.14
18	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	-0.07	-0.07	-0.14
19	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	-0.07	-0.07	-0.14
20	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	-0.07	-0.07	-0.14
21	--	--	--	--	--	--	--	--	-0.10	-0.07	-0.07	-0.14
22	--	--	--	--	--	--	--	--	-0.10	-0.07	-0.07	-0.14
23	--	--	--	--	--	--	--	--	-0.08	-0.06	-0.07	-0.14
24	--	--	--	--	--	--	--	--	-0.06	-0.06	-0.08	-0.05
25	--	--	--	--	--	--	--	--	-0.05	-0.06	-0.08	-0.05
26	--	--	--	--	--	--	--	--	-0.04	-0.06	-0.08	-0.07
27	--	--	--	--	--	--	--	--	-0.04	-0.06	-0.08	-0.07
28	--	--	--	--	--	--	--	--	-0.05	-0.06	-0.08	-0.09
29	--	--	--	--	--	--	--	--	-0.05	-0.06	-0.08	-0.09
30	--	--	--	--	--	--	--	--	-0.05	-0.06	-0.08	-0.10
31	--	--	--	--	--	--	--	--		-0.07	-0.09	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμολόγιο
 -- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	-0.10	-0.13	0.30	0.30	0.68	0.90	0.76	0.84	0.71	0.64	0.61	0.63
2	-0.10	-0.13	0.30	0.28	0.56	0.87	0.95	0.84	0.71	0.64	0.61	0.63
3	-0.10	-0.02	0.40	0.25	0.56	0.87	1.05	0.84	0.71	0.63	0.61	0.62
4	-0.10	-0.05	0.38	0.24	0.54	0.88	1.15	0.84	0.70	0.63	0.61	0.61
5	-0.11	-0.09	0.32	0.23	0.54	0.86	1.08	0.84	0.70	0.63	0.61	0.60
6	-0.11	-0.09	0.31	0.20	0.52	0.84	0.95	0.83	0.70	0.63	0.61	0.59
7	-0.12	-0.12	0.40	0.20	0.50	0.84	0.95	0.83	0.70	0.63	0.61	0.59
8	-0.12	-0.12	0.60	0.22	0.50	0.85	0.89	0.85	0.69	0.62	0.61	0.75
9	-0.12	-0.12	0.50	0.22	0.50	0.82	0.89	0.80	0.69	0.62	0.61	0.70
10	-0.12	-0.12	0.40	0.20	0.48	0.82	0.90	0.79	0.69	0.62	0.61	0.60
11	-0.12	-0.12	0.38	0.20	0.48	0.80	0.88	0.78	0.69	0.62	0.61	0.63
12	-0.12	-0.12	0.35	0.20	0.48	0.80	0.86	0.77	0.69	0.62	0.61	0.70
13	-0.12	-0.12	0.33	0.34	0.46	0.79	0.85	0.77	0.68	0.62	0.61	0.70
14	-0.12	-0.12	0.30	0.32	2.60	0.78	0.90	0.77	0.68	0.62	0.61	0.63
15	-0.12	0.20	0.30	0.32	1.30	0.78	0.90	0.77	0.67	0.62	0.61	0.80
16	-0.12	0.15	0.28	0.55	1.10	0.77	0.90	0.77	0.67	0.62	0.61	0.70
17	-0.12	0.40	0.27	0.50	1.00	0.77	0.92	0.77	0.67	0.62	0.61	0.64
18	-0.12	0.50	0.25	0.60	1.00	0.77	0.95	0.76	0.66	0.62	0.61	0.64
19	-0.12	0.60	0.24	0.55	1.00	0.77	0.92	0.76	0.65	0.62	0.61	0.64
20	-0.12	0.70	0.24	0.50	1.00	0.77	0.90	0.76	0.65	0.62	0.61	0.64
21	-0.12	0.75	0.24	0.50	1.02	0.77	0.90	0.75	0.65	0.60	0.61	0.64
22	-0.12	0.30	0.24	0.52	0.96	0.84	0.90	0.74	0.65	0.60	0.61	0.64
23	-0.12	0.20	0.23	0.60	0.90	0.84	0.88	0.74	0.65	0.61	0.61	0.64
24	-0.12	0.14	0.23	0.55	0.90	0.83	0.86	0.74	0.64	0.61	0.61	0.64
25	-0.12	0.12	0.22	0.60	0.88	0.95	0.86	0.73	0.64	0.61	0.61	0.65
26	-0.12	0.12	0.21	0.70	0.86	0.90	0.86	0.73	0.64	0.61	0.61	0.64
27	-0.12	0.60	0.20	0.60	0.96	0.86	0.86	0.73	0.64	0.61	0.61	0.63
28	-0.13	0.42	0.19	0.50	0.90	0.84	0.85	0.73	0.64	0.61	0.61	0.63
29	-0.13	0.32	0.21	0.50		0.77	0.85	0.72	0.64	0.61	0.61	0.63
30	-0.13	0.32	0.44	0.90		0.77	0.84	0.72	0.64	0.61	0.61	0.62
31	-0.13		0.30	0.80		0.76		0.71		0.61	0.61	

ΕΠΕΞΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.62	0.69	0.80	0.70	1.10	0.52	0.58	0.40	0.50	0.17	0.11	0.04
2	0.62	0.70	0.80	1.40	1.10	0.52	1.00	0.40	0.50	0.18	0.11	0.04
3	0.61	0.70	0.74	0.70	1.15	0.50	1.35	0.39	0.45	0.18	0.10	0.04
4	0.61	0.70	0.85	0.70	1.18	0.50	0.80	0.39	0.42	0.18	0.10	0.04
5	0.61	0.68	0.80	2.60	1.25	0.50	0.60	0.39	0.40	0.17	0.10	0.04
6	0.61	0.64	0.80	1.50	1.10	0.49	0.60	0.39	0.35	0.16	0.10	0.04
7	0.61	0.64	0.80	1.50	1.08	0.49	0.80	0.38	0.34	0.15	0.09	0.05
8	0.61	0.64	0.79	1.45	1.00	0.49	0.70	0.37	0.32	0.14	0.09	0.05
9	0.60	0.64	0.78	1.30	0.98	0.49	0.62	0.36	0.31	0.15	0.08	0.05
10	0.60	0.64	0.80	1.00	0.96	0.48	0.60	0.35	0.30	0.18	0.08	0.04
11	0.60	0.64	0.78	1.30	0.93	0.48	0.58	0.34	0.30	0.17	0.07	0.04
12	0.60	0.63	0.76	2.10	0.90	0.48	0.50	0.34	0.28	0.16	0.07	0.04
13	0.60	0.63	1.00	1.50	1.30	0.48	0.50	0.34	0.27	0.14	0.06	0.05
14	0.60	0.62	0.90	1.40	1.60	0.46	0.48	0.34	0.27	0.14	0.06	0.06
15	0.60	0.61	2.10	1.30	1.30	0.44	0.48	0.33	0.26	0.14	0.06	0.09
16	0.60	0.60	0.77	1.20	1.00	0.44	0.42	0.33	0.24	0.14	0.06	0.06
17	0.60	0.59	0.75	1.05	0.80	0.43	0.44	0.33	0.23	0.19	0.06	0.05
18	0.60	0.59	0.70	1.05	0.85	0.44	0.55	0.32	0.22	0.18	0.06	0.05
19	0.60	0.59	0.70	1.00	0.70	0.44	0.55	0.32	0.21	0.17	0.06	0.04
20	0.64	0.59	*18	0.98	0.70	0.48	0.52	0.33	0.19	0.16	0.05	0.04
21	0.64	0.59	*18	0.85	0.68	0.50	0.52	0.34	0.19	0.16	0.05	0.04
22	0.64	0.59	*18	0.80	0.66	0.54	0.50	0.34	0.19	0.16	0.05	0.04
23	0.63	0.58	*18	0.79	0.64	0.52	0.49	0.36	0.20	0.15	0.05	0.04
24	0.62	0.58	*18	0.80	0.63	0.50	0.48	0.40	0.19	0.15	0.05	0.04
25	0.62	0.58	*18	0.90	0.60	0.50	0.47	0.45	0.26	0.14	0.05	0.04
26	0.62	0.58	*18	1.30	0.52	0.48	0.46	0.50	0.22	0.14	0.05	0.04
27	0.62	0.58	0.70	1.25	0.50	0.46	0.46	0.50	0.20	0.13	0.05	0.04
28	0.75	1.00	0.70	1.20	0.50	0.44	0.45	0.45	0.18	0.13	0.05	0.09
29	0.70	0.95	0.70	0.90		0.48	0.44	0.45	0.17	0.12	0.04	0.08
30	0.70	0.90	0.70	1.00		0.46	0.42	0.50	0.17	0.12	0.04	0.05
31	0.70		0.70	1.15		0.50		0.60		0.12	0.04	

ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΑ

*18 : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμολόγιο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.05	0.58	0.38	1.40	0.48	0.31	0.84	0.79	0.68	0.51	0.47	0.46
2	0.05	0.55	0.38	1.30	1.00	0.30	0.80	0.90	0.70	0.51	0.47	0.46
3	0.20	0.50	0.36	1.10	0.68	0.30	0.80	0.88	0.75	0.51	0.47	0.46
4	0.15	0.45	0.35	0.90	0.65	0.30	0.85	0.85	0.68	0.51	0.46	0.46
5	0.12	0.38	0.35	0.70	0.63	0.42	0.86	0.81	0.68	0.51	0.46	0.46
6	0.12	0.37	0.33	0.60	0.60	0.45	0.90	0.80	0.66	0.51	0.46	0.46
7	0.11	0.50	0.33	0.58	0.57	0.48	0.92	0.80	0.65	0.51	0.46	0.49
8	0.10	0.46	0.32	0.56	0.54	0.50	0.90	0.85	0.64	0.51	0.46	0.49
9	0.10	0.43	0.32	0.54	0.53	1.10	0.88	0.85	0.63	0.51	0.46	0.49
10	0.10	0.50	0.30	0.47	0.52	0.70	0.86	0.80	0.62	0.50	0.46	0.49
11	0.09	0.60	0.28	0.45	0.50	0.60	0.84	0.78	0.62	0.50	0.46	0.49
12	0.09	0.65	0.32	0.42	0.49	0.59	0.82	0.75	0.62	0.50	0.46	0.49
13	0.08	0.70	0.48	0.41	0.49	0.58	0.80	0.76	0.62	0.50	0.48	0.49
14	0.07	0.50	0.39	0.40	0.48	0.48	0.76	0.73	0.62	0.50	0.47	0.49
15	0.07	0.45	0.45	0.39	0.46	0.46	0.74	0.73	0.61	0.50	0.46	0.49
16	0.07	0.45	0.58	0.39	0.46	0.65	0.73	0.73	0.61	0.50	0.45	0.49
17	0.08	0.50	0.75	0.50	0.45	0.56	0.72	0.72	0.60	0.50	0.48	0.49
18	0.09	0.58	0.45	0.45	0.41	0.46	0.72	0.72	0.59	0.50	0.47	0.49
19	0.30	0.84	0.50	0.50	0.40	0.44	0.70	0.73	0.58	0.49	0.46	0.49
20	0.28	0.87	0.48	0.51	0.39	0.42	0.80	0.75	0.58	0.49	0.46	0.49
21	0.25	0.70	0.55	0.52	0.38	1.10	0.82	0.75	0.56	0.49	0.46	0.49
22	0.24	0.64	0.50	0.50	0.37	1.20	0.90	0.74	0.55	0.49	0.46	0.48
23	0.24	0.62	0.45	0.48	0.37	1.10	1.00	0.73	0.54	0.48	0.46	0.49
24	0.23	0.52	0.75	0.50	0.36	1.00	0.90	0.72	0.54	0.48	0.46	0.49
25	0.23	0.52	0.60	0.50	0.35	1.00	0.86	0.71	0.54	0.48	0.46	0.49
26	0.30	0.50	0.50	0.58	0.34	0.95	0.90	0.70	0.53	0.48	0.46	0.58
27	0.30	0.50	0.48	0.80	0.32	0.88	0.88	0.70	0.53	0.47	0.46	0.54
28	0.35	0.50	0.46	0.67	0.32	0.86	0.85	0.70	0.53	0.47	0.46	0.52
29	0.45	0.45	0.44	0.62	0.32	0.85	0.81	0.69	0.51	0.47	0.46	0.50
30	0.48	0.42	0.60	0.54		0.84	0.80	0.68	0.50	0.47	0.46	0.51
31	0.60		1.50	0.50		0.82		0.68		0.47	0.46	

ΕΠΕΞΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.50	0.90	2.20	0.25	0.06	0.24	0.34	0.11	-0.14	-0.20	-0.32	-0.32
2	0.50	0.88	1.60	0.24	0.04	0.23	0.34	0.10	-0.15	-0.23	-0.32	-0.32
3	0.50	1.30	1.40	0.24	0.05	0.22	0.35	0.10	-0.15	-0.23	-0.35	-0.32
4	0.50	1.00	1.10	0.28	0.06	0.28	0.30	0.09	-0.16	-0.24	-0.35	-0.32
5	0.50	0.90	1.10	0.28	0.30	0.70	0.25	0.60	-0.16	-0.24	-0.35	-0.32
6	0.51	0.82	1.00	0.29	0.58	0.50	0.22	0.32	-0.17	-0.25	-0.35	-0.32
7	0.51	0.82	1.00	0.30	0.50	0.48	0.20	0.20	-0.18	-0.25	-0.36	-0.31
8	0.50	0.80	1.70	0.28	0.25	0.46	0.20	0.18	-0.19	-0.25	-0.36	-0.30
9	0.50	0.85	1.30	0.28	0.16	0.45	0.20	0.15	-0.20	-0.25	-0.36	-0.30
10	0.50	1.45	1.08	0.20	0.16	0.43	0.19	0.12	-0.20	-0.25	-0.36	-0.30
11	0.51	1.35	1.05	0.18	0.18	0.40	0.20	0.10	-0.21	-0.25	-0.36	-0.30
12	0.51	1.10	1.00	0.17	0.18	0.39	0.28	0.05	-0.21	-0.25	-0.37	-0.30
13	0.51	1.05	0.90	0.18	1.00	0.40	0.60	0.05	-0.21	-0.26	-0.37	-0.31
14	0.51	1.00	0.86	0.20	1.20	0.38	0.48	0.04	-0.21	-0.25	-0.37	-0.32
15	0.51	0.95	0.83	0.34	0.90	0.37	0.30	0.01	-0.22	-0.23	-0.37	-0.32
16	0.51	0.93	0.83	0.30	0.70	0.50	0.24	0.01	-0.22	-0.20	-0.37	-0.32
17	0.51	0.92	0.82	0.28	0.52	0.48	0.22	0.02	-0.22	-0.23	-0.35	-0.32
18	0.50	0.88	0.82	0.26	0.50	0.46	0.21	0.01	-0.23	-0.25	-0.34	-0.32
19	0.50	0.84	0.86	0.23	0.48	0.70	0.35	0.00	-0.23	-0.25	-0.32	-0.32
20	0.60	0.84	1.50	0.20	0.45	0.60	0.25	-0.02	-0.24	-0.25	-0.32	-0.32
21	0.58	0.84	1.30	0.20	0.40	0.55	0.25	-0.04	-0.24	-0.26	-0.32	-0.32
22	0.56	0.82	1.80	0.18	0.36	0.36	0.24	-0.06	-0.24	-0.27	-0.32	-0.32
23	0.56	0.82	1.10	0.18	0.30	0.36	0.23	-0.07	-0.24	-0.28	-0.32	-0.32
24	0.60	0.82	1.08	0.16	0.27	0.35	0.22	-0.07	-0.24	-0.28	-0.32	-0.32
25	0.60	0.82	0.98	0.14	0.26	0.30	0.20	-0.10	-0.12	-0.28	-0.32	-0.32
26	0.70	0.81	0.70	0.12	0.25	0.30	0.20	-0.11	-0.12	-0.29	-0.31	-0.32
27	1.50	0.80	0.50	0.12	0.24	0.28	0.30	-0.11	-0.12	-0.29	-0.31	-0.30
28	1.40	1.10	0.30	0.10	0.24	0.30	0.25	-0.12	-0.15	-0.29	-0.31	-0.30
29	1.15	1.30	0.27	0.10		0.35	0.20	-0.13	-0.15	-0.32	-0.32	-0.27
30	1.00	2.20	0.27	0.09		0.40	0.14	-0.13	-0.16	-0.32	-0.32	-0.28
31	0.90		0.25	0.08		0.35		-0.14		-0.32	-0.32	

ΕΠΕΞΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	-0.28	-0.18	0.30	0.30	--	--	--	--	--	--	--	--
2	-0.26	-0.18	0.50	0.25	--	--	--	--	--	--	--	--
3	-0.26	-0.20	0.40	0.23	--	--	--	--	--	--	--	--
4	-0.26	-0.22	0.70	0.20	--	--	--	--	--	--	--	--
5	-0.28	-0.26	0.75	0.15	--	--	--	--	--	--	--	--
6	-0.30	-0.25	0.40	0.10	--	--	--	--	--	--	--	--
7	-0.31	-0.26	0.70	0.10	--	--	--	--	--	--	--	--
8	-0.32	-0.26	0.60	0.10	--	--	--	--	--	--	--	--
9	-0.32	0.40	0.50	0.09	--	--	--	--	--	--	--	--
10	-0.32	0.00	0.40	0.09	--	--	--	--	--	--	--	--
11	-0.32	-0.10	0.30	0.09	--	--	--	--	--	--	--	--
12	-0.32	-0.10	0.70	0.18	--	--	--	--	--	--	--	--
13	-0.32	-0.11	0.75	0.15	--	--	--	--	--	--	--	--
14	-0.32	-0.08	0.85	0.10	--	--	--	--	--	--	--	--
15	-0.31	-0.06	0.90	0.09	--	--	--	--	--	--	--	--
16	-0.31	-0.05	0.80	0.08	--	--	--	--	--	--	--	--
17	-0.32	0.10	0.80	0.07	--	--	--	--	--	--	--	--
18	-0.32	0.05	0.75	0.05	--	--	--	--	--	--	--	--
19	-0.32	0.04	0.70	0.02	--	--	--	--	--	--	--	--
20	-0.32	0.02	0.72	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--
21	-0.32	0.00	0.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	-0.32	-0.04	0.68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	-0.30	-0.05	0.67	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24	-0.29	-0.06	0.66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25	-0.29	-0.06	0.65	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26	-0.29	-0.05	0.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27	-0.29	0.00	0.54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	0.20	0.02	0.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29	0.14	0.40	0.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30	-0.15	0.20	0.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31	-0.15		0.35	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η στήλη δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Άγιος Δημήτριος Νο.3 (430)- ΥΔΡΟΑ. ΕΤΟΣ 1976 - 77
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.01	0.81	0.59
2	--	--	--	--	--	--	--	--	1.95	0.94	0.81	0.59
3	--	--	--	--	--	--	--	--	1.95	0.94	0.81	0.59
4	--	--	--	--	--	--	--	--	1.95	0.87	0.81	0.64
5	--	--	--	--	--	--	--	--	1.95	0.81	0.81	0.51
6	--	--	--	--	--	--	--	--	1.95	0.81	0.87	0.36
7	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.75	0.94	0.36
8	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.70	0.94	0.33
9	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.70	1.08	0.30
10	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.70	1.15	0.30
11	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.70	1.08	0.30
12	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.75	1.01	0.30
13	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.81	0.94	0.30
14	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.81	0.94	0.30
15	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.81	0.94	0.28
16	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.81	0.87	0.26
17	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.81	0.81	0.26
18	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.81	0.81	0.26
19	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.81	0.81	0.26
20	--	--	--	--	--	--	--	--	*18	0.81	0.81	0.26
21	--	--	--	--	--	--	--	--	1.13	0.81	0.81	0.26
22	--	--	--	--	--	--	--	--	0.50	0.81	0.81	0.26
23	--	--	--	--	--	--	--	--	0.59	0.87	0.81	0.26
24	--	--	--	--	--	--	--	--	0.81	0.94	0.75	0.59
25	--	--	--	--	--	--	--	--	1.01	0.94	0.70	1.08
26	--	--	--	--	--	--	--	--	1.15	0.94	0.70	0.94
27	--	--	--	--	--	--	--	--	1.23	0.94	0.70	0.81
28	--	--	--	--	--	--	--	--	1.15	0.94	0.70	0.70
29	--	--	--	--	--	--	--	--	1.08	0.94	0.70	0.59
30	--	--	--	--	--	--	--	--	1.08	0.94	0.70	0.55
31	--	--	--	--	--	--	--	--		0.87	0.64	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγόφω
 -- : η εγγράφη δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.50	0.30	0.00	0.00	6.34	29.00	7.68	19.07	3.51	1.17	0.71	0.85
2	0.50	0.30	0.00	0.00	0.98	26.42	21.84	19.07	3.51	1.17	0.71	1.00
3	0.50	0.81	0.00	0.00	0.29	23.90	44.72	19.07	3.51	1.08	0.71	0.92
4	0.50	1.32	0.01	0.00	0.24	24.73	54.34	19.07	3.24	1.00	0.71	0.78
5	0.46	0.82	0.00	0.00	0.20	23.91	55.29	19.07	3.00	1.00	0.71	0.66
6	0.42	0.59	0.00	0.00	0.16	20.66	46.43	18.29	3.00	1.00	0.71	0.55
7	0.39	0.46	0.00	0.00	0.11	19.07	37.38	17.51	3.00	1.00	0.71	0.50
8	0.36	0.36	0.16	0.00	0.09	19.86	32.41	19.07	2.78	0.92	0.71	2.41
9	0.36	0.36	0.28	0.00	0.09	18.29	27.26	16.77	2.57	0.84	0.71	4.57
10	0.36	0.36	0.04	0.00	0.08	15.97	28.13	12.28	2.57	0.84	0.71	1.52
11	0.36	0.36	0.01	0.00	0.06	14.47	27.27	10.87	2.57	0.84	0.71	0.78
12	0.36	0.36	0.00	0.00	0.06	13.00	23.91	9.52	2.57	0.84	0.71	1.83
13	0.36	0.36	0.00	0.00	0.05	12.28	21.46	8.87	2.38	0.84	0.71	3.00
14	0.36	0.36	0.00	0.00	121.16	10.87	24.76	8.87	2.20	0.84	0.71	1.83
15	0.36	3.16	0.00	0.00	180.82	10.18	29.00	8.87	2.04	0.84	0.71	4.93
16	0.36	6.69	0.00	0.05	61.93	9.52	29.00	8.87	1.89	0.84	0.71	7.09
17	0.36	10.79	0.00	0.15	50.51	8.87	30.74	8.87	1.89	0.84	0.71	1.95
18	0.36	19.95	0.00	0.28	45.00	8.87	34.95	8.27	1.75	0.84	0.71	1.17
19	0.36	26.42	0.00	0.40	45.00	8.87	34.95	7.68	1.49	0.84	0.71	1.17
20	0.36	33.95	0.00	0.15	45.00	8.87	30.74	7.68	1.38	0.84	0.71	1.17
21	0.36	39.95	0.00	0.09	46.40	8.87	29.00	7.13	1.38	0.72	0.71	1.17
22	0.36	25.43	0.00	0.11	43.47	13.80	29.00	6.11	1.38	0.60	0.71	1.17
23	0.36	9.48	0.00	0.32	34.09	19.07	27.27	5.65	1.38	0.66	0.71	1.17
24	0.36	6.52	0.00	0.40	29.00	18.29	23.91	5.65	1.27	0.71	0.71	1.17
25	0.36	5.16	0.00	0.40	27.27	27.36	22.27	5.22	1.17	0.71	0.71	1.27
26	0.36	4.84	0.00	1.52	23.91	33.27	22.27	4.82	1.17	0.71	0.71	1.27
27	0.36	15.61	0.00	1.52	30.69	25.59	22.27	4.82	1.17	0.71	0.71	1.08
28	0.33	0.17	0.00	0.28	34.09	20.66	21.46	4.82	1.17	0.71	0.71	1.00
29	0.30	0.00	0.00	0.09		13.80	20.66	4.45	1.17	0.71	0.71	1.00
30	0.30	0.00	0.00	7.42		8.87	19.86	4.11	1.17	0.71	0.71	0.92
31	0.30		0.01	20.76		8.27		3.80		0.71	0.71	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.84	2.78	20.76	3.00	55.86	0.11	0.22	11.03	20.34	2.54	1.57	0.70
2	0.84	2.78	13.00	45.53	54.47	0.13	15.89	10.50	16.50	2.64	1.49	0.70
3	0.78	3.00	9.03	45.53	55.86	0.11	84.48	10.24	14.85	2.75	1.42	0.70
4	0.71	3.00	12.55	3.00	58.22	0.09	74.25	9.99	12.41	2.75	1.35	0.70
5	0.71	2.58	16.77	136.35	62.59	0.09	34.51	9.99	11.03	2.64	1.35	0.70
6	0.71	1.64	13.00	198.02	59.47	0.08	24.50	9.99	9.27	2.44	1.35	0.70
7	0.71	1.17	13.00	100.00	53.87	0.07	34.51	9.74	7.88	2.24	1.28	0.74
8	0.71	1.17	12.28	96.68	49.67	0.07	39.92	9.25	7.25	2.06	1.22	0.79
9	0.66	1.17	10.87	82.72	43.51	0.07	30.02	8.78	6.66	2.06	1.16	0.79
10	0.60	1.17	11.57	58.12	40.49	0.07	25.38	8.32	6.28	2.44	1.10	0.74
11	0.60	1.17	11.57	58.12	36.57	0.06	23.63	7.88	6.10	2.64	1.04	0.70
12	0.60	1.08	8.89	131.15	31.60	0.06	19.52	7.67	5.75	2.44	0.99	0.70
13	0.60	1.00	25.88	146.13	52.90	0.06	16.50	7.67	5.26	2.15	0.93	0.74
14	0.60	0.92	37.25	93.22	92.75	0.05	15.82	7.67	5.10	1.97	0.88	0.83
15	0.60	0.78	105.07	79.20	92.75	0.04	15.15	7.46	4.94	1.97	0.88	1.04
16	0.60	0.66	96.62	66.44	58.12	0.03	13.31	7.25	4.50	1.97	0.88	1.04
17	0.60	0.55	7.70	55.88	29.01	0.03	12.12	7.25	4.08	2.45	0.88	0.83
18	0.60	0.50	4.57	50.91	16.77	0.03	16.27	7.05	3.82	2.86	0.88	0.79
19	0.60	0.50	3.00	48.20	10.32	0.03	20.27	6.85	3.57	2.64	0.88	0.74
20	0.86	0.50	*18	43.51	3.00	0.05	19.09	7.05	3.20	2.44	0.83	0.70
21	1.17	0.50	*18	31.48	2.58	0.08	17.94	7.46	2.97	2.34	0.79	0.70
22	1.17	0.50	*18	16.77	1.89	0.14	17.21	7.67	2.97	2.34	0.79	0.70
23	1.08	0.46	*18	12.28	1.38	0.16	16.16	8.10	3.08	2.24	0.79	0.70
24	0.92	0.42	*18	12.28	1.08	0.11	15.48	9.50	3.08	2.15	0.79	0.70
25	0.84	0.42	*18	20.76	0.78	0.09	14.83	11.86	3.84	2.06	0.79	0.70
26	0.84	0.42	*18	52.90	0.32	0.08	14.20	14.85	4.23	1.97	0.79	0.70
27	0.84	0.42	0.27	69.31	0.11	0.05	13.89	16.50	3.44	1.89	0.79	0.70
28	2.81	15.89	3.00	63.58	0.09	0.04	13.58	14.85	2.97	1.80	0.79	0.94
29	4.57	41.23	3.00	48.39		0.05	12.98	13.28	2.64	1.72	0.74	1.16
30	3.00	33.27	3.00	37.25		0.05	12.12	14.85	2.54	1.64	0.70	0.94
31	3.00		3.00	52.29		0.06		20.34		1.64	0.70	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*18 : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγόφο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	0.79	23.63	10.51	93.22	1.23	0.00	21.10	17.48	7.62	1.37	1.24	1.29
2	0.79	21.50	9.49	79.20	15.75	0.00	20.07	22.76	8.30	1.44	1.24	1.29
3	1.81	18.34	9.02	61.93	23.44	0.00	18.00	27.73	10.96	1.44	1.24	1.29
4	2.65	14.85	8.32	43.67	6.69	0.00	20.58	24.81	10.20	1.44	1.27	1.29
5	1.89	11.32	8.10	18.25	5.30	0.18	23.71	21.10	7.62	1.44	1.29	1.29
6	1.64	9.25	7.67	5.98	4.18	1.25	26.55	18.52	6.99	1.44	1.29	1.29
7	1.57	12.52	7.25	3.27	3.12	1.27	30.39	18.00	6.09	1.44	1.29	1.23
8	1.42	15.17	7.05	2.67	2.30	1.23	30.39	20.58	5.55	1.44	1.29	1.22
9	1.35	12.99	6.85	2.18	1.86	22.02	27.73	23.18	5.05	1.44	1.29	1.22
10	1.35	14.23	6.47	1.44	1.68	30.96	25.36	20.58	4.59	1.37	1.29	1.22
11	1.28	20.34	5.75	1.29	1.44	5.98	23.18	16.97	4.37	1.30	1.29	1.22
12	1.22	26.74	6.11	1.25	1.25	3.43	21.10	14.50	4.37	1.30	1.29	1.22
13	1.16	31.46	10.66	0.92	1.22	3.11	19.03	13.54	4.37	1.30	1.25	1.22
14	1.04	24.72	12.46	0.64	1.21	1.86	15.97	12.65	4.37	1.30	1.22	1.22
15	0.99	14.85	11.59	0.37	1.25	1.25	13.09	11.33	4.16	1.30	1.27	1.22
16	0.99	13.28	17.73	0.26	1.29	2.67	11.76	11.33	3.97	1.30	1.32	1.22
17	1.04	14.85	30.74	1.09	1.32	3.89	10.92	10.92	3.78	1.30	1.27	1.22
18	1.16	19.52	25.10	1.25	1.17	1.57	10.52	10.52	3.43	1.30	1.22	1.22
19	3.27	35.78	14.85	1.25	0.64	1.32	9.74	10.92	3.11	1.25	1.27	1.22
20	5.75	51.94	15.82	1.37	0.37	1.21	13.22	12.20	2.96	1.22	1.29	1.22
21	4.95	44.00	17.62	1.51	0.17	19.58	19.03	13.08	2.67	1.22	1.29	1.22
22	4.36	30.97	18.34	1.44	0.06	57.41	24.34	12.63	2.29	1.22	1.29	1.21
23	4.22	27.18	14.85	1.23	0.03	57.41	36.82	11.76	2.06	1.21	1.29	1.21
24	4.08	21.98	25.10	1.23	0.02	50.51	36.82	10.92	1.96	1.21	1.29	1.22
25	3.95	17.94	31.69	1.30	0.01	45.00	26.55	10.12	1.96	1.21	1.29	1.22
26	4.97	17.21	20.34	2.01	0.00	40.94	26.55	9.37	1.86	1.21	1.29	1.93
27	6.10	16.50	15.82	9.03	0.00	31.28	27.73	9.00	1.76	1.22	1.29	2.43
28	7.07	16.50	14.51	12.01	0.00	25.36	24.81	9.00	1.76	1.24	1.29	1.77
29	10.56	14.85	13.28	5.59	0.00	23.71	21.10	8.65	1.59	1.24	1.29	1.44
30	14.20	12.41	18.17	3.02		22.65	18.52	7.96	1.37	1.24	1.29	1.37
31	19.59		71.87	1.60		21.10		7.62		1.24	1.29	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.37	*1	*1	15.44	9.05	15.04	19.95	10.83	3.57	2.84	0.82	0.82
2	1.30	*1	*1	15.24	8.45	14.84	19.67	10.16	3.47	2.27	0.82	0.82
3	1.30	*1	*1	15.04	8.30	14.45	19.95	10.00	3.38	2.05	0.62	0.82
4	1.30	*1	*1	15.85	8.60	15.45	18.88	9.84	3.29	1.98	0.44	0.82
5	1.30	*1	*1	16.69	12.89	27.39	16.49	20.56	3.19	1.91	0.44	0.82
6	1.37	*1	*1	16.91	25.00	33.98	14.85	26.10	3.10	1.84	0.44	0.82
7	1.44	*1	*1	17.37	30.34	27.47	13.88	15.91	2.93	1.77	0.39	0.89
8	1.37	*1	*1	17.14	21.59	26.45	13.50	13.12	2.75	1.77	0.34	1.03
9	1.30	*1	*1	16.69	13.70	25.72	13.50	12.21	2.58	1.77	0.34	1.10
10	1.30	*1	*1	15.06	12.03	24.99	13.31	11.17	2.50	1.77	0.34	1.10
11	1.37	*1	*1	13.12	12.39	23.76	13.31	10.33	2.42	1.77	0.34	1.10
12	1.44	*1	*1	12.57	12.75	22.73	15.06	9.21	2.34	1.77	0.30	1.10
13	1.44	*1	*1	12.57	35.02	22.73	25.04	8.45	2.34	1.71	0.26	1.03
14	1.44	*1	*1	13.12	71.13	22.46	30.37	8.30	2.34	1.71	0.26	0.89
15	1.44	*1	*1	16.37	67.91	21.63	22.36	7.71	2.26	1.91	0.26	0.82
16	1.44	*1	*1	18.61	46.95	24.72	16.28	7.28	2.19	2.27	0.26	0.82
17	1.44	*1	*1	17.14	34.58	27.47	14.65	7.43	2.19	2.27	0.34	0.82
18	1.37	*1	*1	16.27	28.56	26.45	14.07	7.43	2.12	1.91	0.49	0.82
19	1.30	*1	*1	15.24	27.47	32.81	16.82	7.14	2.05	1.77	0.68	0.82
20	2.27	*1	*1	14.07	26.20	37.00	17.68	6.72	1.98	1.77	0.82	0.82
21	3.27	*1	*1	13.50	24.26	32.47	15.44	6.16	1.91	1.71	0.82	0.82
22	2.67	*1	*1	13.12	21.91	25.77	15.24	5.63	1.91	1.57	0.82	0.82
23	4.11	*1	*1	12.75	19.15	20.79	14.84	5.24	1.91	1.44	0.82	0.82
24	4.87	*1	*1	12.39	16.92	20.51	14.45	5.11	1.91	1.37	0.82	0.82
25	3.60	*1	67.90	11.68	16.05	18.88	13.88	4.75	2.87	1.37	0.82	0.82
26	5.98	*1	50.82	11.00	15.64	17.60	13.50	4.29	3.97	1.31	0.89	0.82
27	*1	*1	33.98	10.66	15.24	17.14	15.48	4.18	3.97	1.24	0.96	0.96
28	*1	*1	22.87	10.33	15.04	17.14	16.49	4.07	3.67	1.24	0.96	1.10
29	*1	*1	16.92	10.00		18.88	14.46	3.87	3.38	1.03	0.89	1.31
30	*1	*1	16.26	9.84		21.63	12.40	3.77	3.29	0.82	0.82	1.44
31	*1		15.85	9.52		21.63		3.67		0.82	0.82	

ΕΠΕΞΗΓΡΕΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*1 : Δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής αυτή την ημερομηνία

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ
1	1.37	3.11	15.48	18.88	--	--	--	--	--	--	--	--
2	1.51	2.84	22.87	16.49	--	--	--	--	--	--	--	--
3	1.64	2.67	25.48	15.04	--	--	--	--	--	--	--	--
4	1.64	2.34	31.15	14.07	--	--	--	--	--	--	--	--
5	1.51	1.91	41.40	12.58	--	--	--	--	--	--	--	--
6	1.24	1.71	32.61	10.83	--	--	--	--	--	--	--	--
7	1.03	1.71	31.15	10.00	--	--	--	--	--	--	--	--
8	0.89	1.64	37.00	10.00	--	--	--	--	--	--	--	--
9	0.82	10.03	30.95	9.84	--	--	--	--	--	--	--	--
10	0.82	13.98	25.48	9.68	--	--	--	--	--	--	--	--
11	0.82	5.65	20.25	9.68	--	--	--	--	--	--	--	--
12	0.82	4.40	29.42	11.18	--	--	--	--	--	--	--	--
13	0.82	4.29	41.40	12.21	--	--	--	--	--	--	--	--
14	0.82	4.52	46.31	10.83	--	--	--	--	--	--	--	--
15	0.89	5.11	53.78	9.84	--	--	--	--	--	--	--	--
16	0.96	5.49	51.07	9.52	--	--	--	--	--	--	--	--
17	0.39	7.74	46.00	9.21	--	--	--	--	--	--	--	--
18	0.82	9.21	44.27	8.75	--	--	--	--	--	--	--	--
19	0.82	8.30	41.40	8.00	--	--	--	--	--	--	--	--
20	0.82	7.36	40.58	7.23	--	--	--	--	--	--	--	--
21	0.82	7.28	40.58	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	0.82	6.44	39.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	0.96	5.76	38.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24	1.17	5.49	37.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25	1.24	5.37	37.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26	1.24	5.49	35.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27	1.24	6.31	32.16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	6.31	7.28	29.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29	12.40	14.33	28.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30	7.01	17.86	25.48	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31	3.38		21.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

**ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
ΜΟΡΝΟΥ**

**ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ
(419)**

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Περιβολίου (419)
 ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

1

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1963-64	-	-	-	-	9.32	16.12	10.39	5.63	4.53	1.47	0.78	1.38	-
1964-65	1.41	4.30	16.08	23.77	16.05	17.09	19.00	16.26	7.30	1.49	0.84	0.83	10.35
1965-66	0.99	19.50	32.86	46.95	23.26	17.43	11.03	8.18	4.57	1.36	0.94	1.80	14.05
1966-67	1.97	33.73	-	-	-	7.18	10.03	8.54	2.53	5.42	1.14	1.81	-
1967-68	1.61	1.73	21.15	44.32	25.50	17.29	13.74	5.59	4.78	0.55	1.22	1.00	11.53
1968-69	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1969-70	-	-	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1970-71	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1971-72	@	@	@	@	@	@	@	@	-	-	-	-	-
1972-73	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-	@	-
1973-74	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1974-75	-	@	@	-	-	-	-	@	@	@	@	@	-
1975-76	@	-	@	-	-	@	-	-	-	-	@	@	-
ΜΕΣΗ Τ.	1.50	14.81	23.36	38.35	18.53	15.02	12.84	8.84	4.74	2.06	0.99	1.36	11.85

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

@ : Δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής
 - : Έλλειψη ή αναξιόπιστα δεδομένων

ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΕΝΟΥ
(420)

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1949-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1950-51	-	-	-	-	9.08	17.63	8.46	5.07	2.44	3.13	2.13	2.65	-
1951-52	13.30	12.36	6.13	23.13	24.26	5.02	6.04	2.78	1.54	0.90	0.99	0.89	8.06
1952-53	1.38	9.91	9.03	8.79	8.58	2.50	3.78	3.39	6.60	1.79	1.56	1.65	4.88
1953-54	2.23	12.27	1.41	4.43	15.01	10.70	12.08	9.98	4.33	2.14	2.38	2.21	6.52
1954-55	3.00	3.78	12.40	5.31	5.16	7.16	6.50	2.28	1.11	1.26	1.30	1.16	4.21
1955-56	7.48	13.78	3.22	5.90	30.87	14.98	12.09	7.57	3.09	1.90	1.65	1.47	8.56
1956-57	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1957-58	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1958-59	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1959-60	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1960-61	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1961-62	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1962-63	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	0.60	-
1963-64	4.74	2.22	16.30	5.50	6.49	10.58	6.77	4.34	3.30	1.27	0.51	0.39	5.21
1964-65	1.02	3.66	9.98	13.91	10.11	12.53	12.71	9.75	2.94	0.60	0.67	0.44	6.51
1965-66	0.68	8.70	16.05	24.18	4.82	5.55	@	@	@	@	@	@	-
1966-67	@	25.84	18.52	16.41	13.00	13.00	4.52	4.04	0.28	0.27	0.93	0.59	-
1967-68	0.64	0.89	6.19	18.70	11.39	9.92	7.88	4.92	2.19	0.97	0.61	0.18	5.37
1968-69	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1969-70	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1970-71	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1971-72	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1972-73	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1973-74	@	@	@	@	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΜΕΣΗ Τ.	3.83	9.34	9.92	12.63	12.61	9.96	8.08	5.41	2.78	1.42	1.27	1.11	6.50

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- @ : Δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής
- : Έλλειψη ή αναξιόπιστα δεδομένων

**ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
(421)**

ΣΤΑΘΜΟΣ : Υπερχειλιστής Φράγμ. (421)
ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

1

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1979-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980-81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.19	0.00	0.00	0.00	0.24
1981-82	0.00	0.00	8.46	3.48	0.24	3.32	4.24	1.11	0.93	0.00	0.00	0.00	1.83
1982-83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1983-84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	2.82	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
ΜΕΣΗ Τ.	0.00	0.00	2.12	0.87	0.06	0.84	1.76	1.20	0.53	0.00	0.00	0.00	0.62

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- : Έλλειψη ή αναξιόπιστα δεδομένων

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
ΕΥΗΝΟΥ

ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟ
(422)

ΣΤΑΘΜΟΣ : Αγλαδόκαστρο (422)

1

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1969-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.89	1.19	1.09	-
1970-71	3.03	5.10	3.85	30.98	33.89	56.17	43.93	14.33	5.63	1.61	0.96	2.18	16.69
1971-72	2.29	18.02	41.03	25.87	35.39	35.04	30.02	17.66	4.31	2.95	1.90	1.53	17.96
1972-73	14.56	16.46	8.27	21.24	51.72	47.37	35.32	11.08	2.38	2.20	1.15	1.12	17.50
1973-74	1.93	4.11	30.12	10.74	35.02	27.72	32.30	24.28	5.67	1.83	1.09	3.01	14.69
1974-75	18.45	29.29	21.96	14.82	19.21	24.20	15.65	9.74	3.71	1.58	1.76	0.72	13.39
1975-76	2.54	7.92	28.72	14.79	25.29	16.42	26.62	13.65	5.34	3.11	1.47	1.11	12.20
1976-77	4.58	43.72	46.16	25.74	20.02	9.58	6.05	4.83	2.03	0.97	0.70	0.82	13.72
1977-78	0.83	11.53	22.67	29.07	47.49	25.08	44.01	17.90	4.65	1.78	1.09	1.89	17.11
1978-79	1.68	6.13	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1979-80	@	@	@	@	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΜΕΣΗ Τ.	5.54	15.81	25.35	21.66	33.50	30.20	29.24	14.18	4.21	1.99	1.26	1.50	15.26

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

@ : Δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής

- : Έλλειψη ή αναξιопιστία δεδομένων

**ΠΟΡΟΣ ΡΗΓΑΝΙΟΥ (Μέσο)
(423)**

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1958-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1959-60	@	@	@	@	-	-	-	-	-	@	@	@	-
1960-61	@	@	@	@	@	@	@	8.10	2.62	2.05	1.29	1.23	-
1961-62	2.33	14.65	42.48	16.95	45.03	117.34	34.43	11.98	4.46	3.01	2.11	3.08	24.77
1962-63	10.29	94.55	136.59	133.60	162.75	38.51	33.69	29.76	16.26	8.09	3.72	3.89	55.31
1963-64	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1964-65	@	@	@	-	-	-	-	-	-	-	@	-	-
1965-66	-	-	@	@	@	@	@	@	-	@	@	@	-
1966-67	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1967-68	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1968-69	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
1969-70	@	@	@	@	@	72.74	22.20	10.69	6.05	3.05	1.76	1.55	-
1970-71	3.26	8.42	13.48	60.58	48.00	99.75	43.61	14.15	6.24	3.49	2.28	4.22	25.55
1971-72	3.87	20.67	45.88	26.13	52.06	45.07	30.70	19.16	6.12	4.90	3.72	3.13	21.69
1972-73	18.41	18.80	9.19	27.91	81.73	63.76	44.36	21.20	8.49	4.96	3.02	3.38	25.04
1973-74	5.26	10.72	47.33	18.01	64.34	36.82	53.53	21.44	6.46	2.81	2.17	3.63	22.41
1974-75	21.61	34.19	20.80	11.48	18.44	20.75	14.72	12.06	6.26	3.40	3.92	1.48	14.06
1975-76	6.55	17.88	58.76	17.58	30.22	22.39	32.98	15.84	8.23	4.79	2.54	2.04	18.29
1976-77	2.25	73.79	105.74	42.86	33.65	15.36	10.46	6.43	3.50	2.03	1.78	2.19	24.96
1977-78	2.20	14.63	30.59	43.53	80.92	25.17	48.61	18.85	7.51	3.27	2.33	4.06	23.05
1978-79	3.87	12.64	53.81	116.15	102.99	23.10	52.18	20.25	10.94	4.96	3.83	3.11	33.57
1979-80	5.48	38.69	23.41	93.36	39.52	65.32	40.33	25.91	14.69	5.95	3.43	2.55	29.90
1980-81	13.35	34.74	106.85	43.06	71.38	47.75	31.66	25.64	8.34	4.64	2.76	2.79	32.58
1981-82	9.02	14.71	172.85	31.42	36.99	44.72	34.74	25.46	10.10	5.02	3.75	2.82	32.79
1982-83	5.18	28.53	86.87	22.84	30.94	27.73	17.40	7.36	7.71	6.26	3.44	3.05	20.60
1983-84	3.64	35.21	69.79	48.93	67.09	40.03	35.27	24.38	8.08	4.10	3.38	2.82	28.44
1984-85	2.39	17.44	7.98	69.63	35.29	39.47	27.78	12.76	6.70	4.79	1.79	0.54	18.81
1985-86	2.04	50.13	23.36	68.49	96.55	37.61	26.86	13.09	8.94	6.54	3.18	2.32	27.77
1986-87	2.79	4.87	12.10	36.42	40.05	48.70	33.54	15.70	8.67	4.05	2.52	1.99	17.49
1987-88	3.11	24.25	40.40	17.87	35.60	38.11	19.90	10.33	4.17	3.00	2.62	2.47	16.76
1988-89	2.41	44.18	28.38	8.91	10.03	25.69	15.98	23.02	11.06	5.93	2.03	0.61	14.86
1989-90	9.07	10.94	15.70	8.24	6.08	6.33	10.43	5.65	3.22	1.91	2.74	2.09	6.88
1990-91	2.48	8.29	117.32	19.07	38.48	30.38	24.36	27.04	12.23	6.12	5.35	2.53	24.49

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πόσας Ρηγανίου (423)
ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

2

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
ΜΕΣΗ Τ.	6.12	27.52	55.20	42.74	53.40	43.03	30.82	17.05	7.88	4.36	2.86	2.54	24.32

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- @ : Δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής
- : Έλλειψη ή αναξιόπιστα δεδομένων

**ΠΟΡΟΣ ΡΗΓΑΝΙΟΥ (Κατάντη)
(424)**

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1969-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970-71	-	5.01	17.60	51.60	45.17	112.69	34.97	11.26	3.70	1.11	0.49	1.20	-
1971-72	0.94	17.46	51.22	26.34	54.98	37.74	27.03	16.39	5.54	3.70	2.50	1.94	20.37
1972-73	15.99	14.53	8.32	25.46	80.29	53.68	37.36	18.00	8.66	4.81	2.88	2.99	22.35
1973-74	4.41	7.78	41.14	15.35	60.81	40.87	66.13	26.51	9.43	4.48	2.48	3.81	23.31
1974-75	23.87	38.55	24.93	15.79	24.11	27.77	18.83	12.66	6.79	3.27	3.16	1.72	16.73
1975-76	4.89	11.83	47.24	16.19	29.76	21.49	30.38	15.81	8.87	5.01	2.23	1.23	16.21
1976-77	5.50	-	-	35.23	29.75	15.44	11.84	7.23	3.77	2.32	1.90	2.18	-
1977-78	1.64	15.19	27.18	43.78	-	21.56	56.40	16.66	5.57	2.46	1.62	2.47	-
1978-79	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-	-	-	-
1979-80	-	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-	-	-
1980-81	-	@	@	@	@	@	@	@	@	-	-	-	-
1981-82	-	-	@	@	@	@	@	@	@	-	-	-	-
1982-83	-	-	@	@	@	@	@	@	-	-	-	-	-
1983-84	-	-	@	@	@	@	@	@	-	-	-	-	-
1984-85	-	-	-	-	@	-	@	-	-	-	-	-	-
1985-86	-	-	@	@	@	@	@	@	-	-	-	-	-
1986-87	-	-	-	-	@	-	@	@	-	-	-	-	-
ΜΕΣΗ Τ.	8.18	15.76	31.09	28.72	46.41	41.41	35.37	15.56	6.54	3.40	2.16	2.19	19.58

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- @ : Δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής
- : Έλλειψη ή αναξιολογιστά δεδομένων

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αρχικό)
(425)

ΣΤΑΘΜΟΣ : Άγιος Δημήτριος (425)
 ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1969-70	-	-	-	-	-	-	-	3.79	2.98	1.64	1.06	1.18	-
1970-71	2.03	3.52	9.03	19.97	6.66	45.33	24.37	7.24	2.23	0.85	0.78	1.11	10.32
1971-72	1.14	8.26	14.76	8.05	15.42	16.44	14.30	9.38	2.74	1.67	1.13	0.67	7.80
1972-73	7.40	8.57	2.45	10.24	26.44	15.72	15.80	9.40	2.70	0.95	0.36	0.72	8.26
1973-74	2.29	6.49	@	@	@	@	@	@	@	1.13	0.54	1.59	-
1974-75	9.43	24.92	11.81	6.06	14.11	17.79	10.80	5.26	2.95	1.14	1.21	0.68	8.79
1975-76	2.61	6.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΜΕΣΗ Τ.	4.15	9.66	9.51	11.08	15.66	23.82	16.32	7.01	2.72	1.23	0.85	0.99	8.54

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- @ : Δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής
- : Έλλειψη ή αναξιοπιστία δεδομένων

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (No 1)
(426)

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1974-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975-76	-	-	-	6.90	9.88	8.12	9.69	5.78	3.01	-	-	-	-
1976-77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1977-78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1978-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980-81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1981-82	-	-	-	-	12.26	23.35	21.90	12.47	6.14	2.00	1.42	0.69	-
1982-83	2.16	13.92	35.60	11.40	18.54	14.41	7.51	3.12	4.16	2.24	0.54	0.51	9.47
1983-84	0.92	13.57	26.51	16.00	22.59	19.04	19.14	10.53	2.47	1.89	-	-	-
ΜΕΣΗ Τ.	1.54	13.74	31.05	11.43	15.82	16.23	14.56	7.98	3.94	2.04	0.98	0.60	9.97

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- : Έλλειψη ή αναξιόπιστα δεδομένων

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Νο 2)
(427)

ΣΤΑΘΜΟΣ : Άγιος Δημήτριος Νο.2 (427)
ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

1

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1975-76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92	0.78	-
1976-77	1.45	17.13	28.84	5.59	6.32	4.78	4.51	4.03	-	-	-	-	-
ΜΕΣΗ Τ.	1.45	17.13	28.84	5.59	6.32	4.78	4.51	4.03	-	-	0.92	0.78	-

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- : Έλλειψη ή αναξιόπιστ(α) δεδομένων

**ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Κατάντη αριστερό)
(428)**

ΣΤΑΘΜΟΣ : Άγιος Όμηρ(κατ.αρ.) (428)
ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

1

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1986-87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987-88	@	@	@	@	@	@	@	@	-	-	-	-	-
1988-89	-	-	1.59	0.04	3.60	15.68	10.32	9.95	2.62	1.49	0.97	0.76	-
1989-90	3.66	4.21	8.81	3.48	3.26	2.86	6.44	2.09	1.10	0.65	1.31	0.81	3.22
1990-91	1.06	4.08	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	-
ΜΕΣΗ Τ.	2.36	4.15	5.20	1.76	3.43	9.27	8.38	6.02	1.86	1.07	1.14	0.79	3.79

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

@ : Δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής

- : Έλλειψη ή αναξιόπιστα δεδομένων

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (No 4)
(429)

ΣΤΑΘΜΟΣ : Άγιος Δημήτριος Νο.4 (429)
 ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

1

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1983-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.10	-
1984-85	0.95	-	1.79	24.63	16.26	15.48	14.32	5.28	1.32	0.35	0.20	0.19	-
1985-86	0.44	20.27	8.65	26.94	26.60	15.20	8.64	4.01	2.04	2.24	1.04	0.84	9.62
1986-87	1.66	2.32	8.78	19.17	18.00	21.97	14.63	8.46	3.53	1.43	0.94	0.61	8.41
1987-88	1.24	13.82	16.93	6.38	13.61	15.68	10.44	5.07	1.92	0.76	0.67	0.55	7.23
1988-89	0.65	@	@	-	-	@	-	@	-	-	-	-	-
1989-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990-91	-	-	@	4.88	14.58	12.24	9.96	12.14	4.11	1.69	1.34	0.92	-
ΜΕΣΗ Τ.	0.99	12.14	9.04	16.40	17.81	16.11	11.60	6.99	2.58	1.29	0.84	0.70	7.98

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

@ : Δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παραχής

- : Έλλειψη ή αναξιοπιστία δεδομένων

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (No 3)
(430)

ΣΤΑΘΜΟΣ : Αγίας Δημήτρως Νο.3 (430)
 ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

1

ΥΔΡ.ΕΤΟΣ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΜΕΣΗ ΕΤ.
1976-77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.84	0.84	0.45	-
1977-78	0.38	7.17	0.02	1.09	29.54	16.95	29.34	10.46	2.11	0.84	0.71	1.66	8.16
1978-79	1.09	4.06	-	63.19	34.50	0.07	23.00	10.03	6.35	2.25	0.99	0.78	-
1979-80	3.78	20.95	15.97	14.17	2.65	16.84	21.81	14.51	4.37	1.31	1.28	1.33	9.93
1980-81	13.84	43.51	67.11	14.04	23.47	23.24	16.53	8.73	2.73	1.70	0.59	0.92	18.01
1981-82	1.85	6.20	34.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1982-83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1983-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1984-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985-86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986-87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987-88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988-89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989-90	-	-	-	@	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΜΕΣΗ Τ.	4.19	16.38	29.43	23.12	22.54	14.28	22.67	10.93	3.89	1.39	0.88	1.03	12.50

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

@ : Δεν υπάρχει καμπύλη στάθμης-παροχής
 - : Έλλειψη ή αναξιοπιστά δεδομένων