

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ

Δ-3.6 ΓΕΦ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ
ΠΗΝΕΙΟΣ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.59	2.36	163.34	27.35	0.59	9.67	8.99	27.35	20.94	0.48	0.00	0.00	1
2	0.59	3.90*	163.34	22.40	0.48	8.99	86.58*	22.40	13.84	0.49	0.00	0.00	2
3	0.54	88.70*	173.24	20.94	0.50	12.36*	102.73*	19.57	11.18	0.50	0.00	0.00	3
4	0.50	21.34*	115.96	31.17	0.50	17.06	81.58	18.28	9.67	0.50*	0.00	0.00	4
5	0.50	10.40	77.27	37.81	0.50	12.01	75.20	15.92	6.66	0.50*	0.00	0.00	5
6	0.50	6.66	58.86	27.35	0.50	11.18	55.12	18.28	6.17	0.51*	0.00	0.00	6
7	0.50	5.71	55.12	23.96	0.50	9.67	45.69	14.85	5.29	0.00	0.00	0.00	7
8	0.59	43.95*	48.62	19.57	0.50	8.99	45.69	17.06	5.71	0.00	0.00	0.00	8
9	3.21*	20.94	66.56	17.06	0.50	11.18	33.26	14.85	5.29	0.00	0.00	0.00	9
10	14.41*	11.18	58.86	76.37*	0.50	11.18	31.17	17.06	3.85	0.00	0.00	0.00	10
11	5.71	7.74	48.62	160.76*	0.50	11.18	33.26	20.94	3.85	0.00	0.00	7.22*	11
12	7.74	6.66	40.29	139.74*	0.50	11.18	31.17	15.92	3.85	0.00	0.00	4.89	12
13	8.99	12.87*	29.20	70.00	27.06*	15.92	31.17	13.84	3.02	0.00	0.00	5.29	13
14	3.85	161.06*	27.35	66.56	28.21*	25.01*	29.20	15.92	2.56	0.00	0.00	3.02	14
15	6.17	81.58	17.06	62.75	18.60*	22.40	27.35	17.16*	2.17	0.00	0.00	1.53	15
16	2.78	66.56	14.85	51.72	48.87*	33.26	25.60	41.25*	2.56	0.00	0.00	1.28	16
17	2.36	75.20	23.96	62.10*	32.03*	27.35	25.60	22.40	2.98*	0.00	0.00	1.17	17
18	1.83	70.00	20.94	188.06*	83.36*	31.17	23.96	23.96	6.30*	0.00	0.00	1.07	18
19	1.53	48.62	18.28	99.79*	96.73*	22.40	22.40	15.92	4.89	0.00	0.00	0.98	19
20	1.40	35.47	17.06	77.27	62.75	62.02*	31.17	12.01	4.52	0.00	0.00	0.73	20
21	1.28	33.26	14.85	93.20	45.69	66.05*	23.96	11.18	3.55	0.00	0.00	0.73	21
22	1.07	58.86	13.84	93.20*	33.26	31.17	19.57	10.40	3.02	0.00	0.00	0.66	22
23	1.07	141.61	42.92	12.01	23.96	13.84	18.28	8.99	2.78	0.00	0.00	0.66	23
24	1.07	107.81	20.94	5.29	35.47	12.01	25.60	14.04*	2.56	0.00	0.00	0.66	24
25	1.07	103.92	23.96	1.83	18.28	10.40	19.57	13.84	2.17	0.00	0.00	0.66	25
26	0.98	141.61	25.60	2.36	15.92	9.67	17.06	23.96	1.67	0.00	0.00	0.98	26
27	0.89	165.97	20.94	1.99	13.84	10.40	18.28	15.92	1.28	0.00	0.00	1.07	27
28	0.89	149.71	19.57	1.53	12.01	10.40	17.06	17.06	1.07	0.00	0.00	0.98	28
29	0.89	153.50	62.75	1.28	11.18	10.40	23.61*	13.84	0.73	0.00	0.00	0.98	29
30	1.28	157.07	40.29	1.07		10.40	35.47	12.90	0.54	0.00	0.00	0.98	30
31	1.17		31.17	0.73		9.67		11.18		0.00	0.00		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

: σημειώνεται έντονα μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.98	1.07	3.28	57.21	22.66	5.14	21.88	11.29	0.39	0.25*	0.00	0.00	1
2	0.98	0.98	3.02	43.45	23.66	4.16	21.88	9.46	0.34	0.26*	0.00	0.00	2
3	0.89	0.98	3.02	35.00	28.47	107.05*	21.88	9.46	0.32	0.20*	0.00	0.00	3
4	0.73	0.89	2.56	30.47	53.48	101.43	23.66	17.91	0.32	0.22*	0.00	0.00	4
5	0.54	0.89	2.36	25.00	28.47	50.00	25.00	9.46	0.31	0.15	0.00	0.00	5
6	0.54	0.89	2.36	25.00	25.00	43.45	25.00	7.79	0.30	0.02*	0.00	0.00	6
7	0.54	1.66*	2.36	19.84	23.66	43.45	25.00	4.16	0.32	0.00	0.00	0.00	7
8	0.50	13.76*	8.98*	25.00	21.21	37.57	25.00	6.35	0.30	0.00	0.00	0.00	8
9	3.24*	4.89	9.40*	22.66	20.56	40.40	25.00	4.16	0.30	0.00	0.00	0.00	9
10	0.89	3.02	54.43*	21.88	19.84	35.00	26.65	2.80	0.30	0.00	0.00	0.00	10
11	0.81	8.75*	121.02*	19.84	18.98	37.57	28.47	3.39	0.30	0.00	0.00	0.00	11
12	0.81	5.71	34.68*	17.91	16.58	43.45	25.00	3.39	0.30	0.00	0.00	0.00	12
13	1.40	3.55	42.92	16.58	15.00	46.67	23.66	2.80	0.30	0.00	0.00	0.00	13
14	1.07	3.70*	48.62	16.58	15.00	46.67	21.88	2.35	0.28*	0.00	0.00	0.00	14
15	0.98	23.62*	17.06	15.00	13.19	35.00	17.91	2.35	0.21*	0.00	0.00	0.00	15
16	3.02	6.66	13.84	37.57	11.29	35.00	15.00	1.73	0.20*	0.00	0.00	0.00	16
17	17.72*	4.89	10.40	30.47	9.46	35.00	15.00	1.11	0.30*	0.00	0.00	0.00	17
18	6.66	3.85	8.99	22.66	9.46	32.65	17.91	0.66	0.33	0.00	0.00	0.00	18
19	4.17	3.28	23.38*	20.56	9.46	30.47	16.58	0.44	0.33	0.00	0.00	0.00	19
20	3.28	2.78	14.85	18.98	7.79	30.47	15.00	0.50	0.33	0.00	0.00	0.00	20
21	2.56	2.78	11.18	15.00	7.79	32.65	9.46	1.73	0.31	0.00	0.00	0.00	21
22	2.17	2.78	9.67	15.00	7.79	84.77	6.35	2.35	0.30	0.00	0.00	0.00	22
23	1.99	2.78	19.10*	15.00	7.79	125.02	13.19	1.73	0.30	0.00	0.00	0.00	23
24	1.99	4.52	22.67*	15.00	7.79	74.63	16.58	0.94	0.30	0.00	0.00	0.00	24
25	1.83	4.17	28.79*	15.00	6.35	57.21	11.29	0.66	0.30	0.00	0.00	0.00	25
26	1.53	4.17	18.28	20.69*	6.35	40.40	13.19	0.44	0.30	0.00	0.00	0.00	26
27	1.53	3.55	97.74*	140.02*	6.35	35.00	19.84	0.45	0.30	0.00	0.00	0.00	27
28	1.53	3.28	115.04*	57.21	6.35	28.47	20.56	0.44	0.27*	0.00	0.00	0.00	28
29	1.40	3.28	35.00	30.47		28.47	18.98	0.43	0.07*	0.00	0.00	0.00	29
30	1.40	3.55	32.68*	28.47		26.65	15.00	0.42	0.06*	0.00	0.00	0.00	30
31	1.17		80.63*	21.88		25.00		0.40		0.00	0.00		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

: σημειώνεται έντονα μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίννας (13) - ΥΔΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1961 - 62
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	4.52	3.85	14.85	6.66	93.67*	18.58	5.00*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	1
2	0.00	4.52	5.29	13.84	7.74	186.67*	18.58	4.49*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	2
3	0.00	4.17	6.66	12.01	8.34	150.61*	18.05	4.49*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	3
4	0.00	4.89	6.66	11.18	6.66	107.81	17.71	3.76*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	4
5	0.00	83.20*	6.66	10.40	6.66	100.17	17.30	5.90*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	5
6	0.00	74.40*	5.71	8.99	6.17	100.17	22.41	13.39*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	6
7	0.00	81.35*	5.71	8.99	5.71	86.97	20.81	11.19*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	7
8	0.00	33.26	10.40	8.34	5.71	84.17	9.17	11.19*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	8
9	0.00	18.28	7.74	7.74	6.17	50.26	6.50	9.17*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	9
10	11.20*	13.84	8.34	7.18	6.17	31.91	6.50	6.50*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	10
11	0.94*	9.67	7.74	6.66	10.40	30.84	15.30	5.32*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	11
12	0.44	24.23*	7.74	6.17	15.92	29.79	15.30	5.57*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	12
13	0.38	12.01	6.66	8.34	22.40	28.78	16.56	6.50*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	13
14	0.37	8.99	6.17	6.66	124.29*	27.79	13.39	6.50*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	14
15	0.36	7.74	6.17	6.17	111.07*	129.27*	11.19	9.17*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	15
16	0.30	6.66	5.71	6.17	45.69	98.61*	6.50	7.58*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	16
17	0.30	20.04*	5.71	11.18	31.17	56.15*	6.50	7.58*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	17
18	0.30	11.18	5.29	8.34	23.96	36.50	5.90*2	6.50*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	18
19	0.24*	8.99	5.29	7.74	15.92	34.14	5.57*2	5.32*2	0.60**	0.25**	0.09**	0.00	19
20	0.21*	8.99	4.89	6.66	12.90	26.83	5.57*2	4.49*2	1.03*	0.25**	0.09**	0.00	20
21	0.25*	6.66	4.52	6.17	10.40	24.10	5.57*2	1.54*2	0.61*	0.25**	0.09**	0.00	21
22	0.30	4.17	4.17	6.17	10.40	56.85*	5.32*2	1.23*2	2.22*	0.25**	0.09**	0.00	22
23	48.97*	5.71	3.85	6.17	10.40	143.17*	5.90*2	1.05**	15.33*	0.25**	0.09**	0.00	23
24	37.57	5.71	5.29	5.71	11.18	85.24*	5.90*2	1.05**	1.87*	0.25**	0.09**	0.00	24
25	22.66	5.71	58.86	5.71	12.01	60.33	5.57*2	1.05**	0.25**	0.25**	0.09**	0.00	25
26	22.40	5.71	119.19*	5.71	13.84	72.16	5.57*2	1.05**	0.25**	0.25**	0.09**	48.03*	26
27	14.85	5.29	51.72	5.71	18.28	60.33	5.00*2	1.05**	0.25**	0.25**	0.09**	5.30*	27
28	11.18	4.89	33.26	5.71	27.35	33.01	5.00*2	1.05**	0.25**	0.25**	0.09**	0.08*2	28
29	8.34	4.52	20.94	4.89		24.10	5.00*2	1.05**	0.25**	0.25**	0.09**	19.47*	29
30	6.66	4.17	27.35	5.29		22.41	4.49*2	1.05**	0.25**	0.25**	0.09**	3.48*7	30
31	5.71		17.06	5.71		19.30		1.05**	0.25**	0.25**	0.09**		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- #2 : Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου
 #5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής
 #7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - Λειτουργία σταθμηγράφου
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	2.22*	137.65*	115.96	164.37*	13.84	23.96	92.53*	46.68	25.34*	0.00	0.00	0.00	1
2	0.81*	103.92	103.92	173.30	32.97*	20.94	110.01	42.39	29.56	0.00	0.00	0.00	2
3	1.28*	72.85	96.60	168.20	161.43*	19.57	104.25	45.58	22.00	0.00	0.00	0.00	3
4	1.28*	107.81	89.99	171.37	159.54*	13.84	93.35	42.39	21.12*	0.00	0.00	0.00	4
5	1.28*	25.60*	84.17	153.50	171.25*	14.85	95.11	42.39	24.30*	0.00	0.00	0.00	5
6	1.28*	51.72*	72.85	149.71	138.60*	13.84	83.24	42.87*	29.04*	0.00	0.00	0.00	6
7	1.28*	37.81*	66.56	163.34	66.56	14.85	69.48	52.41	21.08	0.00	0.00	0.00	7
8	1.28*	27.35*	58.86	171.37	42.92	15.92	63.89	45.58	16.94	0.00	0.00	0.00	8
9	1.28*	13.84*	51.72	172.43	14.85	23.96	63.89	41.36	22.98	0.00	0.00	0.00	9
10	1.28*	172.43	51.72	137.39	10.40	31.17	62.54	42.03*	16.20	0.00	0.00	0.00	10
11	1.28*	135.66*	48.62	137.39	7.74	50.90*	62.54	45.59*	13.52	0.00	0.00	0.00	11
12	1.28*	157.38*	48.62	133.10	24.48*	81.58	65.26	65.42*	11.74	0.00	0.00	0.00	12
13	1.28*	167.43*	37.81	176.31*	70.08*	72.85	66.65	99.16*	8.71	0.00	0.00	0.00	13
14	1.28*	165.97	65.76*	141.61	177.07*	77.27	63.89	105.25*	5.96	0.00	0.00	0.00	14
15	1.28*	84.17*	168.20	89.99	116.86*	42.92	63.89	83.24	5.63	0.00	0.00	0.00	15
16	1.28*	66.56*	115.96	66.56	79.31	25.60	63.89	76.92	5.63	0.00	0.00	0.00	16
17	1.28*	55.12*	166.04*	45.69	62.75	18.28	61.21	88.20	15.64*	0.00	0.00	0.00	17
18	32.91*	70.00*	86.97	42.92	115.96	20.94	56.07	89.89	23.36*	0.00	0.00	0.00	18
19	27.35	58.86*	66.56	51.72	96.60	22.40	56.07	62.54	14.82	0.00	0.00	0.00	19
20	23.96	40.29*	23.96	51.72	66.56	19.57	53.62	56.07	14.16	0.00	0.00	0.00	20
21	18.28	172.43*	17.06	58.86	58.86	12.01	52.41	47.79	9.64	0.00	0.00	0.00	21
22	15.92	141.61	17.06	45.69	55.12	15.92	48.92	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	22
23	12.01	137.39	12.90	40.29	55.12	18.28	47.79	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23
24	9.67	81.58	12.90	29.20	62.75	14.85	50.06	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	24
25	7.74	66.56	12.90	25.60	55.12	12.01	57.33	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25
26	4.89	45.69	12.90	13.84	42.92	11.18	56.07	33.96*	0.00	0.00	0.00	0.00	26
27	2.36	44.61*	106.94*	15.92	31.17	9.67	58.60	42.18*	0.00	0.00	0.00	0.00	27
28	3.28	135.26*	174.74*	17.06	31.17	25.24*	51.23	34.83*	0.00	0.00	0.00	0.00	28
29	4.89	167.75*	149.71*	14.85		23.96	53.38*	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	29
30	42.72*	145.08*	106.12*	15.92		19.57	51.40*	31.90*	0.00	0.00	0.00	0.00	30
31	170.60*		182.93*	13.84		75.67*		30.33		0.00	0.00		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- *2 : Λειτουργικά σταθμόμετρον - Ενδεχ. λάθος σταθμολογία
 *5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παραχής
 *7 : Ενδεχ. λάθος σταθμόμετρον - Λειτουργικά σταθμολογία

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	14.33	14.33	13.68	0.45	22.86*	19.57	3.55	6.66	10.40	0.00	0.00*	1
2	0.00	8.86	10.77	12.50	0.45	14.64	18.28	3.55	6.17	5.71	0.00	15.92*	2
3	0.00	2.94	3.64	8.86	0.45	14.64	17.06	3.55	5.71	5.29	0.46	10.40*	3
4	0.00	2.38	2.38	3.64	0.45	14.33	15.92	3.55	4.52	5.29	0.46	1.17*	4
5	0.00	1.92	2.38	2.94	0.45	8.86	20.94	3.55	3.28	3.85	0.44	0.54*	5
6	0.00	1.22	9.66*	1.54	0.45	20.84*	19.57	3.28	1.53	3.85	0.39	0.98*	6
7	0.04*	0.73	14.33	1.22	0.45	39.07*	17.06	3.02	1.28	3.55	0.34	0.98*	7
8	0.03	0.59	7.08	0.94	0.44	42.41	17.06	1.83	1.53	3.02	0.22	0.89*	8
9	5.01*	0.59	3.64	0.50	0.44	70.62*	14.85	2.36	2.36	2.36	1.67	0.81*	9
10	1.76*	0.50	1.92	0.50	0.44	63.86	12.90	1.83	4.17	1.53	1.28	0.73*	10
11	0.45	0.45	1.54	0.46	0.44	58.90	12.01	1.83	4.89	1.28	1.28	0.59*	11
12	0.73	0.45	2.38	0.44	0.44	55.95	12.01	1.83	5.39*	1.07	1.07	0.54*	12
13	0.43	0.45	57.69*	0.44	0.44	51.41	10.40	1.83	26.16*	1.07	0.89	0.50*	13
14	0.40	0.45	77.25*	0.44	0.44	60.33	8.99	1.83	11.18	0.98	0.66	0.48*	14
15	0.39	0.44	46.49*	0.44	0.44	56.79	8.99	1.83	21.48*	0.81	0.66	0.47*	15
16	0.37	0.44	36.52	0.44	0.50	85.50*	8.99	1.53	18.69*	0.59	0.66	0.46*	16
17	0.37	0.43	43.43*	0.44	2.38	68.53*	8.99	12.90	17.06	0.54	0.59	0.37*	17
18	0.36	0.42	41.36*	0.45	1.92	51.72	8.34	14.85	18.73*	0.54	0.47	0.34*	18
19	0.36	0.42	62.35*	0.45	3.64	48.62	8.34	12.90	12.90	0.54	0.37	0.18*	19
20	0.36	0.41	130.18*	0.45	37.15*	42.92	7.74	11.18	8.99	0.54	0.31	0.05*	20
21	0.35	0.40	60.33	0.45	27.18*	37.81	6.66	8.99	8.34	0.50	0.22	0.00*	21
22	0.35	0.43	38.39	0.45	20.04	31.17	6.17	7.74	6.66	0.50	0.20	0.00*	22
23	0.35	0.43	29.70	0.45	16.55	22.40	5.71	7.74	8.99	0.48	0.22	1.83*	23
24	0.35	0.42	25.90	0.45	16.55	17.06	4.89	5.71	7.74	0.48	0.20	1.67*	24
25	0.35	0.42	23.24	0.44	15.92	14.85	4.17	8.34	6.17	0.46	0.18	1.67*	25
26	0.35	0.42	21.60	0.44	14.64	12.01	5.29	6.17	6.66	0.46	0.12	1.40*	26
27	24.45*	0.42	20.81	0.44	14.88	8.34	4.89	6.17	5.29	0.46	0.08	1.17*	27
28	37.51*	0.41	18.58	0.43	14.64	8.99	4.52	4.89	4.52	0.44	0.00*	1.17*	28
29	44.49*	14.49*	15.92	0.43	14.33	27.35	4.52	4.17	20.94	0.34	0.00*	0.98*	29
30	29.70	35.90*	15.30	0.45		20.94	3.55	5.29	13.84	0.08	0.00*	0.89*	30
31	20.04		14.64	0.45		19.57		6.66		0.00	0.00*		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : λειτουργία σταθμημέτρου - ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

HM.	DKT	NDE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.81	1.53	131.94*	34.14	21.60	29.79	29.79	25.90**	1.99**	0.00	0.00	0.00	1
2	0.66	1.40	59.44*	29.79	20.81	32.10*	28.78	24.10**	1.99**	0.00	0.00	0.00	2
3	0.54	2.17	25.90	25.90	20.81	55.10	24.99	24.10**	1.99**	0.00	0.00	0.00	3
4	0.50	3.55	65.46*	24.99		65.95	24.99	23.24**	1.99**	0.00	0.00	0.00	4
5	0.50	3.55	85.28*	24.99		55.10	24.99	22.41**	1.99**	0.00	0.00	0.00	5
6	0.66	49.66*	55.10	23.24		42.95	23.24	21.60**	1.99**	0.00	0.00	0.00	6
7	0.89	34.78*	67.93	23.24		38.98	22.41	21.60**	1.99**	0.00	0.00	0.00	7
8	0.98	9.67	24.99	22.41		38.98	22.41	23.24**	1.99**	0.00	0.00	0.00	8
9	11.22*	9.67	24.10	22.41		37.72	25.90	22.41**	1.99**	0.00	0.00	0.00	9
10	31.17	92.07*	23.24	22.41		31.91	36.57*	24.10**	1.99**	0.00	0.00	0.00	10
11	17.06	79.41*	22.41	21.60		27.79	47.23	24.99**	1.99**	0.00	0.00	0.00	11
12	8.95*	100.29*	21.60	21.60		24.99	48.72	27.79**	1.99**	0.00	0.00	0.00	12
13	3.14*	96.65*	20.04	20.04		24.99	89.50*	31.91**	1.99**	0.00	0.00	0.00	13
14	1.40	27.67*	20.04	20.04		23.24	93.27*	31.91**	1.99**	0.00	0.00	0.00	14
15	4.52	18.58	19.30	19.30		22.41	79.13	30.84**	1.99**	0.00	0.00	0.00	15
16	4.52	14.88	18.58	18.58		21.60	115.96	29.79**	1.99**	0.00	0.00	0.00	16
17	2.36	14.33	17.21	17.88		20.04	76.73	29.79**	1.99**	0.00	0.00	0.00	17
18	1.53	10.77	17.21	17.88		19.30	81.58	28.78**	1.99**	0.00	0.00	0.00	18
19	1.53	10.77	17.21	17.21		20.04	67.93	28.78**	1.99**	0.00	0.00	0.00	19
20	1.75*	7.08	34.14	72.16**		28.78	56.80	27.79**	1.99**	0.00	0.00	0.00	20
21	4.52	4.49	34.14	60.33		29.79	53.44	26.83**	1.99**	0.00	0.00	0.00	21
22	3.28	4.49	42.95	107.81*		24.99	50.26	26.83**	1.99**	0.00	0.00	0.00	22
23	2.56	4.49	38.98	53.44		23.24	48.72	25.90**	1.99**	0.00	0.00	0.00	23
24	2.36	2.94	33.01	50.26		23.24	48.72	25.90**	1.99**	0.00	0.00	0.00	24
25	1.83	2.94	31.91	47.23		24.10	42.95	24.10**	1.99**	0.00	0.00	0.00	25
26	1.67	2.38	38.92*	44.34		24.10	38.98	23.24**	1.99**	0.00	0.00	0.00	26
27	1.53	1.92	153.30*	38.98		48.72	34.14	21.60**	1.99**	0.00	0.00	0.00	27
28	1.53	1.92	97.70*	33.01		62.56*	28.78	19.30**	1.99**	0.00	0.00	0.00	28
29	1.53	1.22	54.88*	28.78		43.63*	26.83	16.55**	1.99**	0.00	0.00	0.00	29
30	1.53	1.22	36.50	25.90		31.91		15.30**	1.99**	0.00	0.00	0.00	30
31	1.53		35.30	21.60						0.00	0.00		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*2 : Δείκτης σταθμίου - Ενδεχ. λάθος σταθμίου
 *5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.00	0.72*	3.28	2.36	2.56	3.28	3.55*2	0.00	0.00	0.00	0.00*2	1
2	0.00	0.00	3.02	4.17	3.02	3.28	4.17	71.51*	0.00	0.00	0.00	0.00	2
3	0.00	0.00	3.02	3.85	3.28	3.55	4.52	6.17*2	8.82*	0.00	0.00	0.00	3
4	0.00	0.00	2.51*	6.66*	1.83	4.52	4.89	5.71*2	0.93*	0.00	0.00	0.00	4
5	0.00	0.00	3.28	5.71	1.07	4.89	4.89	0.89*2	0.00*2	0.00	0.00	0.00	5
6	0.00	0.00	3.02	3.55	0.50	99.55*	4.89	3.02*5	0.00	0.00	0.00	0.00	6
7	0.00	0.00	1.67	3.28	0.48	105.24*	4.89	3.02*5	0.00	0.00	0.00	0.00	7
8	0.00	0.00	0.59	1.53	1.48*	65.05*	5.29	3.02*5	0.00	0.00	0.00	0.00	8
9	0.00	0.00	0.50	1.53	2.78	92.18*	5.29	3.02*5	0.00	0.00	0.00	0.00	9
10	0.00	0.00	0.50	1.40	3.02	70.00	5.29	3.02*5	0.00	0.00	0.00	0.00	10
11	0.00	0.00	0.62*	0.82*	3.28	37.81	6.66	3.02*5	0.00	0.00	0.00	0.00	11
12	0.00	0.00	5.01*	0.35*	44.36*	17.06	7.74	3.02*5	0.00	0.00	0.00	0.00	12
13	0.00	0.00	1.38*	186.70*2	33.63*	13.84	6.17	3.02*5	0.00	0.00	0.00	0.00	13
14	0.00	0.00	4.52*5	71.79*	12.01	52.74*	5.71	3.02*5	0.00	0.00	0.00	0.00	14
15	0.00	0.00	4.52*5	20.94	10.40	35.47	5.71	3.02*5	0.00	0.00	0.00	0.00	15
16	0.00	0.00	4.52*5	12.01	6.17	19.57	5.71	3.02*5	0.00	0.00	0.00	0.00	16
17	0.00	0.00	4.52*5	7.74	4.52	13.84	6.66	3.02*5	0.00	0.00	0.00	0.00	17
18	0.00	0.00	4.52*5	8.99*2	3.55	13.84	5.71	3.02*5	0.00	0.00	0.00	0.00	18
19	0.00	0.00	4.52*5	51.26*	3.55	13.84	3.55	3.02*5	0.00	0.00	0.00	0.00	19
20	0.00	0.00	4.52*5	79.70*	3.02	14.85	3.02	3.02*5	0.00	0.00	0.00	125.84*	20
21	0.00	0.00	4.52*5	17.43*	1.07	9.67	2.17	3.02*5	0.00	0.00	0.00	36.50*	21
22	0.00	0.00	4.52*5	11.18	1.91*	6.66	2.78*2	3.02*5	0.00	0.00	0.00	24.99	22
23	0.00	0.00	4.52*5	13.53*	3.02	4.89	2.78*2	3.02*5	0.00	0.00	0.00	20.81	23
24	0.00	0.00	4.52*5	29.43*	3.28	3.85	2.36*2	3.02*5	0.00	0.00	0.00	15.92	24
25	0.00	0.00	4.52*5	14.85	3.02	18.55*	6.66*5	3.02*5	0.00	0.00	0.00	12.50	25
26	0.00	0.00	33.90*	6.66	1.60*	25.60	6.66*5	3.02*5	0.00	0.00	0.00	7.08	26
27	0.00	0.00	7.22*	17.95*	0.50	15.92	6.66*5	3.02*5	0.00	0.00	0.00	5.61	27
28	0.00	3.05*	4.17	12.72*	0.65*7	10.40	6.66*5	3.02*5	0.00	0.00	0.00	4.49	28
29	0.00	8.50*	4.89	5.71		5.71	6.66*5	3.02*5	0.00	0.00	0.00	2.86	29
30	0.00	1.00*	3.55	3.55		4.52	6.66*5	3.02*5	0.00	0.00	0.00	2.27	30
31	0.00		1.60*	3.02		3.85		3.02*5		0.00	0.00		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- *2 : Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου
 *5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής
 *7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - Λειτουργία σταθμηγράφου

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.84	41.09*	108.07	41.42	9.10	22.00	22.99	23.16	7.79	0.00	1.58	0.22	1
2	1.84	31.89*	102.38	41.42	8.51	22.98	22.99	23.35	7.00	0.00	0.73	0.00	2
3	1.84	19.83*	141.47*	40.00	8.51	22.98	20.89	22.99	6.02	0.00	0.60	0.00	3
4	1.54	16.55	152.61*7	40.00	7.43	20.19	20.89	22.09	5.35	0.00	0.47	0.00	4
5	1.54	67.74*	137.58	51.81*	7.96	18.50	18.28	19.57	4.25	0.89	0.44	0.00	5
6	1.36	142.02*	161.71	46.70	7.96	14.82	19.57	17.14	3.54	0.89	0.38	55.48*	6
7	1.36	67.93	209.31*	71.90*	8.51	12.91	19.57	14.52	2.40	0.73	0.23	12.87*	7
8	1.36	21.60	152.86*	72.40	7.43	12.91	18.28	13.62	1.19	0.66	0.00	4.22*	8
9	1.36	18.58	122.65	79.05*	6.03	12.91	17.14	12.59	0.94	1.70	0.00	1.28*	9
10	1.25	15.30*2	98.70	139.49*	3.07	11.19	17.14	12.59	0.89	1.19	0.00	0.49*	10
11	1.25	14.88*2	88.20	83.40*	3.59	10.65	16.20	10.06	0.73	2.40	0.00	0.46	11
12	1.25	14.64*2	73.89	69.48	4.18	10.14	16.20	8.84	0.50	8.84	0.00	0.44*2	12
13	1.25	14.33*2	69.48	80.04	3.32	8.71	16.20	8.84	0.48	2.18	0.00	2.40*2	13
14	1.25	13.68*2	108.18*	57.33	3.07	7.84	18.28	12.59	0.46	1.58	0.00	1.84	14
15	1.17	13.68*2	105.96*	48.94	2.83	8.71	22.09	12.59	0.45	0.43	0.00	1.46	15
16	1.17	14.33*2	89.89	44.54	2.83	10.14	22.99	10.06	0.45	0.26	0.00	1.27	16
17	1.17	14.64*2	76.92	38.25	2.60	11.74	22.99	3.21	0.44	0.24	0.00	1.12	17
18	2.96*	143.26*	66.65	28.86	2.37	14.82	20.89	2.91	0.44	0.23	0.00	1.05	18
19	74.95*	191.96*	62.54	24.52	2.16	20.19	16.20	2.91	0.44	0.21	0.00	0.89	19
20	34.57*	84.68*	59.90	36.27	1.96	38.43	15.35	13.85*	0.44	0.16	0.00	0.80	20
21	23.24	59.90*2	58.60	17.74	2.37	40.36	14.52	45.73*	10.06	0.00	0.80	0.69	21
22	15.92	48.94*2	54.84	14.39	16.27	41.36	29.14*	103.52*	5.67	0.00	0.60	0.63	22
23	10.77	46.70*2	57.33	13.90	27.11	16.20	43.88*	70.06*	4.25	0.00	0.50	0.57	23
24	5.61	44.54*2	61.21	12.59	24.02	15.35	35.60	29.30*	2.91	0.00	0.44	0.55	24
25	2.86	73.89*2	52.41	13.12	21.08	17.14	28.15	20.89	1.36	0.00	0.38	0.52	25
26	1.54	41.42*2	48.94	15.14	19.32	14.52	32.44	18.28	1.05	0.00	0.00	0.48	26
27	28.14*	30.45*2	47.82	14.39	20.19	14.52	30.00	15.35	0.85	0.00	0.00	0.45	27
28	18.23*	25.97*2	44.54	13.51	20.19	14.52	26.59	14.52	0.60	0.00	0.00	0.44	28
29	4.49	61.21*2	43.58	12.59		13.62	42.67	12.59	0.44	0.00	1.00	0.44	29
30	4.49	80.04*2	42.58	10.45		22.09	25.31	11.37	0.43	6.44	0.55	0.44	30
31	23.92*		41.42	9.10		22.99		8.84		4.25	0.43		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- *2 : Ηλεκτρογία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου
 *7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - Ηλεκτρογία σταθμηγράφου
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13) - ΥΔΡΟΔ. ΕΤΟΣ 1967 - 68
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.44	4.25	75.60*	58.60	23.38**	25.31**	25.31**	11.37**	32.44**	2.40**	0.00	0.00	1
2	0.43	1.00	22.40*	76.82*	22.99**	23.16**	24.29**	11.37**	23.16**	2.18**	0.00	0.00	2
3	0.43	0.66	25.46*	119.90*	23.35**	23.38**	24.29**	10.06**	24.29**	1.84**	0.00	0.00	3
4	0.43	0.50	18.28**	104.25	23.35**	22.09**	23.52**	10.06**	35.60**	1.84**	0.00	0.00	4
5	0.43	0.45	10.06**	78.47	61.21**	23.16**	23.52**	8.84**	48.75**	1.58**	0.00	0.00	5
6	0.44	0.44	8.84	73.89	181.73**	28.15**	23.19**	7.79**	32.44**	1.46**	0.00	0.00	6
7	0.55	0.44	7.00	70.93	105.23*	26.59**	23.19**	7.79**	22.99**	1.46**	0.00	0.00	7
8	0.52	0.44	5.67	142.06*	72.40**	30.00**	23.19**	7.00**	16.20**	1.12**	0.00	0.00	8
9	0.52	0.44	5.67**	106.74*	61.21**	42.67**	23.35**	6.44**	12.59**	0.73**	0.00	0.94	9
10	0.50	0.44	65.42*	91.61	57.33**	35.60**	23.35**	6.02**	11.37**	0.52**	0.00	0.80	10
11	0.48	10.53*	18.21*	84.87	54.84**	32.44**	22.99**	6.02**	10.06**	0.45**	0.00	0.66	11
12	0.48	118.27*	24.29**	66.65	54.84**	30.00**	22.99**	5.67**	10.06**	0.41**	0.00	0.55	12
13	0.47	24.75*	100.06*	53.62	53.62**	25.31**	22.09**	4.25**	8.84**	0.00**	0.00	0.48	13
14	0.47	4.01*	89.29*	30.00	51.23**	42.67**	19.57**	2.91**	8.84**	0.00**	0.00	0.44	14
15	0.46	1.12	50.28	47.52	51.23**	32.44**	16.20**	2.18**	7.79**	0.00**	0.00	0.41	15
16	0.46	0.89	39.16	54.84	51.23**	28.15**	16.20**	22.99**	7.79**	0.00**	0.00	0.00	16
17	0.46	0.85	30.00	61.21	111.97**	32.44**	15.35**	19.57**	20.89**	0.00**	0.00	0.00	17
18	0.45	0.80	25.31	69.48	142.74**	28.15**	15.35**	19.57**	14.52**	0.00**	0.00	0.00	18
19	0.44	0.73	23.52	69.48**	102.38**	23.16**	14.52**	18.28**	11.37**	0.00**	0.00	0.00	19
20	0.44	2.27*	23.16	177.36*	66.65**	23.38**	14.52**	17.14**	11.37**	0.00**	0.00	0.00	20
21	0.44	1.84**	23.16	134.59*	52.41**	23.38**	14.52**	17.14**	8.84**	0.00**	0.00	0.00	21
22	0.44	1.84	23.19	91.61	30.00**	22.99**	13.62**	14.52**	7.00**	0.00**	0.00	0.00	22
23	0.44	1.58	23.19	63.89	28.15**	22.99**	13.62**	13.62**	6.44**	0.00**	0.00	0.00	23
24	0.44	1.58	23.19	53.62	28.15**	23.35**	13.62**	12.59**	5.35**	0.00**	0.00	0.00	24
25	0.44	1.46	23.35	51.23	26.59**	23.16**	13.62**	10.06**	4.25**	0.00**	0.00	0.00	25
26	0.44	1.36	22.99	48.75	26.59**	24.29**	12.59**	7.79**	3.54**	0.00**	0.00	0.00	26
27	0.44	1.27	30.84*	42.67	26.59**	25.31**	12.59**	7.00**	3.21**	0.00**	0.00	0.00	27
28	0.45	1.19	140.92*	35.60	30.00**	24.29**	12.59**	68.06**	2.91**	0.00**	0.00	0.00	28
29	0.47	1.19	96.89	30.00	30.00**	24.29**	12.59**	62.54**	2.91**	0.00**	0.00	0.00	29
30	8.84	1.12**	88.20	24.29	25.31**	25.31**	11.37**	58.60**	2.40**	0.00**	0.00	0.00	30
31	6.44		73.89	23.35	25.31**			53.62**		0.00**	0.00		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Δευτερεύον σταθμικό μέτρο - Ενδεχ. λάθος σταθμικό μέτρο

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	2.64	1.58	156.25*	30.00*	91.61*	50.06*	37.50*	0.63*	0.13*	0.00*	0.00*	1
2	0.00	2.00	102.38*	101.64*	24.29*	95.11*	48.92*	36.57*	0.63*	0.10*	0.00*	0.00*	2
3	0.00	1.46	61.25*	59.90	23.52*	102.38*	47.79*	42.39*	0.63*	0.10*	0.00*	0.00*	3
4	0.00	1.46	21.51*	42.67	23.16*	106.15*	45.58*	39.38*	0.50*	0.07*	0.00*	0.00*	4
5	0.00	1.58	18.28	26.59	23.19*	106.15*	43.44*	38.43*	0.50*	0.06*	0.00*	0.00*	5
6	0.00	1.70	18.28	26.59	57.33*	182.94*	39.38*	33.81*	0.50*	0.04*	0.00*	0.00*	6
7	0.00	1.70	16.20	25.31	50.28*	137.58*	37.50*	33.81*	0.41*	0.04*	0.00*	0.00*	7
8	0.00	1.70	15.35	24.29	39.16*	120.35*	34.73*	29.56*	0.41*	0.02*	0.00*	0.30*	8
9	0.00	1.58	22.09*	24.29	26.59*	78.47*	32.90*	25.08*	0.30*	0.01*	0.00*	0.19*	9
10	0.00	1.58	132.43*	23.19	23.52*	72.40*	31.14*	24.02*	0.30*	0.01*	0.00*	0.16*	10
11	0.00	2.18	98.57*	23.38	23.19*	66.65*	28.80*	22.98*	0.23*	0.00*	0.00*	0.15*	11
12	0.00	2.91*	105.38*	22.99	22.99*	58.60*	26.13*	22.00*	0.63*	0.00*	0.00*	0.17*	12
13	0.00	90.16*	86.43*	22.99	35.60*	52.41*	8.27*	22.00*	3.59*	0.00*	0.00*	0.19*	13
14	0.00	19.92*	56.07*	23.35	57.33*	48.75*	20.19*	24.02*	4.56*	0.00*	0.00*	0.21*	14
15	0.00	23.35*	54.35*	23.52*	83.24*	39.16*	18.50*	22.98*	4.56*	0.00*	0.00*	0.18*	15
16	0.00	18.28*	84.87	118.13	69.48*	35.60*	18.50*	22.00*	5.57*	0.00*	0.00*	0.17*	16
17	0.43	6.02	48.75	115.99	58.60*	63.89*	17.70*	25.08*	5.57*	0.00	0.00*	0.17*	17
18	0.42	5.00*	103.67*	150.33	56.07*	72.40*	17.70*	24.02*	2.74*	0.00	0.00*	0.17*	18
19	0.38	3.54*	100.27*	89.89	51.23*	84.87*	16.94*	22.00*	1.12*	0.00	0.00*	0.16*	19
20	2.91	3.21	133.40*	69.48	50.28*	93.35*	15.50*	20.19*	0.50*	0.00	0.00*	0.16*	20
21	1.46	5.67*	100.37*	51.23	45.58*	61.21*	21.08*	17.70*	0.30*	0.00	0.00*	0.15*	21
22	1.12	12.59*	44.70*	35.60	35.60*	53.62*	39.38*	15.50*	0.21*	0.00	0.00*	0.15*	22
23	1.12	8.84	24.29	24.29	25.31*	47.79*	47.79*	12.31*	0.20*	0.00	0.00*	0.14*	23
24	1.00	6.02	23.35	23.19	49.57*	52.41*	45.58*	10.65*	0.19*	0.00	0.00*	0.14*	24
25	0.89	4.62	23.38	23.35	61.21*	50.06*	43.44*	9.64*	0.17*	0.00	0.00*	0.13*	25
26	1.00	3.21	22.99	22.99	70.93*	48.92*	43.44*	10.14*	0.16*	0.00	0.00*	0.11*	26
27	4.25	2.64	22.09	18.28	76.92*	46.68*	41.36*	10.14*	0.16*	0.01	0.00*	0.11*	27
28	8.84	2.18	20.89	15.35	81.63*	48.92*	40.36*	10.65*	0.15*	0.00	0.00*	0.10*	28
29	6.02	2.00	18.28	14.52		58.60*	40.36*	10.65*	0.14*	0.00	0.00*	0.10*	29
30	5.35	1.70	14.52	12.59		54.84*	38.43*	10.14*	0.14*	0.00	0.00*	0.10*	30
31	4.62		85.04*	45.58		53.62*		9.64*		0.00	0.00*		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.09*	0.00*	0.16*	45.58	52.41	42.58*	51.23	18.20	4.56	0.00	0.00	0.00	1
2	0.03*	0.00*	53.62*	40.00*	45.58	40.00	46.70	14.27	1.12	0.00	0.00	0.00	2
3	0.07*	0.00*	24.34*	32.25*	42.58	36.27	44.54	11.08	0.50	0.00	0.00	0.00	3
4	0.06*	0.00*	7.72*	25.76*	34.23	36.27*	42.58	8.58	0.26	0.00	0.03	0.00	4
5	0.06*	0.00*	4.56*	42.58*	27.24	76.92*	41.42	7.18	0.20	0.83	0.00	0.00	5
6	0.06*	0.00*	18.20*	46.76*	20.48	68.06	36.27	5.57	0.19	0.21	0.00	0.00	6
7	0.05*	0.00*	79.07*	64.23*	17.14	63.89	28.81	2.74	0.17	0.17	0.00	0.00	7
8	0.05*	0.00*	46.70*	48.95*	12.59	59.90*	25.76	0.83	0.15	0.17	0.00	0.00	8
9	0.05*	0.00*	42.58*	51.23	11.08	48.94	24.34	0.50	0.13	0.16	0.00	0.00	9
10	0.05*	0.00*	36.27*	47.82	10.38	42.58	24.34	0.30	0.05	0.16	0.00	0.00	10
11	0.04*	0.00*	34.23*	44.54	10.38	25.76	22.99	0.26	0.01	0.15	0.00	0.00	11
12	0.03*	0.00*	30.45*	40.00*	10.38	24.34*	22.99	0.26	0.01	0.13	0.00	0.00	12
13	0.03*	0.00*	30.45*	47.82*	13.41	44.54*	24.34	0.21	0.16	0.10	0.00	0.00	13
14	0.03*	0.00*	30.45*	78.47*	14.27	54.84*	24.34	0.19	0.16	0.04	0.00	0.00	14
15	0.03*	0.00*	28.81*	73.89	13.41	102.38	21.70	0.19	0.16	0.02	0.00	0.00	15
16	0.02*	0.00*	43.58*	66.65	12.59	96.97*	22.99	0.19	0.16	0.00	0.00	0.00	16
17	0.02*	0.00*	61.21*	83.24*	12.59	169.13*	22.99	0.18	0.13	0.00	0.00	0.00	17
18	0.02*	0.00*	61.21*	75.39*	16.13	162.21*	21.70	0.18	0.10	0.00	0.00	0.00	18
19	0.02*	0.00*	56.07*	65.26	18.20	175.00	20.48	0.18	0.10	0.00	0.00	0.00	19
20	0.02*	0.00*	54.84*	57.33	21.70	177.14	20.48	0.26	0.15	0.00	0.00	0.00	20
21	0.02*	0.00*	42.58*	48.94*	16.13	167.16	19.31	4.56	0.15	0.00	0.00	0.00	21
22	0.01*	0.00*	15.18*	38.25*	17.14	137.58	18.20	5.57	0.14	0.00	0.00	0.00	22
23	0.01*	0.00*	14.27*	32.25	15.18	118.13	18.20	3.59	0.13	0.00	0.00	0.00	23
24	0.01*	0.00*	12.59*	24.34	20.48*	108.07	17.14	2.74	0.09	0.00	0.00	0.00	24
25	0.01*	0.00*	20.48*	19.31	32.25*	98.70	17.14	2.74	0.07	0.00	0.00	0.00	25
26	0.01*	0.00*	21.70*	18.20	43.58	88.20	16.13	2.05	0.07	0.00	0.00	0.00	26
27	0.01*	0.00*	34.23*	16.13	47.82*	69.48	15.18	2.05	0.07	0.00	0.00	0.00	27
28	0.00*	0.00*	51.23*	13.41	48.94*	61.21	15.18	2.05	0.06	0.00	0.00	0.00	28
29	0.00*	0.00*	48.94*	11.81		61.21	15.18	1.51	0.06	0.00	0.00	0.00	29
30	0.00*	0.00*	46.70*	11.81		56.07	14.27	1.51	0.06	0.00	0.00	0.00	30
31	0.00*		45.58*	15.18*		54.84		0.83		0.00	0.00		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : λειτουργία σταθμολέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμολέτρου

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13) - ΥΟΡΟΝ. ΕΤΟΣ 1970 - 71
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

HM.	OKT	NDE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.00	6.31	1.85**	194.68*	24.02	36.57	89.89	26.13	2.31	0.00	0.00	0.00	1
2	0.00	6.31	1.85**	94.52*	22.98	40.36	86.52	25.08	7.44	0.00	0.00	0.00	2
3	1.20	5.96	1.71**	65.41*	22.98	38.43	81.63	25.08	5.96	0.00	0.00	0.00	3
4	0.68	5.01	1.71**	84.87**	22.00	34.73	80.04	24.02	5.01	0.00	0.00	0.00	4
5	0.57	4.18	1.58**	66.65	20.19	32.01**	80.04	24.02	3.92	0.00	0.00	0.00	5
6	0.50	3.92	1.44**	59.90	20.19	81.63**	78.47	22.00	3.03	0.00	0.00	0.00	6
7	0.47	3.24	1.44**	58.60	19.32	80.04**	76.92	20.19	2.15	0.00	0.00	0.00	7
8	0.45	2.84	1.32**	54.84	19.32	78.47**	73.89	15.50	1.85	0.00	0.00	0.00	8
9	0.37	2.31	1.32**	44.50	18.50	228.87*	73.89	12.91	5.31	0.00	0.00	0.00	9
10	0.27	2.31	1.20**	37.50	17.70	219.78*	72.40	11.74	4.44	0.00	0.00	0.00	10
11	0.19	2.31	1.09**	34.73	16.94	167.49*	81.63	11.19	2.00	0.00	0.00	0.00	11
12	0.00	2.15	1.09**	32.01	14.82	108.31*	78.47	10.65	1.09	0.00	0.00	0.00	12
13	0.00	2.15	0.99**	27.11	14.16	69.48	76.92	9.64	0.82	0.00	0.00	0.00	13
14	0.00	2.00	0.90**	25.08	12.31	66.65	78.95*	7.44	0.82	0.00	0.00	0.00	14
15	0.00	2.00	0.90**	22.00	12.31	63.89	116.33*	6.31	0.82	0.00	0.00	0.00	15
16	0.00	1.85	0.82**	19.32	14.82	86.52	76.69*	4.72	0.75	0.00	0.00	0.00	16
17	2.00	3.03	0.82**	16.94	14.16	84.87	68.06	3.03	0.68	0.00	0.00	0.00	17
18	15.50	2.84	0.75**	16.94	47.79	81.63	61.21	9.17	0.57	0.00	0.00	0.00	18
19	7.84	2.84	0.68**	17.70	36.57	76.92	57.33	6.31	0.53	0.00	3.45	0.00	19
20	7.44	2.65	0.68**	18.50	56.07**	73.89	53.62	4.18	0.50	0.00	2.31	0.00	20
21	7.44	2.65	0.68**	18.50	95.11**	69.48	51.23	2.47	0.47	0.00	0.62	0.00	21
22	7.04	5.63	0.62**	20.19	42.39	68.06	46.68	1.58	0.45	0.00	0.34	0.00	22
23	7.04	5.01	0.62**	59.90**	33.81	91.61	41.36	1.58	0.40	0.00	0.00	0.00	23
24	7.04	4.44	0.62**	127.45	152.77**	75.39	33.81	1.44	0.36	0.00	0.00	0.00	24
25	8.71	4.44	0.57**	61.21	125.02	72.40	28.80	1.44	0.33	0.00	0.00	0.00	25
26	8.27	4.18	0.57**	48.92	98.70	63.89	30.33	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26
27	7.84	3.45	0.57**	46.68	53.62	58.60	29.56	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	27
28	7.04	2.65	0.53**	43.44	37.50	56.68*	29.56	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	28
29	7.04	2.15	0.53**	41.36		184.11*	28.80	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	29
30	6.67	2.00	105.16*	34.73		152.07*	27.11	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	30
31	6.67		225.25*	24.02		97.27*		2.31		0.00	0.00	0.00	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Δειγματοληψία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	OKT	NDE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.00	16.94	5.01	69.48**	59.90**	3.64**	19.19	0.90	0.65	0.78	0.65	1
2	0.00	0.00	104.70*	5.63	56.07**	34.73**	3.64**	17.65	0.94	0.64	0.66	0.66	2
3	0.00	0.00	64.82*	6.31	47.79**	29.56**	4.49**	16.92	1.00	0.64	0.64	0.66	3
4	0.00	0.00	44.50	6.31	22.98**	18.50**	3.64**	28.62	1.45	0.94	0.65	0.65	4
5	0.00	0.00	28.80	5.96	19.32**	12.31**	3.64**	23.52	1.33	0.74	0.65	0.68	5
6	0.00	0.00	12.31	5.96	11.74**	32.90**	2.94**	20.83	1.14	0.70	0.65	0.70	6
7	0.00	0.00	11.19	6.67	11.74**	152.77**	2.94**	32.10	1.14	0.65	0.65	0.70	7
8	0.00	0.00	10.14	7.84	13.52**	40.27**	2.38**	37.26	1.33	0.65	0.65	0.72	8
9	0.00	0.00	8.71	34.73**	12.91**	36.50**	2.38**	30.90	1.74	0.64	0.65	0.70	9
10	0.00	0.00	7.44	43.44**	12.31**	22.41**	2.94**	21.70	1.58	0.65	0.65	0.68	10
11	0.00	0.00	6.31	19.32**	12.31**	35.30**	2.38**	26.48	1.58	0.65	0.65	0.66	11
12	0.00	0.00	5.96	19.32**	10.14**	53.44**	2.38**	20.83	1.45	0.65	0.64	0.66	12
13	0.00	0.00	5.96	18.50**	68.06**	41.59**	14.88**	16.21	1.23	0.65	0.64	0.65	13
14	0.00	0.00	5.63	15.50**	46.68**	27.79**	166.38*	14.23	1.07	0.65	0.65	0.65	14
15	0.00	0.00	5.63	12.31**	47.79**	21.60**	67.93**	13.03	0.94	1.91	0.65	0.65	15
16	2.65	0.00	5.31	6.67**	25.08**	17.88**	34.14	11.38	0.94	2.37	0.64	0.65	16
17	3.24	0.00	5.31	5.01**	12.91**	15.30**	27.79	10.46	0.90	3.09	0.65	0.65	17
18	2.15	0.00	5.01	7.04**	11.74**	14.64**	19.30	9.54	0.90	1.58	0.65	0.65	18
19	1.32	0.00	5.01	12.31**	9.64**	13.68**	25.70*	9.00	0.86	1.33	0.64	0.68	19
20	0.00	0.00	5.01	9.17**	7.84**	10.77**	146.24*	8.36	0.86	1.91	0.66	0.68	20
21	0.00	1.58	5.01	10.65**	7.84**	8.86**	42.42*	7.66	0.83	1.74	0.65	0.70	21
22	0.00	1.44	5.01	18.50**	7.44**	8.86**	30.90	2.37	0.80	1.58	0.68	0.74	22
23	0.00	7.04	4.72	16.20**	110.01**	7.08**	20.00	1.91	0.74	1.33	0.78	0.74	23
24	0.00	3.24	4.72	12.91**	31.14**	5.61**	15.53	1.45	0.72	1.23	0.90	0.70	24
25	0.00	2.84	4.72	10.65**	25.08**	3.64**	13.62	1.23	0.70	1.14	1.58	0.70	25
26	0.00	2.65	4.72	11.74**	42.39**	2.38**	10.90	1.14	0.68	1.14	2.12	0.68	26
27	0.00	3.03	4.44	15.50**	75.39**	2.94**	10.02	1.14	0.66	1.07	1.58	0.68	27
28	0.00	3.24	4.44	16.94**	129.93**	3.64**	8.36	1.07	0.66	1.07	1.74	0.68	28
29	0.00	42.39**	4.18	37.50**	111.97**	3.64**	10.02	1.07	0.65	1.00	0.83	1.14	29
30	0.00	12.91	4.18	142.74**		2.94**	9.54	1.00	0.65	0.94	0.70	0.83	30
31	0.00		4.44	157.43**		4.49**		1.00	0.65	0.94	0.65		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

HM.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.80	15.53	1.23	1.91	10.02	16.21	86.41	32.10	4.84	0.28**	0.05**	0.80**	1
2	0.74	10.46	1.33	1.58	11.38	14.87	63.24	30.90	2.37	0.28**	0.05**	0.80**	2
3	0.72	8.36	1.58	1.45	14.23	13.03	55.00	34.60	2.37**	0.28**	0.05**	19.19**	3
4	5.10	5.89	1.58	1.45	49.53	12.46	58.98	41.54	2.37**	0.28**	0.05**	12.46**	4
5	2.12	1.91	1.74	1.33	28.62	12.46	56.96	38.65	2.37**	0.28**	0.05**	8.36**	5
6	1.74	3.09	2.12	1.14	19.19	11.38	46.19	43.05	2.37**	0.28**	0.05**	3.56**	6
7	1.58	4.50	2.37	1.00	18.41	8.36	38.65	37.26	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	7
8	1.58	3.56	2.37	1.00	17.65	51.29	34.60	37.26	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	8
9	19.19	2.69	2.12	1.14	16.21	47.84	32.10	35.91	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	9
10	12.46	1.91	1.91	1.45	16.21	55.00	46.19	35.91	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	10
11	5.31	1.74	1.74	1.58	15.53	58.98	56.96	34.60	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	11
12	2.37	5.89	1.58	1.33	28.62	49.53	55.00	30.90	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	12
13	1.74	5.10	1.58	1.07	26.48	46.19	53.11	26.48	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	13
14	1.33	4.50	1.74	1.00	23.52	41.54	51.29	29.74	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	14
15	173.27**	3.56	2.12	1.00	30.90	70.11	38.65	34.60	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	15
16	144.65	2.37	2.12	1.14	28.62	61.08	35.91	32.10	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	16
17	38.65	1.91	2.37	1.07	26.48	77.61	32.10	29.74	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	17
18	17.65	1.74	2.37	1.23	26.48	109.18	32.10	26.48	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	18
19	9.00	1.58	2.12	1.45	25.46	86.41	30.90	32.10	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	19
20	4.50	1.45	1.91	1.58	21.70	86.41	28.62	33.33	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	20
21	3.09	1.33	1.74	1.33	19.19	58.98	33.33	30.90	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	21
22	13.03	1.58	1.58	5.31	16.21	46.19	34.60	27.53	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	22
23	10.02	1.58	1.58	5.89	16.21	43.05	38.65	24.47	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	23
24	7.66	1.74	1.45	16.21	15.53	37.26	41.54	23.52	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	24
25	5.55	1.45	1.33	14.87	15.53	32.10	37.26	21.70	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	25
26	4.84	2.37	1.14	13.03	27.53	30.90	35.91	20.00	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	26
27	4.50	1.91	1.45	11.91	19.19	29.74	35.91	20.83	2.37**	0.28**	0.05**	20.83**	27
28	3.56	1.74	1.58	10.46	16.21	33.33	35.91	17.65	2.37**	0.28**	0.05**	6.37**	28
29	2.37	1.58	1.58	9.54		83.26	100.93	14.87	2.37**	0.28**	0.05**	4.50**	29
30	2.12	1.45	1.45	7.66		72.54	33.33	12.46	2.37**	0.28**	0.05**	0.80**	30
31	1.74		1.45	6.37		89.76		8.36		0.28**	0.05**		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*2 : Δειγματοληψία σταθμομέτρου - ΕΥΔΕΧ. Λόθος σταθμογράφου

*3 : Δειγματοληψία σταθμομέτρου - ΕΥΔΕΧ. Λόθος σταθμογράφου

*5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής

HM.	DKT	NDE	ΔΕΚ	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	1.00**	13.03	8.36	40.08	11.38	48.52	26.55	33.17	3.94	0.42	0.04	0.00	1
2	1.00**	11.91	7.66	38.65**	11.38	48.52	25.69	29.26	4.40	0.40	0.04	0.00	2
3	1.00**	10.02	6.98	148.81**	10.90	45.88	25.69	27.43	4.40	0.37	0.03	0.00	3
4	1.00**	9.54	9.54	122.38**	26.48	43.35	24.84	26.55	5.43	0.38	0.03	0.00	4
5	1.00**	7.66	10.46	86.41	24.47	49.88**	24.02	26.55	19.50	0.37	0.02	0.00	5
6	1.00**	6.37	13.62	55.00	20.83	184.17**	23.22	28.33	13.37	0.34	0.02	0.00	6
7	1.00**	13.03	23.52	28.62	17.65	124.50	23.22	27.43	10.44	0.32	0.02	0.00	7
8	1.00**	23.52	28.62	21.70	83.26	71.94	22.44	26.55	6.01	0.32	0.01	0.00	8
9	1.00**	122.38**	34.60	13.62	61.08	61.77	20.93	25.69	4.90	0.30	0.01	0.00	9
10	30.90**	65.46	32.10	22.59	38.65	52.68	18.81	24.84	3.72	0.23	0.00	0.00	10
11	17.65	47.84	29.74	86.41	30.90	49.88	28.33	24.02	2.15	0.21	0.00	0.00	11
12	10.46	35.91	26.48	72.54	24.47	49.88	34.21	24.02	1.74	0.17	0.00	0.00	12
13	4.50	18.41	35.91	58.98	22.59	42.12	30.20	21.68	2.30	0.13	0.00	0.00	13
14	26.48	15.53	61.08	53.11	21.70	47.19	24.84	19.50	2.15	0.15	0.00	0.00	14
15	30.90	16.92	67.75	38.65	19.19	44.60	25.69	20.21	2.15	0.15	0.00	0.00	15
16	20.00	17.65	41.54	34.60	171.39**	40.92	24.02	17.49	2.00	0.17	0.00	0.00	16
17	17.65	16.21	37.26	30.90	175.00**	39.74	38.58	16.23	2.00	0.17	0.00	0.00	17
18	14.23	14.23	32.10	28.62	148.81**	39.74	60.19	18.81	2.30	0.17	0.00	0.00	18
19	11.91	13.03	29.74	27.53	148.81**	38.58	61.77	19.50	2.95	0.15	0.00	0.00	19
20	9.54	11.91	35.91	24.47	219.37**	37.45	54.13	18.14	3.13	0.15	0.00	0.00	20
21	6.98	10.46	43.05	18.41	86.41**	37.45	44.60	17.49	2.78	0.19	0.00	0.00	21
22	5.89	9.54	49.53	15.53	92.07	36.34	38.58	15.63	2.61	0.17	0.00	0.00	22
23	5.10	9.00	58.98	13.62	71.94	34.21	35.26	13.91	1.87	0.13	0.00	0.00	23
24	3.56	9.00	56.96	12.46	68.43	33.17	31.17	12.85	1.28	0.11	0.00	0.00	24
25	1.91	10.02	49.53	13.03	49.88	33.17	28.33	12.85	1.28	0.13	0.00	0.00	25
26	28.62	10.02	47.84	13.03	49.88	32.16	27.43	12.34	0.92	0.11	0.00	0.00	26
27	25.46	9.54	47.84	11.91	47.19	32.16	28.33	10.01	0.79	0.09	0.00	0.00	27
28	21.70	8.36	44.60	11.38	47.19	29.26	27.43	7.65	0.68	0.07	0.00	0.00	28
29	18.41	7.66	38.65	12.46		28.33	27.43	7.30	0.50	0.05	0.00	0.00	29
30	16.21	7.66	41.54	12.46		26.55	25.69	6.96	0.44	0.05	0.00	0.00	30
31	14.87		40.08	11.91		26.55		6.63		0.04	0.00		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*3 : Δευτερεύοντα σταθμολύτρου - Έλασην μετρ. σταθμολύτρου
 *5 : Εκτίμηση μετρ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής

HM.	DKT	NDE	ΔΕΚ	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.00	105.00**	4.16	3.94	3.13	13.37	31.17	23.22	9.58	0.38**	0.00	0.00	1
2	0.00	23.22	5.43	6.01	2.95	12.34	32.16	23.22	8.01	0.38**	0.00	0.00	2
3	0.00	8.38	6.32	5.43	2.61	35.26**	30.20	19.50	0.30**	0.38**	0.00	0.00	3
4	0.00	6.96	5.72	4.90	2.61	31.17**	27.43	19.50	0.30**	0.38**	0.00	0.00	4
5	0.00	5.72	4.90	4.90	3.52	28.33	26.55	13.91	0.30**	0.38**	0.00	0.00	5
6	0.00	4.90	4.64	4.64	3.52	26.55	25.69	12.85	0.30**	0.38**	0.00	0.00	6
7	0.00	3.52	3.72	6.01	3.32	25.69	25.69	12.34	0.30**	0.38**	0.00	0.00	7
8	0.00	49.88**	3.72	4.90	3.32	21.68	24.84	11.36	0.30**	0.38**	0.00	0.00	8
9	0.00	68.43**	3.94	10.01	3.13	20.93	24.84	11.84	0.30**	0.38**	0.00	0.00	9
10	0.00	57.10**	3.32	8.77	3.13	42.12**	24.02	12.34	0.30**	0.38**	0.00	0.00	10
11	0.00	39.74	3.72	8.77	2.95	61.77**	24.02	12.85	0.30**	0.38**	0.00	0.00	11
12	0.00	28.33	4.64	8.77	2.95	52.68	24.02	12.85	0.30**	0.38**	0.00	0.00	12
13	0.00	20.93	5.16	8.38	2.78	44.60	23.22	11.84	0.30**	0.38**	0.00	0.00	13
14	0.00	19.50	5.72	8.38	6.01	37.45	22.44	19.50	0.30**	0.38**	0.00	0.00	14
15	0.00	18.14	7.30	8.38	4.90	38.58	20.93	19.50	0.30**	0.38**	0.00	0.00	15
16	0.00	16.85	8.01	8.01	3.13	35.26	20.93	16.23	0.30**	0.38**	0.00	0.00	16
17	0.00	15.63	7.30	8.01	4.16	34.21	19.50	15.04	0.30**	0.38**	0.00	0.00	17
18	0.00	13.91	6.96	7.65	58.63	33.17	19.50	21.68	0.30**	0.38**	0.00	0.00	18
19	0.00	12.34	6.96	7.65	34.21	32.16	18.81	18.81	0.30**	0.38**	0.00	0.00	19
20	0.10	10.01	6.32	7.30	25.69	31.17	18.81	17.49	0.30**	0.38**	0.00	0.00	20
21	6.01**	7.65	6.63	7.30	24.84	26.55	18.14	16.85	0.30**	0.38**	0.00	0.00	21
22	10.90	6.96	6.01	6.63	22.44**	24.02	18.14	19.50	0.30**	0.38**	0.00	0.00	22
23	7.30	6.32	5.72	6.01	19.50	24.02	17.49	22.44	0.30**	0.38**	0.00	0.00	23
24	5.72	5.16	6.32	5.43	17.49	24.02	17.49	18.81	0.30**	0.38**	0.00	0.00	24
25	4.40	4.90	6.63	5.16	16.23	23.22	16.85	17.49	0.30**	0.38**	0.00	0.00	25
26	2.61	4.90	5.72	4.90	16.23	23.22	17.49	16.85	0.30**	0.38**	0.00	0.00	26
27	3.32	4.40	3.94	4.90	15.63	21.68	16.85	18.14	0.30**	0.38**	0.00	0.00	27
28	4.64	5.43	4.40	4.64	13.37	20.93	16.85	17.49	0.30**	0.38**	0.00	0.00	28
29	8.01	7.30	3.72	4.64		19.50	16.23	16.85	0.30**	0.38**	0.00	0.00	29
30	10.01	8.01	3.72	4.40		19.50	16.23	16.85	0.30**	0.38**	0.00	0.00	30
31	12.34		3.52	4.64		24.84	16.23	16.23	0.30**	0.38**	0.00	0.00	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Δειγματοληψία σταθμολογίου - Εξέχ. λάθος σταθμολογίου

*3 : Δειγματοληψία σταθμολογίου - Έλλειψη μετρ. σταθμολογίου

*5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατα) μέτρηση παροχής

HM.	DKT	NDE	DEK	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.00	0.50**	11.84	9.58	10.90	40.92	60.19	28.62	10.46	5.40	0.00	0.00	1
2	0.00	0.50**	10.01	8.77	15.04**	43.35	58.63	29.74	9.54	5.89	0.00	0.00	2
3	0.00	0.50**	19.50	0.00	167.36**	44.60	55.60	27.53	10.02	7.06	0.00	0.00	3
4	0.00	0.50**	16.85	0.00	87.49**	43.35**	52.68	25.46	10.02	5.89	0.00	0.00	4
5	0.00	0.50**	15.04	0.00	75.58**	42.12	54.13	25.46	9.00	5.40	0.00	0.00	5
6	0.00	0.50**	12.34	0.00	66.72	40.92	57.10	26.48	8.38	4.94	0.00	0.00	6
7	0.00	0.50**	11.84	0.00	101.13	39.74	54.13	24.47	8.38	4.53	0.00	0.00	7
8	0.00	0.50**	10.01	0.00	87.49	37.45	51.27	23.52	7.71	4.53	0.00	0.00	8
9	0.00	0.50**	9.58	0.00	79.35	35.26	47.19	21.70	7.71	4.94	0.00	0.00	9
10	0.00	0.50**	7.65	0.00	66.72	36.34	45.88	20.00	12.46	4.14	0.00	0.00	10
11	0.00	0.50**	7.30	0.00	55.60	37.45	63.39	19.19	10.46	4.94	0.00	0.00	11
12	0.00	0.50**	8.01	0.00	47.19	39.74	60.19	18.41	9.54	4.14	0.00	0.00	12
13	0.00	0.50**	9.17	0.00	47.19	39.74	61.77	16.92	8.38	3.45	0.00	0.00	13
14	0.00	0.50**	19.50	0.00	45.88	37.45	58.63	16.92	9.00	2.86	0.00	0.00	14
15	0.00	0.50**	18.14	0.00	44.60	43.35	58.63	14.87	7.71	2.37	0.00	0.00	15
16	0.00	0.50**	17.49	0.00	40.92**	52.68	57.10	15.53	7.06	1.94	0.00	0.00	16
17	0.00	0.50**	16.85	0.00	157.01*	49.88	55.60	15.53	5.40	0.00	0.00	0.00	17
18	0.00	0.50**	50.39*	0.00	118.62*	79.35**	52.68	14.87	6.44	0.00	0.00	0.00	18
19	0.00	0.50**	35.26**	0.00	92.07	70.17	49.88	13.62	6.44	0.00	0.00	0.00	19
20	0.00	0.50**	30.20	0.00	75.58	61.77	65.04**	13.62	9.54	0.00	0.00	0.00	20
21	0.00	27.43**	24.84	0.00	71.94	54.13	58.34*	14.23	8.38	0.00	0.00	0.00	21
22	0.00	20.93	20.93	0.00	61.77	52.68	88.53*	13.03	7.71	0.00	0.00	0.00	22
23	0.00	16.85	18.81	0.00	58.63	49.88	51.29	11.91	7.06	0.00	0.00	0.00	23
24	0.00	16.23	17.49	0.00	52.68	54.13	46.19	37.26	7.06	0.00	0.00	0.00	24
25	0.00	13.37	16.23	0.00	51.27	54.13	46.19	28.62	5.89	0.00	0.00	0.00	25
26	0.00	9.58	15.04	0.00	48.52	68.43	38.65	22.59**	5.89	0.00	0.00	0.00	26
27	0.00	10.44	13.37	0.00	49.88	61.77	35.91	18.41**	6.44	0.00	0.00	0.00	27
28	0.00	13.37	12.34	13.01*	47.19	58.63	34.60	15.53	6.44	0.00	0.00	0.00	28
29	0.00	11.84	11.36	18.14	44.60	65.04	33.33	13.03	7.06	0.00	0.00	0.00	29
30	0.00	10.01	10.01	17.49	60.19	60.19	30.90	11.38	5.89	0.00	0.00	0.00	30
31	0.00	9.58	16.85	58.63				10.90		0.00	0.00		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- *2 : Δειγματοληψία σταθμημέτρου - Εξέξ. λάθος σταθμηγράφου
 *3 : Δειγματοληψία σταθμημέτρου - Ελάττωμα μετρ. σταθμηγράφου
 *5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (μπαρφατιν) μέτρηση παροχής
 # : σημειώνεται έλλοπον μεταβολή στάθμης κατά την ημέρα

HM.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.00	10.14	6.13	10.87	12.48	8.81	1.40	0.79	0.19	0.00	0.00	0.00	1
2	0.00	11.65	17.97*	9.45	10.87	8.20	1.51	0.79	0.18	0.00	0.00	0.00	2
3	0.00	9.45	94.09*	9.45	10.14	7.63	1.40	0.68	0.16	0.00	0.00	0.00	3
4	0.00	8.81	129.24*	10.87	10.87	7.10	1.22	0.73	0.15	0.00	0.00	0.00	4
5	0.00	8.20	168.00*	10.14	9.45	7.63	1.14	0.73	0.19	0.00	0.00	0.00	5
6	0.00	8.20	102.47	9.45	8.20	8.20	1.14	0.79	0.18	0.00	0.00	0.00	6
7	0.00	9.45	64.21	8.20	9.45	7.10	1.06	1.51	0.18	0.00	0.00	0.00	7
8	0.00	10.87	52.03	7.10	10.14	6.13	0.99	1.63	0.16	0.00	0.00	0.00	8
9	0.00	8.81	45.98	8.20	10.87	5.28	0.92	1.40	0.19	0.00	0.00	0.00	9
10	0.00	9.45	42.05	7.10	12.48	5.69	0.85	1.14	0.19	0.00	0.00	0.00	10
11	0.00	10.14	40.12	7.10	15.28	4.89	0.79	0.99	0.18	0.00	0.00	0.00	11
12	0.00	8.20	36.34	8.81	16.33	4.53	0.68	0.85	0.21	0.00	0.00	0.00	12
13	0.00	7.63	30.88	38.22	19.87	4.89	0.63	0.63	0.21	0.00	0.00	0.00	13
14	0.00	8.20	22.59	34.49	18.62	4.19	0.63	0.50	0.21	0.00	0.00	0.00	14
15	0.00	8.20	16.33	25.68	16.33	3.88	0.68	0.43	0.19	0.00	0.00	0.00	15
16	0.00	8.20	14.29	19.87	15.28	4.19	0.73	0.40	0.19	0.00	0.00	0.00	16
17	0.64**	7.63	14.29	17.44	14.29	4.53	0.68	0.37	0.16	0.00	0.00	0.00	17
18	7.63**	10.14	16.33	14.29	13.36	5.69	0.59	0.43	0.16	0.00	0.00	0.00	18
19	7.10	17.44	15.28	12.48	11.65	6.60	0.54	0.47	0.14	0.00	0.00	0.00	19
20	5.28	45.98	13.36	12.48	10.87	5.28	0.73	0.43	0.13	0.00	0.00	0.00	20
21	5.69	32.67	11.65	11.65	10.14	4.19	0.79	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21
22	7.63	16.33	12.48	10.14	8.81	3.88	19.87	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	22
23	6.60	13.36	12.48	8.81	8.20	3.59	15.28	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	23
24	6.13	10.14	11.65	10.14	9.45	3.32	11.65	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	24
25	7.10	8.81	10.87	10.14	8.81	2.83	8.20	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	25
26	5.69	8.20	10.14	11.65	8.81	2.60	6.13	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	26
27	4.19	7.63	10.14	12.48	9.45	3.59	3.88	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	27
28	3.59	7.10	9.45	14.29	9.45	1.96	2.38	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	28
29	2.60	6.60	8.81	14.29		1.78	1.63	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	29
30	2.16	7.10	8.20	14.29		1.78	0.99	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	30
31	1.96		8.20	14.29		1.63		0.23	0.00	0.00	0.00		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Δείκτης για σταθμητήριο - Ενδεχ. λάθος σταθμητόμετρο
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

HM.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.00	0.08	3.07	2.38	25.68	54.07	32.67	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1
2	0.00	0.08	4.53	2.16	16.33	45.98	30.88	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2
3	0.00	0.08	12.48	4.53	14.29	42.05	38.22	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4	0.00	0.08	7.63	4.53	11.65	40.12	145.36**	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5	0.00	0.07	7.63	3.88	29.11	42.05	66.24	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5
6	0.00	0.07	4.89	3.59	22.59	42.05	60.16	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6
7	0.00	0.07	4.19	3.32	18.62	44.00	52.03	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7
8	0.00	0.07	3.88	3.32	14.29	42.05	45.98	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8
9	0.00	0.07	3.88	3.32	13.36	78.34	70.32	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9
10	0.00	0.08	38.22	2.83	10.14	40.12	89.26	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10
11	0.00	0.08	66.24**	2.83	9.45	40.12	66.24	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	11
12	0.00	0.08	25.68	2.60	8.81	38.22	62.18	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12
13	0.00	0.08	18.62	2.60	8.20	38.22	54.07	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	13
14	0.32**	0.11	12.48	2.83	60.16	38.22	44.00	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14
15	0.25	0.15	10.87	2.83	54.07	36.34	44.00	18.62	0.00	0.00	0.00	58.13	15
16	0.19	0.16	10.14	3.88	38.22	36.34	44.00	18.62	0.00	0.00	0.00	6.60	16
17	0.15	0.34	8.20	13.36	36.34	36.34	42.05	16.33	0.00	0.00	0.00	4.53	17
18	0.13	0.79	6.13	27.37	30.88	36.34	42.05	16.33	0.00	0.00	0.00	2.83	18
19	0.12	0.92	4.89	24.09	34.49	38.22	40.12	16.33	0.00	0.00	0.00	1.40	19
20	0.11	1.06	4.53	19.87	32.67	38.22	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20
21	0.09	1.06	3.88	58.13	45.98	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21
22	0.09	0.99	3.88	54.07	40.12	42.05	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22
23	0.11	0.99	2.83	50.00	34.49	40.12	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23
24	0.10	0.99	2.83	44.00	30.88	40.12	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24
25	0.08	0.92	2.83	54.07	1.63	36.34	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25
26	0.08	1.06	2.83	45.98	1.63	36.34	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26
27	0.08	1.78	2.60	38.22	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27
28	0.08	2.83	2.60	30.88	30.88	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28
29	0.07	2.60	2.60	24.09		34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29
30	0.07	2.38	2.38	41.76*		34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
31	0.07	2.38	2.38	44.00		34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Δειγματοληψία σταθμημέτρου - Ενδ. λήψης σταθμηγράφου

*3 : Δειγματοληψία σταθμημέτρου - Έλ. λήψης μετρ. σταθμηγράφου

: σημειώνεται έντονα μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m3/sec)

HM.	DKT	NDE	DEK	IAN	FEB	MAP	ATP	MAI	IOYN	IOYN	AVT	ZEIT	HM.
1	0.00	7.10	30.88	8.20	22.80	23.96	17.38	23.37	20.55	3.44	0.00	0.00	1
2	0.00	10.87	24.09	7.10	22.24	24.55	27.66	23.37	20.00	3.17	0.00	0.00	2
3	0.00	12.48	19.87	10.87	22.24	23.37	40.91	22.80	19.49	3.17	0.00	0.00	3
4	0.00	13.36	21.19	13.36	21.68	21.68	36.12	22.24	20.55	2.68	0.00	0.00	4
5	0.00	16.33	21.19	21.19*	21.68	21.68	31.01	22.24	19.03	2.07	0.00	0.00	5
6	0.00	12.48	25.68	36.12	21.68	21.12	27.66	21.68	18.70	1.73	0.00	0.00	6
7	0.00	11.65	24.09	34.61	21.68	21.12	25.77	21.12	18.48	1.31	0.00	0.00	7
8	0.00	10.14	24.09	29.64	21.68	20.55	23.96	21.12	18.26	1.31	0.00	0.00	8
9	0.00	8.81	24.09	27.66	21.12	20.55	22.24	20.55	17.38	1.19	0.00	0.00	9
10	0.00	8.20	24.09	26.39	21.12	20.00	21.12	20.00	16.57	1.19	0.00	0.00	10
11	0.00	8.81	25.68	25.15	21.12	20.00	20.55	18.48	13.55	1.44	0.00	0.00	11
12	0.00	10.14	25.68	27.02*	20.55	19.49	19.49	20.55	12.65	1.73	0.00	0.00	12
13	0.00	10.14	25.68	24.55	20.55	19.49	18.48	30.32	11.85	1.73	0.00	0.00	13
14	0.00	9.45	42.83*	22.24	20.55	19.49	18.26	36.12	9.05	1.73	0.00	0.00	14
15	0.00	9.45	173.19*	21.12	20.55	19.49	17.38	28.97	7.34	1.58	0.00	0.00	15
16	0.00	8.81	78.34	20.55	20.55	19.03	22.80	27.66	5.09	1.58	0.00	0.00	16
17	0.00	8.81	21.19	19.49	45.77	19.03	24.55	25.15	4.37	0.00	0.00	0.00	17
18	0.00	7.63	18.62	19.03	74.28	19.03	33.14	22.80	4.37	0.00	0.00	0.00	18
19	0.00	6.60	17.44	19.03	37.67	18.70	30.32	21.68	4.04	0.00	0.00	0.00	19
20	0.00	6.60	12.48	19.03	36.12	18.70	28.31	21.12	3.73	0.00	0.00	0.00	20
21	0.00	6.13	10.87	18.70	32.42	18.70	27.02	20.55	3.73	0.00	0.00	0.00	21
22	0.00	6.13	10.14	18.70	31.01	18.48	25.77	20.00	3.44	0.00	0.00	0.00	22
23	0.00	5.69	8.81*	18.70	28.97	18.48	25.15	21.68	3.44	0.00	0.00	0.00	23
24	0.00	5.28	8.20*	18.48	26.39	18.26	25.15	21.12	3.17	10.37	0.00	0.00	24
25	0.00	5.28	7.10	20.00	25.15	18.26	24.55	21.12	3.17	2.68	0.00	0.00	25
26	0.00	4.89	10.87	18.70	23.37	18.26	24.55	20.00	3.17	2.07	0.00	0.00	26
27	4.53*	7.10	27.37	17.93	23.37	18.26	24.55	19.49	2.92	1.73	0.00	0.00	27
28	19.87	38.22	22.59	17.38	22.80	18.26	23.96	18.70	2.92	0.00	0.00	0.00	28
29	12.48	36.34	18.62	17.38		17.38	23.96	18.26	3.44	0.00	0.00	0.00	29
30	8.20	44.00	11.65	31.71		17.38	23.96	19.03	3.73	0.00	0.00	0.00	30
31	6.13		8.81	22.80		17.38		23.96		0.00	0.00	0.00	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*2 : Δειγματοληψία σταθμημέτρου - Ενδ. Λόθος σταθμηγράφου

*3 : Δειγματοληψία σταθμημέτρου - Έλαιομετ. σταθμηγράφου

: σημειώνεται έργο μετ. σταθμής αυτή την ημέρα

HM.	DKT	NDE	DEK	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.00	18.26	22.80	18.26	19.49	12.65	33.33	14.87	15.53	0.95	0.00	0.00*s	1
2	0.00	11.85	20.55	19.03	20.00	11.85	32.10	14.23	16.21	0.91	0.00	0.00*s	2
3	0.00	9.69	21.68	37.67*s	21.68	11.85	30.90	20.00	14.87	0.86	0.00	0.00*s	3
4	0.00	33.14	21.12	28.97	20.55	11.85	29.74	19.19	13.62	0.83	0.00	0.00*s	4
5	0.00	30.32	20.55	23.37	20.00	11.09	29.74	18.41	12.46	0.83	0.00	0.00*s	5
6	0.00	29.64	20.55	22.24	19.49	10.37	28.62	17.65	11.38	0.78	0.00	0.00*s	6
7	0.00	28.97	21.68	20.00	19.03	10.37	28.62	16.92	10.02	0.00	0.00	0.00*s	7
8	19.49	21.68	21.12	19.49	18.70	9.69	26.48	16.21	9.00	0.00	0.00	0.00*s	8
9	7.88	21.12	19.49	18.70	18.70	34.61	24.47	15.53	7.71	0.00	0.00	0.00*s	9
10	3.44	20.55	18.26	18.26	20.00	29.64	22.59	14.87	6.44	0.00	0.00	0.00*s	10
11	2.92	19.49	16.57	17.93	19.49	27.02	27.53	14.87	4.53	0.00	0.00	0.00*s	11
12	1.89	22.24	17.93	17.93	19.49	25.15	26.48	14.87	2.86	0.00	0.00	0.00*s	12
13	1.73	21.12	17.38	18.26	19.49	22.24	25.46	14.87	1.94	0.00	0.00	0.00*s	13
14	1.58	19.03	17.38	17.93	19.03	22.24	23.52	14.23	2.15	0.00	0.00	0.00*s	14
15	1.44	19.03	18.70	18.48	19.03	23.37	22.59	16.92	1.94	0.00	0.00	0.00*s	15
16	1.44	18.70	18.48	17.38	20.00	25.77*s	20.83	16.21	1.75	0.00	0.00	0.00*s	16
17	1.31	18.48	20.00	16.57	19.49	70.32	20.00	16.21	1.75	0.00	0.00	0.00*s	17
18	1.31	161.49*s	18.70	18.70	18.70	45.77	19.19	15.53	1.75	0.00	0.00	0.00*s	18
19	1.31	112.24*s	18.48	19.49	18.48	41.74	19.19	14.87	1.75	0.00	0.00	0.00*s	19
20	1.31	34.61	17.38	18.70	18.48	40.08	19.19	27.53*s	1.59	0.00	0.00	0.00*s	20
21	10.37	28.31	17.38	21.68	18.26	40.91	19.19	25.46*s	1.59	0.00	0.00	0.00*s	21
22	6.83	26.39	16.57	22.24	17.93	96.69*s	18.41	20.83	1.59	0.00	0.00	0.00*s	22
23	5.49	23.37	15.59	20.00	17.93	67.75*s	18.41	20.83	1.45	0.00	0.00	0.00*s	23
24	4.37	32.42	138.00	20.55	17.38	58.98	18.41	19.19	1.33	0.00	0.00	0.00*s	24
25	3.73	45.77	32.42	21.68	17.38	51.29	17.65	17.65	1.33	0.00	0.00	0.00*s	25
26	3.44	33.87	23.96	33.14	15.59	46.19	16.92	16.92	1.33	0.00	0.00	0.00*s	26
27	3.17	28.97	21.12	28.97	15.59	43.05	16.21	16.92	1.23	0.00	0.00	0.00*s	27
28	4.04	27.02	19.49	27.02	14.55	38.65	15.53	16.92	1.23	0.00	0.00	0.00*s	28
29	7.88	25.77	19.49	23.96	13.55	35.91	15.53	16.21	1.14	0.00	0.00	0.00*s	29
30	9.05	23.96	20.55	21.68		34.60	14.87	16.21	1.00	0.00	0.00	0.00*s	30
31	28.97	18.70	21.68			33.33				0.00	0.00		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

- *2 : Δειγματοληψία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου
 *3 : Δειγματοληψία σταθμημέτρου - Έλαττωλη μέτρ. σταθμηγράφου
 *5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρκίνας (13) - ΥΑΦΟΛ. ΕΤΟΣ 1980 - 81
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

22

HM.	DKT	NDE	DEK	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.00	1.59	41.54**	4.56	5.42	15.70	13.41	10.55	2.02	0.00	0.00	0.00	1
2	0.00	1.00	55.00**	4.18	4.56	18.33	12.39	10.55	1.84	0.00	0.00	0.00	2
3	0.00	0.83	42.94**	4.18	7.60	16.97	10.55	9.73	1.84	0.00	0.00	0.00	3
4	0.00	1.33	23.04	4.97	8.97	31.29	16.97	9.73	1.52	0.00	0.00	0.00	4
5	0.00	0.91	33.92	5.42	14.52	67.75	12.39	16.97	1.38	0.00	0.00	0.00	5
6	0.00	0.83	9.73	5.42	16.97	31.29	9.73	12.39	1.67	0.00	0.00	0.00	6
7	0.00	0.80	15.70	6.43	21.36	26.77	8.26	8.97	1.67	0.00	0.00	1.25**	7
8	0.00	0.75	12.39	5.90	18.33	26.77	7.60	8.26	1.52	0.00	0.00	1.67	8
9	0.00	0.71	7.60	5.42	19.80	24.84	7.60	8.26	1.38	0.00	0.00	1.38	9
10	0.00	24.47**	6.99	5.42	23.04	19.80	8.97	7.60	1.25	0.00	0.00	0.84	10
11	0.00	16.92**	5.90	4.97	24.84	16.97	8.97	6.99	1.25	0.00	0.00	0.76	11
12	0.00	7.71	4.97	4.56	24.84	18.33	11.44	5.90	0.93	0.00	0.00	0.67	12
13	0.00	1.00	3.83	8.97	100.93**	42.94	104.99	5.42	0.93	0.00	0.00	0.55	13
14	0.00	0.91	3.20	12.39	140.33**	49.27	61.41	4.97	0.47	0.00	0.00	0.47	14
15	0.00	0.88	2.22	12.39	163.08**	42.94	39.79	4.97	0.67	0.00	0.00	0.45	15
16	0.00	0.84	2.22	9.73	52.27	31.29	28.90	4.56	0.50	0.00	0.00	0.40	16
17	0.00	0.80	1.67	10.55	36.77	28.90	26.77	4.18	0.43	0.00	0.00	0.37	17
18	0.00	0.85	1.38	9.73	31.29	31.29	21.36	4.18	0.40	0.00	0.00	0.31	18
19	0.00	0.88	26.77**	8.26	23.04	46.13	18.33	4.18	0.37	0.00	0.00	0.26	19
20	0.00	0.82	59.47**	7.60	18.33	39.79	16.97	4.18	0.35	0.00	0.00	0.23	20
21	8.38**	0.76	122.38**	7.60	14.52	33.92	16.97	3.83	0.35	0.00	0.00	0.00	21
22	11.38	0.73	83.26**	8.26	15.70	26.77	16.97	3.83	0.39	0.00	0.00	0.00	22
23	8.38	0.73	42.94**	8.26	16.97	24.84	15.70	3.50	0.31	0.00	0.00	0.00	23
24	5.89	0.70	12.39	8.26	16.97	21.36	15.70	3.20	0.30	0.00	0.00	0.00	24
25	5.40	0.67	10.55	8.26	15.70	19.80	14.52	2.92	0.29	0.00	0.00	0.00	25
26	4.53	0.61	10.55	7.60	16.97	19.80	14.52	2.92	0.27	0.00	0.00	0.00	26
27	34.60**	0.59	9.73	6.43	16.97	18.33	13.41	2.67	0.26	0.00	0.00	0.00	27
28	28.62**	0.59	9.73	4.97	15.70	16.97	12.39	2.44	0.25	0.00	0.00	0.00	28
29	12.46	2.37**	8.97	4.18	15.70	15.70	11.44	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	29
30	7.71	17.65**	8.26	4.56	14.52	14.52	11.44	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30
31	2.61		6.43	5.42	13.41	13.41		2.02	0.00	0.00	0.00		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*3 : Δευτερεύον σταθμητόπου - Έλαβαν μετρ. σταθμητόπου

HM.	OKT	NDE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.00	0.76	3.20	16.97	2.22	23.04	47.42	32.39	3.12	0.00	0.00	0.00	1
2	0.00	0.60	3.20	14.52	2.02	21.36	63.58	33.49	8.59	0.00	0.00	0.00	2
3	0.00	0.76	7.60	13.41	1.84	16.97	50.37	30.29	5.16	0.00	0.00	0.00	3
4	0.00	0.76	5.42	13.41	1.84	14.52	46.00	29.29	1.87	0.00	0.00	0.00	4
5	0.00	0.67	4.18	11.44	1.84	18.33	41.92	26.40	1.87	0.00	0.00	0.00	5
6	0.00	0.67	3.50	9.73	1.67	19.80**	39.37	25.70	1.42	0.00	0.00	0.00	6
7	0.00	0.60	6.43	8.97	1.38	197.66**	36.93	25.36	0.78	0.00	0.00	0.00	7
8	0.00	0.55	63.35	8.97	1.25	59.47	34.61	25.36	0.50	0.00	0.00	0.00	8
9	0.00	1.13	24.84	8.97	1.25	47.42	31.33	24.27	0.50	0.00	0.00	0.00	9
10	0.00	1.38	19.80	8.26	1.25	30.29	29.29	11.32	0.44	0.00	0.00	0.00	10
11	0.00	1.13	6.99	8.26	1.13	25.85	25.85	3.12	0.44	0.00	0.00	0.00	11
12	0.00	1.03	61.41**	7.60	1.13	25.36	24.27	2.42	5.16	0.00	0.00	11.32**	12
13	0.00	0.93	72.54**	5.90	1.13	22.00	18.55	1.87	0.61	0.00	0.00	1.42**	13
14	0.00	0.84	100.93**	5.42	1.13	18.55	14.75	5.16	0.45	0.00	0.00	0.43**	14
15	0.00	1.84	148.81**	4.97	1.03	8.59	11.32	18.55	0.44	0.00	0.00	0.40**	15
16	0.00	2.22	67.75**	4.56	1.03	6.61	6.61	28.30	0.44	0.00	0.00	0.37**	16
17	0.00	2.02	33.92	4.18	1.03	3.12	6.61	26.40	0.41	0.00	0.00	0.00	17
18	0.00	1.84	26.77	3.83	0.93	1.87	5.16	25.85	0.37	0.00	0.00	0.00	18
19	0.00	1.52	19.80	3.50	2.02	1.05	5.16	25.36	0.34	0.00	0.00	0.00	19
20	0.00	1.38	31.29	3.20	1.67	0.50	8.59	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20
21	0.00	1.38	24.84	3.20	2.22	1.42	55.05**	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	21
22	0.00	1.25	24.84	3.50	2.67	4.02	44.61**	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	22
23	0.00	1.13	23.04	3.50	4.97	1.87	50.37**	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	23
24	0.00	1.03	59.47	3.20	6.99	1.05	46.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	24
25	0.76**	1.25	55.00	3.20	59.47**	0.78	36.93	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25
26	0.60	1.25	46.13	2.92	86.41**	0.50	28.30	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	26
27	0.55	1.13	36.77	2.67	39.79	0.44	18.55	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	27
28	12.39	1.13	26.77	2.67	26.77	0.44	28.30	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	28
29	1.52	3.83	21.36	2.44		0.50	34.61	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29
30	1.25	3.20	21.36	2.22		6.61	27.34	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30
31	1.03	16.97		2.22		28.30		2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Δειγματοληψία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

*3 : Δειγματοληψία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίννας (13) - ΥΑΦΟΛ. ΕΤΟΣ 1982 - 83

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.44	44.61	19.10	3.69	5.35	36.93**	2.61	10.47	1.93	0.00	0.00	1
2	0.00	0.44	181.73	15.69	3.24	8.44	31.33**	2.50	0.00	2.88	0.00	0.00	2
3	0.00	0.45	92.80**	14.22	8.92	22.90	24.63	2.61	0.00	2.50	0.00	0.00	3
4	0.25**	0.45	212.90**	12.87	7.56	19.10	16.47	2.61	0.00	2.39	0.00	0.00	4
5	0.28	0.45	46.00	12.87	6.75	15.69	16.47	2.50	0.00	2.21	0.00	0.00	5
6	25.70	0.45	39.37	12.23	6.02	15.69	15.69	2.50	0.00	2.02	0.00	0.00	6
7	8.59	0.45	31.33	12.23	5.68	14.94	14.22	2.39	0.00	2.02	0.00	0.00	7
8	6.61	0.45	28.30	11.62	29.29	14.22	13.53	2.39	3.93**	1.93	0.00	0.00	8
9	6.61	0.45	18.55	10.47	19.10	13.53	13.53	2.39	3.46	1.82	0.00	0.00	9
10	5.16	0.44	24.27	9.93	14.22	12.87	12.87	2.39	3.24	1.82	0.00	0.00	10
11	4.02	0.44	11.32	8.92	13.53	12.87	11.62	2.30	3.24	2.39	0.00	0.00	11
12	3.12	0.43	6.61	7.15	12.23	12.23	10.47	2.30	3.04	2.30	0.00	0.00	12
13	4.02	0.42	5.16	5.35	12.23	11.62	8.92	2.30	3.04	2.21	0.00	0.00	13
14	4.02	0.42	4.02	4.46	11.62	13.53	8.92	2.30	2.73	2.02	0.00	0.00	14
15	3.12	0.44	6.61	3.24	10.47	12.23	8.44	2.30	2.73	2.02	0.00	0.00	15
16	3.12	5.16**	5.16	3.46	12.87	10.47	8.44	2.21	2.61	1.93	0.00	0.00	16
17	3.12	119.65**	4.02	3.46	12.87	10.47	7.56	2.02	2.61	1.93	0.00	0.00	17
18	2.42	107.26**	3.12	3.46	13.53	10.47	6.75	1.93	2.61	1.82	0.00	0.00	18
19	2.42	44.61	60.06	3.04	12.23	9.93	6.02	1.82	2.50	1.71	0.00	0.00	19
20	1.87	41.92	51.90	3.04	10.47	9.93	5.04	1.45	2.50	1.45	0.00	0.00	20
21	1.42	34.61	40.63	2.73	10.47	9.93	4.74	0.71	2.39	1.31	0.00	0.00	21
22	1.05	31.33	34.61	2.61	9.41	9.41	4.19	0.34	2.30	0.86	0.00	0.00	22
23	1.05	29.29	32.39	2.61	8.44	9.41	3.93	0.17	2.30	0.00	0.00	0.00	23
24	0.78	25.70	31.33	2.39	8.44	8.92	3.24	0.15	2.30	0.00	0.00	0.00	24
25	0.78	22.00	29.29	2.39	7.99	8.92	3.24	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	25
26	0.61	11.32	28.30	2.39	7.15	8.44	2.88	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	26
27	0.50	11.32	29.29	5.35	6.75	7.99	2.88	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	27
28	0.50	11.32	25.70	5.35	6.02	7.99	2.73	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	28
29	0.45	39.37	24.27	4.46		7.56	2.73	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	29
30	0.45	41.92	22.00	4.19		7.56	2.61	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	30
31	0.44		21.05	3.69		7.56		0.00		0.00	0.00		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Δειγματούχια σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

*3 : Δειγματούχια σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

HM.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.00	2.73	3.24	7.69	2.90	32.41	16.27	48.95	6.20	0.73	0.00	0.00	1
2	0.00	4.19	10.47	5.76	2.68	36.53	15.24	43.59	4.97	0.73	0.00	0.00	2
3	0.00	3.24	12.87	4.97	7.16	36.53	12.48	41.11	4.61	0.66	0.00	0.00	3
4	0.00	2.50	12.23	4.27	6.67	43.59	13.34	41.11	4.61	0.55	0.00	0.00	4
5	0.00	2.02	12.23	3.96	5.35	36.53	11.67	38.76	3.96	0.50	0.00	0.00	5
6	0.00	2.02	11.62	16.27	4.61	34.42	51.84	38.76	3.96	0.50	0.00	0.00	6
7	0.00	1.93	11.62	27.00	3.96	30.51	161.88	36.53	3.66	0.41	0.00	0.00	7
8	0.00	1.93	18.17	23.85	3.39	27.00	148.39	34.42	3.66	0.37	0.00	0.00	8
9	0.00	1.71	17.29	18.52	8.26	23.85	105.84	30.51	3.39	0.28	0.00	0.00	9
10	0.00	1.59	14.94	16.27	7.16	22.40	61.45	28.70	2.90	0.23	0.00	0.00	10
11	0.00	1.31	14.22	175.00**	6.20	22.40	51.84	25.38	2.90	0.20	0.00	0.00	11
12	0.00	1.16	16.47	61.45	3.96	22.40	48.95	54.89	2.68	0.20	0.00	0.00	12
13	0.00	0.86	15.69	28.70	3.14	21.03	95.79	41.11	2.47	0.19	0.00	0.00	13
14	0.00	0.86	22.90	21.03	21.03	19.74	132.80	36.53	2.28	0.18	0.00	0.00	14
15	0.00	0.71	24.63	16.27	17.36	18.52	124.86	34.42	1.63	0.17	0.00	0.00	15
16	0.00	6.75	26.40	16.27	14.26	18.52	103.30	34.42	1.26	0.15	0.00	0.00	16
17	0.00	5.35	22.90	10.90	12.48	16.27	72.57	32.41	1.05	0.14	0.00	0.00	17
18	0.00	4.19	19.10	8.26	10.90	15.24	68.69	28.70	1.05	0.14	0.00	0.00	18
19	0.00	3.69	4.27	6.67	13.34	23.85	58.09	22.40	1.05	0.14	0.00	0.00	19
20	0.00	3.46	8.86	6.20	12.48	36.53	54.89	19.74	1.05	0.15	0.00	0.00	20
21	0.00	3.24	6.20	17.36	17.36	30.51	48.95	23.85	0.96	0.00	0.00	0.00	21
22	0.00	3.04	4.97	12.48	23.85	61.45	43.59	21.03	0.96	0.00	0.00	9.50**	22
23	0.00	2.73	51.84**	10.90	27.00	48.95	43.59	16.27	0.96	0.00	0.00	4.97**	23
24	0.00	2.61	46.20	17.36	41.11	38.76	41.11	14.26	0.96	0.00	0.00	3.39	24
25	2.39**	2.61	43.59	13.34	32.41	34.42	41.11	12.48	0.88	0.00	0.00	1.93	25
26	2.02	2.50	43.59	9.50	30.51	28.70	36.53	11.67	0.88	0.00	0.00	1.26	26
27	1.82	2.50	38.76	7.69	34.42	25.38	36.53	10.18	0.88	0.00	0.00	0.60	27
28	1.45	3.04	34.42	5.76	43.59	23.85	36.53	8.26	0.80	0.00	0.00	0.28	28
29	1.16	11.62**	19.74	4.27	38.76	21.03	34.42	7.69	0.80	0.00	0.00	0.20	29
30	1.01	9.93	15.24	3.39		19.74	34.42	7.16	0.73	0.00	0.00	0.18	30
31	0.86		10.90	3.14		18.52							31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ
 *2 : Μετρουγία σταθμημέτρου - ΕΥΔΕΧ. λάθος σταθμηγράφου
 *3 : Μετρουγία σταθμημέτρου - Έλαττω μετρ. σταθμηγράφου

HM.	OKT	NDE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.17	0.16	0.73	3.14	32.41	4.27	19.74	62.32	10.76	0.00	0.00	0.00	1
2	0.15	0.15	0.55	2.90	25.38	3.96	18.52	60.31	8.66	0.00	0.00	0.00	2
3	0.15	0.00	0.50	14.26	19.74	5.76	18.52	57.66	6.86	0.00	0.00	0.00	3
4	0.14	0.00	0.50	22.40	16.27	16.27	17.36	56.40	6.86	0.00	0.00	0.00	4
5	0.00	0.00	0.50	30.51	10.18	10.90	17.36	57.66	5.35	0.00	0.00	0.00	5
6	0.00	0.00	0.45	48.95	8.26	6.20	19.74	59.63	4.10	0.00	0.00	0.00	6
7	0.00	0.00	0.45	58.09	7.16	3.96	16.27	58.30	1.67	0.00	0.00	0.00	7
8	0.00	0.00	0.41	68.69	6.20	3.14	14.26	57.66	0.36	0.00	0.00	0.00	8
9	0.00	0.00	0.41	105.84	5.35	4.61	12.48	57.03	0.18	0.00	0.00	0.00	9
10	0.00	0.00	0.41	61.45	4.97	5.76	10.18	55.20	0.12	0.00	0.00	0.00	10
11	0.00	0.00	0.41	48.95	4.27*	5.76	8.26	54.87	0.10	0.00	0.00	0.00	11
12	0.00	0.00	0.37	38.76	95.79*	5.35	7.16	55.23	0.12	0.00	0.00	0.00	12
13	0.00	0.00	0.37	23.85	85.96*	5.35	6.20	54.79	0.13	0.00	0.00	0.00	13
14	3.96	0.00	0.37	16.27	54.89*	4.97	4.97	53.88	0.15	0.00	0.00	0.00	14
15	2.10	0.00	0.34	10.18	36.53*	5.35	13.34	50.00	0.17	0.00	0.00	0.00	15
16	1.26	0.00	0.34	6.67	23.85	6.20	32.41	50.00	0.17	0.00	0.00	0.00	16
17	0.66	0.00	0.34	8.26	18.52	7.16	72.57	47.08	0.24	0.00	0.00	0.00	17
18	0.41	0.80*	0.31	8.26	14.26	7.69	157.74*	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18
19	0.22	1.05*	1.26	7.16	11.67	13.34	232.76*	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	19
20	0.17	30.51*	1.63	6.20	10.18	16.27	105.84*	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	20
21	0.14	18.52*	2.90	10.18	8.86	21.03	101.59	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	21
22	0.14	0.06	2.90	18.52	7.69	18.52	92.40	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	22
23	0.00	3.96	2.68	28.70	7.16	17.36	88.45	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	23
24	0.00	2.90	2.68	23.85	6.67	15.24	84.60	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24
25	0.00	1.78	2.47	21.03	6.67	14.26	75.83	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	25
26	0.00	1.26	2.47	19.74	5.76	18.52	70.76	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	26
27	0.16	1.05	2.28	34.42	5.35	27.00	67.50	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	27
28	0.23	0.96	4.61	58.09	4.97	34.42	65.55	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	28
29	0.31	0.96	3.66	95.79		28.70	64.25	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	29
30	0.23	0.88	3.39	48.95		23.85	63.61	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	30
31	0.18		3.39	43.59		21.03		10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ
 *3 : Δείκτης σταθμημένου - Έλκεται μετρ. σταθμημένου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ

Δ-3.7 ΓΑΒΡΟΣ (ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ)
ΠΗΝΕΙΟΣ (ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ)

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γάβρος (Μουργκάνι) (14) - ΥΔΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1971 - 72

1

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.06	1
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.06	2
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.06	3
4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5
6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6
7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7
8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8
9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12
13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13
14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14
15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15
16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16
17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17
18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18
19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19
20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20
21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.06	--	21
22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.06	--	22
23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.06	--	23
24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.06	--	24
25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.06	--	25
26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.06	0.11	26
27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.06	0.11	27
28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.06	0.11	28
29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.06	0.12	29
30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.06	0.13	30
31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.06	--	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γάβρος (Μουρκεάνι) (14) - ΥΔΡΟΔ. ΕΤΟΣ 1972 - 73
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

2

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1										1.55	0.23	0.61	1
2										0.30	0.13	0.42	2
3										0.23	0.12	0.30	3
4										0.18	0.11	0.16	4
5										0.16	0.11	0.12	5
6										0.13	0.11	0.11	6
7										0.12	0.11	0.11	7
8										0.12	0.11	0.11	8
9										0.12	0.11	0.11	9
10										0.13	0.11	0.11	10
11	0.73									0.16	0.11	0.11	11
12	0.26									0.16	0.10	0.13	12
13	1.97*									0.15	0.10	0.15	13
14	82.81*									0.13	0.11	0.15	14
15	13.34*								0.26	0.12	0.12	0.11	15
16	5.06								0.18	0.12	0.16	0.11	16
17	1.70								0.20	0.11	0.12	0.11	17
18	1.11								0.18	0.11	0.10	0.11	18
19	1.11								0.18	0.10	0.10	0.85**	19
20	1.11								0.61	0.10	0.10	0.85**	20
21	3.74								0.15	0.09	0.10	0.50	21
22	1.99								0.15	0.10	0.10	0.30	22
23	1.99								0.13	0.10	0.10	0.16	23
24	0.85								0.12	0.10	0.10	0.13	24
25	0.85								0.12	0.10	0.10	0.12	25
26	0.85								0.13	0.10	0.11	0.12	26
27	0.85								0.13	0.11	0.11	0.12	27
28	0.85								0.11	0.10	0.10	0.13	28
29	0.85								0.11	0.10	0.09	0.23	29
30	0.85								0.11	0.11	0.09	0.23	30
31	0.85								0.11	0.11	0.09		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*2 : Δειγματοληψία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γάβρος (Μουρυσάκι) (14) - ΥΑΡΩΝ. ΕΤΟΣ 1973 - 74

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

HM.	OKT	NDE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.16	0.16	0.50	2.67	1.40	4.77	1.70	1.84	0.20	0.11	0.10	0.09	1
2	0.13	0.16	0.85	2.67	1.25	3.74	1.84	1.55	0.18	0.11	0.10	0.09	2
3	0.13	0.16	1.40	35.48**	1.11	4.24	1.70	1.40	1.55	0.11	0.10	0.09**	3
4	0.13	0.16	1.11	13.33	1.25	3.29	1.55	1.40	0.35	0.11	0.10	0.09	4
5	0.12	0.16	1.70	8.95	2.31	7.74	1.40	1.40	0.30	0.11	0.10	0.09	5
6	0.12	0.16	1.99	5.66	2.31	47.13	1.40	1.40	0.30	0.11	0.10	0.09**	6
7	0.12	0.16	1.25	4.50	2.31	15.06	1.55	1.25	0.26	0.11	0.10	0.09	7
8	0.13	3.29**	1.11	3.29	5.98	9.38	1.55	1.11	0.26**	0.11**	0.10	0.09	8
9	0.26	3.29	1.84	3.29	3.51	7.74	2.67	1.25	0.20	0.11	0.10	0.09	9
10	0.50	2.31	2.31	7.74	2.87	5.98	1.84	1.11	0.18	0.11	0.10	0.09	10
11	0.26	1.25	2.31	4.77	2.67	5.66	1.99	0.98	0.18	0.11	0.10	0.09	11
12	0.16	0.73	3.29	4.24	2.49	4.50	4.77	0.85	0.18**	0.11	0.10	0.09	12
13	0.85	0.50	3.07	2.67	2.31	3.98	3.51	0.85	0.16	0.11	0.10	0.09	13
14	2.15**	0.42	4.50**	2.67	2.31	4.50	3.07	0.73	0.16	0.11	0.10	0.09	14
15	0.85	0.35	9.83**	2.67	2.49	5.66	3.29	0.61	0.11	0.11	0.10	0.09**	15
16	0.35	0.30	9.38**	2.31	156.95**	6.30	2.67	0.42**	0.16	0.11	0.10	0.09	16
17	0.23	0.30	3.29	2.15	35.48**	7.00	3.51	0.35	0.16**	0.11	0.09	0.09	17
18	0.18	0.30	2.67	2.49	15.06	5.98	4.50**	0.35	0.16	0.11	0.09	0.09	18
19	0.18	0.26	2.67	1.84	9.38	5.35	8.95	0.98	0.18	0.11	0.09	0.09	19
20	0.18	0.26	3.07	1.99	107.41**	5.06	6.64	0.85	0.35	0.11	0.09	0.09	20
21	0.18	0.20	3.51	2.15	30.45	4.77	3.29	0.42	0.23**	0.11**	0.09**	0.09	21
22	0.20	0.26	9.38**	1.84	18.25	4.50	4.24	0.35	0.18	0.11**	0.10	0.09	22
23	0.26	0.26	5.06	1.84	15.06	3.51	3.29	0.35	0.18	0.11**	0.09**	0.09	23
24	0.61	0.26	3.29	1.70	12.26	3.07	3.07	0.30	0.15	0.11	0.09	0.10	24
25	0.85	0.23	3.29	1.70	9.83	3.07	2.49	0.30	0.15	0.10	0.09	0.10	25
26	0.30	0.26	3.29	1.55	7.74	2.49	2.67	0.26	0.15	0.11	0.11	0.10	26
27	0.26	0.35	3.07	1.55	5.98	2.31	2.31	0.26	0.12	0.11	0.10	0.11	27
28	0.26	0.30	2.87	1.55	5.35	2.31	2.15	0.20	0.12	0.11	0.09	0.11	28
29	0.23	0.35	2.49	1.40		2.15	1.99	0.20	0.12	0.11	0.09**	0.11**	29
30	0.18	0.50	1.99	1.25		1.84	1.70	0.23	0.12	0.11	0.09	0.11	30
31	0.18		2.31	1.40		1.70		0.18	0.11	0.11	0.09		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*2 : Δευτερεύοντα σταθμολόγηση - Ενδεχ. λάθος σταθμολόγηση

*3 : Δευτερεύοντα σταθμολόγηση - Έλαττω μετρ. σταθμολόγηση

*4 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από πρόσφατη μέτρηση στάθμης

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γάβρος (Μουρκετώνι) (14) - ΥΑΡΟΝ, ΕΤΟΣ 1974 - 75
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.11	5.98**	0.15**	1.99	0.61	1.40	1.11	0.23	0.11	0.10	0.11	0.04	1
2	0.10	0.42	0.15	0.85	0.50	1.40	0.85	0.23	0.10	0.08	0.11	0.04	2
3	0.11	0.30**	0.15	0.50	0.50	1.40	0.85	0.16	0.10**	0.06	0.06	0.04	3
4	0.11	0.23**	0.15**	0.42	0.50	1.70	0.73	0.16	0.09	0.07	0.07	0.04	4
5	0.11	0.16	0.15	0.35	0.42	1.84	0.50	0.15**	0.08	0.05	0.18	0.04	5
6	0.11	0.15	0.15	0.61**	0.35	1.99	0.50	0.15	0.07	0.04	0.11	0.04	6
7	0.11	2.03*	0.15**	1.11	0.30	2.49	0.50**	0.15	0.11	0.04	0.16	0.04	7
8	0.11	2.20*	0.15	1.55	0.26	2.67	0.42	0.16	0.11	0.05	0.12	0.04	8
9	0.11	4.46**	0.13	1.40	0.23	2.67	0.42	0.15	0.11	0.04	0.12	0.04	9
10	0.11	6.86**	0.13	0.98	0.20	3.07	0.35	0.15	0.11	0.04	0.11	0.04	10
11	0.11	1.40	0.13	0.73	0.18	5.98	0.35**	0.15	0.10	0.04**	0.06	0.04	11
12	0.11	0.85**	0.13	0.73	0.18	3.29	0.35	0.13	0.09**	0.03	0.06	0.04	12
13	0.11	0.61	0.13	0.98	0.23	2.67	0.30	0.13	0.08	0.03	0.04	0.03	13
14	0.11	0.50	0.13	0.98	0.26	2.31	0.30	0.85	0.07	0.04	0.04	0.03	14
15	0.11	0.61	0.85	1.40	0.23	2.49	0.26	0.30	0.07	0.04	0.03	0.03	15
16	0.12	0.26	0.61	1.25	0.23**	1.99**	0.23	0.23	0.07	0.04	0.03	0.03	16
17	0.11	0.18	0.50	0.98	0.98	1.55	0.23**	0.20	0.07	0.04**	0.03	0.03	17
18	0.12	0.18	0.42	0.98	4.50	1.40	0.26	0.61	0.05	0.04	0.03	0.04	18
19	0.12	0.16	0.61	0.85	3.29	1.25**	0.23	0.26	0.05	0.03	0.03	0.03	19
20	0.12	0.15**	0.61	0.85	3.29	1.11	0.20	0.61	0.08	0.03	0.03	0.03	20
21	0.12	0.15	0.30	0.73	3.98**	1.11	0.18**	0.18	0.20	0.03	0.08	0.03	21
22	1.40	0.16**	0.30**	0.73	4.50	1.25	0.18	0.26	0.13	0.03**	0.09	0.03	22
23	0.16	0.16	0.30**	0.42	2.15	1.25	0.18	0.18	0.12**	0.03	0.03	0.03	23
24	0.15	0.15**	0.30**	0.50	2.49	1.25	0.20	0.16**	0.11	0.03	0.03	0.03	24
25	0.13	0.15	0.26	0.50	2.31	2.87	0.26	0.15	0.10	0.03	0.03	0.03	25
26	0.12	0.15	0.26	0.42	1.99	2.67	0.26	0.15	0.10	0.02	0.03	0.03	26
27	0.13	0.15	0.23	0.35	1.84	1.70	0.26	0.12	0.16	0.02	0.03	0.03	27
28	0.13	0.16	0.23	0.35	1.11	1.55**	0.26	0.11	0.11	0.02	0.04	0.03	28
29	0.12	0.18**	0.23**	0.61		1.40	0.26	0.11	0.11	0.02	0.04	0.03	29
30	0.20	0.18	0.23	0.85		1.25	0.20	0.11	0.11	0.02	0.04	0.03	30
31	0.35		0.30	0.61		1.11		0.11		0.20	0.04	0.03	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Δειγματογία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

*4 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από πρόωπατα μέτρηση σταθμής

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - Δειγματογία σταθμηγράφου

: σημειώνεται έντονα μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γάβρος (Μαυράκινη) (14) - ΥΑΡΟΝ. ΕΤΟΣ 1975 - 76

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

5

ΗΜ.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.03**	0.08	0.18	0.13	0.35	1.25	0.98	0.85	0.50	0.20	0.06	0.05	1
2	0.03**	0.08	0.16	0.13	1.74*	1.40	0.98	0.73	0.35	0.12	0.05	0.06	2
3	0.03	0.08	0.16	0.15	11.78*	1.40	0.98	0.61	0.35	0.13	0.05	0.06	3
4	0.03	0.08	0.13	0.15	4.68*	1.40	0.85	1.25	0.30	0.15	0.04	0.06	4
5	0.03	0.08	0.13	0.13	3.07	1.25	0.85	0.73	0.26	0.12	0.04	0.05	5
6	0.03	0.08	0.16	0.12	2.31	0.98	0.85	0.50	0.35	0.12	0.04	0.07	6
7	0.03	0.08	0.16	0.15	3.29	1.11	0.85	0.42	0.35	0.11	0.04	0.07	7
8	0.02	0.09	0.13	0.30	2.49	0.98	0.85	0.35	0.35	0.11	0.05	0.07	8
9	0.03	0.23	0.16	0.18	1.40	0.85	0.73	0.30	0.50	0.11	0.05	0.06	9
10	0.02	0.26	0.13	0.18	1.25	0.85	0.73	0.26	0.30	0.12	0.05	0.07	10
11	0.02	0.12	0.13	0.16	1.11	0.85	0.85	0.26	0.30	0.11	0.05	0.07	11
12	0.02	0.12	1.55	0.16	1.11	0.98	1.55	0.26	0.20	0.11	0.05	0.08	12
13	0.03	0.13	1.25	0.15	1.25	0.85**	1.70	0.98	0.18	0.11	0.05	0.06	13
14	0.03	0.13	0.30	0.15	1.40	0.85	1.55	0.61	0.26	0.09	0.05	0.06	14
15	0.03**	0.42	0.30	0.15	1.25	3.07	1.40	0.35	0.23	0.26	0.05	0.06	15
16	0.02	0.35**	0.26	0.16	1.40	1.99	1.25	0.35	0.20	0.11	0.05	0.06	16
17	0.03	0.30	0.30	0.18	35.48**	1.55	1.11	0.30	0.18	0.12	0.05	0.06	17
18	0.03	0.20	0.98	0.16	7.74	1.55	0.98	0.26	0.13	1.55	0.05	0.07	18
19	0.11	0.18	1.55	0.12**	4.50	1.55	0.98	0.26	0.18	0.18	0.05	0.06	19
20	0.11	0.18	1.40	0.11	3.98	1.40	0.98	0.23	0.18	0.12	0.06	0.06	20
21	0.15	0.20	0.42	0.11	2.87	1.40	2.15	0.20	0.61	0.11	0.06	0.07	21
22	0.11	0.20	0.30	0.18	2.31	1.40	4.77	0.18	0.16	0.11	0.06	0.07	22
23	0.12	0.16**	0.42	0.18**	1.99	1.25	3.29	0.50	0.15	0.10	0.06	0.07	23
24	0.10	0.13	0.26	0.18	1.70	1.55**	1.99	0.61	0.13	0.10	0.06	0.07	24
25	0.10	0.13	0.26	0.35	1.55	1.99	1.70	6.30	0.13	0.11	0.12	0.07	25
26	0.10	0.13	0.23	0.16	1.40	1.55	1.40	2.87	0.13	0.11	0.09	0.08	26
27	0.09	0.13	0.23	0.18	1.25	1.70	1.25	1.55	0.12	0.10	0.06	0.08	27
28	0.09	0.12	0.26	3.29	1.25	1.40	1.25	1.40	0.12	0.09	0.06	0.08	28
29	0.09	0.30	0.50	1.11	1.11	1.40	0.98	1.11	0.12	0.06	0.05	0.07	29
30	0.08	0.30	0.18	0.26		1.25	0.85	0.85	0.18	0.10	0.05	0.06	30
31	0.08		0.18	0.42		1.11		0.73		0.05			31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*3 : Δειγματοληψία σταθμημέτρου - Έλαση μετρ. σταθμηγώνου

*4 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από πρόσφατα μέτρα σταθμής

: σημειώνεται ένοια μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

HM.	DKT	NDE	DEK	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.06	0.12	0.30	0.35	0.58	0.58	0.26	0.12	0.02	0.02	0.00	0.00	1
2	0.06	0.58	0.30	0.30	0.52	0.52	0.26	0.12	0.02	0.02	0.00	0.00	2
3	0.06	1.07	2.57	0.30	0.52	0.40	0.46	0.12	0.02	0.02	0.00	0.00	3
4	0.06	0.40	2.74	0.30	0.58	0.40	0.35	0.12	0.02	0.01	0.00	0.00	4
5	0.06	0.26	8.28*7	0.26	0.52	0.40	0.22	0.10	0.02	0.02	0.00	0.00	5
6	0.05	0.15	5.18**	0.22	0.52	0.35	0.26	0.10	0.02	0.02	0.00	0.00	6
7	0.05	0.22	2.57	0.18	0.52	0.30	0.22	0.12	0.02	0.02	0.00	0.00	7
8	0.05	0.15	1.65	0.22	0.46	0.35	0.22	0.12	0.02	0.02	0.00	0.00	8
9	0.05	0.12	1.28	0.26	0.46	0.35	0.18	0.15	0.26	0.02	0.00	0.00	9
10	0.05	0.10	1.28	0.26	0.52	0.35	0.18	0.12	0.04	0.01	0.00	0.00	10
11	0.05	0.10	0.89	0.22	0.46	0.40	0.22	0.10	0.04	0.01	0.00	0.00	11
12	0.05	0.08	0.89	0.26	0.46	0.35	0.15	0.12	0.04	0.01	0.00	0.00	12
13	0.05	0.08	0.65	0.26	0.40	0.30	0.15	0.10	0.02	0.01	0.00	0.00	13
14	0.05	0.10	0.58	1.65	0.35	0.89	0.15	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	14
15	0.06	0.12	0.58	1.17	0.58	0.58	0.15	0.06	0.02	0.01	0.00	0.00	15
16	0.06	0.15	0.58	1.07	0.80	0.46	0.22	0.08**4	0.02	0.01	0.00	0.00	16
17	9.65**	0.30	0.52	1.07	0.65	0.40	0.15	0.08	0.02	0.01	0.00	0.00	17
18	1.98**	1.17	0.52	0.80	0.65	0.40	0.15	0.06	0.02	0.01	0.00	0.00	18
19	0.65	0.65	0.52	0.65	0.58	0.40	0.15	0.06	0.02	0.01	0.00	0.00	19
20	2.92	1.52	0.52	0.58	0.58	0.40	0.12	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	20
21	0.26	1.52	0.46	0.58	0.58	0.35	0.15	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	21
22	0.15	0.72	0.46	0.58	0.52	0.40	0.97	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	22
23	0.12	0.65	0.40	0.52	0.52	0.35	0.35	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	23
24	0.10	0.52	0.46	0.65	0.52	0.35	0.35	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	24
25	0.06	0.35	0.40	1.17	0.46	0.30	0.30	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	25
26	0.06	0.35	0.46	0.89	0.52	0.30	0.26	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	26
27	0.06	0.30	0.40	0.80	0.46	0.30	0.22	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	27
28	0.06	0.35	0.40	0.72	0.40	0.30	0.18	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	28
29	0.06	0.35	0.22	0.65	0.30	0.30	0.15	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	29
30	0.05	0.30	0.72	0.58	0.26	0.26	0.15	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	30
31	0.06		0.46	0.58	0.22	0.22	0.15	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- *4 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από πρόσφατη μέτρηση στάθμης
 *7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολογίου - λειτούργεια σταθμολογίου
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γάβρος (Μουρυκάλι) (14) - ΥΑΡΟΝ, ΕΤΟΣ 1977 - 78
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

7

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΔΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.01	0.06	0.35	1.72	1.18	0.60	0.43	0.19	0.02	0.01	0.00	1
2	0.00	0.02	0.12	0.12	1.39	0.92	0.70	0.43	0.17	0.02	0.01	0.00	2
3	0.00	0.05	0.35	0.15	1.32	0.81	0.65	0.33	0.27	0.02	0.01	0.00	3
4	0.00	0.05	0.89	0.18	1.32	0.75	2.09**	0.33	0.19	0.02	0.01	0.00	4
5	0.00	0.05	0.58	0.26	1.55	0.75	1.81**	0.30	0.24	0.02	0.01	0.00	5
6	0.00	0.04	0.30	0.26	1.55	0.70	1.39**	0.27	0.19	0.02	0.01	0.00	6
7	0.00	0.03	0.30	0.10	1.32	0.47	3.24**	0.27	0.15	0.02	0.01	0.00	7
8	0.00	0.02	0.72	0.26	1.55	0.60	2.72	0.30	0.17	0.02	0.01	0.00	8
9	0.00	0.02	0.58	0.18	1.32	0.55	2.09	0.30	0.24	0.02	0.01	0.00	9
10	0.00	0.02	0.58	0.18	1.18	1.11	9.71	0.27	0.11	0.02	0.01	0.00	10
11	0.00	0.02	4.69	0.15	0.98	1.18	3.03	0.24	0.10	0.02	0.01	0.00	11
12	0.00	0.02	1.40	0.18	1.11	1.04	2.19	0.27	0.08	0.02	0.01	0.00	12
13	0.15	0.02	0.80	0.22	1.32	0.86	1.63	0.27	0.07	0.02	0.01	0.00	13
14	0.05	0.02	0.52	1.17	3.13	0.70	1.55	0.24	0.06	0.02	0.01	0.02**	14
15	0.04	0.03	0.30	1.52	2.72	0.65	1.25	0.22	0.05	0.02	0.01	2.19**	15
16	0.02	0.03	0.30	1.52	1.72	0.70	1.04	0.19	0.05	0.01	0.01	0.60**	16
17	0.02	0.04	0.30	4.69	1.39	0.60	0.98	0.17	0.04	0.01	0.01	0.27	17
18	0.03	0.15	0.26	2.92	1.18	0.55	0.81	0.17	0.04	0.01	0.01	0.17	18
19	0.03	0.12	0.18	2.57	1.11	0.55	0.70	0.15	0.03	0.01	0.01	0.15	19
20	0.03	0.06	0.18	2.74	1.04	0.60	0.65	0.15	0.03	0.01	0.01	0.10	20
21	0.02	0.18	0.15	20.98**	1.18	0.51	0.60	0.15	0.03	0.01	0.00	0.08	21
22	0.02	0.15	0.05	4.69**	1.11	0.51	0.55	0.13	0.03	0.01	0.00	0.08	22
23	0.02	0.12	0.15	4.43	0.92	0.47	0.55	0.13	0.03	0.01	0.00	0.07	23
24	0.02	0.10	0.12	4.69	0.75	0.43	0.55	0.12	0.03	0.02	0.00	0.07	24
25	0.02	0.06	0.12	3.51	0.70	0.81	0.51	0.11	0.03	0.01	0.00	0.06	25
26	0.02	0.05	0.58	4.97	0.70	0.60	0.92	0.10	0.02	0.01	0.00	0.05	26
27	0.02	0.10	0.52	3.72	0.81	0.81	0.70	0.10	0.02	0.01	0.00	0.05	27
28	0.02	0.08	0.12	3.31	0.86	0.70	0.75	0.08	0.02	0.01	0.00	0.05	28
29	0.02	0.10	0.15	2.74		0.70	0.51	0.24**	0.02	0.01	0.00	0.05	29
30	0.02	0.06	0.26	21.73**		0.65	0.47	0.51	0.03	0.01	0.00	0.05	30
31	0.02		0.30	2.50**		0.60		0.19		0.01	0.00		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Δειγματοληψία σταθμημέτρου - Εγχείρ. λάθος σταθμηγράφου
 *4 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από πρόβλεψη μέτρησης στάθμης

HM.	DKT	NDE	DEK	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.05	1.65	1.28	3.31	3.72	1.93	0.97	3.36	0.97	0.12	0.02	0.05	1
2	0.04	2.40	0.97	4.69	2.92	1.79	1.52	3.10	0.65	0.10	0.02	0.04	2
3	0.04	2.92	0.72	3.11	2.74	1.65**	18.12	2.85	0.65	0.08	0.02	0.03	3
4	0.04	2.74	0.65	2.40	2.74	1.65**	12.85	2.40	1.28	0.06	0.02	0.02	4
5	0.04	2.24	0.65	2.74	2.92	1.52	7.60	2.20	0.65	0.05	0.02	0.02	5
6	0.05	2.40	1.65	3.11	2.74	1.52	6.33	2.03	0.58	0.04	0.02	0.02	6
7	0.04	1.79	1.17	3.72	2.74	1.40	5.56	2.03	0.52	0.04	0.05	0.02	7
8	0.04	1.52	0.97	2.57	2.57	1.28	5.19	2.20	0.40	0.04	0.03**	0.02	8
9	0.04	1.40	1.17	2.57	3.11	1.28	4.52	2.03	0.40	0.03	0.02	0.02	9
10	0.04	0.97	3.11	2.74	2.74	1.28	4.21	1.87	0.35	0.03	0.02	0.02	10
11	0.04	0.80	2.40	2.74	2.74	1.40	3.36	1.87	0.30	0.03	0.02	0.02	11
12	0.04	0.72	1.79	2.92	2.57	1.28	3.36	4.21	0.58	0.03	0.02	0.02	12
13	0.04	0.65	0.97	4.97	2.40	1.17	3.10	4.21	0.40	0.02	0.02	0.02	13
14	0.04	0.65	1.52	2.57	3.11	1.17	3.10	3.36	0.30	0.02	0.02	0.02	14
15	0.04	0.58	4.43	2.92	2.74	1.07	3.10	3.63	0.26	0.02	0.02	0.02	15
16	0.04	0.52	2.74	2.57	2.40	0.97	2.85	3.10	0.26	0.02	0.02	0.02	16
17	0.04	0.40	2.40	2.24	2.40	1.65	3.36	3.10	0.15	0.02	0.01	0.02	17
18	0.04	0.46	1.79	1.93	5.56	1.28	6.33	3.36	0.15	0.15	0.01	0.02	18
19	0.04	0.46	1.65	1.65	4.18	1.28	5.56	3.10	0.10	0.03	0.01	0.02	19
20	0.04	0.40	2.40	0.35	3.51	1.28	5.19	2.85	0.10	0.05	0.02	0.02	20
21	0.05	0.35	1.52	0.80	3.31	1.40	5.93	3.10	0.10	0.03	0.04	0.02	21
22	0.08	0.35	1.28	1.28	3.11	1.52	6.74	2.40	0.12	0.03	0.04	0.01	22
23	0.06	0.30	2.57	1.28	2.92	1.40	5.93	3.10	0.10	0.02	0.08	0.01	23
24	0.05	0.30	7.65	1.07	2.74	1.28	5.93	4.52	0.08	0.02	0.03	0.01	24
25	0.05	0.26	3.31	1.40	2.57	1.28	5.56	3.36	0.40	0.22	0.02	0.01	25
26	0.05	0.26	2.92	1.65	2.40	1.17	4.85	2.85	0.18	0.03	0.02	0.01	26
27	0.05	0.26	7.65	2.57	2.24	1.17	4.52	2.40	0.12	0.02	0.02**	0.01	27
28	1.17	0.72	4.69	1.93	1.93	1.17	3.91	2.03	0.10	0.02	0.02	0.01	28
29	0.89	0.65	3.51	1.79		1.28	3.63	3.36	0.10	0.02	0.01	0.01	29
30	0.89	0.65	2.92	2.57		1.07	3.36	1.87	0.15	0.02	0.01	0.01	30
31	1.28		2.57	2.24		0.97	3.36	2.20		0.02	0.01	0.01	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*4 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης and υπολογιστ μέτρηση στάθμης

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γάβρος (Μουρκετών) (14) - ΥΑΡΟΛ, ΕΤΟΣ 1979 - 80
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

HM.	OKT	NDE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.01	0.65	3.36**	22.91**	2.03	1.73	6.74	2.03	1.60	0.29	1.47	0.02	1
2	0.01	0.40	3.10	10.85**	4.85	1.73	5.93	2.40	1.47	0.20	0.29	0.02	2
3	0.10	0.46	3.36	19.63**	4.52	1.73	4.85	1.87	1.73	0.20	0.20	0.02	3
4	0.30	0.72	2.61	8.96**	4.52	2.03	6.33	1.60	1.47	0.16	0.05	0.02	4
5	0.05	1.40	2.20	4.85	4.21	1.87	10.85	1.47	1.34	0.20	0.03	0.02	5
6	0.03	2.24	2.03	5.19	3.91	1.73	10.85**	2.20	1.34	0.20	0.03	0.02	6
7	0.03	1.93	1.87	4.21	3.36	2.03	8.96	1.47	1.34	0.16	0.03	0.02	7
8	0.35	1.17	1.73	3.36	3.36	2.03	8.96	1.47	1.11	0.16	0.03	0.02	8
9	0.04	0.89	1.60	2.61	3.36	6.74	8.05	1.60	1.11	0.16	0.05	0.02	9
10	0.03	0.58	1.47	2.40	3.10	4.85	6.74	1.47	1.11	0.13	0.03	0.02	10
11	0.03	0.46	1.47**	2.40	2.61	6.33	6.74	2.03	1.11	0.13	0.03	0.02	11
12	0.04	0.52	0.29	2.61	3.36	6.74	8.05	1.60	1.11	0.10	0.03	0.02	12
13	0.04	0.40	1.60	2.40	2.85	7.17	6.33	1.73	1.11	0.07	0.03	0.02	13
14	0.04	0.35	1.11	2.20	2.40	7.17	4.85	1.47	1.11	0.07	0.20	0.02	14
15	0.03	0.35	1.22	1.11	2.40	7.60	4.21	2.20	0.80	0.07	0.13	0.02	15
16	0.03	0.30	1.47	2.03	2.40	30.33**	3.63	2.61	0.80	0.05	0.05	0.02	16
17	0.03	0.30	1.47	2.20	2.20	16.65	3.36	2.20	0.71	0.03	0.05	0.02	17
18	0.02	200.00**	1.47**	2.40	2.40	16.65	3.10	2.03	0.63	0.05	0.03	0.02	18
19	0.04	43.65**	1.34	8.96	2.61	16.65	3.10	1.87	1.11	0.05	0.03	0.02	19
20	0.72	11.33**	1.22	9.42	3.36	13.90	2.85	8.50	0.80	0.05	0.05	0.02	20
21	0.07	5.19	1.34	9.89	2.61	13.90	2.61	3.10	0.80	0.05	0.03	0.02	21
22	0.97	4.85	1.34	11.33	2.40	16.65	2.61	2.61	0.71	0.05	0.03	0.02	22
23	0.30	3.91	1.34	8.96	2.61	16.65	2.40	2.20	0.63	0.05	0.03	0.02	23
24	0.26	5.19	1.34**	8.96**	2.20	14.44	2.20	2.61	0.48	0.03	0.03	0.02	24
25	0.22	19.63	26.48**	8.50	2.20	13.90	2.03	2.61	0.41	0.03	0.03	0.02	25
26	0.26	19.01	11.33	10.85	2.03	8.96	2.03	2.85	0.35	0.03	0.03	0.02	26
27	0.15	9.42	6.74	10.85	2.03	8.50	1.87	2.61	0.41	0.05	0.03	0.02	27
28	0.18	6.74	5.19	8.96	1.87	6.33	1.73	2.40	0.29	0.03	0.03	0.02	28
29	0.35	4.85	4.21**	6.74	1.87	4.85	1.73	2.61	0.35	0.03	0.03	0.02	29
30	1.52	3.91	3.36	4.85		4.52	1.60	2.40	0.35	0.03	0.03	0.02	30
31	1.65		3.36	4.85		4.85		2.03		0.03	0.03		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Δειγματούργα σταθμολογίου - Ενδεχ. λάθος σταθμολογίου
 *4 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από πρόσφατη μέτρηση στάθμης

HM.	DKT	NDE	ΔΕΚ	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.02	0.48	2.40	1.47	2.61	6.74	1.87	1.11	0.48	0.07	0.01	0.03	1
2	0.02	0.90	3.36	1.22	3.36	5.93	1.73	1.11	0.48	0.05	0.01	0.03	2
3	0.02	0.90	2.40	1.00	4.21	5.56	1.60	1.60	0.48	0.05	0.01	0.02	3
4	0.02	1.60	2.20	1.00	4.85	6.33	3.36	2.61	0.41	0.05	0.00	0.01	4
5	0.02	0.90	3.36	1.11	8.96	8.96	2.85	2.20	0.35	0.05	0.00	0.01	5
6	0.02	0.90	2.20	1.11	4.85	8.50	2.85	1.87	0.35	0.05	0.00	26.48**	6
7	0.02	0.80	1.87	0.90	6.74	6.74	2.40	1.47	0.29	0.05	0.00	0.48	7
8	0.02	0.71	1.47	0.90**	4.85	4.85	2.20	1.34	0.29	0.03	0.00	0.35	8
9	0.02	0.48	1.47	0.90**	4.85	4.85	2.03	1.34	0.29	0.03	0.00	0.41	9
10	0.02	1.47	0.90	0.90**	4.85	3.36	2.03	1.34	0.20	0.03	0.00	0.20	10
11	0.02	1.11	1.11	0.71	6.74	4.21	3.36	1.34	0.20	0.03	0.00	0.20	11
12	0.02	1.11	0.90	0.71	6.74	4.85	3.36**	1.11	0.48	0.03	0.00	0.16	12
13	0.02	0.90	0.90	0.71	8.96	4.85	26.48**	1.11	0.41	0.03	0.00	0.16	13
14	0.02	0.90	0.90	8.96	16.65**	4.85	11.33**	1.00	0.41	0.03	0.00	0.13	14
15	0.02	0.80	0.90	6.74	11.33**	3.36	8.05**	1.11	0.35	0.03	1.47	0.05	15
16	0.02	0.80	0.80	6.74	7.17	3.10	5.93	1.00	0.29	0.03	0.20	0.05	16
17	0.02	0.71	0.80	4.21	4.85	3.10	3.91	0.90	0.24	0.03	0.16	0.05	17
18	0.02	0.55	0.80	3.36	4.52	3.36	3.91	0.90	0.20	0.03	0.05	0.05	18
19	0.03	0.48	22.91	2.85	3.36	11.33**	2.85	0.90	0.13	0.03	0.20	0.05	19
20	2.20	0.48	16.65	2.20	3.10	6.74**	2.40	0.90	0.13	0.03	0.90	0.05	20
21	0.71	0.48	8.96	2.20	3.10	4.85**	2.40	0.90	0.10	0.03	0.90	0.05	21
22	0.80	0.48	16.65	2.61	3.36	3.36	2.40	1.34	0.10	0.03	0.05	0.05	22
23	0.63	0.48	6.74	2.40	3.36	3.10	2.20	1.11	0.07	0.02	0.00	0.05	23
24	0.35	0.55	3.36	2.20	4.21	3.10	2.03	0.90	0.20	0.02	0.00	0.03	24
25	0.29	0.48	2.85	2.20	4.85	2.85**	1.87	0.90	0.20	0.02	0.01	0.03	25
26	4.85	0.41	2.20	2.61	8.96	2.61**	1.60	0.90	0.13	0.02	0.20	0.03	26
27	16.65	0.41	2.20	2.20	6.74	2.40	1.47	0.80	0.13	0.02	0.20	0.03	27
28	2.20	0.63	2.20	1.47	6.74	2.40	1.34	0.71	0.10	0.02	0.16	0.03	28
29	1.11	0.80	1.87	2.20		2.40	1.47	0.71	0.07	0.01	0.10	0.03	29
30	0.80	4.85	1.87	2.20		2.03	1.34	0.63	0.05	0.01	0.10	0.03	30
31	0.55	1.47	1.87			2.03		0.55		0.01	0.05		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Δευτερεύον στάθμημέτρου - Ευσέχ. λάθος σταθμησητάφου
*4 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από ημερησίαν μέτρηση στάθμης

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΔΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.03	0.41	2.20	2.20	0.80	11.33	13.90	13.90	5.56	0.20	0.05	0.03	1
2	0.03	0.35	2.20	1.87	0.80	8.96	13.90	11.33	4.85	0.20	0.03	0.03	2
3	0.03	0.35	2.61	1.60	0.80	6.74	11.33	8.96	3.36	0.20	0.03**	0.03	3
4	0.03	0.24	2.61	1.47	0.63	8.96	11.33	5.93	3.10	0.20	0.03	0.03	4
5	0.03	0.20	2.61	1.47	0.63	6.74	6.74	5.93	2.40	0.20	0.03	0.02	5
6	0.03	0.20	2.20	1.22	0.55	6.74**	6.33	4.85	2.20	0.16	0.03**	0.03	6
7	0.03	0.20	2.03	1.22	0.63	43.65**	4.85	3.63	2.20	0.20	0.03	0.02	7
8	0.03	1.47	5.56	1.47	0.55	16.65**	3.36	3.63	1.73	0.16	0.03	0.02	8
9	0.03	1.34	3.36	1.22	0.55	16.65	3.10	3.63	2.20	0.16	0.90	0.02	9
10	0.03	1.11	3.36	1.22	0.80	11.33	3.10	2.61	2.03	0.16	0.41	0.03	10
11	0.03	0.90	2.40	1.22	0.80	8.96	2.61	2.61	1.47	0.16	0.41	0.03	11
12	0.03	0.90	3.36	1.11	0.80	9.89	2.40	2.40	1.47	0.20	0.29**	0.90	12
13	0.03	0.90	3.36	0.90	0.71	7.17	2.20	2.20	1.22	0.16	0.16	0.48	13
14	0.03	0.90	3.10	0.90	0.71	6.74	2.20	2.03	1.22	0.16	0.13	0.24	14
15	0.03	8.96	3.36	0.90	0.71	6.33	2.20	26.48**	1.22	0.13	0.10**	0.20	15
16	0.03	2.20	3.36	0.90	0.71	4.85	2.03	25.32*	1.22	0.13**	0.07	0.20	16
17	0.03	1.11**	3.36	0.90	0.71	4.21	3.36	11.00*	1.00	0.13	0.03	0.16	17
18	0.03	1.11	2.40	0.90	0.63	3.36	2.61	6.74	0.90	0.13	0.03	0.13	18
19	0.03	1.11	2.20	0.90	0.80	3.36	2.20	3.36	0.90	0.07	0.35**	0.13	19
20	0.03	1.11	2.40	0.90	0.71	3.36	2.85	2.85	0.90	0.07	1.22	0.13	20
21	0.03	0.90	2.20	0.90	0.90	3.36	19.63	4.85	0.80**	0.05	0.48**	0.13	21
22	0.03	0.80	1.87	0.90	1.00**	3.36**	19.63	3.36	0.80**	0.05	0.13	0.13	22
23	0.03	0.71	13.90**	0.80	1.11	3.36	16.65	2.85	0.71**	0.05**	0.05	0.13	23
24	0.03	0.71	22.91**	0.90	1.47	3.10**	13.90	2.61	0.63	0.05	0.20**	0.10	24
25	0.80	0.71	8.96**	0.90	64.49**	3.10	11.33	2.40	0.48	0.05	0.48	0.10	25
26	0.20	0.55	4.85	0.90	33.09**	2.85**	8.05	6.74	0.41**	0.05	0.20	0.05	26
27	13.52**	0.80**	4.85	0.90	18.98*	2.61	5.19	4.85	0.41	0.05	0.13	0.05	27
28	8.18**	1.11	3.36	0.90	16.30*	2.61	6.33	16.65**	0.35	0.05	0.10	0.05	28
29	0.71	1.47	2.85	0.90		3.10	8.96	8.96**	0.24	0.05	0.07	0.05	29
30	0.71	2.85	2.61	0.90		3.10	11.33	6.74**	0.24	0.05	0.05	0.05	30
31	0.48	2.20	0.80			3.63		4.85		0.05	0.05		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Δεικνύονται στάθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος στάθμημέτρου

*4 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από πρόσφατη μέτρηση στάθμης

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης κατά την ημέρα

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.05	0.29	9.89**	1.47	1.11	1.22	2.03	0.41	0.41	0.41	0.05	0.00	1
2	0.05	0.29	140.00**	1.47	1.11	2.20	2.40	0.41	0.41	0.35	0.02	0.00	2
3	0.10	0.29	19.63**	1.47	1.22	5.56	1.60	0.41	0.41	2.20	0.02	0.00	3
4	0.80	0.29	11.33	1.47	1.00	3.36	1.47	0.41	0.48	0.90	0.01	0.00	4
5	6.35**	0.29	6.74	1.47	1.00	2.40	1.60	0.41	0.48	1.11	0.01	0.00	5
6	2.21*	0.35	4.85	1.47	0.90	2.20	1.47	0.41	0.41	0.90	0.00	0.01	6
7	2.20	0.48	3.36	1.34	1.34	2.20	1.47	0.35	0.48	0.80	0.00	0.01	7
8	1.22	0.48	2.85	1.34	1.47	2.20	1.34	0.35**	3.36	0.48	0.01	0.01	8
9	1.00	0.48	2.85	1.34	1.47	2.03	1.34**	0.35	1.11	2.03	0.01	0.01	9
10	0.90	0.48	2.40	1.34	1.47	2.03	1.22**	0.41	0.71	1.47	0.00	0.00	10
11	0.48	0.48	2.20	1.22	1.47	1.87	1.11**	0.41	0.48	0.90	0.00	0.00	11
12	0.48	0.35	2.40	1.22	1.34	1.87	1.22	0.41	0.41	1.34	0.00	0.00	12
13	0.90	0.35	2.20	1.22	1.34	1.73	1.11	0.35	0.41	0.90	0.00	0.00	13
14	0.71	0.41	2.20	1.11	1.34	1.60	1.22	0.29	2.20	0.80	0.00	0.00	14
15	0.71	0.41	1.73	1.11	1.34	1.60	1.11	0.20	2.61	0.48	0.00	0.00	15
16	0.48	0.80**	3.91	1.11	1.60	1.47	1.11	0.20	2.03	0.41	0.00	0.00	16
17	0.71	16.65**	1.47	1.11	1.47	1.47	1.11	0.20	2.20	1.47	0.00	0.00	17
18	0.24	16.65**	1.47	1.00	1.22	1.47	1.11	0.20	1.34	0.48	0.00	0.00	18
19	0.48	11.33**	4.85	1.00	1.22	1.34	1.00	0.16	0.90	0.48	0.00	0.00	19
20	0.48	4.85**	3.36	1.00	1.22	1.34	0.90	0.20	1.00	0.41	0.35	0.00	20
21	0.41	2.85	3.10	1.00	0.90	1.34	0.90	0.20	0.90	0.29	0.30	0.00	21
22	0.41	2.20	2.61	1.00	1.22	1.22	0.80	0.20	0.80	0.20	0.05	0.00	22
23	0.41	1.87	2.85	1.00	0.90	1.22	0.80	0.16	0.48	0.20	0.03	0.00	23
24	0.41	1.47	2.85	1.00	0.80	1.22	0.80	2.61	0.41	0.20	0.03	0.00	24
25	0.35	1.47	2.40	1.00	0.71	1.22	0.80	0.41	0.80	0.13	0.02	0.00	25
26	0.29	1.34	2.40	1.00	0.80	1.34	0.90	0.24	0.80	0.10	0.01	0.00	26
27	0.35	1.34**	2.20	1.00	0.71	1.11	0.90	0.20	0.55	0.05	0.01	0.00	27
28	0.35	2.20**	2.20	1.00	1.11	1.11	0.80	0.20	0.48	0.05	0.01	0.00	28
29	0.35	16.65**	2.03	1.00	1.11	1.11	0.48	0.20	0.41	0.02	0.01	0.00	29
30	0.35	8.96**	1.60	1.00	1.00	1.00	0.63	0.80	0.41	0.02	0.00	0.00	30
31	0.35	1.60	1.11	1.00	1.00	1.00	0.48	0.48	0.05	0.00	0.00	0.00	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*2 : Δειγματολόγος σταθμολογίου - Ενδεχ. λάθος σταθμολογίου

*4 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από πρόσωπα μετρήσαντα στάθμης

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

HM.	DKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.00	0.48	0.48	6.74	2.20	6.33	3.36	3.10	0.71	0.05	0.00	0.20	1
2	0.00	0.55	3.36	4.85	2.20	6.74	3.36	2.61	0.63	0.03	0.00	0.20	2
3	0.00	0.20	4.85	4.85	8.96	8.96	3.10	2.20	0.55	0.03	0.00	0.16	3
4	0.00	0.20	3.36	3.36	6.74	8.96	3.10	2.20	0.48	0.03	0.00	0.13	4
5	0.00	0.16	3.36	3.36	4.85	8.96	2.61	2.20	0.48	0.01	0.00	0.07	5
6	0.00	0.16	2.20	16.65	4.85	6.74	13.90	2.03	0.41	0.01	0.00	0.05	6
7	0.00	0.16	2.20	13.90	3.36	5.93	11.33	1.87	0.41	0.02	0.00	0.05	7
8	0.00	0.16	2.20	8.96	4.85	5.56	6.74	2.20	0.35	0.03	0.00	0.05	8
9	0.00	0.13	2.20	6.74	11.33	5.56	4.85	2.03	0.29	0.01	0.00	0.05	9
10	0.00	0.13	2.20	4.85	13.90	5.56	4.85	2.03	0.24	0.01	0.00	0.01	10
11	0.00	0.13	2.20	90.00**	8.96	5.56	4.85	1.87	0.24	0.01	0.00	0.01	11
12	0.00	0.13	3.36	26.48**	6.74	5.56	16.65	3.36	0.29	0.00	0.00	0.01	12
13	0.00	0.13	4.85	13.90**	4.85	4.85	16.65	2.20	0.48	0.00	0.00	0.01	13
14	0.00	0.13	4.85	11.33**	4.85	4.85	8.96	1.47	0.48	0.01	0.00	0.01	14
15	0.00	0.16	3.36	8.96	4.85	4.52	6.74	1.47	0.41	0.01	0.00	0.01	15
16	0.00	0.48	2.61	8.96	4.21	4.52	6.74	1.47	0.24	0.00	0.29	0.01	16
17	0.00	0.48	2.61	8.96	4.21	4.52	5.93	1.34	0.20	0.01	0.41	0.01	17
18	0.00	0.29	3.36	6.74	4.85	3.91	5.19	1.22	0.20	0.00	1.34	0.01	18
19	0.00	0.90	8.96	4.85	4.85	8.96	4.85	1.22	0.41	0.00	1.34	0.01	19
20	0.00	0.71	16.65	4.85	5.56	6.74	4.85	1.00	0.41	0.00	0.80	0.01	20
21	0.00	0.71	19.63	4.85	6.74	8.96	3.36	1.87	0.24	0.00	2.20	1.47	21
22	0.00	0.71	13.90	4.85	8.96	10.36	4.85	1.00	0.20	0.00	0.48	0.41	22
23	0.00	0.48	19.63	11.33	13.90	8.96	4.52	0.90	0.20	0.00	0.20	0.20	23
24	0.00	0.48	13.90	5.93	16.65	9.89	3.36	0.90	0.24	0.00	0.20	0.20	24
25	2.20	0.41	8.96	8.96	13.90	9.89	3.36	0.90	0.20	0.00	0.16	0.05	25
26	0.55	0.41	8.96	4.85	11.33	8.96	4.85	0.80	0.16	0.00	0.13	0.05	26
27	0.20	0.41	11.33	3.36	8.96	8.50	4.85	0.80	0.13	0.00	0.07	0.07	27
28	0.16	0.35	11.33	11.33	6.74	6.74	3.36	0.80	0.10	0.00	0.07	0.07	28
29	0.13	0.80	8.96	2.61	5.93	6.33	3.36	0.80	0.10	0.00	0.05	0.05	29
30	0.10	0.48	10.36	2.20	4.85	4.85	3.10	0.80	0.10	0.00	0.05	0.05	30
31	0.07	8.96	2.20	2.20	4.52	4.52	0.71	0.71	0.10	0.00	0.10	0.05	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*3 : Δευτερεύον σταθμημέτρο - Έλγερ μετρ. σταθμηγράφου

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΔΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.03	0.05	0.24	0.80	2.20	1.11	3.36	1.47	0.55	0.55	0.00**	0.00**	1
2	0.03	0.05	0.29	0.71	2.20	1.22	3.10	1.34	0.41	0.41	0.00**	0.00**	2
3	0.03	0.05	0.29	4.85	1.60	8.96	2.40	1.34	0.35	0.35	0.00**	0.00**	3
4	0.03	0.05	0.29	1.60	1.47	4.85	2.40	1.22	0.41	0.41	0.00**	0.00**	4
5	0.03	0.05	0.20	1.22	1.22	3.36	2.20	1.11	0.41	0.41	0.00**	0.00**	5
6	0.03	0.05	0.20	3.36	1.22	2.40	2.03	1.22	0.35	0.35	0.00**	0.00**	6
7	0.03	0.05	0.20	3.36	1.22	2.20	1.87	1.22	0.29	0.29	0.00**	0.00**	7
8	0.03	0.07	0.20	2.20	1.11	2.20	1.47	1.00	0.24	0.24	0.00**	0.00**	8
9	0.03	0.07	0.20	6.74	1.00	2.03	1.34	0.90	0.20	0.20	0.00**	0.00**	9
10	0.02	0.07	0.20	3.36	1.00	1.87	1.34	0.90	0.16	0.16	0.00**	0.00**	10
11	0.02	0.07	0.20	2.20	0.90	2.03	1.34	1.47	0.16	0.16	0.00**	0.00**	11
12	0.01	0.07	0.20	1.47	2.20	1.60	1.22	1.11	0.13	0.13	0.00**	0.00**	12
13	0.02	0.07	0.20	1.47	3.36	1.87	1.47	1.22	0.13	0.13	0.00**	0.00**	13
14	1.47	0.16	0.20	1.34	2.61	2.20	1.34	0.90	0.03	0.03	0.00**	0.00**	14
15	0.80	0.20	0.20	1.34	2.20	2.03	1.11	0.80	0.03	0.03	0.00**	0.00**	15
16	0.20	0.20	0.29	1.47	2.20	1.60	1.11	0.80	0.02	0.02	0.00**	0.00**	16
17	0.13	0.71	0.29	1.60	1.47	1.60	4.95*	0.71	0.02	0.02	0.00**	0.00**	17
18	0.07	0.48	0.20	1.22	1.47	6.74	9.02*	0.55	0.00	0.00	0.00**	0.00**	18
19	0.07	0.41	0.20	1.22	1.47	4.52	25.26* ⁷	0.55	0.00	0.00	0.00**	0.00**	19
20	0.07	4.85	0.29	1.47	1.11	3.36	13.97*	0.48	0.00	0.00	0.00**	0.00**	20
21	0.05	1.47	0.48	2.03	0.90	2.61	8.96	0.41	0.00	0.00	0.00**	0.00**	21
22	0.05	0.63	0.41	2.20	0.90	2.20	6.74	0.48	0.00	0.00	0.00**	0.00**	22
23	0.05	0.48	0.41	2.61	1.11	2.20	4.85	0.41	0.00	0.00	0.00**	0.00**	23
24	0.05	0.41	0.48	3.36	1.00	2.03	3.36	0.48	0.00	0.00	0.00**	0.00**	24
25	0.05	0.29	0.90	3.91	1.00	2.20	3.10	0.29	0.00	0.00	0.00**	0.00**	25
26	0.05	0.24	0.80	3.36	1.00	2.20	3.10	0.29	0.00	0.00	0.00**	0.00**	26
27	0.05	0.24	0.90	2.61	1.22	4.85	2.20	0.41	0.00	0.00	0.00**	0.00**	27
28	0.05	0.20	0.80	2.20	1.11	4.85	2.20	0.35	0.00	0.00	0.00**	0.00**	28
29	0.05	0.24	1.34	3.10		2.03	1.73	0.29	0.00	0.00	0.00**	0.00**	29
30	0.05	0.24	1.22	4.85		6.74	1.60	0.55	0.00	0.00	0.00**	0.00**	30
31	0.05		0.90	3.10		4.85		0.63	0.00	0.00	0.00**		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολόγησης - Δευτερεύοντα σταθμολόγησης

*8 : Έλλειψη μετρ. σταθμολόγησης - Δευτερεύοντα σταθμολόγησης

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

Δ-4

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΡΙΑΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Δ-4

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΡΙΑΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

- | | | | |
|-------|--------------------|---|--------------------|
| Δ-4.1 | ΚΛΟΚΩΤΟΣ | - | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ |
| Δ-4.2 | ΓΕΦ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ | - | ΠΗΝΕΙΟΣ |
| Δ-4.3 | ΓΑΒΡΟΣ (ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ) | - | ΠΗΝΕΙΟΣ (ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ |

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΡΙΑΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Δ-4.1 ΚΛΟΚΩΤΟΣ — ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

1

[illegible]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

13/12/1973

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

14/12/1973

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

15/12/1973

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

16/12/1973

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

02/01/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

03/01/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

04/01/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

07/02/1974	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
		1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
0		1.80	1.90	1.90	2.00	2.00	2.00	2.10	2.10

08/02/1974	2.10	2.20	3.81	8.56	14.89	21.65	28.05	32.74	36.45
		36.45	33.93	30.00	23.49	18.11	13.41	8.34	5.39
0		3.95	3.67	3.67	3.53	3.53	3.53	3.40	3.40

15/02/1974	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
		1.90	1.90	1.90	2.10	2.20	2.53	2.76	3.13
0		13.41	27.14	53.89	136.61	184.42	195.83	175.23	180.71

16/02/1974	180.71	161.12	136.61	109.06	99.87	105.06	110.42	124.54	136.61
		157.71	191.98	226.23	241.35	226.23	217.86	213.75	209.69
0		219.94	213.75	209.69	213.75	217.86	222.02	211.71	197.78

17/02/1974	197.78	180.71	156.02	152.67	141.31	136.61	144.50	123.08	123.08
		115.94	110.42	105.06	98.60	91.18	84.12	81.84	70.02
0		63.06	54.76	46.50	44.21	38.45	33.93	30.00	27.14

18/02/1974	27.14	25.04	23.12	21.65	20.58	19.50	18.46	18.11	18.11
		17.44	16.78	16.14	15.82	15.51	14.89	14.59	14.29
0		14.00	13.70	13.41	13.13	12.85	12.57	12.57	12.29

ΣΤΑΘΜΟΣ : Κλοκωτός

(61)

3

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
19/02/1974	12.29	12.02	12.02	11.75	11.49	11.22	10.96	10.71	10.71
		10.46	10.21	9.96	9.72	9.72	9.72	9.25	9.01
0		8.78	8.56	8.34	8.12	7.90	7.69	7.69	7.90
20/02/1974	7.90	7.90	8.12	8.78	9.48	11.75	26.28	86.43	126.01
		152.67	222.02	278.17	315.62	313.03	282.99	245.78	228.36
0		217.86	211.71	211.71	211.71	217.86	213.75	213.75	211.71
21/02/1974	201.70	191.98	175.23	157.71	144.50	136.61	161.12	175.23	188.18
		175.23	154.34	142.90	133.52	55.64	50.50	45.73	41.26
0		37.10	33.33	30.52	28.05	26.70	25.04	23.87	22.75
22/02/1974	22.75	21.65	20.58	19.86	19.15	18.46	17.78	17.78	17.78
		17.44	16.78	16.46	16.14	15.82	15.51	15.20	14.89
0		14.59	14.59	14.00	13.70	13.41	13.13	12.85	12.57
23/02/1974	12.57	12.29	12.02	12.02	11.75	11.49	11.22	10.96	10.71
		8.56	8.56	8.56	8.56	8.56	8.56	8.56	8.56
0		8.56	8.56	8.56	8.56	8.56	8.56	8.56	8.56
05/03/1974	5.74	6.10	6.29	7.27	8.34	9.48	10.21	10.96	12.02
		12.85	13.41	14.29	15.51	17.44	25.45	34.54	39.14
0		39.84	41.99	46.50	50.50	48.07	44.97	47.28	57.44
06/03/1974	57.44	77.41	91.18	97.34	106.39	132.00	169.85	207.67	213.75
		190.08	169.85	161.12	156.02	149.37	144.50	142.90	139.73
0		135.06	128.98	123.08	115.94	107.72	98.60	91.18	84.12
07/03/1974	84.12	77.41	71.05	65.01	58.35	54.76	50.50	46.50	44.97
		35.80	30.00	24.65	22.38	19.86	18.80	17.44	16.14
0		14.89	14.29	13.70	13.41	13.41	13.13	13.13	12.02
11/04/1974	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	8.78
		8.78	9.01	9.25	9.48	9.72	9.96	12.57	15.51
0		18.11	22.38	27.14	33.33	33.33	33.33	33.33	30.00
12/04/1974	30.00	29.00	28.05	27.14	26.28	25.45	24.65	23.87	23.87
		23.12	22.75	22.75	22.38	22.02	22.02	21.65	21.29
0		21.29	20.93	20.58	20.58	20.22	20.22	20.22	20.22
18/06/1974	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
		0.03	0.03	0.85	3.45	4.73	4.52	2.45	1.70
0		0.97	0.56	0.35	0.25	0.19	0.14	0.12	0.09
19/06/1974	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
		0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
0		0.06	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07

10/11/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24

11/11/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

12/11/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

15/03/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

16/03/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

17/03/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

18/03/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

19/03/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

20/03/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

21/01/1978	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.53	5.74	12.02
0		39.14	54.76	48.86	35.80	26.28	23.12	22.38	23.49

22/01/1978

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

30/01/1978	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
		3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
0		3.53	3.53	4.72	7.90	10.96	14.00	16.46	17.78

31/01/1978	17.78	17.78	17.78	16.78	14.59	12.29	10.21	8.34	6.67
		4.88	3.67	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
0		3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53

24/12/1978

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

ΣΤΑΘΜΟΣ : Κλοκωτός

(61)

5

ΡΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

25/12/1978

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

26/10/1980	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03
		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02
7		0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/1980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
29/12/1980	0.05	0.13	0.08	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
0		0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/1980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02
0		0.00	0.03	0.03	0.04	0.05	0.07	0.09	0.10

01/01/1981

28 Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

23/01/1981	0.70	0.70	0.70	0.70	11.92	11.92	16.67	19.66	17.82
		13.65	10.73	8.95	8.31	8.31	8.31	8.31	8.00
8		8.00	7.70	7.13	6.59	6.08	5.60	4.93	4.73
24/01/1981	4.73	3.78	3.29	2.71	2.33	1.99	1.79	1.79	1.37
		1.29	1.22	1.09	0.91	0.97	0.91	0.85	0.80
8		0.80	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
31/01/1981	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
		0.03	0.03	0.03	0.04	0.06	0.07	0.06	0.04
8		0.00	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
01/02/1981	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
		0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
0		0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
10/04/1981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.01	0.02	0.03	0.03	0.07	0.32	1.70	3.29
0		4.14	4.14	3.45	2.85	2.21	1.70	1.53	1.37
11/04/1981	1.37	1.37	1.53	1.61	1.79	1.99	2.21	2.33	2.45
		2.45	2.45	2.45	2.21	1.99	1.79	1.70	1.44
0		1.22	0.91	0.70	0.56	0.38	0.29	0.21	0.14
12/04/1981	0.14	0.09	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
		0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
0		0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

1

1

[illegible]

ΣΤΑΘΜΟΣ : Κλοκωτός

(61)

2

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
08/12/1983	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
		0.13	0.13	0.21	0.48	1.70	2.85	5.60	11.92
0		22.98	30.00	33.32	33.32	33.32	36.48	33.32	26.49
09/12/1983	26.49	16.67	14.11	11.92	9.99	8.31	6.85	6.85	6.85
		6.85	6.85	6.85	5.60	5.60	5.60	5.60	6.85
7		6.85	5.60	5.15	4.52	3.61	3.13	2.85	2.21
10/12/1983	2.21	1.70	1.29	0.97	0.48	0.48	0.48	0.48	0.41
		0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
0		0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
11/12/1983	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.13	0.97	3.61	11.92
		22.98	36.48	59.28	103.75	139.73	157.71	156.02	156.02
7		164.58	182.56	201.70	211.71	232.64	243.56	254.78	254.78
11/01/1984	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.13	0.97	3.61	11.92
		22.98	36.48	59.28	103.75	139.73	157.71	156.02	156.02
7		164.58	182.56	201.70	211.71	232.64	243.56	254.78	254.78
12/01/1984	254.78	254.78	243.56	243.56	232.64	222.02	211.71	201.70	191.98
		182.56	173.43	164.58	156.02	147.74	139.73	132.00	124.54
0		117.35	110.42	103.75	97.34	97.34	91.18	85.27	79.61
13/01/1984	79.61	76.32	74.18	71.05	69.00	65.99	64.03	57.44	53.02
		50.50	46.50	42.88	39.61	37.72	36.48	33.32	30.00
0		26.49	22.98	0.07	0.04	0.03	11.92	10.73	9.99
14/01/1984	9.99	8.31	7.70	6.85	5.60	4.52	3.61	2.85	2.21
		2.21	2.21	2.21	1.70	1.70	1.70	1.29	1.29
0		1.29	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.70
06/04/1984	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
		0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
0		0.13	0.13	0.13	0.21	0.32	0.48	0.61	0.97
07/04/1984	0.97	2.85	4.52	8.31	11.12	12.76	14.11	16.67	16.67
		16.67	16.67	19.66	19.66	22.98	26.49	33.32	36.48
7		39.61	42.88	42.88	42.88	42.88	42.88	42.88	42.88
08/04/1984	42.88	42.88	42.88	39.61	39.61	39.61	36.48	33.32	30.68
		30.00	26.49	22.98	19.66	16.67	14.11	11.92	9.99
0		8.31	8.31	6.85	5.60	4.52	3.61	2.85	2.85
09/04/1984	2.21	2.21	1.70	1.29	0.97	0.97	0.85	0.70	0.70
		2.21	0.48	0.48	0.48	0.38	0.32	0.32	0.32
7		0.32	0.32	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
09/01/1985	1.13	2.53	6.29	10.71	16.46	21.65	25.45	32.74	35.80
		42.72	46.50	50.50	59.28	59.28	64.03	64.03	64.03
7		64.03	59.28	54.76	50.50	46.50	42.72	35.80	32.74

ΣΤΑΘΜΟΣ : Κλοκωτός (61)
 ΘΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
10/01/1985	32.74	30.00	25.45	21.65	19.86	18.11	14.89	12.02	10.71
		9.48	7.27	5.39	4.56	3.81	2.53	2.00	1.90
7		1.80	1.71	1.62	1.53	1.45	1.45	1.45	1.45
30/01/1985	0.99	0.99	1.71	3.81	7.27	12.02	16.46	21.65	25.45
		30.00	32.74	35.80	39.14	44.21	46.50	46.50	46.50
7		46.50	44.21	42.72	39.14	35.80	32.74	30.00	27.59
31/01/1985	27.59	25.45	21.65	19.86	18.11	14.89	13.41	10.71	9.48
		7.27	6.29	5.39	3.81	3.81	2.53	2.53	2.53
7		2.53	2.53	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42
04/03/1985	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
		0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.80	4.56	7.27
7		8.34	9.48	9.48	9.48	9.48	8.34	7.27	7.27
05/03/1985	7.27	7.27	6.29	6.29	6.29	5.39	5.39	5.39	4.56
		4.56	4.56	3.81	3.81	3.81	3.67	3.13	3.13
7		3.13	3.13	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	2.00

Η σημασία όσων κωδικών μέτρησης δεν περιγράφονται παραπάνω είναι:

0: Λειτουργία σταθμημέτρου και σταθμηγράφου

7: Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - Λειτουργία σταθμηγράφου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΡΙΑΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Δ-4.3 ΓΑΒΡΟΣ (ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ)
ΠΗΝΕΙΟΣ (ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γάβρος (Μουργκάνι) (14)
 ΘΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24
13/10/1972	0.26	0.26	0.26	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	1.11
		1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
0		2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	5.98	9.83	7.74
14/10/1972	7.74	5.66	5.06	5.06	8.53	9.83	9.83	78.00	193.55
		285.35	180.94	134.46	117.87	140.00	187.20	140.00	107.41
0		90.00	78.00	58.08	44.62	35.48	30.45	26.79	22.64
15/10/1972	22.64	20.37	18.25	16.92	15.06	13.89	12.26	10.76	23.43
		23.43	21.86	18.25	15.66	13.33	12.26	10.76	9.83
0		8.53	8.53	7.74	7.00	6.30	5.98	5.98	5.06

19/09/1973

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

20/09/1973

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

14/10/1973

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

08/11/1973

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

14/12/1973

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

15/12/1973

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

16/12/1973

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

22/12/1973

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

03/01/1974

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

16/02/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

2

[illegible]

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γάβρος (Μουργκάνι) (14)

3

ΡΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
05/12/1976	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74
		2.74	2.74	6.21	12.14	14.34	16.79	14.34	13.21
7		13.21	13.21	13.21	13.21	12.67	12.14	10.65	9.28
06/12/1976	9.28	8.44	7.65	7.27	6.91	6.55	6.21	5.26	4.43
		4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43
0		4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	3.31	3.31

21/01/1978

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

22/01/1978

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

30/01/1978

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

31/01/1978

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

04/04/1978

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

05/04/1978

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

06/04/1978

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

07/04/1978

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

14/09/1978

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

15/09/1978

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

16/09/1978

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γάβρος (Μουργκάνι) (14)
 ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

18/11/1979

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

19/11/1979

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

20/11/1979

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

24/12/1979

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

25/12/1979

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

01/01/1980

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

02/01/1980

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

03/01/1980

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

04/01/1980

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

16/03/1980

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

14/02/1981

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

15/02/1981

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

19/03/1981

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γάβρος (Μουργκάνι) (14)
 ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	17	18	19	20	21	22	23	24	

20/03/1981

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

21/03/1981

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

12/04/1981

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

13/04/1981

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

14/04/1981

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

15/04/1981

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

06/09/1981

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

27/10/1981	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	1.11	2.20	4.85	8.96
		6.74	4.85	3.91	3.36	8.96	16.65	19.63	22.91
0		19.63	16.65	19.63	22.91	34.47	48.69	38.91	34.47

28/10/1981	34.47	34.47	34.47	26.48	19.63	13.90	8.96	4.85	2.20
		2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
0		2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20

23/12/1981

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

24/12/1981

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

25/12/1981

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

25/02/1982	0.48	0.48	0.90	0.90	6.74	6.74	16.65	16.65	65.67
		65.67	97.97	97.97	112.54	112.54	102.53	102.53	93.77
0		93.77	93.77	93.77	90.00	90.00	78.00	78.00	59.73

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γάβρος (Μουργκάνι) (14)
 ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
26/02/1982	59.73	59.73	48.69	48.69	38.91	38.91	32.78	32.78	26.48
		26.48	24.31	24.31	19.63	19.63	19.63	19.63	26.48
0		26.48	38.00	38.00	38.00	38.00	32.78	32.78	26.48
27/02/1982	26.48	26.48	20.91	20.91	19.63	19.63	16.65	16.65	13.90
		13.90	13.90	13.90	12.85	12.85	12.85	12.85	12.85
0		12.85	20.91	20.91	26.48	26.48	30.33	30.33	26.48
28/02/1982	26.48	26.48	20.91	20.91	19.63	19.63	17.22	17.22	13.90
		13.90	14.98	14.98	13.90	13.90	13.90	13.90	13.90
0		13.90	13.90	13.90	14.98	14.98	14.98	14.98	13.90
06/03/1982	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
07/03/1982	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
08/03/1982	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
15/05/1982	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
16/05/1982	39.84	39.84	38.91	38.91	34.47	34.47	30.33	26.48	26.48
		22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	20.91
0		20.91	19.63	19.63	18.40	18.40	16.09	16.09	14.98
17/05/1982	14.98	14.98	13.90	13.90	13.90	13.90	12.85	12.85	11.33
		11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	8.96
0		8.96	8.96	8.96	8.05	8.05	7.17	7.17	6.74
28/05/1982	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
29/05/1982	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
30/05/1982	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
05/10/1982	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.48
		0.48	0.48	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	38.91
0		38.91	11.33	11.33	9.42	9.42	11.33	11.33	5.93

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γάβρος (Μουργκάνι) (14)
 ΡΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

7

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
06/10/1982	5.93	5.93	4.85	4.85	3.63	3.63	2.20	2.20	2.20
		2.20	1.87	1.87	1.73	1.73	1.47	1.47	1.47
0		1.47	1.11	1.11	0.71	0.71	0.71	0.71	0.55

16/11/1982

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

17/11/1982

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

18/11/1982

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

19/11/1982

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

20/11/1982

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

27/11/1982

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

28/11/1982

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

29/11/1982

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

30/11/1982

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

01/12/1982

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

02/12/1982

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

03/12/1982

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γάβρος (Μουργκάνι) (14)
 ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

8

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

11/01/1984

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

12/01/1984

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

13/01/1984

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

14/01/1984

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

17/04/1985	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
		1.34	1.34	1.34	5.56	5.56	8.96	8.96	9.89
0		9.89	9.89	9.89	8.96	8.96	7.17	7.17	4.85
18/04/1985	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85	4.85
		4.85	4.21	4.21	6.33	6.33	8.96	8.96	13.90
0		13.90	14.98	14.98	16.09	16.09	16.09	16.09	18.40
19/04/1985	18.40	18.40	19.63	19.63	22.23	22.23	23.60	23.60	26.48
		26.48	29.54	29.54	31.14	31.14	31.14	31.14	29.54
7		29.54	27.99	27.99	22.23	22.23	20.91	20.91	19.63
20/04/1985	19.63	19.63	18.40	18.40	17.22	17.22	16.09	16.09	13.90
		13.90	13.90	13.90	13.90	13.90	12.85	12.85	11.83
0		11.83	11.83	11.83	10.85	10.85	9.89	9.89	8.96

Η σημασία όσων κωδικών μέτρησης δεν περιγράφονται παραπάνω είναι:

0: Λειτουργία σταθμημέτρου και σταθμηγράφου

7: Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - λειτουργία σταθμηγράφου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΡΙΑΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Δ-4.2 ΓΕΦ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ
ΠΗΝΕΙΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)

1

ΘΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
09/10/1959	0.59	0.59	0.59	0.66	0.66	0.66	0.73	0.73	0.73
		0.73	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.83
0		1.83	3.02	3.02	5.71	5.71	13.84	13.84	31.17
10/10/1959	31.17	31.17	31.17	31.17	23.96	23.96	18.28	18.28	17.06
		17.06	10.40	10.40	10.40	10.40	7.74	7.74	7.74
0		7.74	7.74	7.74	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66
02/11/1959	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99
		1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	3.02
0		3.02	4.17	4.17	5.71	5.71	13.84	13.84	18.28
03/11/1959	18.28	18.28	20.94	20.94	23.96	23.96	31.17	31.17	70.00
		70.00	115.96	115.96	200.58	200.58	194.80	194.80	124.46
0		124.46	107.81	107.81	81.58	81.58	66.56	66.56	51.72
04/11/1959	51.72	51.72	40.29	40.29	31.17	31.17	23.96	23.96	22.40
		22.40	22.40	22.40	18.28	18.28	13.84	12.90	12.01
0		11.18	10.40	10.40	10.40	10.40	10.40	10.40	10.40
08/11/1959	5.71	5.71	13.84	13.84	66.56	66.56	66.56	66.56	37.81
		37.81	66.56	66.56	77.27	77.27	66.56	66.56	40.29
0		40.29	31.17	31.17	27.35	27.35	23.96	23.96	20.94
13/11/1959	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71
		5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71
0		5.71	5.71	5.71	7.74	7.74	51.72	51.72	157.07
14/11/1959	157.07	170.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
		175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	171.36	171.36	163.34
0		163.34	149.71	149.71	133.10	133.10	115.96	115.96	100.17
10/01/1960	23.96	25.60	27.35	33.26	45.69	51.72	62.75	0.81	72.85
		79.31	84.17	86.97	89.99	96.60	100.17	107.81	107.81
0		111.83	107.81	103.92	96.60	96.60	93.20	93.20	89.99
11/01/1960	89.99	86.97	86.97	89.99	96.60	120.18	163.34	172.39	175.00
		178.25	180.54	181.73	185.42	185.42	193.40	196.22	194.80
0		196.22	200.58	196.22	194.80	178.25	149.71	141.61	137.39
12/01/1960	137.39	133.10	133.10	137.39	133.10	124.46	115.96	107.81	107.81
		89.99	84.17	79.31	81.58	93.20	153.50	216.11	232.76
0		179.38	177.14	175.00	174.06	173.24	171.36	153.50	115.96
17/01/1960	62.75	58.86	58.86	58.86	58.86	58.86	58.86	58.86	62.75
		55.12	55.12	55.12	55.12	55.12	55.12	55.12	58.86
0		58.86	62.75	66.56	70.00	72.85	75.20	79.31	107.81
18/01/1960	107.81	149.71	163.34	168.20	137.39	165.97	172.39	176.06	193.40
		186.70	267.85	306.69	267.85	217.73	206.62	199.11	197.66
0		197.66	190.66	180.54	174.06	170.00	153.50	145.73	141.61

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)
 ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
19/01/1960	141.61	137.39	137.39	133.10	128.78	128.78	124.46	128.78	100.17
		103.92	89.99	89.99	86.97	86.97	81.58	81.58	81.58
0		81.58	81.58	79.31	79.31	79.31	79.31	81.58	81.58
22/01/1960									
2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου									
13/02/1960	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.73	1.53	10.40
0		27.35	86.97	115.96	100.17	96.60	89.99	81.58	62.75
14/02/1960	62.75	55.12	51.72	42.92	35.47	33.26	29.20	29.20	19.57
		20.94	19.57	18.28	17.06	15.92	13.84	13.84	14.85
0		18.28	20.94	31.17	33.26	33.26	33.26	31.17	27.35
15/02/1960	27.35	23.96	23.96	22.40	19.57	18.28	18.28	17.06	15.92
		14.85	14.85	13.84	13.84	13.84	12.90	12.90	12.90
0		13.84	14.85	17.06	19.57	23.96	27.35	31.17	31.17
16/02/1960	31.17	31.17	29.20	25.60	23.96	22.40	19.57	18.28	14.85
		18.28	17.06	19.57	40.29	66.56	100.17	96.60	72.85
0		72.85	72.85	75.20	77.27	72.85	70.00	66.56	66.56
17/02/1960	66.56	66.56	51.72	51.72	40.29	40.29	35.47	35.47	33.26
		33.26	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96
0		23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96
18/02/1960	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	25.60	27.35	27.35
		33.26	40.29	45.69	66.56	79.31	120.18	137.39	163.34
0		168.20	170.00	168.20	133.10	128.78	124.46	133.10	153.50
19/02/1960	153.50	160.36	157.07	145.73	124.46	120.18	111.83	107.81	100.17
		107.81	93.20	93.20	89.99	86.97	79.31	75.20	75.20
0		72.85	72.85	70.00	70.00	70.00	66.56	62.75	62.75
03/03/1960	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.99
		8.99	9.67	9.67	9.67	9.67	10.40	10.40	12.01
0		12.90	13.84	15.92	19.57	20.94	23.96	25.60	23.96
14/03/1960	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85
		13.84	13.84	14.85	14.85	17.06	20.94	31.17	45.69
0		48.62	45.69	42.92	40.29	37.81	35.47	35.47	31.17
20/03/1960	35.47	51.72	70.00	70.00	58.86	51.72	45.69	45.69	45.69
		45.69	45.69	51.72	58.86	62.75	58.86	51.72	51.72
0		48.62	48.62	66.56	103.92	100.17	96.60	93.20	93.20
21/03/1960	93.20	89.99	89.99	89.99	89.99	89.99	86.97	79.31	77.27
		75.20	72.85	70.00	66.56	62.75	58.86	55.12	51.72
0		48.62	45.69	45.69	45.69	42.92	42.92	40.29	40.29

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)

3

ΘΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	17	18	19	20	21	22	23	24	
02/04/1960	8.99	10.40	10.40	11.18	11.18	12.01	12.90	14.85	17.06
		20.94	35.47	45.69	55.12	77.27	173.24	186.70	189.32
0		186.70	176.06	172.39	168.20	153.50	137.39	137.39	115.96
03/04/1960	115.96	115.96	115.96	115.96	115.96	115.96	115.96	115.96	115.96
		115.96	107.81	107.81	100.17	100.17	93.20	93.20	93.20
0		93.20	93.20	93.20	86.97	86.97	86.97	86.97	81.58
29/04/1960	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85
		14.85	14.85	13.84	13.84	13.84	13.84	13.84	14.85
0		17.06	19.57	23.96	40.29	51.72	72.85	70.00	62.75
15/05/1960	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	13.84
		13.84	13.84	13.84	13.84	13.84	13.84	13.84	12.90
0		12.90	12.90	12.90	12.90	15.92	19.57	37.81	133.10
16/05/1960	133.10	103.92	72.85	70.00	66.56	58.86	48.62	42.92	40.29
		37.81	37.81	35.47	31.17	29.20	27.35	25.60	23.96
0		23.96	23.96	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40
24/05/1960	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74
		7.74	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74
0		7.74	7.74	7.74	51.72	70.00	37.81	19.57	13.84
17/06/1960	2.56	2.36	2.36	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56
		2.56	2.56	2.56	2.56	2.78	2.78	2.36	2.36
0		2.36	2.36	4.17	4.89	4.52	4.52	4.52	4.52
18/06/1960	4.52	13.84	11.18	9.67	7.74	7.18	6.66	6.66	6.66
		5.71	5.71	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	4.89
0		4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89
04/07/1960	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
05/07/1960	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
06/07/1960	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0		0.50	0.50	0.50	0.53	1.49	0.50	0.00	0.00
11/09/1960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	2.78	4.52
		4.52	8.34	17.06	18.28	15.92	13.84	13.84	12.90
0		11.18	9.67	8.99	7.74	8.34	6.66	5.71	4.89
09/10/1960	0.59	0.59	0.59	0.66	0.66	0.66	0.73	0.73	1.07
		1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.83
0		1.83	3.02	3.02	5.71	5.71	13.84	13.84	31.17

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)
 ΡΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24
17/10/1960	3.02	3.02	6.66	6.66	7.18	11.18	72.85	70.00	51.72
		31.17	19.57	17.06	13.84	13.84	12.90	12.01	11.18
0		10.40	9.67	8.99	8.34	7.74	7.18	7.18	6.66
07/11/1960	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
		0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
0		1.07	1.28	1.53	2.36	3.02	4.17	5.29	12.90
08/11/1960	12.90	19.57	25.60	29.20	27.35	23.96	23.96	22.40	18.28
		14.85	13.84	12.90	11.18	10.40	8.99	8.34	7.74
0		7.18	6.66	6.17	6.17	5.71	5.71	5.29	4.89
11/11/1960	3.02	3.02	3.02	3.02	6.66	18.28	18.28	15.92	15.92
		12.90	12.01	10.40	9.67	8.99	8.34	7.74	7.18
0		6.66	6.66	6.66	6.17	6.17	6.17	5.71	5.71
14/11/1960	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
		3.55	3.55	3.55	3.55	3.28	3.28	3.28	3.28
0		3.28	3.28	3.28	3.28	3.55	3.85	6.17	8.99
15/11/1960	8.99	37.81	48.62	51.72	51.72	48.62	40.29	40.29	33.26
		29.20	20.94	19.57	18.28	15.92	13.84	12.90	12.01
0		11.18	10.40	9.67	8.99	8.34	7.74	7.74	6.66
08/12/1960	2.36	2.36	2.56	2.78	3.02	3.28	3.28	3.28	4.17
		4.17	4.17	4.52	9.67	9.67	9.67	12.01	15.92
0		17.06	17.06	17.06	17.06	15.92	14.85	13.84	13.84
09/12/1960	13.84	13.84	13.84	13.84	10.40	10.40	10.40	10.40	9.67
		9.67	9.67	9.67	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74
0		7.74	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74
10/12/1960	7.74	7.74	7.74	7.18	7.18	7.18	6.66	6.66	6.66
		6.66	6.66	6.66	8.34	12.90	70.00	165.97	141.61
0		115.96	107.81	100.17	51.72	96.60	124.46	145.73	168.20
11/12/1960	168.20	175.00	180.54	200.58	196.22	186.70	180.54	175.00	163.34
		165.97	133.10	120.18	115.96	111.83	100.17	86.97	79.31
0		75.20	70.00	66.56	58.86	55.12	51.72	48.62	45.69
12/12/1960	45.69	42.92	40.29	37.81	35.47	33.26	31.17	31.17	31.17
		27.35	25.60	23.96	23.96	22.40	22.40	22.40	23.96
0		25.60	31.17	42.92	51.72	51.72	55.12	51.72	48.62
19/12/1960	17.06	20.94	20.94	22.40	25.60	33.26	40.29	35.47	40.29
		29.20	27.35	25.60	23.96	22.40	20.94	19.57	19.57
0		18.28	18.28	17.06	17.06	15.92	15.92	14.85	14.85
23/12/1960	9.67	9.67	9.67	9.67	12.01	14.85	35.47	37.81	40.29
		33.26	27.35	23.96	20.94	19.57	18.28	17.06	15.92
0		14.85	14.85	14.85	14.85	13.84	13.84	13.84	13.84

5

5

[illegible]

6

6

[illegible]

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)

7

ΘΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24
23/10/1961	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	37.57	57.21	61.19
		61.19	61.19	65.42	69.90	79.59	95.72	74.63	79.59
0		90.16	79.59	61.19	50.00	46.67	43.45	40.40	37.57
05/11/1961	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.71	6.17
		7.18	8.34	22.40	58.86	77.27	89.99	175.00	177.14
0		182.94	182.94	205.09	200.58	186.70	168.20	145.73	124.46
06/11/1961	124.46	124.46	115.96	115.96	100.17	100.17	86.97	86.97	77.27
		77.27	77.27	77.27	66.56	66.56	51.72	51.72	51.72
0		51.72	51.72	51.72	51.72	51.72	51.72	51.72	66.56
07/11/1961	66.56	115.96	175.00	200.58	174.06	128.78	96.60	93.20	81.58
		77.27	72.85	62.75	58.86	58.86	58.86	51.72	51.72
0		51.72	51.72	51.72	48.62	48.62	45.69	45.69	33.26
12/11/1961	9.67	13.84	15.92	31.17	55.12	51.72	48.62	45.69	29.20
		29.20	27.35	22.40	20.94	19.57	19.57	18.28	17.06
0		15.92	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	12.01
17/11/1961	6.17	6.17	6.17	6.17	9.67	13.84	23.96	22.40	18.28
		33.26	42.92	40.29	31.17	25.60	25.60	25.60	20.94
0		19.57	18.28	18.28	18.28	17.06	14.85	13.84	11.18
26/12/1961	58.86	62.75	81.58	186.70	188.00	190.66	188.00	182.94	170.00
		157.07	145.73	128.78	141.61	111.83	103.92	100.17	93.20
0		89.99	86.97	84.17	81.58	79.31	75.20	75.20	51.72
14/02/1962	22.40	62.75	58.86	72.85	77.27	81.58	96.60	103.92	103.92
		107.81	107.81	107.81	107.81	107.81	107.81	115.96	133.10
0		163.34	185.42	197.66	197.66	196.22	199.11	186.70	184.17
15/02/1962	184.17	184.17	175.00	173.24	168.20	157.07	133.10	128.78	115.96
		115.96	111.83	107.81	103.92	100.17	96.60	89.99	84.17
0		81.58	79.31	75.20	72.85	66.56	66.56	62.75	45.69
01/03/1962	37.81	37.81	37.81	37.81	37.81	37.81	37.81	40.29	33.26
		45.69	48.62	55.12	72.85	79.31	84.17	100.17	115.96
0		137.39	145.73	171.36	180.54	193.40	197.66	200.58	200.58
02/03/1962	200.58	200.58	186.70	186.70	186.70	186.70	186.70	186.70	186.70
		186.70	193.40	193.40	200.58	200.58	193.40	193.40	186.70
0		186.70	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
03/03/1962	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
		175.00	171.36	171.36	163.34	163.34	149.71	149.71	133.10
0		133.10	115.96	115.96	107.81	107.81	107.81	107.81	107.81
15/03/1962	29.79	29.79	29.79	29.79	29.79	30.84	33.01	115.96	163.34
		181.42	187.07	186.69	187.07	183.75	180.56	178.27	175.00
0		174.11	168.20	163.34	160.36	149.71	145.73	137.39	133.10

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)

8

ΡΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
16/03/1962	133.10	133.10	128.78	128.78	124.46	124.46	115.96	115.96	107.81
		107.81	107.81	107.81	93.20	93.20	81.58	81.58	76.73
0		76.73	76.73	76.73	76.73	76.73	76.73	76.73	67.93
17/03/1962	67.93	67.93	67.93	67.93	67.93	67.93	67.93	67.93	65.95
		65.95	60.33	58.54	56.80	55.10	53.44	53.44	50.26
0		50.26	44.34	44.34	41.59	41.59	38.98	38.98	36.50
22/03/1962	31.91	30.84	30.84	30.84	30.84	29.79	29.79	29.79	29.79
		29.79	29.79	33.01	38.98	44.34	51.83	67.93	84.17
0		86.97	100.17	111.83	103.92	96.60	93.20	89.99	86.97
23/03/1962	86.97	96.60	120.18	157.07	179.52	181.42	180.56	175.00	171.37
		168.20	165.97	160.36	153.50	145.73	141.61	141.61	141.61
0		133.10	128.78	124.46	120.18	115.96	115.96	115.96	115.96
24/03/1962	115.96	115.96	111.83	107.81	103.92	100.17	96.60	93.20	89.99
		86.97	81.58	81.58	81.58	81.58	81.58	81.58	76.73
0		76.73	72.16	72.16	67.93	67.93	64.03	64.03	60.33
18/06/1962	5 Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής								
19/06/1962	5 Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής								
20/06/1962	0.48	0.48	0.49	0.48	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60
		0.59	0.60	0.96	1.53	1.83	1.99	1.99	1.83
0		1.67	1.53	1.28	1.06	0.96	0.96	0.88	0.81
21/06/1962	0.81	0.75	0.70	0.70	0.62	0.60	0.59	0.60	0.60
		0.48	0.50	0.50	0.53	0.56	0.59	0.61	0.63
0		0.64	0.61	0.55	0.58	0.61	0.63	0.64	0.64
22/06/1962	0.64	0.63	0.61	0.50	0.60	1.28	2.56	2.56	2.56
		2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56
0		2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	6.66
23/06/1962	6.66	13.84	14.85	15.92	15.92	15.92	15.92	17.06	17.06
		17.06	17.06	17.06	17.06	17.06	17.06	17.06	17.06
0		15.92	14.85	13.84	13.84	13.84	12.90	11.18	10.40
24/06/1962	11.18	8.99	7.18	4.89	2.78	2.36	1.28	1.53	1.83
		1.83	1.67	0.81	0.58	0.50	0.64	0.26	0.26
0		0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
26/09/1962	0.00	0.00	0.00	0.50	3.85	4.89	5.29	15.92	62.75
		89.99	115.96	120.18	115.96	103.92	93.20	81.58	62.75
0		51.72	45.69	37.81	35.47	35.47	31.17	27.35	22.40

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)
 ΘΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

9

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24
27/09/1962	22.40	19.57	13.84	11.18	8.99	7.74	6.66	6.17	5.71
		4.89	5.29	4.89	3.85	3.28	3.02	2.56	1.99
0		1.67	1.17	0.96	0.62	0.60	0.60	0.54	0.50
28/09/1962	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμολογία								
29/09/1962	62.75	66.56	58.86	48.62	42.92	33.26	29.20	27.35	18.28
		15.92	13.84	12.01	10.40	8.99	7.74	7.18	6.66
0		5.71	4.52	4.17	3.55	3.28	3.02	2.78	2.36
30/09/1962	2.36	2.36	1.53	1.53	1.28	1.28	1.06	1.06	0.81
		0.81	0.81	4.17	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29
7		5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	4.17
01/10/1962	4.17	4.17	3.55	3.55	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02
		3.02	2.17	2.17	1.83	1.83	1.53	1.53	1.28
7		1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.17
02/10/1962	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμολογία								
03/10/1962	5 Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής								
17/10/1962	5 Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής								
18/10/1962	45.69	45.69	51.72	51.72	58.86	58.86	58.86	33.26	17.06
		17.06	13.84	13.84	13.84	13.84	18.28	18.28	23.96
0		23.96	51.72	51.72	31.17	31.17	27.35	27.35	27.35
30/10/1962	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99
		8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99
0		8.99	51.72	96.60	128.78	176.78	173.30	170.00	141.61
31/10/1962	141.61	137.39	170.00	168.20	124.46	171.37	186.01	219.06	193.08
		187.07	188.94	186.69	183.52	181.80	184.91	191.49	189.51
0		184.21	180.56	175.00	170.00	145.73	124.46	120.18	120.18
01/11/1962	115.96	115.96	115.96	115.96	149.71	165.97	175.00	137.39	128.78
		128.78	115.96	115.96	115.96	115.96	115.96	115.96	149.71
0		149.71	183.02	183.02	163.34	163.34	133.10	133.10	115.96
11/11/1962	100.17	100.17	100.17	100.17	100.17	100.17	100.17	100.17	100.17
		100.17	124.46	141.61	182.46	188.41	191.49	184.91	181.42
0		175.00	172.43	163.34	145.73	137.39	124.46	128.78	124.46

10

[illegible]

11

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24
30/12/1962	72.85	72.85	75.20	75.20	77.27	77.27	79.31	79.31	86.97
		86.97	86.97	86.97	86.97	89.99	89.99	103.92	107.81
0		115.96	128.78	145.73	157.07	163.34	174.11	175.00	175.00
31/12/1962	175.00	175.00	184.21	184.21	187.07	187.07	185.42	185.42	183.98
		183.98	184.21	184.21	181.42	181.42	181.42	181.42	184.21
0		184.21	187.07	187.07	184.21	184.21	175.92	175.92	178.92
01/01/1963	178.92	178.92	175.00	175.00	173.30	173.30	170.00	170.00	160.36
		160.36	133.10	133.10	133.10	133.10	149.71	149.71	163.34
0		163.34	175.00	175.00	180.56	181.42	180.56	180.56	175.00
13/01/1963	165.97	170.00	173.30	180.07	178.92	177.56	178.27	178.92	181.42
		184.21	184.67	184.21	183.75	178.92	177.56	175.00	174.11
0		174.11	174.11	173.30	172.43	172.43	171.37	168.20	163.34
02/02/1963	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	15.92	15.92	17.06
		17.06	17.06	19.57	19.57	22.40	25.60	31.17	37.81
0		45.69	51.72	51.72	55.12	62.75	77.27	84.17	84.17
03/02/1963	84.17	84.17	93.20	111.83	120.18	137.39	137.39	157.07	172.43
		173.30	173.30	174.11	175.92	175.92	178.27	181.01	182.14
0		184.21	187.07	189.51	189.51	189.51	189.51	184.21	182.14
04/02/1963	182.14	182.14	181.42	181.42	178.27	178.27	175.00	175.00	174.11
		174.11	163.34	163.34	149.71	149.71	133.10	133.10	133.10
0		133.10	149.71	149.71	157.07	157.07	149.71	149.71	133.10
05/02/1963	133.10	133.10	133.10	133.10	149.71	149.71	175.00	175.00	181.80
		181.80	184.21	184.21	183.28	183.28	181.42	181.42	178.27
0		178.27	178.27	178.27	180.56	180.56	184.21	184.21	181.42
06/02/1963	181.42	181.42	175.00	175.00	173.30	173.30	168.20	168.20	157.07
		157.07	137.39	137.39	115.96	115.96	115.96	115.96	115.96
0		115.96	115.96	115.96	115.96	115.96	115.96	115.96	81.58
12/02/1963	7.74	6.17	5.71	5.29	4.89	4.89	4.89	5.29	6.66
		7.74	13.84	27.35	42.92	51.72	51.72	45.69	40.29
0		35.47	35.47	37.81	40.29	37.81	33.26	27.35	22.40
13/02/1963	22.40	19.57	14.85	13.84	13.84	13.84	12.01	12.01	12.01
		13.84	15.92	22.40	35.47	45.69	58.86	72.85	81.58
0		115.96	128.78	175.00	176.78	175.00	175.92	176.78	175.92
14/02/1963	175.92	175.92	163.34	163.34	163.34	163.34	171.37	171.37	176.78
		176.78	178.27	178.27	182.14	182.14	184.21	184.21	184.21
0		183.28	183.28	183.28	182.14	182.14	180.56	180.56	175.00
15/02/1963	175.00	175.00	171.37	171.37	149.71	149.71	124.46	124.46	107.81
		107.81	86.97	86.97	86.97	86.97	93.20	93.20	100.17
0		100.17	107.81	107.81	107.81	107.81	107.81	107.81	107.81

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)

12

ΘΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24
11/03/1963	35.47	35.47	33.26	31.17	31.17	31.17	31.17	31.17	33.26
		33.26	37.81	45.69	42.92	48.62	51.72	51.72	51.72
0		55.12	58.86	66.56	75.20	81.58	93.20	100.17	103.92
28/03/1963	10.40	10.40	10.40	10.40	11.18	11.18	12.01	12.90	13.84
		13.84	13.84	15.92	17.06	20.94	25.60	29.20	45.69
0		48.62	48.62	45.69	45.69	42.92	40.29	37.81	33.26
31/03/1963	15.92	15.92	17.06	17.06	17.06	20.94	27.35	37.81	58.86
		128.78	165.97	153.50	128.78	115.96	111.83	103.92	96.60
0		84.17	81.58	81.58	79.31	77.27	75.20	75.20	72.85
01/04/1963	72.85	72.85	72.85	72.85	72.85	72.85	77.27	77.27	86.97
		86.97	81.58	81.58	81.58	81.58	93.20	93.20	107.81
0		107.81	149.71	149.71	115.96	115.96	96.60	96.60	77.27
29/04/1963	51.23	52.41	56.07	58.60	57.33	56.07	54.84	53.62	51.23
		51.23	51.23	51.23	51.23	51.23	50.06	47.79	46.68
0		46.68	46.68	47.79	50.06	52.41	63.89	73.89	66.65
30/04/1963	66.65	66.65	63.89	63.89	58.60	58.60	53.62	53.62	50.06
		50.06	48.92	48.92	46.68	46.68	46.68	46.68	46.68
0		46.68	46.68	46.68	46.68	46.68	46.68	46.68	46.68
06/05/1963	41.36	41.36	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39	42.39
		42.39	40.36	40.36	40.36	39.38	39.38	38.43	38.43
0		37.50	37.50	38.43	39.38	54.84	57.33	57.33	57.33
10/05/1963	46.68	46.68	46.68	45.58	45.58	45.58	44.50	44.50	41.36
		41.36	41.36	41.36	40.36	40.36	40.36	39.38	39.38
0		38.43	37.50	37.50	38.43	38.43	39.38	39.38	63.89
11/05/1963	63.89	61.21	58.60	54.84	50.06	48.92	48.92	48.92	48.92
		44.50	43.44	42.39	42.39	41.36	41.36	40.36	40.36
0		40.36	40.36	40.36	40.36	40.36	41.36	41.36	42.39
12/05/1963	42.39	44.50	48.92	51.23	51.23	51.23	50.06	50.06	50.06
		50.06	47.79	46.68	44.50	43.44	42.39	41.36	43.44
0		59.90	63.89	95.11	122.65	122.65	137.58	129.93	120.35
13/05/1963	120.35	104.25	95.11	93.35	89.89	84.87	84.87	83.24	81.63
		93.35	102.38	100.53	95.11	95.11	93.35	91.61	89.89
0		84.87	78.47	76.92	89.89	95.11	175.00	172.15	137.58
14/05/1963	137.58	137.58	102.38	102.38	95.11	95.11	95.11	95.11	110.01
		110.01	127.45	127.45	118.13	118.13	110.01	110.01	102.38
0		102.38	95.11	95.11	95.11	95.11	88.20	88.20	83.24
26/05/1963	29.56	29.56	29.56	30.33	30.33	30.33	30.33	31.14	31.14
		30.33	30.33	29.56	28.80	27.99	27.99	27.99	27.99
0		27.99	27.11	40.36	42.39	56.07	51.23	50.06	62.54

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)

13

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
27/05/1963	62.54	59.90	52.41	46.68	43.44	41.36	40.36	40.36	40.36
		38.43	38.43	37.50	37.50	36.57	35.65	34.73	34.73
0		33.81	32.90	35.65	37.50	43.44	61.21	53.62	48.92
28/05/1963	48.92	46.68	41.36	41.36	40.36	40.36	39.38	39.38	37.50
		37.50	37.50	36.57	36.57	35.65	33.81	29.56	29.56
0		29.56	28.80	27.99	27.11	27.11	27.11	27.11	27.11
30/05/1963	24.02	25.08	29.56	30.33	30.33	39.38	40.36	40.36	38.43
		36.57	34.73	33.81	32.90	32.01	31.14	30.33	29.56
0		29.56	29.56	29.56	28.80	28.80	28.80	28.80	29.56
01/06/1963	21.08	22.00	22.00	24.02	24.02	24.02	24.02	24.02	24.02
		24.02	24.02	24.02	24.02	22.00	22.00	22.00	22.00
0		22.00	22.98	37.50	31.14	31.14	34.73	31.14	29.56
04/06/1963	19.32	19.32	19.32	19.32	20.19	20.19	20.19	20.19	20.19
		20.19	20.19	21.08	21.08	21.08	21.08	20.19	19.32
0		18.50	17.70	16.94	16.94	22.00	40.36	31.14	21.08
05/06/1963	21.08	21.08	21.08	21.08	21.08	21.08	21.08	22.00	22.98
		30.33	32.01	31.14	29.56	27.99	25.08	24.02	22.98
0		22.00	22.00	22.00	22.00	21.08	21.08	24.02	47.79
06/06/1963	47.79	46.68	42.39	40.36	37.50	36.57	32.01	31.14	30.33
		29.56	29.56	27.99	27.11	26.13	25.08	24.02	22.98
0		22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	21.08	21.08
17/06/1963	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31
		5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31
0		5.31	5.31	5.31	8.71	95.11	78.47	63.89	51.23
18/06/1963	51.23	45.58	40.36	35.65	31.14	27.99	26.13	25.08	24.02
		22.00	22.00	21.08	20.19	19.32	19.32	18.50	18.50
0		17.70	17.70	16.94	15.50	14.82	14.16	14.16	14.16
07/10/1963	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0		0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.30	0.09	0.03
09/10/1963	0.03	0.06	0.29	0.24	0.25	0.26	0.31	0.33	0.26
		0.22	0.24	0.34	0.35	0.50	31.91	15.30	50.00
0		15.30	1.54	0.50	0.39	0.42	0.45	0.45	0.45
10/10/1963	0.38	0.44	0.46	0.50	0.50	0.94	1.54	8.86	12.50
		5.61	2.94	1.54	0.73	0.59	0.50	0.50	0.50
0		0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45
27/10/1963	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
		0.35	0.36	0.42	0.73	10.77	18.58	28.72	34.79
0		50.00	60.33	63.86	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)

14

ΘΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
28/10/1963	70.00	70.00	70.00	65.83	60.33	57.75	53.56	50.00	46.45
		36.52	31.91	31.91	30.75	29.70	27.77	26.83	24.10
0		23.24	22.41	20.81	19.30	19.30	18.58	18.58	19.30
29/10/1963	19.30	20.04	21.60	22.41	24.99	29.70	33.25	40.37	55.95
		60.33	63.86	62.01	62.01	60.33	58.90	57.75	56.79
0		55.18	48.33	46.45	42.41	40.37	38.39	38.39	36.52
29/11/1963	0.39	0.39	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41	0.42	0.44
		0.45	0.44	0.59	3.64	7.08	14.64	14.88	15.30
0		18.58	20.81	22.41	25.90	33.25	60.33	72.16	67.89
30/11/1963	67.89	63.86	62.01	60.33	60.33	58.90	56.79	55.18	51.41
		40.37	31.91	31.91	30.75	28.72	24.99	22.41	20.81
0		19.30	18.58	17.21	16.55	16.55	15.92	15.30	15.30
06/12/1963	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61
		5.61	3.64	3.64	3.64	3.64	4.49	5.61	7.08
0		10.77	14.64	16.55	27.77	26.83	23.24	19.30	15.30
13/12/1963	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	12.50	15.30	29.70
		50.00	115.96	165.97	128.78	115.96	96.60	62.01	58.90
0		58.90	62.01	72.16	70.00	67.89	70.00	74.41	65.83
14/12/1963	65.83	60.33	57.75	55.95	55.95	54.40	50.00	46.45	44.46
		38.39	36.52	34.79	34.79	36.52	44.46	55.18	72.16
0		157.07	181.73	173.24	120.18	115.96	128.78	115.96	100.17
15/12/1963	100.17	81.58	67.89	63.86	60.33	58.90	57.75	56.79	52.58
		48.33	48.33	44.46	40.37	36.52	34.79	34.79	34.79
0		34.79	33.25	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91
17/12/1963	25.90	24.99	24.99	24.99	24.99	25.90	26.83	28.72	28.72
		30.75	31.91	34.79	56.79	56.79	56.79	57.75	57.75
0		58.90	58.90	60.33	57.75	56.79	56.79	57.75	57.75
18/12/1963	57.75	57.75	55.95	55.95	54.40	54.40	52.58	52.58	46.45
		46.45	38.39	38.39	34.79	34.79	34.79	34.79	31.91
0		31.91	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91
19/12/1963	31.91	30.75	30.75	30.75	30.75	29.70	29.70	29.70	28.72
		28.72	29.70	30.75	31.91	33.25	60.33	81.58	115.96
0		115.96	115.96	115.96	111.83	107.81	100.17	93.20	133.10
20/12/1963	133.10	175.00	216.11	186.70	175.00	175.00	165.97	171.36	170.00
		170.00	163.34	149.71	120.18	115.96	107.81	103.92	100.17
0		100.17	93.20	81.58	72.16	72.16	72.16	70.00	60.33
20/02/1964	7.08	8.86	12.50	14.88	16.55	22.41	24.99	25.90	27.77
		27.77	27.77	30.75	58.90	60.33	60.33	57.75	56.79
0		54.40	50.00	50.00	50.00	46.45	44.46	40.37	36.52

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)

15

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
21/02/1964	36.52	36.52	33.25	33.25	31.91	31.91	31.91	31.91	33.25
		31.91	29.70	29.70	27.77	27.77	24.10	24.10	22.41
0		21.60	20.81	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04	20.04
01/03/1964	14.33	14.33	14.64	14.64	14.88	15.30	16.55	18.58	20.81
		24.99	27.77	30.75	31.91	33.25	33.25	33.25	31.91
0		30.75	28.72	25.90	23.24	19.30	14.88	14.64	14.64
06/03/1964	12.50	12.50	13.68	13.68	13.68	13.68	13.68	12.50	12.50
		14.33	14.64	14.88	15.30	15.30	15.92	17.21	17.88
0		19.30	21.60	24.10	29.70	31.91	51.41	55.18	58.90
07/03/1964	58.90	58.90	55.95	55.95	52.58	52.58	46.45	46.45	38.39
		38.39	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91
0		31.91	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91
09/03/1964	62.01	62.01	62.01	62.01	62.01	62.01	62.01	62.01	62.01
		62.01	62.01	62.01	62.01	62.01	65.83	89.99	115.96
0		111.83	100.17	84.17	65.83	65.83	65.83	62.01	60.33
16/03/1964	57.75	57.75	57.75	57.75	57.75	58.90	58.90	58.90	62.01
		74.41	76.73	93.20	133.10	133.10	115.96	103.92	100.17
0		96.60	96.60	96.60	96.60	96.60	96.60	96.60	93.20
17/03/1964	93.20	93.20	81.58	81.58	76.73	76.73	72.16	72.16	67.89
		67.89	67.89	67.89	67.89	65.83	63.86	62.01	60.33
0		60.33	60.33	60.33	60.33	60.33	60.33	60.33	60.33
12/06/1964	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52
		4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52
0		4.52	4.52	4.89	5.71	6.66	8.99	12.01	14.85
13/06/1964	14.85	14.85	23.96	23.96	40.29	40.29	51.72	51.72	48.62
		48.62	40.29	35.47	27.35	27.35	18.28	18.28	13.84
0		13.84	13.84	13.84	13.84	12.90	10.40	11.18	11.18
15/06/1964	20.94	51.72	37.81	33.26	27.35	25.60	23.96	23.96	20.94
		20.94	19.57	19.57	18.28	18.28	18.28	18.28	17.06
0		17.06	15.92	14.85	13.84	13.84	13.84	13.84	13.84
16/06/1964	13.84	14.85	14.85	15.92	15.92	18.28	18.28	18.28	18.28
		18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	15.92
0		15.92	14.85	14.85	14.85	14.85	27.35	48.62	23.96
18/06/1964	17.06	66.56	33.26	31.17	20.94	19.57	17.06	17.06	17.06
		15.92	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	14.85	13.84
0		13.84	13.84	13.84	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90

02/09/1964

2 λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνης (13)

16

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

03/09/1964

2 λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

04/09/1964

2 λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

09/10/1964	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
		0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	2.36
0		3.02	2.78	3.02	70.00	62.75	51.72	42.92	31.17
12/10/1964	17.06	17.06	13.84	13.84	12.01	12.01	10.40	10.40	8.99
		8.99	7.74	7.74	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66
0		6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66
13/10/1964	6.66	6.17	5.29	4.89	4.52	4.17	4.17	4.17	4.17
		3.28	3.02	3.02	3.02	2.78	2.56	2.36	2.17
0		1.99	1.83	1.67	1.53	1.53	1.53	1.53	1.40
20/10/1964	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
		1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
0		1.40	1.40	1.40	1.40	1.53	4.89	4.52	4.52
06/11/1964	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	13.84	31.17	48.62	48.62
		58.86	66.56	66.56	66.56	72.85	77.27	81.58	89.99
0		81.58	75.20	70.00	58.86	51.72	48.62	45.69	45.69
07/11/1964	42.92	42.92	42.92	42.92	42.92	42.92	42.92	42.92	42.92
		42.92	42.92	42.92	42.92	42.92	37.81	33.26	29.20
0		27.35	25.60	22.40	20.94	18.28	17.06	15.92	14.85
10/11/1964	12.90	14.85	22.40	29.20	55.12	81.58	133.10	170.00	171.36
		172.39	168.20	160.36	124.46	115.96	86.97	75.20	51.72
0		42.92	51.72	58.86	72.85	84.17	89.99	111.83	115.96
11/11/1964	115.96	137.39	145.73	137.39	115.96	96.60	77.27	55.12	66.56
		66.56	66.56	66.56	66.56	58.86	58.86	58.86	58.86
0		62.75	62.75	66.56	70.00	70.00	72.85	72.85	72.85
12/11/1964	72.85	72.85	72.85	72.85	72.85	75.20	75.20	75.20	77.27
		77.27	77.27	79.31	79.31	79.31	81.58	81.58	84.17
0		86.97	96.60	124.46	153.50	182.94	186.70	202.07	206.62
13/11/1964	206.62	206.62	205.09	202.07	186.70	175.00	168.20	163.34	133.10
		111.83	93.20	81.58	70.00	62.75	51.72	45.69	42.92
0		35.47	33.26	31.17	29.20	27.35	25.60	23.96	20.94
14/11/1964	38.98	37.72	37.72	36.50	35.30	33.01	31.91	31.91	30.84
		30.84	30.84	28.78	29.79	27.79	25.90	24.10	23.24
0		22.41	21.60	20.04	19.30	18.58	18.58	18.58	18.58

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)

17

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24
01/12/1964	1.22	3.64	24.10	36.50	34.14	31.91	33.01	37.72	157.07
		180.54	186.70	182.94	186.70	205.09	203.57	200.58	197.66
0		197.66	194.80	184.17	176.06	172.39	145.73	133.10	120.18
02/12/1964	120.18	115.96	103.92	93.20	79.13	72.16	65.95	64.03	62.16
		60.33	58.54	56.80	56.80	55.10	51.83	48.72	45.77
0		41.59	38.98	37.72	36.50	35.30	35.30	34.14	33.01
04/12/1964	24.99	25.90	25.90	26.83	27.79	28.78	30.84	34.14	50.26
		50.26	50.26	50.26	50.26	50.26	60.33	79.13	103.92
0		96.60	93.20	100.17	141.61	115.96	100.17	107.81	115.96
05/12/1964	115.96	115.96	100.17	100.17	76.73	76.73	67.93	67.93	64.03
		64.03	60.33	60.33	100.17	100.17	115.96	115.96	100.17
0		100.17	86.97	86.97	76.73	76.73	72.16	72.16	60.33
26/12/1964	30.84	30.84	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91	31.91
		31.91	31.91	33.01	33.01	33.01	33.01	33.01	33.01
0		33.01	33.01	33.01	33.01	33.01	34.14	115.96	175.00
27/12/1964	175.00	200.58	216.11	200.58	196.22	190.66	185.42	181.73	176.06
		173.24	160.36	141.61	133.10	128.78	124.46	120.18	115.96
0		124.46	145.73	141.61	128.78	120.18	115.96	115.96	107.81
28/12/1964	107.81	107.81	107.81	107.81	107.81	107.81	107.81	107.81	107.81
		107.81	107.81	107.81	100.17	100.17	100.17	100.17	86.97
0		86.97	81.58	81.58	81.58	81.58	81.58	81.58	81.58
29/12/1964	81.58	81.58	76.73	76.73	76.73	76.73	72.16	72.16	67.93
		67.93	60.33	60.33	44.34	44.34	41.59	41.59	38.98
0		38.98	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50
20/01/1965	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
22/01/1965	81.58	86.97	100.17	124.46	145.73	173.24	172.39	163.34	149.71
		137.39	115.96	115.96	107.81	100.17	93.20	86.97	84.17
0		84.17	81.58	79.13	76.73	76.73	76.73	76.73	74.41
25/02/1965	27 Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
26/02/1965	27 Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
02/03/1965	28.78	28.78	28.78	28.78	29.79	29.79	29.79	29.79	27.79
		28.78	28.78	28.78	28.78	28.78	28.78	28.78	28.78
0		28.78	29.79	30.84	33.01	40.27	48.72	53.44	55.10

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)

18

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	17	18	19	20	21	22	23	24	
28/03/1965	29.79	29.79	31.91	38.98	60.33	79.13	86.97	86.97	84.17
		84.17	81.58	74.41	70.00	65.95	62.16	60.33	60.33
0		58.54	56.80	56.80	56.80	58.54	56.80	56.80	56.80
29/03/1965	56.80	56.80	56.80	56.80	56.80	56.80	56.80	56.80	42.95
		41.59	40.27	38.98	37.72	36.50	36.50	36.50	36.50
0		36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50
10/04/1965	28.78	28.78	28.78	28.78	28.78	28.78	28.78	28.78	28.78
		28.78	28.78	28.78	28.78	28.78	28.78	28.78	28.78
0		56.80	55.10	55.10	53.44	53.44	53.44	51.83	47.23
13/04/1965	47.23	47.23	47.23	47.23	47.23	47.23	47.23	47.23	47.23
		47.23	47.23	47.23	47.23	51.83	72.16	86.97	93.20
0		115.96	197.66	190.66	175.00	174.06	165.97	163.34	141.61
14/04/1965	141.61	141.61	115.96	115.96	107.81	107.81	93.20	93.20	84.17
		84.17	81.58	81.58	81.58	81.58	81.58	81.58	76.73
0		76.73	76.73	76.73	76.73	76.73	115.96	115.96	84.17
11/05/1965	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
30/06/1965	5 Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής								
28/11/1965	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0		0.50	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18
29/11/1965	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18
		11.18	13.84	13.84	11.18	8.99	7.74	6.66	5.71
0		4.89	4.52	4.52	4.17	3.85	3.28	3.02	3.02
30/11/1965	3.02	2.78	2.56	2.36	1.99	1.83	1.40	1.07	0.81
		0.59	0.50	0.50	0.48	0.48	0.50	0.50	0.50
0		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51
01/12/1965	0.51	0.51	0.53	0.53	0.55	0.55	0.56	0.56	0.55
		0.52	0.50	0.48	0.42	0.40	0.36	0.35	0.35
0		0.34	0.34	0.34	0.34	0.50	3.02	3.02	3.02
04/12/1965	1.67	1.53	1.17	1.07	0.89	0.73	0.66	0.66	0.66
		0.50	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
0		3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
11/12/1965	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.48
0		0.48	0.50	0.50	0.54	0.66	0.98	1.67	2.56

19

19

[illegible]

20

20

[illegible]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
26/02/1966	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.56	2.56	2.56	2.36
		2.36	2.36	1.99	1.53	1.28	0.98	0.89	0.73
0		0.66	0.50	0.50	0.48	0.48	0.49	0.49	0.50
28/02/1966	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48
		0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.54
7		0.59	0.73	0.81	1.07	1.17	1.17	1.28	1.28
06/03/1966	4.52	4.89	5.29	5.29	5.71	5.71	6.17	13.84	107.81
		133.10	153.50	165.97	170.00	172.39	172.39	174.06	174.06
0		157.07	145.73	124.46	115.96	107.81	107.81	103.92	107.81
07/03/1966	107.81	107.81	157.07	157.07	149.71	149.71	124.46	124.46	111.83
		111.83	100.17	100.17	93.20	93.20	86.97	86.97	86.97
0		86.97	81.58	81.58	81.58	81.58	81.58	81.58	107.81
08/03/1966	107.81	107.81	86.97	86.97	81.58	81.58	77.27	77.27	75.20
		75.20	51.72	51.72	51.72	51.72	51.72	51.72	51.72
0		51.72	51.72	51.72	51.72	51.72	51.72	51.72	66.56
09/03/1966	66.56	66.56	72.85	72.85	77.27	77.27	81.58	81.58	86.97
		86.97	107.81	107.81	115.96	115.96	115.96	115.96	115.96
0		115.96	100.17	100.17	86.97	86.97	77.27	77.27	70.00
14/03/1966	13.84	13.84	13.84	27.35	72.85	77.27	84.17	86.97	81.58
		79.31	72.85	62.75	58.86	51.72	51.72	51.72	48.62
0		45.69	45.69	42.92	42.92	42.92	42.92	40.29	40.29
25/03/1966	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	14.85	22.40
		23.96	27.35	27.35	27.35	27.35	25.60	23.96	23.96
0		23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96
29/04/1966	5 Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής								
02/05/1966	4.52	4.89	81.58	111.83	115.96	115.96	111.83	107.81	100.17
		100.17	93.20	86.97	81.58	77.27	75.20	72.85	70.00
0		66.56	62.75	62.75	58.86	35.47	12.90	4.89	4.89
29/05/1966	5 Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής								
03/06/1966	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	37.81	35.47	33.26
		18.28	7.18	6.66	6.66	6.66	6.17	6.17	6.17
0		6.17	5.71	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	4.89
04/06/1966	4.89	4.89	3.85	3.02	2.36	1.28	0.48	0.50	0.53
		0.30	0.35	0.34	0.34	0.30	0.24	0.26	0.19
0		0.11	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06

22

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

05/06/1966

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

01/09/1966

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

[illegible]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
05/11/1966	15.30	14.88	14.88	14.88	14.88	14.88	14.88	14.64	14.64
		14.88	15.30	16.55	17.21	18.58	58.54	67.93	65.95
0		74.41	175.00	190.66	176.06	174.06	165.97	175.00	186.70
06/11/1966	186.70	199.11	216.11	205.09	185.42	175.00	175.00	175.00	182.94
		176.06	173.24	165.97	153.50	141.61	124.46	115.96	111.83
0		103.92	100.17	89.99	86.97	81.58	72.16	70.00	67.93
17/11/1966									
2 λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου									
18/11/1966	60.33	60.33	70.00	124.46	170.00	168.20	173.24	174.06	172.39
		175.00	174.06	175.00	176.06	175.00	168.20	157.07	107.81
0		107.81	103.92	103.92	100.17	124.46	173.24	174.06	199.11
19/11/1966	199.11	199.11	199.11	199.11	212.90	232.76	231.06	219.37	197.66
		186.70	186.70	186.70	182.94	179.38	175.00	175.00	182.94
0		197.66	197.66	194.80	176.06	175.00	173.24	170.00	153.50
20/11/1966	153.50	137.39	120.18	115.96	103.92	93.20	86.97	84.17	81.58
		76.73	74.41	74.41	74.41	74.41	74.41	72.16	72.16
0		72.16	72.16	72.16	72.16	72.16	72.16	72.16	67.93
03/12/1966	113.95	113.95	113.95	113.95	113.95	113.95	113.95	113.95	113.95
		120.35	120.35	120.35	122.65	125.02	152.77	179.38	179.38
0		175.00	174.01	171.15	172.15	175.00	175.00	176.06	176.06
04/12/1966	175.00	175.00	175.00	171.15	171.15	147.84	147.84	147.84	147.84
		147.84	147.84	147.84	147.84	147.84	147.84	147.84	147.84
7		147.84	147.84	147.84	147.84	147.84	147.84	147.84	147.84
07/12/1966	152.77	152.77	152.77	152.77	152.77	152.77	152.77	152.77	152.77
		165.49	175.00	182.94	193.40	236.18	306.69	314.99	306.69
0		306.69	294.59	271.54	241.34	219.37	216.11	200.58	186.70
08/12/1966	186.70	182.94	175.00	172.15	172.15	161.71	167.16	167.16	167.16
		167.16	161.71	163.67	157.43	152.77	152.77	147.84	137.58
0		137.58	135.01	129.93	129.93	127.45	125.02	122.65	122.65
14/12/1966	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89
		63.89	68.06	78.47	91.61	95.11	100.53	118.13	145.31
0		175.00	200.58	180.54	180.54	177.14	161.71	147.84	137.58
15/12/1966	137.58	137.58	127.45	122.65	118.13	118.13	113.95	113.95	110.01
		106.15	102.38	102.38	98.70	98.70	98.70	98.70	95.11
0		95.11	95.11	95.11	95.11	95.11	95.11	95.11	91.61
05/01/1967	40.00	57.33	62.54	62.54	61.21	58.60	56.07	54.84	54.84
		52.41	52.41	51.23	51.23	50.07	48.94	48.94	47.82
0		47.82	47.82	46.70	46.70	46.70	46.70	46.70	46.70

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)

24

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	9	10	11	12	13	14	15	16	
	17	18	19	20	21	22	23	24	
07/01/1967	51.23	59.90	66.65	78.47	98.70	98.70	96.89	95.11	89.89
		81.63	75.39	72.40	69.48	66.65	63.89	63.89	63.89
0		63.89	62.54	61.21	61.21	59.90	59.90	59.90	59.90
09/01/1967	61.21	59.90	59.90	59.90	58.60	58.60	57.33	56.07	57.33
		54.84	54.84	54.84	56.07	56.07	57.33	61.21	63.89
0		73.89	98.70	113.95	137.58	145.31	137.58	145.31	175.00
10/01/1967	175.00	175.00	175.00	173.08	172.15	171.15	170.00	171.15	168.67
		165.49	161.71	152.77	140.16	135.01	127.45	122.65	115.99
0		110.01	106.15	104.25	102.38	100.53	96.89	95.11	95.11
11/01/1967	95.11	95.11	95.11	95.11	91.61	91.61	88.20	88.20	88.20
		88.20	88.20	84.87	81.63	81.63	78.47	78.47	78.47
0		78.47	75.39	75.39	75.39	75.39	72.40	72.40	72.40
22/04/1967	17.14	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28
		18.28	19.57	20.89	22.09	22.09	23.35	23.38	23.16
0		26.59	32.44	47.52	56.07	59.90	59.90	59.90	58.60
23/04/1967	58.60	58.60	56.07	56.07	51.23	51.23	51.23	49.57	45.58
		45.58	42.67	42.67	42.67	42.67	42.67	42.67	35.60
0		35.60	35.60	35.60	35.60	35.60	35.60	35.60	35.60
20/05/1967	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84
		8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84
0		8.84	12.59	22.09	35.60	32.44	30.00	30.00	30.00
21/05/1967	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	35.60
		39.16	45.58	47.52	50.28	56.07	57.33	56.07	56.07
0		56.07	54.84	52.41	51.23	51.23	59.90	63.89	78.47
22/05/1967	78.47	98.70	106.15	106.15	106.15	100.53	95.11	95.11	95.11
		95.11	96.89	106.15	113.95	118.13	125.02	122.65	115.99
0		110.01	106.15	102.38	96.89	95.11	95.11	95.11	95.11
23/05/1967	95.11	95.11	95.11	95.11	93.35	91.61	89.89	89.89	76.92
		72.40	69.48	66.65	63.89	63.89	62.54	61.21	59.90
0		58.60	56.07	53.62	51.23	49.57	47.52	47.52	45.58
24/05/1967	45.58	45.58	42.67	35.60	32.44	30.00	30.00	30.00	30.00
		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	26.59	26.59	25.31
0		24.29	23.52	23.19	23.35	23.38	23.38	22.99	22.99
06/09/1967	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	98.70	137.58	137.58	118.13
		106.15	93.35	81.63	73.89	66.65	72.40	68.06	63.89
0		59.90	39.16	26.59	20.89	19.57	18.28	18.28	17.14
07/09/1967	17.14	17.14	16.20	16.20	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52
		14.52	12.59	12.59	12.59	12.59	12.59	12.59	12.59
0		12.59	12.59	11.37	10.06	10.06	7.79	7.79	6.44

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24
08/09/1967	6.44	6.44	6.02	6.02	5.67	5.67	5.35	5.35	5.00
		5.00	4.62	4.62	4.25	4.25	3.88	3.54	3.21
0		3.21	2.91	2.64	2.64	2.40	2.18	2.18	2.00
09/09/1967	2.00	2.00	1.84	1.84	1.84	1.70	1.70	1.58	1.46
		1.46	1.36	1.27	1.19	1.12	1.12	1.05	1.00
0		0.94	0.89	0.85	0.80	0.80	0.76	0.73	0.69
10/09/1967	0.69	0.66	0.63	0.60	0.60	0.57	0.55	0.52	0.48
		0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44
0		0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
12/09/1967	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
13/09/1967	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
11/11/1967	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
		0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
0		0.43	0.43	0.43	0.41	12.59	30.00	132.45	137.58
12/11/1967	137.58	155.14	167.16	172.15	177.14	174.01	157.43	145.31	137.58
		137.58	137.58	129.93	122.65	115.99	108.07	104.25	96.89
0		95.11	89.89	78.47	68.06	63.89	56.07	53.62	51.23
13/11/1967	51.23	49.57	47.52	45.58	35.60	30.00	30.00	26.59	25.31
		23.16	23.38	22.99	22.09	20.89	19.57	19.57	18.28
0		17.14	15.35	15.35	15.35	13.62	12.59	12.59	12.59
14/11/1967	12.59	11.37	10.06	8.84	7.79	6.44	6.02	5.35	4.62
		4.25	3.88	3.21	2.64	2.40	2.00	1.84	1.58
0		1.36	1.27	1.12	1.05	1.00	0.85	0.76	0.69
20/11/1967	0.85	0.85	3.54	6.44	6.44	5.67	5.35	4.25	2.64
		2.64	2.00	2.00	1.84	1.70	1.46	1.27	1.05
0		1.00	0.80	0.69	0.60	0.60	0.55	0.50	0.45
21/11/1967	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
30/11/1967	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
01/12/1967	30.00	89.89	95.11	93.35	66.65	63.89	63.89	75.39	98.70
		104.25	132.45	137.58	132.45	113.95	95.11	78.47	59.90
0		48.75	48.75	47.52	42.67	35.60	30.00	30.00	30.00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
02/12/1967	30.00	28.15	26.59	25.31	23.52	23.19	23.35	23.38	20.89
		22.09	20.89	19.57	18.28	17.14	16.20	15.35	14.52
0		13.62	12.59	22.99	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
03/12/1967	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
		28.15	26.59	25.31	24.29	23.52	23.16	23.19	23.35
0		23.38	22.99	22.09	20.89	20.89	19.57	19.57	18.28
04/12/1967	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
05/12/1967	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
09/12/1967	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
10/12/1967	150.33	145.31	137.58	127.45	111.97	100.53	95.11	86.52	75.39
		73.89	57.33	49.57	45.58	42.67	39.16	39.16	35.60
0		35.60	32.44	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	28.15
11/12/1967	28.15	26.59	25.31	25.31	24.29	24.29	24.29	24.29	24.29
		22.09	22.09	20.89	18.28	17.14	17.14	16.20	15.35
0		14.52	12.59	12.59	11.37	8.84	7.00	5.67	5.00
12/12/1967	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
13/12/1967	24.29	24.29	30.00	30.00	30.00	35.60	39.16	47.52	98.70
		98.70	132.45	137.58	120.35	108.07	104.25	104.25	106.15
0		110.01	132.45	150.33	175.00	172.15	165.49	161.71	150.33
14/12/1967	150.33	137.58	135.01	125.02	118.13	113.95	110.01	106.15	102.38
		98.70	95.11	95.11	95.11	95.11	83.24	78.47	65.26
0		63.89	59.90	57.33	53.62	52.41	51.23	50.28	49.57
27/12/1967	22.09	22.09	22.09	22.09	22.09	22.09	22.09	22.09	22.09
		22.09	22.09	22.09	22.09	22.09	22.09	22.09	22.09
0		22.09	22.09	22.09	22.09	22.09	104.25	108.07	106.15
28/12/1967	106.15	104.25	108.07	155.14	174.01	175.00	184.17	189.32	178.25
		173.08	167.16	161.71	152.77	147.84	137.58	135.01	152.77
0		120.35	115.99	113.95	110.01	108.07	106.15	106.15	104.25
02/01/1968	58.60	58.60	58.60	58.60	58.60	58.60	58.60	59.90	59.90
		59.90	59.90	59.90	59.90	59.90	59.90	59.90	59.90
0		98.70	125.02	132.45	127.45	120.35	108.07	104.25	95.11

27

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

[illegible]

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

20/01/1968	137.58	152.77	152.77	152.77	177.14	180.54	182.94	184.17	186.70
		193.40	194.80	194.80	193.40	186.70	184.17	181.73	181.73
0		180.54	178.25	175.00	175.00	175.00	173.08	168.67	163.67

21/01/1968	163.67	163.67	157.43	152.77	147.84	147.84	147.84	147.84	147.84
		147.84	142.74	142.74	137.58	132.45	127.45	127.45	118.13
0		118.13	113.95	113.95	113.95	113.95	113.95	113.95	113.95

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμυγράφου

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμολογία

[illegible]

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμυγράφου

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμυγράφου

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμυγράφων

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμολογία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

28/05/1968

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

30/05/1968

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

12/11/1968

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

13/11/1968 0.45 0.44 12.59 98.70 135.01 155.14 168.67 168.67 152.77
 147.84 137.58 127.45 113.95 104.25 95.11 93.35 84.87
 0 80.04 63.89 61.21 49.57 39.16 30.00 30.00 26.59

14/11/1968 26.59 25.31 24.29 23.52 23.16 23.16 23.16 23.16 23.16
 23.35 22.99 20.89 19.57 18.28 18.28 18.28 17.14
 0 17.14 17.14 16.20 15.35 15.35 14.52 14.52 13.62

15/11/1968

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

16/11/1968

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

18/11/1968

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

19/11/1968

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

21/11/1968

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

22/11/1968

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

02/12/1968

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

03/12/1968 69.48 68.06 68.06 68.06 68.06 68.06 68.06 68.06 68.06
 68.06 68.06 68.06 68.06 65.26 63.89 62.54 59.90
 0 57.33 53.62 52.41 51.23 49.57 47.52 39.16 32.44

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)
 ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

29

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24
04/12/1968	32.44	30.00	28.15	26.59	23.52	23.19	23.38	22.99	19.57
		19.57	19.57	19.57	19.57	19.57	19.57	19.57	19.57
0		19.57	19.57	19.57	19.57	19.57	19.57	19.57	18.28
09/12/1968	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
10/12/1968	310.82	314.99	340.96	184.17	180.54	175.00	165.49	155.14	127.45
		118.13	110.01	100.53	95.11	95.11	93.35	91.61	89.89
0		88.20	81.63	78.47	76.92	75.39	73.89	73.89	73.89
11/12/1968	73.89	81.63	93.35	96.89	98.70	110.01	122.65	115.99	110.01
		100.53	98.70	98.70	98.70	98.70	98.70	98.70	98.70
0		98.70	96.89	95.11	95.11	93.35	91.61	91.61	91.61
12/12/1968	91.61	91.61	89.89	89.89	89.89	89.89	89.89	89.89	89.89
		93.35	95.11	100.53	106.15	113.95	122.65	122.65	125.02
0		122.65	120.35	118.13	115.99	115.99	115.99	115.99	115.99
13/12/1968	115.99	113.95	111.97	106.15	98.70	96.89	95.11	93.35	93.35
		91.61	91.61	89.89	88.20	86.52	83.24	80.04	76.92
0		75.39	73.89	72.40	69.48	66.65	65.26	63.89	63.89
14/12/1968	2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου								
15/12/1968	42.67	39.16	35.60	35.60	35.60	35.60	35.60	32.44	26.59
		26.59	28.15	30.00	32.44	47.52	63.89	73.89	83.24
0		86.52	89.89	88.20	84.87	81.63	76.92	75.39	75.39
18/12/1968	63.89	65.26	68.06	73.89	80.04	86.52	93.35	95.11	104.25
		104.25	104.25	104.25	104.25	106.15	108.07	111.97	118.13
0		122.65	129.93	129.93	127.45	125.02	120.35	115.99	113.95
19/12/1968	113.95	113.95	110.01	110.01	106.15	106.15	106.15	106.15	102.38
		102.38	98.70	98.70	95.11	95.11	95.11	95.11	95.11
0		95.11	95.11	95.11	95.11	95.11	95.11	95.11	95.11
20/12/1968	95.11	93.35	93.35	93.35	91.61	91.61	89.89	88.20	88.20
		95.11	104.25	120.35	177.14	206.62	197.66	189.32	177.14
0		175.00	171.15	163.67	155.14	145.31	140.16	137.58	137.58
21/12/1968	137.58	135.01	132.45	127.45	120.35	115.99	110.01	108.07	108.07
		100.53	98.70	96.89	95.11	95.11	95.11	93.35	91.61
0		89.89	88.20	84.87	81.63	80.04	78.47	76.92	72.40
22/12/1968	72.40	70.93	69.48	66.65	63.89	62.54	57.33	53.62	51.23
		49.57	48.75	47.52	45.58	42.67	35.60	32.44	30.00
0		30.00	30.00	28.15	28.15	26.59	26.59	26.59	25.31

30

30

[illegible]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

12/01/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

13/01/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

14/01/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

17/01/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

18/01/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

21/01/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

22/01/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

31/01/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

24/02/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

25/02/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

27/02/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

28/02/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

01/03/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

04/03/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

05/03/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

08/03/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

12/03/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

13/03/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

14/03/1970

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

16/03/1970 95.11 95.11 95.11 93.35 93.35 91.61 91.61 91.61 91.61
 88.20 86.52 86.52 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87
 0 84.87 89.89 96.89 108.07 118.13 132.45 145.31 150.33

17/03/1970 150.33 150.33 161.71 161.71 161.71 161.71 175.00 175.00 186.70
 186.70 181.73 181.73 179.38 179.38 175.00 175.00 171.15
 0 171.15 161.71 161.71 161.71 161.71 161.71 161.71 157.43

18/03/1970 157.43 152.77 147.84 147.84 142.74 142.74 137.58 137.58 157.43
 157.43 165.49 165.49 168.67 168.67 171.15 171.15 173.08
 0 173.08 173.08 173.08 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00

30/12/1970 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
 2.65 142.74 155.14 163.67 167.16 170.00 173.08 197.66
 0 200.58 193.40 182.94 176.06 174.01 167.16 165.49 175.00

31/12/1970 175.00 179.38 176.06 176.06 180.54 200.58 222.67 246.53 244.80
 241.34 241.34 241.34 241.34 241.34 241.34 241.34 239.62
 0 232.76 232.76 236.18 234.47 236.18 237.90 236.18 232.76

01/01/1971 232.76 221.01 208.17 205.09 209.73 217.73 224.33 226.00 216.11
 208.17 202.07 202.07 202.07 181.73 181.73 180.54 174.01
 0 159.62 175.00 177.14 176.06 175.00 174.01 173.08 171.15

02/01/1971 171.15 168.67 165.49 161.71 159.62 155.14 150.33 137.58 120.35
 96.89 91.61 81.63 70.93 65.26 63.89 62.54 59.90
 0 57.33 53.62 51.23 50.06 47.79 45.58 44.50 42.39

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)

34

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24

03/01/1971	42.39	41.36	41.36	41.36	41.36	41.36	41.36	41.36	84.87
		84.87	129.93	132.45	129.93	100.53	95.11	81.63	65.26
0		61.21	59.90	47.79	45.58	42.39	40.36	38.43	37.50

04/01/1971

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

23/01/1971

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

20/02/1971

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

21/02/1971

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

24/02/1971

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

05/03/1971

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

06/03/1971

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

07/03/1971

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

08/03/1971

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

09/03/1971	163.67	165.49	168.67	174.01	200.58	214.50	236.18	241.34	237.90
		251.74	255.25	255.25	253.49	253.49	244.80	243.07	237.90
0		236.18	232.76	232.76	234.47	236.18	239.62	243.07	244.80

10/03/1971	244.80	244.80	243.07	237.90	234.47	234.47	232.76	232.76	229.37
		231.06	227.68	224.33	222.67	219.37	216.11	212.90	209.73
0		205.09	203.57	202.07	200.58	199.11	197.66	196.22	189.32

11/03/1971	189.32	186.70	184.17	181.73	177.14	175.00	175.00	175.00	174.01
		174.01	172.15	168.67	167.16	167.16	165.49	163.67	161.71
0		161.71	159.62	157.43	155.14	152.77	150.33	147.84	142.74

35

[illegible]

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)

36

ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24

29/01/1972

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

06/03/1972

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

07/03/1972

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

14/04/1972 20.04 20.04 29.79 72.16 163.34 176.06 193.40 197.66 186.70
186.70 181.73 180.54 179.38 185.42 196.22 199.11 196.22
0 189.32 193.40 199.11 200.58 199.11 186.70 182.94 175.00

15/04/1972

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

19/04/1972 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21
17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21
0 17.21 17.21 22.41 31.91 44.34 60.33 81.58 115.96

20/04/1972 115.96 174.06 173.24 174.06 177.14 197.66 216.11 214.50 224.33
232.76 216.11 196.22 175.00 165.97 145.73 120.18 111.83
0 103.92 74.41 72.16 67.93 64.03 62.16 62.16 60.33

21/04/1972 55.00 55.00 55.00 55.00 51.29 51.29 47.84 47.84 46.19
46.19 41.54 41.54 38.65 38.65 35.91 35.91 35.91
0 35.91 35.91 35.91 35.91 35.91 35.91 35.91 30.90

15/10/1972

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

03/09/1973

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

04/09/1973

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

05/09/1973

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

06/09/1973

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ	17	18	19	20	21	22	23	24	

27/09/1973

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

28/09/1973

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

29/09/1973

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

10/10/1973

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

09/11/1973

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

02/01/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

03/01/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

04/01/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

16/02/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

17/02/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

18/02/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

19/02/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

20/02/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

21/02/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

05/03/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

06/03/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

21/10/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

01/11/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

08/11/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

09/11/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

10/11/1974

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

22/02/1975

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

03/03/1975

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

04/03/1975

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

10/03/1975

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

11/03/1975

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		9	10	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23	24

21/11/1975

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

18/12/1975 16.85 18.14 18.14 18.14 18.81 19.50 19.50 19.50 19.50
 43.35 54.13 55.60 58.63 58.63 60.19 61.77 63.39
 0 66.72 108.09 103.16 89.75 77.45 65.04 60.19 47.19

19/12/1975

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

28/01/1976 8.77 8.77 8.77 10.90 14.47 14.47 15.63 16.23 16.23
 17.49 15.04 13.91 13.37 13.37 13.37 13.37 13.37
 0 13.37 12.85 12.34 11.84 11.36 11.36 10.90 10.44

02/02/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

03/02/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

04/02/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

05/02/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

16/02/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

17/02/1976 115.65 120.85 130.51 139.18 164.20 167.36 174.00 175.00 175.00
 173.06 172.11 170.00 165.84 165.84 167.36 165.84 162.45
 0 160.61 156.67 152.48 150.31 145.89 143.65 141.42 141.42

18/02/1976 141.42 141.42 132.62 132.62 124.50 124.50 120.85 120.85 117.37
 117.37 117.37 117.37 113.98 113.98 113.98 113.98 113.98
 0 113.98 113.98 113.98 110.86 110.86 110.86 110.86 108.09

04/03/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

18/03/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

20/04/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

21/04/1976 65.04 65.04 65.04 65.04 65.04 65.04 65.04 65.04 61.77
 61.77 58.63 58.63 55.60 55.60 55.60 55.60 52.68
 0 52.68 52.68 52.68 52.68 52.68 52.68 52.68 55.60

22/04/1976 55.60 60.19 65.04 68.43 77.45 83.26 92.07 101.13 108.09
 108.09 108.09 103.16 103.16 101.13 101.13 96.71 94.40
 0 89.75 87.49 85.32 83.26 81.29 79.35 79.35 79.35

26/05/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

27/05/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

17/10/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

18/10/1976

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

02/12/1976 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 5.69
 5.69 5.69 5.69 5.69 5.69 5.69 5.69 5.69
 0 5.69 5.69 32.67 58.13 62.18 66.24 68.28 70.32

03/12/1976 70.32 72.34 80.42 91.60 155.58 148.90 130.47 122.99 112.24
 91.60 82.56 82.56 82.56 80.42 80.42 80.42 80.42
 0 78.34 82.56 86.98 91.60 89.26 89.26 86.98 84.75

04/12/1976 84.75 82.56 80.42 84.75 82.56 78.34 76.32 74.33 102.47
 102.47 102.47 102.47 126.72 158.65 170.00 168.36 166.38
 0 170.00 172.31 175.00 175.00 174.05 175.00 173.19 171.28

05/12/1976 171.28 171.28 168.36 164.08 158.65 158.65 161.49 164.08 172.31
 175.00 193.40 200.58 200.58 192.02 184.17 177.14 176.06
 0 175.00 174.05 164.08 158.65 141.71 130.47 122.99 122.99

14/10/1977

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

11/12/1977

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

30/01/1978	30.88	30.88	30.88	30.88	30.88	34.49	70.32	91.60	82.56
		70.32	56.10	42.05	38.22	34.49	32.67	32.67	32.67
0		32.67	32.67	32.67	32.67	32.67	32.67	32.67	32.67

04/04/1978

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

27/10/1978

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

14/12/1978	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11
		29.11	29.11	29.11	29.11	38.22	38.22	38.22	38.22
0		40.12	66.24	74.33	74.33	74.33	72.34	72.34	74.33

15/12/1978

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

23/12/1978

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

24/12/1978

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

05/01/1979

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

12/01/1979

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

18/11/1979

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

19/11/1979

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

03/01/1980

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

16/03/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

22/03/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

23/03/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

20/05/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

21/05/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

21/10/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

27/10/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

28/10/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

10/11/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

11/11/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

29/11/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

30/11/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

01/12/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

02/12/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

03/12/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

19/12/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

20/12/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

21/12/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

22/12/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

23/12/1980

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

13/02/1981

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

14/02/1981

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

15/02/1981

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

07/09/1981

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

25/10/1981

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

12/12/1981

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

13/12/1981

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Σαρακίνας (13)
 ΡΡΙΑΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

44

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ	9	10	11	12	13	14	15	16	17

14/12/1981

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

15/12/1981

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

16/12/1981

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

25/02/1982

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

26/02/1982

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

06/03/1982

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

07/03/1982

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

21/04/1982

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

22/04/1982

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

23/04/1982

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

12/09/1982

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

13/09/1982

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

14/09/1982

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

15/09/1982

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

16/09/1982

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

04/10/1982

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

16/11/1982

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

17/11/1982

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

18/11/1982

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

03/12/1982

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

04/12/1982

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

01/04/1983

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

02/04/1983

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

08/06/1983

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

25/10/1983

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

29/11/1983

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

23/12/1983

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

11/01/1984

2 Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

22/09/1984

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

23/09/1984

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

18/11/1984

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

19/11/1984

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

20/11/1984

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

21/11/1984

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

11/02/1985

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

12/02/1985

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

13/02/1985

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

14/02/1985

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

15/02/1985

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
-----		9	10	11	12	13	14	15	16
ΚΩΔ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ		17	18	19	20	21	22	23	24

18/04/1985

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

19/04/1985

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

20/04/1985

3 Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

Η σημασία όσων κωδικών μέτρησης δεν περιγράφονται παραπάνω είναι:

0: Λειτουργία σταθμημέτρου και σταθμηγράφου

7: Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - Λειτουργία σταθμηγράφου

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	--	--	--	--	--		7.66*	0.65	0.38	0.10	0.00*	0.00*	1
2	--	--	--	--	--		4.33	0.65	0.38	0.65	0.65*	0.00*	2
3	--	--	--	--	--		3.61	0.65	0.38	0.23	0.00*	0.00*	3
4	--	--	--	--	--		3.13	0.61	0.38	0.10	0.00*	0.00*	4
5	--	--	--	--	--		2.58	0.56	0.38	0.10	0.00*	0.00*	5
6	--	--	--	--	--		2.21	0.52	0.38	0.10	0.00*	0.00*	6
7	--	--	--	--	--		2.10	0.52	0.38	0.10	0.00*	0.00*	7
8	--	--	--	--	--		1.99	0.56	0.41	0.10	0.00*	0.00*	8
9	--	--	--	--	--		1.89	0.52	0.38	0.10	0.00*	0.00*	9
10	--	--	--	--	--		1.79	0.52	0.38	0.10	0.00*	0.00*	10
11	--	--	--	--	--		1.70	0.45	0.38	0.10	0.00*	0.00*	11
12	--	--	--	--	--		1.61	0.45	0.38	0.10	0.00*	0.00*	12
13	--	--	--	--	--		1.44	0.48	0.38	0.10	0.00*	0.00*	13
14	--	--	--	--	--		1.37	0.52	0.38	0.10	0.00*	0.00*	14
15	--	--	--	--	--		1.37	0.48	0.38	0.10	0.00*	0.00*	15
16	--	--	--	--	--		1.29	0.45	0.38	0.10	0.00*	0.00*	16
17	--	--	--	--	--		1.22	0.48	0.38	0.10	0.00*	0.00*	17
18	--	--	--	--	--		1.15	0.45	0.38	0.10	0.00*	0.00*	18
19	--	--	--	--	--		1.15	0.45	0.38	0.10	0.00*	0.00*	19
20	--	--	--	--	--	10.73	1.09	0.45	0.38	0.10	0.00*	0.00*	20
21	--	--	--	--	--	6.33	1.03	0.41	0.38	0.10	0.00*	0.00*	21
22	--	--	--	--	--	4.73	0.97	0.38	0.35	0.10	0.00*	0.00*	22
23	--	--	--	--	--	3.96	0.97	0.35	0.35	0.10	0.00*	0.00*	23
24	--	--	--	--	--	3.29	0.97	0.35	0.32	0.10	0.00*	0.00*	24
25	--	--	--	--	--	3.61	0.85	0.35	0.32	0.10	0.00*	0.00*	25
26	--	--	--	--	--	3.61	0.80	0.35	0.27	0.10	0.00*	0.00*	26
27	--	--	--	--	--	3.13	0.80	0.35	0.27	0.10	0.00*	0.00*	27
28	--	--	--	--	--	5.87*	0.75	0.35	0.14	0.10	0.00*	0.00*	28
29	--	--	--	--	--	16.99*	0.75	0.35	0.14	0.10	0.00*	1.22*	29
30	--	--	--	--	--	10.92*	0.70	0.35	0.10	0.10	0.00*	0.41*	30
31	--	--	--	--	--	9.02*		0.35	0.10	0.10	0.00*	0.00*	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*3 : Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

*5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παραχής

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

HM.	DKT	NDE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.00**	0.00**	2.31	2.88	1.80	4.56	8.12	0.14	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	1
2	0.00**	0.00**	2.42	4.10**	1.71	3.95	8.78	0.14	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	2
3	0.00**	0.00**	2.42	82.98**	1.71	3.53	8.34	0.13	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	3
4	0.00**	0.00**	2.31	19.15**	1.80	3.40	8.12	0.12	0.04	0.00**	0.00**	0.00**	4
5	0.00**	0.00**	4.56	10.71	1.80	24.75*	7.90	0.10	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	5
6	0.00**	0.00**	6.67	8.12	1.90	134.19*	7.69	0.08	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	6
7	0.00**	0.00**	5.74	6.67	1.85*	33.24*	8.34	0.07	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	7
8	0.00**	0.00**	4.72	5.56	14.40*	9.48	8.34	0.32	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	8
9	0.00**	0.00**	4.10	7.07	2.88	7.07	8.56	0.32	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	9
10	0.00**	6.00*	3.81	5.92	2.42	5.39	9.25	0.29	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	10
11	0.00**	4.25	15.20**	51.33	2.31	4.40	15.69*	0.29	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	11
12	0.00**	3.53	9.25**	11.22	2.10	3.95	23.14*	0.29	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	12
13	0.00**	2.88	7.90**	7.90	2.10	3.40	18.11	0.27	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	13
14	0.00**	1.71	7.48**	6.29	1.90	3.40	18.11	0.25	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	14
15	1.53**	2.31	30.52**	4.88	37.98*	11.22	16.78	0.25	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	15
16	0.48**	2.31	28.05**	4.40	181.92*	18.46	15.82	0.23	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	16
17	0.00**	2.20	5.56	3.95	97.44*	19.50	15.51	0.21	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	17
18	0.00**	2.20	4.40	3.67	16.75*	16.14	54.76	0.19	0.06*	0.00**	0.00**	0.00**	18
19	0.00**	2.10	3.67	3.67	9.84*	13.70	5.60	0.29	0.06*	0.00**	0.00**	0.00**	19
20	0.00**	0.00**	3.40	3.13	163.81*	12.57	1.79	0.27	0.07	0.00**	0.00**	0.00**	20
21	0.00**	0.00**	3.40	2.88	101.94*	11.49	1.03	0.21	0.04	0.00**	0.00**	0.00**	21
22	0.00**	0.00**	3.13	2.65	16.47*	10.46	0.75	0.19	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	22
23	0.00**	0.00**	3.67	2.42	9.64*	9.72	0.61	0.19	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	23
24	0.00**	0.00**	3.67	2.31	8.56	9.01	0.48	0.17	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	24
25	0.00**	0.00**	3.40	2.31	7.48	8.56	0.41	0.17	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	25
26	0.00**	0.00**	3.13	1.62	6.29	8.34	0.41	0.16	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	26
27	0.00**	2.42	3.13	2.00	6.29	8.12	0.25	0.03	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	27
28	0.00**	2.31	3.01	2.00	5.74	7.90	0.19	0.03	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	28
29	0.00**	2.31	2.88	1.90		7.69	0.17	0.03	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	29
30	0.00**	2.31	2.88	1.80		7.48	0.16	0.03	0.03	0.00**	0.00**	0.00**	30
31	0.00**	2.88	1.80			8.12		0.03	0.03	0.00**	0.00**		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*3 : Δευτερεύον σταθμημέτρο - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου
 *5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (ηπόδοσιν) μέτρηση παροχής
 # : σημειώνεται έντονα μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00*	0.00*	0.00*	0.29	0.09*	1.80	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	1
2	0.00*	0.00*	0.00*	0.21	0.09*	1.80	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	2
3	0.00*	0.00*	0.00*	0.17	0.09*	1.62	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	3
4	0.00*	0.00*	0.00*	0.12	0.09*	1.62	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	4
5	0.00*	0.00*	0.00*	0.08*	0.09*	1.62	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	5
6	0.00*	0.00*	0.00*	0.08*	0.09*	1.45	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	6
7	0.00*	0.00*	0.00*	0.08*	0.09*	1.45	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	7
8	0.00*	0.00*	0.00*	0.08*	0.09*	1.45	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	8
9	0.00*	0.00*	0.00*	0.08*	0.09*	1.45	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	9
10	0.00*	0.45*	0.00*	0.08*	0.09*	1.45	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	10
11	0.00*	0.04*	0.00*	0.08*	0.09*	1.80	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	11
12	0.00*	0.04*	0.00*	0.08*	0.09*	1.80	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	12
13	0.00*	0.00*	0.00*	0.08*	0.09*	1.53	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	13
14	0.00*	0.00*	0.00*	0.08*	0.09*	1.36	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	14
15	0.00*	0.00*	0.21	0.08*	0.09*	0.40*	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	15
16	0.00*	0.00*	0.13	0.08*	0.09*	0.40*	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	16
17	0.00*	0.00*	0.09*	0.08*	1.28*	0.40*	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	17
18	0.00*	0.00*	0.09*	0.08*	9.48	0.40*	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	18
19	0.00*	0.00*	0.09*	0.08*	5.22	0.40*	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	19
20	0.00*	0.00*	0.09*	0.08*	3.40	0.40*	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	20
21	0.00*	0.00*	0.09*	0.08*	3.13	0.40*	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	21
22	0.00*	0.00*	0.09*	0.08*	6.29	0.40*	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	22
23	0.00*	0.00*	0.09*	0.08*	3.95	0.40*	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	23
24	0.00*	0.00*	0.09*	0.08*	3.01	0.40*	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	24
25	0.00*	0.00*	0.09*	0.08*	2.42	2.42	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	25
26	0.00*	0.00*	0.09*	0.08*	2.20	1.80	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	26
27	0.00*	0.00*	0.09*	0.08*	2.00	1.45	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	27
28	0.00*	0.00*	0.09*	0.08*	2.00	1.28	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	28
29	0.00*	0.00*	0.09*	0.08*		0.40*	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	29
30	0.00*	0.00*	0.09*	0.08*		0.40*	0.12*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00*	30
31	0.00*		0.09*	0.08*		0.40*	0.12*	0.00*		0.00*	0.00*	0.00*	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*3 : Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

*5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00*	0.00*	0.25*		0.00*	0.00	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	1
2	0.00*	0.00*	0.25*		0.00*	0.00	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	2
3	0.00*	0.00*	0.25*		32.74*	0.00	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4	0.00*	0.00*	0.25*		23.49*	0.00	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5	0.00*	0.00*	0.25*		6.87*	0.00	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	5
6	0.00*	0.00*	0.25*		1.62*	0.00	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	6
7	0.00*	0.00*	0.25*		2.65*	0.00	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	7
8	0.00*	0.00*	0.25*		3.13*	0.00	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	8
9	0.00*	0.00*	0.25*		1.90*	0.00	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	9
10	0.00*	0.00*	0.25*		1.28*	0.00	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	10
11	0.00*	0.00*	0.25*		1.13*	0.00	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	11
12	0.00*	0.00*	0.25*		0.93*	0.00	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	12
13	0.00*	0.00*	0.25*		0.86*	0.00	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	13
14	0.00*	0.00*	0.25*		0.86*	0.00	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	14
15	0.00*	0.00*	0.25*		0.74*	4.56**	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	15
16	0.00*	0.00*	0.25*		0.00*	1.80**	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	16
17	0.00*	0.00*	0.25*		9.25*	1.28**	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	17
18	0.00*	0.00*	0.25*		74.18*	1.13**	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	18
19	0.00*	0.00*	2.00		28.52*	0.99**	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	19
20	0.00*	0.00*	2.00		3.95*	0.86**	0.63*	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	20
21	0.00*	0.00*	2.20		2.65*	0.00	1.13	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	21
22	0.00*	0.00*	2.00		2.31*	0.00	2.88	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	22
23	0.00*	0.00*			1.80*	0.00	1.80	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	23
24	0.00*	0.00*			1.45*	0.00	1.28	0.14*	0.00	0.00	0.00	0.00	24
25	0.00*	0.00*			1.28*	0.00	0.99	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	25
26	0.00*	0.00*			1.28*	0.00	0.86	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26
27	0.00*	0.00*			0.93*	0.00	0.16*	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	27
28	0.00*	0.00*			0.00*	0.00	0.16*	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	28
29	0.00*	0.00*			0.00*	0.00	0.16*	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	29
30	0.00*	0.00*				0.00	0.16*	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30
31	0.00*					0.00		0.16		0.00	0.00		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- *2 : Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου
 *3 : Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου
 *5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής

ΣΤΑΘΜΟΣ : Κλοκωτός
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

(61) - ΥΑΡΩΛ. ΕΤΟΣ 1976 - 77

5

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4	0.00	0.00	2.42*2	0.00	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5	0.00	0.00	64.03*2	0.00	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
6	0.00	0.00	72.08*2	0.00	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6
7	0.00	0.00	0.80	0.00	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7
8	0.00	0.00	0.32	0.00	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8
9	0.00	0.00	0.16	0.00	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9
10	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10
11	0.00	0.00	0.07	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11
12	0.00	0.00	0.07	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12
13	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13
14	0.00	0.00	0.04	0.80	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14
15	0.00	0.00	0.04	0.53	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15
16	0.00	0.00	0.00	0.32	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16
17	0.00	0.00	0.00	0.32	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17
18	0.00	0.00	0.00	0.32	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18
19	0.00	0.00	0.00	0.32	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19
20	0.00	0.00	0.00	0.32	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20
21	0.00	0.00	0.00	0.32	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21
22	0.00	0.00	0.00	0.32	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22
23	0.00	0.00	0.00	0.32	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23
24	0.00	0.00	0.00	0.32	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24
25	0.00	0.00	0.00	0.32	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25
26	0.00	0.00	0.00	0.16	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26
27	0.00	0.00	0.00	0.16	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27
28	0.00	0.00	0.00	0.16	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28
29	0.00	0.00	0.00	0.16	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29
30	0.00	0.00	0.00	0.16	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
31	0.00	0.00	0.00	0.16	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40*	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	1
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40*	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	2
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40*	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	5
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	6
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	7
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10*	0.16	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	8
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40*	0.10*	0.16	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	9
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40*	0.10*	0.16	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	10
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40*	0.10*	0.04	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	11
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40*	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	12
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40*	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	13
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40*	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	14
15	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50*	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	3.13*2	15
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.80*2	16
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40*	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	17
18	0.00	0.00	0.00	1.62	0.40*	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	18
19	0.00	0.00	0.00	1.62	0.40*	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	19
20	0.00	0.00	0.00	1.62	0.40*	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	20
21	0.00	0.00	0.00	12.93*	0.40*	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	21
22	0.00	0.00	0.00	44.97*2	0.40*	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	22
23	0.00	0.00	0.00	24.26*2	0.40*	0.10*	0.16*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	23
24	0.00	0.00	0.00	19.15*2	0.40*	0.10*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24
25	0.00	0.00	0.00	2.53*	0.40*	0.10*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25
26	0.00	0.00	0.00	2.53*	0.40*	0.10*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26
27	0.00	0.00	0.00	2.53*	0.40*	0.10*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27
28	0.00	0.00	0.00	2.53*	0.40*	0.10*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28
29	0.00	0.00	0.00	2.53*		0.10*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29
30	0.00	0.00	0.00	5.34*		0.10*	0.16*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
31	0.00		0.00	7.06*		0.10*		0.00		0.00	0.00	0.00	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- *2 : λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου
- *3 : λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου
- *5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής
- # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00		0.80	1.90**	0.44	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	1
2	0.00		0.53	1.90**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	2
3	0.00		0.32	1.90**	1.45**	0.99**	19.86**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	3
4	0.00		0.16	1.90**	1.45**	0.99**	17.11**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	4
5	0.00		0.16	1.90**	1.45**	0.99**	0.05	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	5
6	0.00		0.16	32.74**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	6
7	0.00		0.16	0.04	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	7
8	0.00		0.16	0.08	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	8
9	0.00	0.00	0.32	1.90**	0.63	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	9
10	0.00	0.00	0.32	1.90**	0.04	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	10
11	0.00	0.00	0.80	1.90**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	11
12	0.00	0.00	0.80	1.90**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	12
13	0.00	0.00	0.80	37.77**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	13
14	0.00	0.00	0.53	0.04	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	14
15	0.00	0.00	5.22	1.90**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	15
16	0.00	0.00	1.53	1.90**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	16
17	0.00	0.00	1.13	1.90**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	17
18	0.00	0.00	0.80	1.90**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	18
19	0.00	0.00	0.80	1.90**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	19
20	0.00	0.00	0.53	1.90**	0.05	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	20
21	0.00	0.00	0.53	1.90**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	21
22	0.00	0.00	0.53	1.90**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	22
23	0.00	0.00	0.53	1.90**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	23
24	0.00	0.00	0.53**	1.90**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	24
25	0.00	0.00	164.58**	1.90**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	25
26	0.00	0.00	1.53	1.90**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	26
27	0.00	0.00	3.67	1.90**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	27
28	0.00	0.00	0.07	1.90**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	28
29		0.00	2.53	1.90**	1.45**	0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	29
30			2.00	1.90**		0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	30
31			1.53	1.90**		0.99**	0.40**	0.86**	0.00	0.00	0.00	0.00	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

*3 : Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

*5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παραχής

ΣΤΑΘΜΟΣ : Κλακωτός

(61) - ΥΔΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1979 - 80

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

8

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.00	0.00	1.09*2	0.03		0.03				0.00	0.00	1
2	0.00	0.00	0.00	4.93*2	0.01		0.03				0.00	0.00	2
3	0.00	0.00	0.00	3.45*2							0.00	0.00	3
4	0.00	0.00	0.00	16.13*2							0.00	0.00	4
5	0.00	3.53	0.00	8.63*2							0.00	0.00	5
6	0.00	0.68	0.00	4.93			0.13				0.00	0.00	6
7	0.00	0.00	0.00	2.58			0.04				0.00	0.00	7
8	0.00	0.00	0.00	1.70			0.03				0.00	0.00	8
9	0.00	0.00	0.00	1.37		0.03	0.01				0.00	0.00	9
10	0.00	0.00	0.00	1.09		0.03					0.00	0.00	10
11	0.00	0.00	0.00	0.75		0.07					0.00	0.00	11
12	0.00	0.00	0.00	0.70		0.03	0.03				0.00	0.00	12
13	0.00	0.00	0.00	0.70		0.03	0.03				0.00	0.00	13
14	0.00	0.00	0.00	0.65		0.32	0.01				0.00	0.00	14
15	0.00	0.00	0.00	0.56		0.13					0.00	0.00	15
16	0.00	0.00	0.00	0.48		132.00*2					0.00	0.00	16
17	0.00	0.00	0.00	1.09		141.31*2					0.00	0.00	17
18	0.00	0.00	0.00	0.85		37.72*2					0.00	0.00	18
19	0.00	147.74*2	0.00	2.10		4.14*2					0.00	0.00	19
20	0.00	4.56*2	0.00	15.08*2		0.80*2					0.00	0.00	20
21	0.00	0.32	0.00	32.02*2		0.35*2					0.00	0.00	21
22	0.00	0.16	0.00	33.32*2		23.67*2					0.00	0.00	22
23	0.00	0.00	0.00	48.07*2		19.66*2					0.00	0.00	23
24	0.00	0.00	33.93*2	43.57*2		4.14*2					0.00	0.00	24
25	0.00	9.48*2	191.98*2	30.68*2		0.45*2					0.00	0.00	25
26	0.00	14.00*2	9.48*2	27.91*2		0.03					0.00	0.00	26
27	0.00	0.32	4.25	22.29*2		0.02					0.00	0.00	27
28	0.00	0.00	0.36	17.24*2		0.01					0.00	0.00	28
29	0.00	0.00	0.00	15.08*2							0.00	0.00	29
30	0.00	0.00	0.00	9.29*2							0.00	0.00	30
31	0.00		0.00	6.85*2							0.00	0.00	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Δευταυρία σταθμολογίου - Ενδεχ. λάθος σταθμολογίου

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.00			0.02*	0.14			0.00	0.00	0.00	0.00	1
2	0.00	0.00	0.97		0.00	0.06			0.00	0.00	0.00	0.00	2
3	0.00				0.00	0.03			0.00	0.00	0.00	0.00	3
4	0.00		0.03		0.00	0.03			0.00	0.00	0.00	0.00	4
5	0.00		0.02		0.00	0.14			0.00	0.00	0.00	0.00	5
6	0.00		0.01		0.00	0.03			0.00	0.00	0.00	0.00	6
7	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	7
8	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	8
9	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	9
10	0.00				0.00		1.09*		0.00	0.00	0.00	0.00	10
11	0.00				0.00		1.53*		0.00	0.00	0.00	0.00	11
12	0.00				0.00		0.03*		0.00	0.00	0.00	0.00	12
13	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	13
14	0.00				9.99**				0.00	0.00	0.00	0.00	14
15	0.00			14.11	42.21**				0.00	0.00	0.00	0.00	15
16	0.00	0.00		0.17	0.03				0.00	0.00	0.00	0.00	16
17	0.00	0.00		0.07	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	17
18	0.00	0.00		0.04	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	18
19	0.00	0.00		0.03	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	19
20	0.00	0.00		0.21	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	20
21	0.00	0.00	1.09	0.04	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	21
22	0.00	0.00	0.06		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	22
23	0.00	0.00	0.85	8.48**	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	23
24	0.00	0.00	0.03	1.46**	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	24
25	0.00	0.00	0.02	0.70	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	25
26	0.02**	0.00		0.21	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	26
27	0.00	0.00		0.14	3.96				0.00	0.00	0.00	0.00	27
28	0.00	0.00	0.00*	0.04	0.21				0.00	0.00	0.00	0.00	28
29	0.00	0.00	0.03*	0.21					0.00	0.00	0.00	0.00	29
30	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	30
31	0.00		0.02*	0.03**					0.00	0.00	0.00	0.00	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- *3 : λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου
*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - λειτουργία σταθμηγράφου
*8 : Έλλειψη μετρ. σταθμημέτρου - λειτουργία σταθμηγράφου
: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.00				0.38	8.00*2	22.29	0.21		0.00	0.00	1
2	0.00	0.00				0.27	19.66*2	18.42	0.09		0.00	0.00	2
3	0.00	0.00				0.13	43.57*2	17.24	0.04		0.00	0.00	3
4	0.00	0.00				33.32	45.00*2	19.66	0.03		0.00	0.00	4
5	0.00	0.00	0.56			0.14	39.61*2	12.33	0.03		0.00	0.00	5
6	0.00	0.00	0.14			0.07	30.68*2	9.99	0.03		0.00	0.00	6
7	0.00	0.00				197.78*2	25.07*2	9.99	0.03		0.00	0.00	7
8	0.00	0.00				203.68*2	22.29*2	6.85	0.03		0.00	0.00	8
9	0.00	0.41				74.18*2	17.24*2	6.33	0.03		0.00	0.00	9
10	0.00					65.99*2	14.11*2	5.84	0.03		0.00	0.00	10
11	0.00					0.97*2	11.51	5.84			0.00	0.00	11
12	0.00					0.65	8.63	4.93			0.00	0.00	12
13	0.00					0.41	8.00	4.52			0.00	0.00	13
14	0.00					0.25	6.85	2.58			0.00	0.00	14
15	0.00		25.07			0.14	6.33	3.45			0.00	0.00	15
16	0.00		6.33			0.09	5.84	3.78			0.00	0.00	16
17	0.00					0.06	5.60	15.08			0.00	0.00	17
18	0.00						5.37	14.11			0.00	0.00	18
19	0.00						5.84	12.33			0.00	0.00	19
20	0.00						6.33	9.99			0.00	0.00	20
21	0.00						8.63	8.00			0.00	0.00	21
22	0.00				0.75	0.17	30.68*2	4.93			0.00	0.00	22
23	0.00				0.17	0.65	39.61*2	1.89			0.00	0.00	23
24	0.00		7.41		0.29	0.25	35.85*2	2.85			0.00	0.00	24
25	0.00		0.85		1.70	0.14	33.32*2	3.78			0.00	0.00	25
26	0.00				0.85		27.91*2	4.14			0.00	0.00	26
27	0.00				4.52		22.29*2	19.66*2			0.00	0.00	27
28	0.00				1.37		19.66*2	67.99*2			0.00	0.00	28
29	0.00						16.13*2	127.49*2			0.00	0.00	29
30	0.00						23.67*2	121.63*2			0.00	0.00	30
31	0.00							115.94*2			0.00		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : λειτουργία σταθμετήτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμετηγράφου

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.00	0.44*				0.03	0.00	0.06		0.00	0.00	1
2	0.00	0.00	78.03**7				0.03	0.00	0.00		0.00	0.00	2
3	0.00	0.00	162.46**7				0.03	0.00	0.00		0.00	0.00	3
4	0.02*	0.00	53.25*			0.17	0.02	0.00	0.00		0.00	0.00	4
5		0.00	11.58*			0.12	0.01	0.00	0.00		0.00	0.00	5
6	0.06	0.00	0.22*			0.04		0.00	0.00		0.00	0.00	6
7		0.00	0.09			0.03		0.00	0.00		0.00	0.00	7
8		0.00	0.04			0.03		0.00	0.00		0.00	0.00	8
9	0.00	0.00	0.03			0.03		0.00	0.00		0.00	0.00	9
10	0.00	0.00				0.03		0.00	0.14		0.00	0.00	10
11	0.00	0.00				0.03		0.00	0.03		0.00	0.00	11
12	0.00	0.00				0.02		0.00	0.03		0.00	0.00	12
13	0.00	0.00				0.02		0.00	0.03		0.00	0.00	13
14	0.00	0.00				0.02		0.00	0.12		0.00	0.00	14
15	0.00	0.00				0.01		0.00	0.29		0.00	0.00	15
16	0.00	0.00*				0.01		0.00	0.04		0.00	0.00	16
17	0.00	91.18**2				0.01		0.00	0.04		0.00	0.00	17
18	0.00	85.27**3				0.01		0.00	0.03		0.00	0.00	18
19	0.00	0.09	7.55*			0.01		0.00	0.03		0.00	0.00	19
20	0.00	0.04	7.24*			0.01		0.00	0.02		0.00	0.00	20
21	0.00	0.03	0.07**3			0.01		0.00	0.00		0.00	0.00	21
22	0.00	0.03	0.04					0.00	0.00		0.00	0.00	22
23	0.00	0.02	0.04					0.00	0.00		0.00	0.00	23
24	0.00	0.03	0.03					0.04	0.00		0.00	0.00	24
25	0.00	0.03	0.03					0.00	0.03		0.00	0.00	25
26	0.00	0.03						0.00	0.00		0.00	0.00	26
27	0.00	0.03						0.00	0.00		0.00	0.00	27
28	0.00	0.03**3						0.00	0.00		0.00	0.00	28
29	0.00	1.53**3						0.00	0.00		0.00	0.00	29
30	0.00	0.25**3						0.00	0.00		0.00	0.00	30
31	0.00							0.03	0.00		0.00	0.00	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

#2 : Λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

#3 : Λειτουργία σταθμημέτρου - Έλλειψη μετρ. σταθμηγράφου

#7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - Λειτουργία σταθμηγράφου

: σημειώνεται έντονα μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.00	0.13	0.03	1.53	0.13		0.00	0.00		0.00	0.00	1
2	0.00	0.00	106.98*	0.03	1.53	0.13		0.00	0.00		0.00	0.00	2
3	0.00	0.00	38.24**		2.33	0.32		0.00	0.00		0.00	0.00	3
4	0.00	0.00	3.79*		4.52	0.21		0.00	0.00		0.00	0.00	4
5	0.00	0.00	0.63**		3.78	0.21		0.00	0.00		0.00	0.00	5
6	0.00	0.00	0.70		3.78	0.13	0.19*	0.00	0.00		0.00	0.00	6
7	0.00	0.00	0.32	0.07	3.45	0.13	24.91**	0.00	0.00		0.00	0.00	7
8	0.00	0.00	10.84*	0.03	3.45	0.07	21.66*	0.00	0.00		0.00	0.00	8
9	0.00	0.00	7.39**	0.03	3.45**	0.07	0.78**	0.00	0.00		0.00	0.00	9
10	0.00	0.00	0.57*	0.03	6.33**	0.07	0.48	0.00	0.00		0.00	0.00	10
11	0.00	0.00	102.82**	102.82**	4.93	0.07	0.35	0.00	0.00		0.00	0.00	11
12	0.00	0.00	0.32	162.18*	5.84	0.07	0.52**	0.00	0.00		0.00	0.00	12
13	0.00	0.00	0.19	40.21*	4.14	0.07	11.92**	0.00	0.00		0.00	0.00	13
14	0.00	0.00	0.21	2.85*	3.78	0.07	4.52**	0.00	0.00		0.00	0.00	14
15	0.00	0.00	0.23	0.70	7.41	0.07	80.72**	0.00	0.00		0.00	0.00	15
16	0.00	0.00	0.13	0.32	27.91	0.10	3.78**	0.00	0.00		0.00	0.00	16
17	0.00	0.00	0.07	0.13	56.54	0.13	0.75	0.00	0.00		0.00	0.00	17
18	0.00	0.00	0.07	0.04	60.21	0.13	0.41	0.00	0.00		0.00	0.00	18
19	0.00	0.00	0.07	0.04	115.94	0.13	0.25	0.00	0.00		0.00	0.00	19
20	0.00	0.00	0.08	0.03	115.94	0.13		0.00	0.00		0.00	0.00	20
21	0.00	0.00	0.07	0.03	99.87	0.13		0.00	0.00		0.00	0.00	21
22	0.00	0.00	0.07	0.03	74.18	1.53	0.29	0.00	0.00		0.00	0.00	22
23	0.00	0.00	0.48	0.03	34.59	1.89	1.89	0.00	0.00		0.00	0.00	23
24	0.00	0.00	0.13	0.03	46.50	1.22	0.41	0.00	0.00		0.00	0.00	24
25	0.00	0.00	0.07	0.03	38.35	0.97	1.09	0.00	0.00		0.00	0.00	25
26	0.00	0.00	0.05	0.32	33.32	0.65	0.04	0.00	0.00		0.00	0.00	26
27	0.00	0.00	0.04	0.13	27.91	0.41		0.00	0.00		0.00	0.00	27
28	0.00	0.00	0.03	0.07	23.67	0.21		0.00	0.00		0.00	0.00	28
29	0.00	0.00	0.03	0.03	20.95	0.13		0.00	0.00		0.00	0.00	29
30	0.00	0.00	0.03	0.03		0.13		0.00	0.00		0.00	0.00	30
31	0.00		0.03	0.03		0.13		0.00	0.00		0.00	0.00	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : λειτουργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - λειτουργία σταθμηγράφου

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.22	1.45	0.36					1
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.22	1.21	0.36					2
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.53	0.44	0.36					3
4	0.00	0.00	0.00	1.06	0.86	3.55**	0.36	0.22					4
5	0.00	0.00	0.00	0.86	0.74	4.20**	0.74	0.16					5
6	0.00	0.00	0.00	0.86	0.63	2.00	0.74	0.16					6
7	0.00	0.00	0.00	2.00	0.63	1.62	0.63	0.16					7
8	0.00	0.00	0.00	1.13	0.53	1.13	0.63	0.14					8
9	0.00	0.00	0.00	40.52**	0.53	1.13	0.63	0.12					9
10	0.00	0.00	0.00	9.07**	0.53	0.99	0.58	0.07					10
11	0.00	0.00	0.00	1.45	0.44	0.86	0.58	0.07					11
12	0.00	0.00	0.00	1.13	0.44	0.86	0.63	0.05					12
13	0.00	0.00	0.00	0.99	2.20	0.86	0.58	0.05					13
14	0.00	0.00	0.00	0.86	0.63	1.13	0.53	0.05					14
15	0.00	0.00	0.00	1.13	0.63	1.28	0.44	0.05					15
16	0.00	0.00	0.00	2.00	0.53	1.13	0.44	0.05					16
17	0.00	0.00	0.00	2.00	0.53	1.13	0.44	0.04					17
18	0.00	0.00	0.00	2.20	0.53	0.86	2.00	0.04					18
19	0.00	0.00	0.00	2.20	0.44	1.45	94.85**	0.04					19
20	0.00	0.00	0.00	2.42	0.44	1.62	48.07**	0.04					20
21	0.00	0.00	0.00	2.00	0.44	1.28	21.29**	0.04					21
22	0.00	0.00	0.00	2.00	0.36	1.13	4.56	0.04					22
23	0.00	0.00	0.00	1.80	0.36	0.99	0.99	0.04					23
24	0.00	0.00	0.00	1.45	0.44	0.86	0.86	0.04					24
25	0.00	0.00	0.00	0.99	0.44	0.86	0.63	0.04					25
26	0.00	0.00	0.00	0.99	0.36	0.74	0.53	0.04					26
27	0.00	0.00	0.00	1.21	0.28	1.62	0.53	0.04					27
28	0.00	0.00	0.00	0.80	0.28	2.65	0.53	0.04					28
29	0.00	0.00	0.00	0.99		2.20	0.44	0.04					29
30	0.00	0.00	0.00	29.01**		1.62	0.36	0.04					30
31	0.00	0.00	0.00	8.33**		2.20		0.04					31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Ημετεργία σταθμημέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμηγράφου

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - Ημετεργία σταθμηγράφου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ

Δ-3.5 ΘΕΟΠΕΤΡΑ - ΛΗΒΑΙΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Βερόπετρα
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

(72) - ΥΔΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1971 - 72

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5
6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6
7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7
8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8
9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12
13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	13
14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	14
15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	15
16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	16
17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	17
18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	18
19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	19
20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	20
21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	21
22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	22
23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	23
24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	24
25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	25
26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	26
27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	27
28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	28
29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	29
30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	30
31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1		0.06 ^{ns}	0.53	1.62	1.20	6.00	0.04	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1
2		0.06 ^{ns}	0.62	1.62	0.94	4.02	0.04	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2
3		0.06 ^{ns}	1.34	2.50	0.94	3.33	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	3
4		0.06	0.94	4.40	0.82	3.02	0.04	0.06	0.00	0.00	0.04	0.00	4
5		0.06	0.71	2.09	0.71	2.50	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	5
6		0.06	0.62	1.77	0.71	2.50	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	6
7		0.06	0.45	1.34	0.62	2.09	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	7
8		0.06	0.45	1.34	0.53	1.92	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	8
9		0.06	0.45	0.94	1.77	1.77	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	9
10		0.06	0.31	0.62	1.62	1.77	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	10
11		0.06	0.31	0.53	4.40	1.48	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	11
12		0.06	0.24	0.53		1.34	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	12
13		0.04	0.24	3.66		1.20	0.04	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	13
14		0.04	0.24	2.50		1.20	0.06	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	14
15		0.04	0.14	1.92		1.20	0.04	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	15
16		0.04	0.14	2.75		1.07	0.04	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	16
17		0.02	0.14	2.50	6.00	1.07	0.04	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	17
18		0.02	0.11	1.92	13.47	0.94	0.04	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	18
19		0.02	0.11	1.62	10.25	0.82	0.04	0.02	0.00	0.00	0.02	1.34	19
20		0.02		1.48		0.71	0.04	0.02	0.00	0.00	0.02	0.62	20
21		0.04		1.34	5.21	0.62	0.04	0.02	0.00	0.00	0.02	0.11	21
22		0.04		1.20	4.40	0.62	0.04	0.02	0.04	0.04	0.02	0.02	22
23		0.04		1.20	3.02	0.62	0.04	0.02	0.04	0.04	0.02	0.00	23
24		0.04		1.07	1.92	0.62	0.00	0.02	0.04	0.00	0.02	0.00	24
25		0.04		0.94		0.62	0.00	0.02	0.04	0.00	0.02	0.00	25
26		0.06		2.28	2.09	0.53	0.00	0.02	0.04	0.00	0.02	0.00	26
27		0.06	1.62	1.62	2.09	0.45	0.02	0.02	0.04	0.00	0.02	0.00	27
28		0.06	1.48	1.34	1.77	0.62	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.00	28
29		0.06	7.80		6.00		0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.37	29
30		0.06	2.50		6.00		0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.00	30
31		0.06	2.09		8.97		0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.00	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.02	0.02	0.45		0.71	3.07	0.56**	0.69	0.16	0.08	0.05	0.00**	1
2	0.02	0.02	0.45		0.71	0.01	0.56**	0.56	0.16	0.07	0.04	0.00**	2
3	0.02	0.02			0.71	0.01	0.56**	0.46	0.69	0.07	0.01	0.00**	3
4	0.02	0.02			0.71	9.73	0.56**	0.46	0.19	0.07	0.00	0.00**	4
5	0.02	0.02	0.71		0.71	14.79	0.56**	0.46	0.16	0.07	0.00	0.00**	5
6	0.02	0.02			0.53	9.82	0.56**	0.46	0.12	0.07	0.00	0.00**	6
7	0.02	0.02			1.48	9.82	0.56**	0.37	0.10	0.07	0.00	0.00**	7
8	0.02	0.02			0.94	8.96	0.56**	0.37	0.10	0.07	0.00**	0.00**	8
9	0.06	0.02			0.94	8.96**	0.56**	0.37	0.10	0.07	0.00**	0.00**	9
10	0.09	0.62			0.94	8.96**	0.56	0.37	0.10	0.07	0.00**	0.00**	10
11	0.04	0.06			0.94	6.00	0.56	0.37	0.10	0.07	0.00**	0.00**	11
12	0.02	0.06			0.94	6.00**	2.50	0.30	0.08	0.07	0.00**	0.00**	12
13	0.14	0.06			0.94	2.50	1.30	0.30	0.08	0.07	0.00**	0.00**	13
14	0.45	0.06			0.94	6.00	0.85	0.30	0.08	0.07	0.00**	0.00**	14
15	0.11	0.04			0.94	7.43	1.62	0.30	0.08	0.07	0.00**	0.00**	15
16	0.06	0.04			33.00	6.00**	0.69	0.30	0.08	0.07	0.00**	0.00**	16
17	0.04	0.04			10.25	7.43	1.30	0.30	0.08	0.07	0.00**	0.00**	17
18	0.02	0.04			7.56	7.43	8.03	0.30	0.08	0.07	0.00**	0.00**	18
19	0.02	0.04			6.00	5.22	6.75	0.30	0.08	0.07	0.00**	0.00**	19
20	0.02	0.04			33.00	4.45**	4.45	0.30	0.16	0.07	0.00**	0.00**	20
21	0.02	0.04			10.25	3.72**	3.07	0.30	0.16	0.07	0.00**	0.00**	21
22	0.02	0.06			6.00	3.07	2.02	0.24	0.12	0.07	0.00**	0.00**	22
23	0.02	0.04			9.29	3.07**	2.02	0.24	0.08	0.07	0.00**	0.00**	23
24	0.02	0.02			10.25	3.07**	1.62	0.19	0.08	0.07	0.00**	0.00**	24
25	0.02	0.02			6.00	3.07**	1.30	0.19	0.08	0.07	0.00**	0.00**	25
26	0.02	0.02		0.82	6.00	3.07**	2.02	0.19	0.08	0.07	0.00**	0.00**	26
27	0.02	0.02		0.82	6.00	3.07**	0.85	0.19	0.08	0.07	0.00**	0.00**	27
28	0.02	0.02		0.82	3.72	3.07**	0.69	0.19	0.08	0.07	0.00**	0.00**	28
29	0.02	0.02		0.71		3.07**	0.69	0.19	0.08	0.07	0.00**	0.00**	29
30	0.02	0.14		0.71		3.07**	0.69	0.16	0.08	0.05	0.00**	0.00**	30
31	0.00			0.71		3.07**		0.16	0.08	0.05	0.00**	0.00**	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*4 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από ημερήσιες μέτρησες στάθμης

*5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (ημερήσιες) μέτρησες παροχής

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00*	0.56	0.07*	0.37	0.10	0.30	0.19	0.10	0.10	0.08	0.00*	0.00*	1
2	0.00*	0.07*	0.07*	0.19	0.10	0.30	0.19	0.10	0.10	0.08	0.00*	0.00*	2
3	0.00*	0.07*	0.07*	0.16	0.08	0.30	0.19	0.10	0.10	0.08	0.00*	0.00*	3
4	0.00*	0.07*	0.07*	0.12	0.08	0.24	0.16	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	4
5	0.00*	0.07*	0.07*	0.12	0.08	0.24	0.16	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	5
6	0.00*	0.07*	0.07*	0.12	0.08	0.19	0.16	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	6
7	0.00*	0.07*	0.07*	0.12	0.08	0.19	0.16	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	7
8	0.00*	0.69	0.07*	0.16	0.08	0.19	0.16	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	8
9	0.00*	0.69	0.07*	0.16	0.08	0.19	0.16	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	9
10	0.00*	0.46	0.07*	0.16	0.08	0.19	0.12	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	10
11	0.00*	0.19	0.07*	0.12	0.08	0.19	0.12	0.08	0.08	0.08	0.00*	0.00*	11
12	0.00*	0.10	0.07*	0.12	0.08	0.19	0.12	0.08	0.08	0.08	0.00*	0.00*	12
13	0.00*	0.08	0.07*	0.10	0.08	0.19	0.12	0.08	0.08	0.08	0.00*	0.00*	13
14	0.00*	0.01	0.07*	0.10	0.08	0.19	0.12	0.12	0.08	0.08	0.00*	0.00*	14
15	0.00*	0.07*	0.46	0.10	0.08	0.19	0.12	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	15
16	0.00*	0.07*	0.12	0.10	0.08	0.19	0.12	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	16
17	0.00*	0.07*	0.10	0.10	0.10	0.16	0.12	0.12	0.08	0.08	0.00*	0.00*	17
18	0.00*	0.07*	0.08	0.10	5.22	0.16	0.12	0.16	0.08	0.08	0.00*	0.00*	18
19	0.00*	0.07*	0.08	0.10	1.62	0.16	0.12	0.12	0.08	0.08	0.00*	0.00*	19
20	0.00*	0.07*	0.08	0.24	0.10	0.19	0.12	0.12	0.08	0.08	0.00*	0.00*	20
21	0.00*	0.07*	0.08	0.10	7.43	0.19	0.10	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	21
22	0.00*	0.07*	0.08	0.08	3.72	0.16	0.10	0.16	0.10	0.08	0.00*	0.00*	22
23	0.00*	0.07*	0.08	0.08	1.62	0.16	0.10	0.16	0.10	0.08	0.00*	0.00*	23
24	0.00*	0.07*	0.08	0.08	1.05	0.16	0.10	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	24
25	0.00*	0.07*	0.08	0.08	0.69	0.69	0.10	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	25
26	0.00*	0.07*	0.08	0.08	0.56	0.46	0.10	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	26
27	0.00*	0.00	0.08	0.08	0.46	0.37	0.10	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	27
28	0.00*	0.00	0.08	0.08	0.37	0.30	0.10	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	28
29	0.00*	0.00	0.08	0.10	0.37	0.24	0.10	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	29
30	0.00*	0.07*	0.08	0.10	0.37	0.24	0.10	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	30
31	0.00*		0.08	0.10		0.19	0.10	0.10	0.08	0.08	0.00*	0.00*	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής

ΣΤΑΘΜΟΣ : Βεδίπετρα
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

(72) - ΥΔΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1975 - 76

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00*	0.00*	0.00*	0.08	0.08	0.19	0.51	0.35	0.17	0.22	0.05	0.03	1
2	0.00*	0.00*	0.00*	0.08	0.08	0.19	0.51	0.35	0.17	0.10	0.05	0.03	2
3	0.00*	0.00*	0.00*	0.08	9.69	0.16	0.43	0.35	0.17	0.13	0.05	0.03	3
4	0.00*	0.00*	0.00*	0.08	1.62	0.16	0.43	0.51	0.13	0.10	0.05	0.03	4
5	0.00*	0.00*	0.00*	0.08	0.69	0.16	0.35	0.35	0.13	0.07	0.05	0.03	5
6	0.00*	0.00*	0.00*	0.08	0.85	0.16	0.35	0.28	0.10	0.07	0.07	0.03	6
7	0.00*	0.00*	0.00*	0.08	0.69	0.16	0.28	0.28	0.35	0.07	0.07	0.03	7
8	0.00*	0.00*	0.00*	0.08	0.37	0.16	0.28	0.17	0.13	0.07	0.07	0.03	8
9	0.00*	0.00*	0.00*	0.08	0.37	0.16	0.28	0.17	0.17	0.07	0.05	0.03	9
10	0.00*	0.00*	0.00*	0.08	0.30	0.12	0.28	0.17	0.13	0.07	0.05	0.02	10
11	0.00*	0.00*	0.00*	0.08	0.24	0.12	0.35	0.67	0.17	0.10	0.05	0.02	11
12	0.00*	0.00*	0.00*	0.08	0.24	0.19	0.85	0.67	0.13	0.10	0.05	0.02	12
13	0.00*	0.00*	0.00*	0.08	0.24	0.16	0.51	0.51	0.13	0.07	0.05	0.02	13
14	0.00*	0.00*	0.24	0.08	0.19	0.16	0.43	0.35	0.10	0.05	0.05	0.02	14
15	0.00*	0.00*	0.12	0.08	0.19	2.50	0.35	0.28	0.10	0.07	0.05	0.02	15
16	0.00*	0.24	0.08	0.08	11.34	0.85	0.35	0.22	0.10	0.05	0.05	0.02	16
17	0.00*	0.08	0.08	0.08	9.81	0.69	0.28	0.17	0.07	0.05	0.04	0.02	17
18	0.00*	0.07	0.08	0.08	8.03	0.85	0.28	0.17	0.07	0.05	0.04	0.02	18
19	0.00*	0.00	0.16	0.08	4.45	0.56	0.28	0.17	0.07	0.10	0.04	0.02	19
20	0.00*	0.00*	0.46	0.08	1.30	0.46	0.35	0.17	0.07	0.07	0.04	0.02	20
21	0.00*	0.00*	0.37	0.08	1.30	0.37	0.75	0.17	0.22	0.07	0.04	0.02	21
22	0.00*	0.00*	0.19	0.08	0.85	0.37	1.94	0.17	0.13	0.07	0.04	0.02	22
23	0.00*	0.00*	0.16	0.08	0.69	0.37	1.07	0.17	0.07	0.07	0.04	0.02	23
24	0.00*	0.00*	0.12	0.08	0.56	0.24	0.96	0.17	0.07	0.07	0.04	0.02	24
25	0.00*	0.00*	0.10	0.08	0.46	0.56	0.85	0.75	0.04	0.05	0.04	0.00	25
26	0.00*	0.00*	0.08	0.08	0.37	0.69	0.67	0.43	0.03	0.05	0.04	0.00	26
27	0.00*	0.00*	0.08	0.08	0.37	0.46	0.59	0.35	0.03	0.05	0.03	0.00	27
28	0.00*	0.00*	0.08	0.08	0.30	0.37	0.51	0.22	0.03	0.05	0.03	0.00	28
29	0.00*	0.00*	0.08	0.08	0.24	0.37	0.51	0.22	0.10	0.05	0.03	0.00	29
30	0.00*	0.00*	0.08	0.08		0.30	0.43	0.17	0.22	0.07	0.03	0.00	30
31	0.00*		0.08	0.08		0.30		0.17	0.22	0.07	0.03		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.00	0.02	0.05	0.10	0.10	0.05	0.05	0.03	0.02	0.00	0.00	1
2	0.00	0.04	0.02	0.05	0.10	0.10	0.05	0.05	0.03	0.02	0.00	0.00	2
3	0.00	0.17	0.51	0.05	0.10	0.10	0.05	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	3
4	0.00	0.02	0.22	0.05	0.10	0.10	0.05	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	4
5	0.00	0.00	0.35	0.05	0.10	0.10	0.05	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	5
6	0.00	0.00	0.67	0.05	0.10	0.07	0.05	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	6
7	0.00	0.00	0.43	0.05	0.07	0.05	0.05	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	7
8	0.00	0.00	0.28	0.05	0.07	0.05	0.05	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	8
9	0.00	0.00	0.17	0.05	0.07	0.07	0.05	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	9
10	0.00	0.00	0.17	0.05	0.07	0.07	0.05	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	10
11	0.00	0.00	0.13	0.04	0.07	0.05	0.05	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	11
12	0.00	0.00	0.13	0.04	0.07	0.05	0.05	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	12
13	0.00	0.00	0.13	0.67	0.07	0.05	0.05	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	13
14	0.00	0.00	0.13	0.22	0.07	0.10	0.05	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	14
15	0.00	0.00	0.10	0.17	0.07	0.07	0.05	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	15
16	0.00	0.00	0.10	0.13	0.17	0.07	0.07	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	16
17	0.00	0.00	0.07	0.13	0.10	0.07	0.07	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	17
18	0.13	0.00	0.07	0.13	0.10	0.05	0.07	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	18
19	0.04	0.07	0.07	0.10	0.10	0.05	0.07	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	19
20	0.02	0.51	0.07	0.10	0.07	0.05	0.05	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	20
21	0.04	0.67	0.05	0.10	0.07	0.05	0.07	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	21
22	0.00	0.17	0.05	0.10	0.07	0.05	0.07	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	22
23	0.00	0.10	0.05	0.10	0.07	0.05	0.07	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	23
24	0.00	0.07	0.05	0.10	0.07	0.05	0.07	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	24
25	0.00	0.05	0.05	0.22	0.07	0.05	0.07	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	25
26	0.00	0.04	0.05	0.17	0.07	0.05	0.07	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	26
27	0.00	0.03	0.05	0.13	0.07	0.05	0.07	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	27
28	0.00	0.02	0.05	0.13	0.07	0.05	0.07	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	28
29	0.00	0.02	0.05	0.10		0.05	0.07	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	29
30	0.00	0.02	0.05	0.10		0.05	0.07	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	30
31	0.00		0.05	0.10		0.05		0.03		0.00	0.00		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

HM.	DKT	NDE	ΔΕΚ	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.28	0.17	0.17	0.00**	0.00	0.00	0.00	1
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.22	0.22	0.17	0.00**	0.00	0.00	0.00	2
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.17	0.17	0.13	0.00**	0.00	0.00	0.00	3
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.17	1.19	0.10	0.00**	0.00	0.00	0.00	4
5	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.17	0.85	0.10	0.00**	0.00	0.00	0.00	5
6	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.13	0.67	0.10	0.00**	0.00	0.00	0.00	6
7	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.10	0.59	0.10	0.00**	0.00	0.00	0.00	7
8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.10	2.32	0.07	0.00**	0.00	0.00	0.00	8
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.10	1.61	0.07	0.00**	0.00	0.00	0.00	9
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.96	3.57	0.07	0.00**	0.00	0.00	0.00	10
11	0.00	0.00	1.46	0.00	0.75	0.67	2.12	0.07	0.00**	0.00	0.00	0.00	11
12	0.00	0.00	0.22	0.00	0.67	0.51	1.61	0.07	0.00**	0.00	0.00	0.00	12
13	0.01	0.00	0.13	0.00	0.51	0.43	1.07	0.07	0.00**	0.00	0.00	0.00	13
14	0.00	0.00	0.02	0.00	2.12	0.35	1.07	0.07	0.00**	0.00	0.00	4.89	14
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.28	0.85	0.05	0.00**	0.00	0.00	0.59	15
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.28	0.67	0.05	0.00**	0.00	0.00	0.00	16
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.22	0.51	0.05	0.00**	0.00	0.00	0.00	17
18	0.00	0.00	0.00	0.17	0.43	0.22	0.43	0.04	0.00**	0.00	0.00	0.00	18
19	0.00	0.00	0.00	0.59	0.43	0.22	0.43	0.04	0.00**	0.00	0.00	0.00	19
20	0.00	0.00	0.00	1.32	0.35	0.22	0.43	0.04	0.00**	0.00	0.00	0.00	20
21	0.00	0.00	0.00	3.02	0.28	0.17	0.35	0.04	0.00**	0.00	0.00	0.00	21
22	0.00	0.00	0.00	4.89	0.28	0.17	0.28	0.04	0.00**	0.00	0.00	0.00	22
23	0.00	0.00	0.00	2.12	0.22	0.13	0.28	0.04	0.00**	0.00	0.00	0.00	23
24	0.00	0.00	0.00	1.32	0.22	0.13	0.22	0.04	0.00**	0.00	0.00	0.00	24
25	0.00	0.00	0.00	1.07	0.22	0.17	0.22	0.03	0.00**	0.00	0.00	0.00	25
26	0.00	0.00	0.00	0.85	0.17	0.35	0.28	0.03	0.00**	0.00	0.00	0.00	26
27	0.00	0.00	0.00	0.85	0.17	0.22	0.28	0.03	0.00**	0.00	0.00	0.00	27
28	0.00	0.00	0.00	0.75	0.17	0.22	0.22	0.03	0.00**	0.00	0.00	0.00	28
29	0.00	0.00	0.00	0.51	0.17	0.17	0.22	0.03	0.00**	0.00	0.00	0.00	29
30	0.00	0.00	0.00	3.57	0.17	0.17	0.17	0.03	0.00**	0.00	0.00	0.00	30
31	0.00	0.00	0.00	1.07	0.17	0.17	0.17	0.03	0.00**	0.00	0.00	0.00	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
 *5 : Εκτίμηση πλερ. σιδήρου από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής

ΣΤΑΘΜΟΣ : Βερόνικα
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m3/sec) (72) - ΥΑΡΔ. ΕΤΟΣ 1978 - 79

8

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΔΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.05	0.01	0.10	0.17	0.50	0.20	0.28	0.17	0.09	0.00	0.00	1
2	0.00	0.05	0.00	0.85	0.13	0.45	0.28	0.26	0.15	0.09	0.00	0.00	2
3	0.00	0.02	0.00	0.17	0.10	0.41	4.55	0.24	0.15	0.09	0.00	0.00	3
4	0.00	0.00	0.00	0.07	0.10	0.38	1.05	0.22	0.15	0.09	0.00	0.00	4
5	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.35	0.69	0.20	0.15	0.09	0.00	0.00	5
6	0.00	0.00	0.05	0.28	0.10	0.35	0.50	0.17	0.12	0.05	0.00	0.00	6
7	0.00	0.00	0.05	0.35	0.10	0.35	0.45	0.16	0.12	0.05	0.00	0.00	7
8	0.00	0.00	0.17	0.51	0.10	0.32	0.41	0.17	0.12	0.05	0.00	0.00	8
9	0.00	0.00	0.10	0.35	0.43	0.30	0.35	0.16	0.09	0.05	0.00	0.00	9
10	0.00	0.00	0.22	0.28	0.28	0.30	0.35	0.16	0.09	0.05	0.00	0.00	10
11	0.00	0.00	0.22	0.28	0.22	0.28	0.32	0.15	0.05	0.05	0.00	0.00	11
12	0.00	0.00	0.17	0.22	0.22	0.28	0.30	0.32	0.05	0.05	0.00	0.00	12
13	0.00	0.00	0.13	0.59	0.17	0.15	0.30	0.35	0.05	0.05	0.00	0.00	13
14	0.00	0.00	0.10	0.28	0.43	0.15	0.30	0.30	0.05	0.05	0.00	0.00	14
15	0.00	0.00	0.22	0.17	0.75	0.18	0.28	0.22	0.05	0.02	0.00	0.00	15
16	0.00	0.00	0.17	0.13	0.13	0.24	0.26	0.22	0.05	0.02	0.00	0.00	16
17	0.00	0.00	0.10	0.10	4.19	0.26	0.77	0.24	0.05	0.02	0.00	0.00	17
18	0.00	0.00	0.07	0.07	0.85	0.26	0.50	0.20	0.05	0.02	0.00	0.00	18
19	0.00	0.00	0.17	0.04	0.77	0.26	0.50	0.17	0.05	0.02	0.00	0.00	19
20	0.00	0.00	0.13	0.04	0.77	0.26	0.56	0.20	0.05	0.02	0.00	0.00	20
21	0.00	0.00	0.13	0.04	0.77	0.28	0.69	0.16	0.02	0.02	0.00	0.00	21
22	0.00	0.00	0.43	0.04	0.77	0.26	0.69	0.17	0.02	0.02	0.00	0.00	22
23	0.00	0.00	1.94	0.03	0.69	0.26	0.56	0.18	0.02	0.16	0.00	0.00	23
24	0.00	0.00	0.51	0.03	0.62	0.24	0.50	0.17	0.02	0.02	0.00	0.00	24
25	0.00	0.00	0.22	0.28	0.56	0.22	0.45	0.15	0.02	0.02	0.00	0.00	25
26	0.00	0.00	1.32	0.17	0.56	0.22	0.41	0.15	0.02	0.02	0.00	0.00	26
27	0.00	0.00	0.59	0.05	0.50	0.22	0.38	0.15	0.02	0.01	0.00	0.00	27
28	0.17	0.00	0.35	0.07	0.20	0.20	0.35	0.15	0.02	0.01	0.00	0.00	28
29	0.05	0.13	0.22	0.07	0.20	0.20	0.32	0.14	0.02	0.01	0.00	0.00	29
30	0.04	0.01	0.17	0.05	0.20	0.20	0.32	0.15	0.02	0.01	0.00	0.00	30
31	0.04	0.01	0.17	0.05	0.20	0.20	0.32	0.15	0.02	0.01	0.00	0.00	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00						1.68	0.77	0.41	0.18	0.62	0.00	1
2	0.00						2.74	0.69	0.41	0.18	0.22	0.00	2
3	0.24						1.99	0.69	0.41	0.18	0.20	0.00	3
4	0.18						1.83	0.62	0.38	0.18	0.18	0.00	4
5	0.00						1.83	0.62	0.38	0.18	0.18	0.00	5
6	0.00						2.74	0.62	0.38	0.18	0.18	0.00	6
7	0.00						3.19	0.56	0.35	0.20	0.18	0.00	7
8	0.00						2.74	0.56	0.35	0.20	0.18	0.00	8
9	0.00						2.34	0.50	0.32	0.20	0.17	0.00	9
10	0.00						2.34	0.41	0.32	0.18	0.17	0.00	10
11	0.00						3.19	0.41	0.30	0.18	0.17	0.00	11
12	0.00						3.69	0.62	0.30	0.18	0.17	0.00	12
13	0.00						2.96	0.45	0.28	0.17	0.17	0.00	13
14	0.00						2.96	0.41	0.28	0.16	0.17	0.00	14
15	0.00						2.74	0.45	0.26	0.15	0.16	0.00	15
16	0.00						2.34	0.77	0.24	0.15	0.16	0.00	16
17	0.00					29.07	1.99	0.56	0.24	0.15	0.16	0.00	17
18	0.00					13.50	1.83	0.50	0.24	0.15	0.15	0.00	18
19	0.00					9.77	1.68	0.50	0.24	0.15	0.15	0.00	19
20	0.00					9.07	1.53	3.19	0.24	0.15	0.15	0.00	20
21	0.00					5.54	1.53	1.05	0.24	0.15	0.15	0.00	21
22	0.00					4.87	1.28	0.77	0.22	0.00	0.15	0.00	22
23	0.00					3.19	1.16	0.62	0.22	0.00	0.15	0.00	23
24	0.00					3.19	1.05	0.69	0.22	0.00	0.15	0.00	24
25	0.00					2.96	1.05	0.95	0.20	0.00	0.14	0.00	25
26	0.00					2.74	0.95	0.69	0.20	0.00	0.00	0.00	26
27	0.00					2.74	0.85	0.69	0.20	0.00	0.00	0.00	27
28	0.00					2.34	0.77	0.56	0.20	0.00	0.00	0.00	28
29	0.00					1.99	0.69	0.69	0.20	0.00	0.00	0.00	29
30						1.99	0.69	0.56	0.18	0.00	0.00	0.00	30
31							0.69	0.50		0.00	0.00		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.00	0.56	0.56	1.40	3.69		0.45	0.24	0.26	0.24	0.00	1
2	0.00	0.00	1.40	0.50	1.40	3.43		0.45	0.22	0.26	0.22	0.00	2
3	0.00	0.00	0.69	0.45	1.68	3.19		0.56	0.22	0.26	0.22	0.00	3
4	0.00	0.16	0.56	0.41	1.83	2.96		0.62	0.22	0.26	0.20	0.00	4
5	0.00	0.12	1.68	0.41	1.83	2.53		0.69	0.20	0.26	0.18	0.00	5
6	0.00	0.00	0.85	0.45	1.99	2.16		0.62	0.20	0.26	0.18	0.00	6
7	0.00	0.00	0.69	0.41	1.83	1.99		0.45	0.20	0.26	0.18	0.00	7
8	0.00	0.00	0.50	0.41	1.53	1.68		0.41	0.20	0.26	0.17	0.15	8
9	0.00	0.00	0.45	0.41	1.40	2.34		0.41	0.20	0.26	0.17	0.00	9
10	0.00	1.16	0.38	0.38	1.28	1.40		0.38	0.20	0.26	0.17	0.00	10
11	0.00	0.20	0.38	0.35	1.16	1.16		0.32	0.20	0.26	0.16	0.00	11
12	0.00	0.15	0.38	0.35	1.16	1.16		0.32	0.22	0.26	0.16	0.00	12
13	0.00	0.15	0.35	0.35	1.16	1.05		0.32	0.22	0.26	0.15	0.00	13
14	0.00	0.15	0.35	0.35	1.40	0.95		0.32	0.77	0.26	0.05	0.00	14
15	0.00	0.15	0.30	4.25	1.68	0.77		0.32	0.28	0.26	0.02	0.00	15
16	0.00	0.15	0.30	2.96	1.28	0.77		0.30	0.26	0.26	0.02	0.00	16
17	0.00	0.15	0.30	2.34	1.16	0.77		0.32	0.26	0.26	0.00	0.00	17
18	0.00	0.15	0.30	1.83	1.16	0.77		0.30	0.26	0.26	0.00	0.00	18
19	0.00	0.15	0.30	1.83	1.16	1.83		0.30	0.26	0.26	0.00	0.00	19
20	0.00	0.15	3.69	1.68	1.05	1.16		0.30	0.26	0.26	0.00	0.00	20
21	0.15	0.15	2.74	1.68	1.05	0.95		0.28	0.26	0.26	0.00	0.00	21
22	0.00	0.15	8.33	1.53	0.95	0.85		0.28	0.26	0.26	0.00	0.00	22
23	0.00	0.15	3.19	2.74	0.95	0.85		0.28	0.26	0.26	0.00	0.00	23
24	0.00	0.15	1.99	2.53	0.95	0.85		0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	24
25	0.00	0.16	1.53	2.16	1.53	0.77		0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	25
26	0.00	0.16	1.16	2.16	1.16	0.69		0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	26
27	5.54	0.16	1.16	2.16	5.20	0.62		0.24	0.26	0.26	0.00	0.00	27
28	0.28	0.16	0.85	1.99	3.96	0.62		0.24	0.26	0.26	0.00	0.00	28
29	0.15	0.17	0.95	1.68		0.56		0.24	0.26	0.26	0.00	0.00	29
30	0.00	0.95	0.62	1.68		0.56		0.24	0.26	0.26	0.00	0.00	30
31	0.00		0.62	1.68		0.56		0.24	0.26	0.26	0.00	0.00	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΝ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.00	0.77	0.85	0.28	6.40	3.03	4.75	4.37	0.79	0.74	0.62	1
2	0.00	0.00	0.69	0.77	0.28	4.75	4.37	4.37	3.67	0.79	0.74	0.62	2
3	0.00	0.00	0.62	0.69	0.28	4.75	4.56	4.01	3.19	0.79	0.74	0.62	3
4	0.00	0.00	0.56	0.56	0.28	4.01	4.01	3.67	2.88	0.79	0.74	0.56	4
5	0.00	0.00	2.74	0.56	0.26	3.67	3.84	3.34	2.74	0.79	0.74	0.56	5
6	0.00	0.00	2.96	0.56	0.26	3.34	3.50	3.03	2.47	0.79	0.74	0.56	6
7	0.00	0.00	1.53	0.45	0.26	13.04	3.19	2.60	2.47	0.79	0.74	0.51	7
8	0.00	0.00	1.40	0.45	0.26	9.07	3.03	2.47	2.08	0.79	0.68	0.51	8
9	0.00	1.40	1.16	0.41	0.26	6.85	2.60	2.33	1.96	0.79	0.68	0.51	9
10	0.00	0.30	0.85	0.38	0.26	5.76	2.47	2.21	1.83	0.79	0.68	0.45	10
11	0.00	0.16	0.69	0.38	0.26	4.94	2.33	2.08	1.60	0.79	0.68	0.45	11
12	0.00	0.15	0.56	0.35	0.26	8.33	2.21	1.83	1.50	0.74	0.68	0.45	12
13	0.00	0.14	0.85	0.32	0.26	5.55	2.08	1.60	1.40	0.74	0.68	0.45	13
14	0.00	0.14	0.95	0.32	0.26	4.94	1.96	1.60	1.31	0.74	0.68	0.45	14
15	0.00	0.15	1.05	0.35	0.26	4.37	1.83	1.96	1.23	0.74	0.68	0.45	15
16	0.00	0.38	0.95	0.35	0.26	3.84	1.83	8.33	1.23	0.74	0.68	0.45	16
17	0.00	0.26	0.85	0.32	0.26	3.50	2.60	4.01	1.16	0.74	0.68	0.35	17
18	0.00	0.17	0.77	0.32	0.26	3.34	2.08	3.50	1.09	0.74	0.68	0.35	18
19	0.00	0.15	0.69	0.30	0.28	2.88	2.08	3.19	1.09	0.74	0.68	0.31	19
20	0.00	0.15	0.69	0.30	0.28	3.03	2.74	3.03	1.09	0.74	0.62	0.22	20
21	0.00	0.15	0.56	0.28	0.32	2.74	9.77	2.74	1.00	0.74	0.62	0.00	21
22	0.00	0.15	0.50	0.28	2.16	5.14	8.33	2.47	1.00	0.74	0.62	0.00	22
23	0.00	0.15	1.28	0.28	2.34	3.84	6.85	2.21	0.96	0.74	0.62	0.00	23
24	0.00	0.15	7.16	0.28	2.74	3.34	8.33	1.96	0.93	0.74	0.62	0.00	24
25	0.00	0.15	3.19	0.32	8.33	3.34	7.50	1.83	0.93	0.74	0.62	0.00	25
26	0.00	0.15	1.99	0.30	9.48	3.34	5.34	3.50	0.89	0.74	0.62	0.00	26
27	0.00	0.16	1.99	0.32	8.33	3.03	4.37	3.50	0.89	0.74	0.62	0.00	27
28	0.00	0.26	1.40	0.30	7.69	2.74	4.37	6.40	0.89	0.74	0.62	0.00	28
29	0.00	0.35	1.28	0.30		2.74	6.40	4.75	0.89	0.74	0.62	0.00	29
30	0.00	1.05	1.28	0.28		2.60	4.37	3.84	0.84	0.74	0.62	0.00	30
31	0.00		0.95	0.28		2.60		6.40		0.74	0.62		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.00	4.37	0.62	0.26	0.22	0.22	0.08	0.19	0.26	0.19	0.03	1
2	0.00	0.00	12.74	0.56	0.26	1.23	0.26	0.08	0.12	0.31	0.19	0.03	2
3	0.00	0.00	6.40	0.56	0.31	0.22	0.22	0.08	0.26	0.31	0.19	0.03	3
4	0.00	0.00	3.50	0.51	0.22	0.84	0.22	0.08	0.35	0.35	0.19	0.03	4
5	0.00	0.00	3.50	0.51	0.22	0.74	0.22	0.12	0.26	0.31	0.19	0.03	5
6	0.19	0.00	1.83	0.51	0.22	0.68	0.19	0.12	0.26	0.31	0.19	0.03	6
7	0.00	0.00	1.40	0.45	0.22	0.62	0.19	0.12	0.26	0.26	0.19	0.05	7
8	0.00	0.00	1.00	0.45	0.22	0.56	0.19	0.15	0.89	0.31	0.19	0.03	8
9	0.00	0.00	0.96	0.40	0.22	0.51	0.19	0.15	0.22	0.51	0.19	0.08	9
10	0.00	0.00	0.89	0.35	0.22	0.45	0.19	0.15	0.19	0.51	0.19	0.08	10
11	0.00	0.00	0.89	0.35	0.22	0.35	0.19	0.15	0.15	0.31	0.19	0.08	11
12	0.00	0.00	0.89	0.35	0.22	0.35	0.19	0.15	0.12	0.31	0.19	0.08	12
13	0.00	0.00	0.74	0.35	0.22	0.31	0.15	0.15	0.12	0.31	0.19	0.08	13
14	0.00	0.00	0.74	0.35	0.22	0.31	0.15	0.15	0.68	0.31	0.19	0.05	14
15	0.00	0.00	0.62	0.35	0.22	0.26	0.15	0.15	0.84	0.31	0.19	0.00	15
16	0.00	0.00	0.62	0.35	0.22	0.26	0.15	0.08	0.40	0.31	0.19	0.00	16
17	0.00	3.84	0.56	0.31	0.22	0.22	0.15	0.08	0.51	0.40	0.19	0.00	17
18	0.00	5.55	0.51	0.31	0.22	0.26	0.15	0.08	0.31	0.31	0.15	0.00	18
19	0.00	3.67	1.96	0.31	0.22	0.31	0.12	0.08	0.22	0.31	0.15	0.00	19
20	0.00	2.08	1.09	0.31	0.22	0.26	0.12	0.15	0.19	0.12	0.15	0.00	20
21	0.00	1.50	1.00	0.31	0.22	0.22	0.12	0.15	0.15	0.26	0.15	0.00	21
22	0.00	1.23	0.93	0.31	0.22	0.22	0.12	0.31	0.12	0.19	0.05	0.00	22
23	0.00	1.16	0.89	0.31	0.22	0.22	0.12	0.08	0.12	0.22	0.05	0.00	23
24	0.00	1.04	0.89	0.31	0.22	0.22	0.12	0.40	0.15	0.22	0.05	0.00	24
25	0.00	1.00	1.00	0.31	0.22	0.22	0.15	0.15	0.15	0.22	0.05	0.00	25
26	0.00	0.96	0.89	0.31	0.22	0.22	0.15	0.15	0.15	0.22	0.05	0.00	26
27	0.00	0.93	0.84	0.31	0.22	0.22	0.15	0.15	0.15	0.22	0.05	0.00	27
28	0.00	1.40	0.74	0.31	0.22	0.22	0.15	0.15	0.15	0.19	0.05	0.00	28
29	0.00	5.14	0.74	0.31	0.22	0.22	0.15	0.26	0.19	0.19	0.05	0.00	29
30	0.00	3.84	0.74	0.31	0.22	0.19	0.15	0.26	0.31	0.19	0.05	0.00	30
31	0.00	0.62	0.62	0.31	0.22	0.19	0.15	0.22	0.22	0.19	0.05	0.00	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	1.96	1.09	1.23	0.22	0.00	0.00	0.35	1
2	0.00	0.00	0.00	0.74	0.89	2.08	1.00	1.16	0.35	0.00	0.00	0.15	2
3	0.00	0.00	2.08	0.68	1.31	3.67	0.96	1.04	0.19	0.00	0.00	0.08	3
4	0.00	0.00	1.83	0.62	1.09	2.60	0.93	0.96	0.19	0.00	0.00	0.03	4
5	0.00	0.00	1.50	0.56	1.16	4.37	0.89	0.93	0.22	0.00	0.00	0.00	5
6	0.00	0.00	2.08	0.84	1.23	2.21	0.84	0.89	0.19	0.00	0.00	0.00	6
7	0.00	0.00	1.31	1.09	1.23	1.96	6.40	0.84	0.19	0.00	0.00	0.00	7
8	0.00	0.00	1.40	0.93	1.23	1.83	2.74	0.79	0.19	0.00	0.00	0.00	8
9	0.00	0.00	3.50	0.84	2.74	1.83	2.08	0.74	0.19	0.00	0.00	0.00	9
10	0.00	0.00	2.08	0.79	3.67	1.83	2.08	0.74	0.19	0.00	0.00	0.00	10
11	0.00	0.00	1.83	13.96	2.60	1.50	1.50	0.68	0.19	0.00	0.00	0.00	11
12	0.00	0.00	2.08	9.48	2.08	1.40	1.40	1.00	0.19	0.00	0.00	0.00	12
13	0.00	0.00	2.21	5.55	1.83	1.31	5.34	0.89	0.19	0.00	0.00	0.00	13
14	0.00	0.00	1.31	4.01	1.83	1.23	9.48	0.68	0.19	0.00	0.00	0.00	14
15	0.00	0.00	2.08	2.74	1.96	1.23	4.19	0.56	0.19	0.00	0.00	0.03	15
16	0.00	0.00	1.71	2.08	1.96	1.23	2.88	0.56	0.19	0.00	0.00	0.05	16
17	0.00	0.00	1.50	2.21	2.60	1.23	2.74	0.51	0.19	0.00	0.00	0.05	17
18	0.00	0.00	1.40	1.83	3.34	1.09	2.21	0.45	0.19	0.00	0.00	0.05	18
19	0.00	0.00	1.50	1.50	3.67	1.40	1.96	0.45	0.19	0.00	0.00	0.15	19
20	0.00	0.00	2.33	1.31	4.19	2.08	1.71	0.40	0.19	0.00	0.00	0.15	20
21	0.00	0.00	2.74	1.23	4.37	2.47	1.50	0.51	0.15	0.00	0.00	0.12	21
22	0.00	0.00	2.33	1.16	6.19	4.01	1.96	0.51	0.15	0.00	0.00	0.12	22
23	0.00	0.00	3.19	1.16	6.19	3.84	1.50	0.40	0.12	0.00	0.00	0.12	23
24	0.00	0.00	2.74	1.09	5.34	3.50	1.31	0.35	0.08	0.00	0.00	0.12	24
25	0.00	0.00	1.83	1.40	4.19	2.74	1.23	0.35	0.05	0.00	0.00	0.05	25
26	0.00	0.00	1.71	1.16	3.19	2.47	1.83	0.35	0.05	0.00	0.00	0.08	26
27	0.00	0.00	1.50	1.00	2.47	2.08	1.40	0.31	0.05	0.00	0.00	0.08	27
28	0.00	0.00	1.31	1.00	2.21	1.83	1.23	0.22	0.12	0.00	0.00	0.08	28
29	0.00	0.00	1.09	0.93	1.83	1.50	1.23	0.22	0.12	0.00	0.00	0.00	29
30	0.00	0.00	1.04	0.89		1.31	1.16	0.19	0.15	0.00	0.00	0.00	30
31	0.00		0.96	0.89		1.23		0.19		0.00	0.00		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΩΚΤ	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.08	0.08	0.08	0.89	0.35	1.31	0.62	0.19	0.05	0.00		1
2	0.00	0.08	0.08	0.08	0.84	0.35	1.09	0.56	0.19	0.05	0.00		2
3	0.00	0.08	0.08	1.83	0.74	0.35	1.04	0.51	0.15	0.05	0.00		3
4	0.00	0.08	0.08	0.79	0.68	3.34	0.96	0.51	0.15	0.05	0.00		4
5	0.00	0.08	0.08	0.22	0.56	1.83	0.93	0.45	0.15	0.05	0.00		5
6	0.00	0.08	0.08	0.89	0.56	1.31	0.84	0.45	0.12	0.05	0.00		6
7	0.00	0.08	0.08	0.79	0.45	1.09	0.74	0.45	0.12	0.08	0.00		7
8	0.03	0.08	0.08	0.35	0.45	1.00	0.68	0.40	0.12	0.08	0.00		8
9	0.03	0.08	0.08	1.50	0.40	0.93	0.62	0.35	0.12	0.08	0.00		9
10	0.03	0.08	0.12	1.60	0.35	0.84	0.56	0.31	0.12	0.08	0.00		10
11	0.03	0.08	0.12	0.68	0.31	0.84	0.56	0.31	0.12	0.05	0.00		11
12	0.03	0.08	0.12	0.35	0.68	0.74	0.51	0.26	0.08	0.05	0.00		12
13	0.03	0.08	0.12	0.35	0.79	0.74	0.51	0.35	0.08	0.05	0.00		13
14	0.22	0.08	0.12	0.31	0.74	0.62	0.51	0.26	0.08	0.05	0.00		14
15	0.19	0.08	0.12	0.31	0.68	0.84	0.45	0.22	0.08	0.05	0.00		15
16	0.19	0.08	0.12	0.89	0.62	0.84	0.45	0.22	0.08	0.03	0.00		16
17	0.12	0.08	0.12	0.96	0.51	0.62	0.40	0.19	0.08	0.00	0.00		17
18	0.12	0.08	0.12	0.89	0.51	0.79	0.40	0.19	0.08	0.00	0.00		18
19	0.12	0.08	0.08	0.93	0.51	1.04	2.60	0.19	0.08	0.00	0.00		19
20	0.12	0.19	0.08	0.93	0.40	0.84	10.50	0.19	0.08	0.00	0.00		20
21	0.12	0.22	0.08	1.04	0.35	0.68	3.34	0.19	0.12	0.00	0.00		21
22	0.12	0.31	0.08	1.09	0.31	0.68	2.21	0.19	0.12	0.00	0.00		22
23	0.12	0.00	0.08	1.16	0.31	0.62	1.40	0.22	0.12	0.00	0.00		23
24	0.12	0.08	0.08	1.04	0.31	0.62	1.16	0.19	0.12	0.00	0.00		24
25	0.12	0.08	0.08	0.96	0.31	0.62	1.00	0.12	0.12	0.00	0.00		25
26	0.08	0.08	0.08	0.84	0.31	0.62	0.93	0.19	0.08	0.00	0.00		26
27	0.08	0.08	0.08	0.79	0.31	1.23	0.89	0.22	0.08	0.00	0.00		27
28	0.08	0.08	0.08	0.68	0.31	1.16	0.79	0.22	0.08	0.00	0.00		28
29	0.08	0.08	0.08	0.68		1.09	0.74	0.15	0.08	0.00	0.00		29
30	0.08	0.08	0.08	1.50		1.09	0.68	0.19	0.08	0.00	0.00		30
31	0.08		0.08	0.68		1.71		0.19		0.00	0.00		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (σε m³/sec)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	1
2		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	2
3		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	3
4		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	4
5		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	5
6		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	6
7		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	7
8		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	8
9		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	9
10		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	10
11		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	11
12		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	12
13		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	13
14		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	14
15		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	15
16		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	16
17		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	17
18		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	18
19		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	19
20		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	20
21		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	21
22		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	22
23		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	23
24			01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	24
25			01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	25
26		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	26
27		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	27
28			01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	28
29		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	29
30		01	01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	30
31			01	01	01	01	01	--	--	--	--	--	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

01 : Δεν υπάρχει καμύκλη στάθμης-παράχης αυτή την ημερομηνία

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο