

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Δ 2-1 -- Εκτύπωση Αρχείου Ημερησίας Σταθμής
- Δ 2-1.1 Μεσδανι (Αγναντερο) - Πηνειος
 - Δ 2-1.2 Γεφ. Αλη Εφεντη (Κεραμιδι) - Πηνειος
 - Δ 2-1.3 Πηνειαδα - Πηνειος
 - Δ 2-1.4 Αμυγδαλια (Γουνιτσα) - Πηνειος
 - Δ 2-1.5 Γεφ.Γιαννουλης - Πηνειος
 - Δ 2-1.6 Γεφ.Αλκαζαρ - Πηνειος
 - Δ 2-1.7 Πυργετος - Πηνειος
- Δ 2-2 -- Εκτύπωση Αρχείου Ωριαίας Σταθμής
- Δ 2-2.1 Γεφ.Αλη Εφεντη (Κεραμιδι) - Πηνειος
 - Δ 2-2.2 Πηνειαδα - Πηνειος
 - Δ 2-2.3 Αμυγδαλια (Γούνιτσα) - Πηνειος
- Δ 2-3 -- Εκτύπωση Αρχείου Ημερησίων Παροχών
- Δ 2-3.1 Μεσδανι (Αγναντερο) - Πηνειος
 - Δ 2-3.2 Γεφ. Αλη Εφεντη (Κεραμιδι) - Πηνειος
 - Δ 2-3.3 Πηνειαδα - Πηνειος
 - Δ 2-3.4 Αμυγδαλια (Γουνιτσα) - Πηνειος
 - Δ 2-3.5 Γεφ.Γιαννουλης - Πηνειος
 - Δ 2-3.6 Γεφ.Αλκαζαρ - Πηνειος
 - Δ 2-3.7 Πυργετος - Πηνειος
- Δ 2-4 -- Εκτύπωση Αρχείου Ωριαίων Παροχών
- Δ 2-4.1 Γεφ.Αλη Εφεντη (Κεραμιδι) - Πηνειος
 - Δ 2-4.2 Πηνειαδα - Πηνειος
 - Δ 2-4.3 Αμυγδαλια (Γούνιτσα) - Πηνειος
- Δ 2-5 -- Εκτύπωση Αποτελεσμάτων Επεξεργασίας Υδρομετρικών Δεδομένων
- 2-5.1 -- Μεσδανι (Αγναντερο) - Πηνειος
 - 2.5-1.1 Μεσες Μηνιαίες Παροχές
 - 2.5-1.2 Μεγιστες Ετησιες Παροχες Διαρκειας 24 h
 - 2.5-1.3 Ελαχιστες Ετησιες Παροχες Διαρκειας 120 h

- 2-5.2 -- Γεφ. Αλη Εφεντη (Κεραμιδι) - Πηνειος
- 2.5-2.1 Μεσες Μηνιαίες Παροχές
- 2.5-2.2 Μεγιστες Ετησιες Παροχές Διάρκειας 24 h
- 2.5-2.3 Ελαχιστες Ετησιες Παροχές Διάρκειας 120 h
-
- 2-5.3 -- Πηνειαδα - Πηνειος
- 2.5-3.1 Μεσες Μηνιαίες Παροχές
- 2.5-3.2 Μεγιστες Ετησιες Παροχές Διάρκειας 24 h
- 2.5-3.3 Ελαχιστες Ετησιες Παροχές Διάρκειας 120 h
-
- 2-5.4 -- Αμυγδαλια (Γουνιτσα) - Πηνειος
- 2.5-4.1 Μεσες Μηνιαίες Παροχές
- 2.5-4.2 Μεγιστες Ετησιες Παροχές Διάρκειας 24 h
- 2.5-4.3 Ελαχιστες Ετησιες Παροχές Διάρκειας 120 h
-
- 2-5.5 -- Γεφ.Γιαννουλης - Πηνειος
- 2.5-5.1 Μεσες Μηνιαίες Παροχές
- 2.5-5.2 Μεγιστες Ετησιες Παροχές Διάρκειας 24 h
- 2.5-5.3 Ελαχιστες Ετησιες Παροχές Διάρκειας 120 h
-
- 2-5.6 -- Γεφ.Αλκαζαρ - Πηνειος
- 2.5-6.1 Μεσες Μηνιαίες Παροχές
- 2.5-6.2 Μεγιστες Ετησιες Παροχές Διάρκειας 24 h
- 2.5-6.3 Ελαχιστες Ετησιες Παροχές Διάρκειας 120 h
-
- 2-5.7 -- Πυργετος - Πηνειος
- 2.5-7.1 Μεσες Μηνιαίες Παροχές
- 2.5-7.2 Μεγιστες Ετησιες Παροχές Διάρκειας 24 h
- 2.5-7.3 Ελαχιστες Ετησιες Παροχές Διάρκειας 120 h

Δ 2-6 -- Ενδεικτική Εκτύπωση Πλημμυρογραφημάτων

- 2-6.1 Γεφ. Αλη Εφεντη - Πηνειος
- 2-6.2 Πηνειαδα - Πηνειος
- 2-6.3 Αμυγδαλια - Πηνειος

Δ 2-1 --

Εκτύπωση Αρχείου Ημερησίας
Σταθμής

Δ 2-1.1 Μεσοδανι (Αγναντερο) – Πηνειος

ΗΜ.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.48	0.66	2.08	1.29	1.40	1.34	1.50	1.39	1.16	0.46	0.39	0.32	1
2	0.48	2.24	2.00	1.22	1.32	1.29	1.54	1.28	1.15	0.46	0.39	0.32	2
3	0.44	2.26	1.98	1.18	1.29	1.28	3.07	1.22	1.06	0.47	0.39	0.32	3
4	0.41	1.50	2.54	1.32	1.22	2.23	2.35	1.18	0.94	0.51	0.39	0.32	4
5	0.41	1.00	2.12	1.83	1.22	1.64	2.12	1.12	0.90	0.49	0.39	0.32	5
6	0.41	1.00	2.12	1.45	1.22	1.62	1.94	1.26	0.86	0.48	0.39	0.36	6
7	0.45	1.54	2.00	1.33	1.22	1.53	1.79	1.13	0.84	0.48	0.38	0.36	7
8	0.45	1.17	2.71	1.25	1.22	1.46	1.67	1.11	0.80	0.48	0.37	0.36	8
9	0.49	1.05	1.98	1.18	1.49	1.94	1.60	1.10	0.78	0.48	0.37	0.36	9
10	0.53	1.00	1.76	1.73	1.46	1.65	1.56	1.12	0.77	0.47	0.37	0.36	10
11	1.00	0.89	1.62	2.75	1.42	1.62	1.51	1.35	0.72	0.47	0.37	0.47	11
12	0.74	0.89	1.49	3.41	1.50	1.60	1.48	1.14	0.72	0.47	0.37	0.60	12
13	0.90	0.95	1.40	3.35	1.52	1.93	1.45	1.13	0.61	0.46	0.37	0.48	13
14	0.71	3.42	1.92	2.93	2.34	1.74	1.38	1.09	0.61	0.46	0.36	0.48	14
15	0.71	2.05	1.48	2.51	2.05	1.95	1.30	1.55	0.60	0.46	0.36	0.48	15
16	0.65	1.44	1.39	2.24	1.95	1.97	1.30	1.55	0.58	0.47	0.36	0.46	16
17	0.60	0.45	1.28	2.83	2.10	1.92	1.29	1.15	0.58	0.49	0.36	0.42	17
18	0.62	0.65	1.20	3.87	2.00	1.92	1.28	1.15	0.58	0.48	0.36	0.42	18
19	0.62	1.00	1.19	3.34	2.78	1.90	1.22	1.08	0.70	0.48	0.32	0.42	19
20	0.58	1.05	1.12	2.76	2.34	2.34	1.46	1.03	0.70	0.48	0.32	0.42	20
21	0.58	1.03	1.08	2.35	2.12	2.63	1.33	1.00	0.67	0.48	0.32	0.42	21
22	0.58	1.03	1.02	2.10	1.96	2.14	1.19	1.00	0.67	0.47	0.32	0.40	22
23	0.56	2.59	2.15	2.00	1.78	1.96	1.42	0.85	0.59	0.47	0.32	0.40	23
24	0.56	2.12	1.37	1.86	1.97	1.82	1.34	0.83	0.57	0.44	0.32	0.46	24
25	0.56	2.71	1.26	1.62	1.73	1.70	1.21	1.00	0.53	0.40	0.32	0.46	25
26	0.53	1.83	1.45	1.62	1.58	1.62	1.16	1.05	0.53	0.38	0.32	0.41	26
27	0.50	1.98	1.32	1.57	1.48	1.84	1.28	1.05	0.49	0.38	0.32	0.41	27
28	0.48	1.98	1.23	1.55	1.52	1.72	1.21	1.00	0.48	0.38	0.32	0.41	28
29	0.48	1.82	2.04	1.50	1.42	1.65	1.19	0.95	0.48	0.38	0.32	0.40	29
30	0.77	1.79	1.49	1.49		1.61	1.67	0.93	0.40	0.39	0.32	0.38	30
31	0.75		1.32	1.45		1.55		0.99		0.39	0.32		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.38	0.38	0.44	1.58	1.32	0.70	0.90	0.71	0.37	0.21	0.17	0.13	1
2	0.38	0.37	0.42	1.36	1.21	0.70	0.92	0.68	0.37	0.21	0.17	0.13	2
3	0.38	0.37	0.42	1.21	1.49	2.07	0.90	0.65	0.35	0.21	0.15	0.13	3
4	0.38	0.37	0.42	1.18	1.66	2.16	0.89	0.61	0.35	0.21	0.15	0.13	4
5	0.38	0.37	0.42	1.13	1.45	1.65	0.89	0.60	0.35	0.21	0.17	0.11	5
6	0.38	0.37	0.42	1.06	1.30	1.47	0.89	0.60	0.35	0.21	0.15	0.11	6
7	0.36	0.37	0.42	1.00	1.29	1.34	0.88	0.56	0.29	0.18	0.15	0.11	7
8	0.36	1.05	0.42	0.97	1.12	1.30	0.88	0.54	0.29	0.18	0.15	0.11	8
9	0.36	0.62	0.83	1.14	1.10	1.25	0.88	0.54	0.28	0.18	0.15	0.11	9
10	0.36	0.54	0.61	1.03	1.00	1.22	0.88	0.55	0.26	0.18	0.15	0.11	10
11	0.36	0.51	3.54	0.92	1.00	1.22	0.88	0.55	0.26	0.18	0.15	0.11	11
12	0.36	0.51	1.66	0.86	0.98	1.20	0.88	0.55	0.26	0.18	0.15	0.11	12
13	0.36	0.50	1.60	0.81	0.92	1.25	0.82	0.55	0.26	0.18	0.15	0.10	13
14	0.36	0.48	1.68	0.78	0.90	1.25	0.79	0.59	0.26	0.18	0.15	0.10	14
15	0.36	1.00	1.46	0.80	0.82	1.21	0.78	0.57	0.26	0.18	0.15	0.10	15
16	0.36	0.77	1.12	1.28	0.80	1.20	0.73	0.57	0.26	0.18	0.15	0.09	16
17	0.39	0.62	1.04	1.35	0.79	1.19	0.73	0.51	0.26	0.18	0.15	0.09	17
18	0.58	0.59	0.94	1.08	0.79	1.15	0.71	0.59	0.24	0.18	0.15	0.09	18
19	0.51	0.57	1.58	1.00	0.78	1.11	0.68	0.59	0.24	0.18	0.15	0.09	19
20	0.46	0.52	1.23	0.92	0.78	1.10	0.67	0.51	0.24	0.18	0.13	0.09	20
21	0.43	0.50	1.02	0.83	0.78	1.10	0.65	0.51	0.24	0.18	0.13	0.09	21
22	0.43	0.48	0.94	0.80	0.78	1.28	0.63	0.51	0.22	0.17	0.12	0.09	22
23	0.43	0.48	0.94	0.78	0.78	1.52	0.74	0.48	0.22	0.15	0.12	0.09	23
24	0.43	0.51	0.98	0.78	0.78	1.31	0.79	0.48	0.22	0.15	0.10	0.09	24
25	0.41	0.58	1.63	0.78	0.74	1.19	0.97	0.45	0.21	0.19	0.10	0.09	25
26	0.40	0.58	1.12	0.78	0.74	1.03	0.81	0.45	0.21	0.19	0.10	0.09	26
27	0.40	0.56	1.22	3.21	0.72	1.03	0.78	0.45	0.21	0.19	0.10	0.09	27
28	0.38	0.48	2.58	2.28	0.70	0.98	0.81	0.45	0.21	0.19	0.10	0.09	28
29	0.38	0.48	1.74	1.73		0.95	0.76	0.40	0.21	0.19	0.10	0.09	29
30	0.38	0.44	1.47	1.46		0.97	0.75	0.39	0.21	0.19	0.10	0.09	30
31	0.38		2.13	1.35		0.90		0.37	0.21	0.19	0.10		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.14	0.28	0.34	0.70	0.52	1.33	1.20	0.58	0.35	0.24	0.18	0.18	1
2	0.14	0.24	0.32	0.63	0.63	3.54	1.19	0.60	0.35	0.24	0.18	0.18	2
3	0.14	0.22	0.41	0.58	1.04	3.12	1.19	0.59	0.35	0.24	0.18	0.16	3
4	0.14	0.22	0.35	0.55	0.75	2.34	1.10	0.56	0.35	0.24	0.18	0.16	4
5	0.14	0.78	0.31	0.73	0.68	2.12	1.08	0.56	0.35	0.24	0.19	0.15	5
6	0.14	2.40	0.31	0.61	0.65	1.98	1.13	0.65	0.35	0.24	0.19	0.15	6
7	0.14	2.30	0.30	0.61	0.62	2.06	1.28	0.63	0.50	0.23	0.19	0.15	7
8	0.14	1.35	0.41	0.57	0.60	2.02	1.12	0.61	0.50	0.23	0.19	0.15	8
9	0.14	1.00	0.45	0.52	0.58	1.67	1.02	0.59	0.38	0.23	0.19	0.15	9
10	0.82	0.90	0.42	0.49	0.58	1.59	0.98	0.59	0.38	0.23	0.19	0.15	10
11	0.46	0.89	0.39	0.46	0.61	1.38	0.95	0.59	0.36	0.21	0.19	0.15	11
12	0.24	1.17	0.36	0.77	0.75	1.28	1.00	0.56	0.32	0.19	0.19	0.15	12
13	0.19	0.72	0.32	0.58	0.78	1.28	0.96	0.49	0.32	0.17	0.19	0.15	13
14	0.16	0.59	0.30	0.55	1.59	1.22	0.92	0.48	0.32	0.17	0.19	0.15	14
15	0.16	0.54	0.29	0.52	2.63	1.68	0.90	0.48	0.31	0.17	0.19	0.14	15
16	0.16	0.49	0.29	0.52	1.52	1.96	0.83	0.48	0.31	0.17	0.18	0.14	16
17	0.15	0.97	0.33	0.55	1.23	1.59	0.79	0.46	0.31	0.15	0.18	0.14	17
18	0.15	0.72	0.33	0.56	1.14	1.42	0.79	0.45	0.28	0.15	0.18	0.14	18
19	0.15	0.59	0.35	0.58	1.06	1.30	0.76	0.45	0.25	0.15	0.18	0.14	19
20	0.15	0.56	0.32	0.55	0.82	1.22	0.74	0.45	0.25	0.15	0.18	0.13	20
21	0.15	0.51	0.32	0.52	0.78	1.16	0.74	0.43	0.25	0.15	0.18	0.14	21
22	0.15	0.51	0.32	0.46	0.72	1.22	0.71	0.43	0.25	0.15	0.18	0.14	22
23	0.15	0.49	0.30	0.42	0.79	2.63	0.68	0.41	0.25	0.15	0.18	0.14	23
24	1.12	0.45	0.39	0.46	0.87	1.98	0.65	0.41	0.28	0.15	0.16	0.14	24
25	1.06	0.45	1.73	0.45	1.03	1.72	0.63	0.41	0.28	0.15	0.16	0.22	25
26	0.68	0.43	2.70	0.41	0.95	1.83	0.61	0.41	0.28	0.15	0.16	1.87	26
27	0.52	0.40	1.42	0.39	0.92	1.61	0.61	0.39	0.24	0.15	0.16	0.84	27
28	0.48	0.38	1.14	0.39	1.23	1.43	0.61	0.39	0.24	0.15	0.15	0.45	28
29	0.41	0.38	0.97	0.37		1.41	0.59	0.37	0.24	0.15	0.15	1.03	29
30	0.34	0.36	0.87	0.37		1.32	0.59	0.37	0.24	0.15	0.15	0.62	30
31	0.31		0.82	0.43		1.23	0.59	0.37	0.24	0.15	0.15		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.51	2.12	1.87	3.02	1.26	1.85	1.74	1.22	0.96	0.38	0.25	0.16	1
2	0.42	2.33	2.28	2.74	1.57	1.76	1.72	1.12	0.98	0.38	0.22	0.16	2
3	0.42	2.16	2.64	2.37	2.53	1.72	1.98	1.09	0.93	0.37	0.22	0.16	3
4	0.35	1.55	2.42	2.44	3.49	1.65	1.67	1.07	0.82	0.35	0.22	0.16	4
5	0.32	1.28	2.23	2.31	3.23	1.73	2.14	1.05	0.98	0.35	0.22	0.16	5
6	0.28	1.28	1.95	2.07	3.51	1.62	1.67	1.02	0.97	0.35	0.22	0.16	6
7	0.28	1.41	1.72	1.92	2.85	1.72	1.52	1.02	0.84	0.35	0.22	0.16	7
8	0.25	1.18	1.64	2.13	2.64	1.73	1.47	1.00	0.78	0.35	0.22	0.16	8
9	0.25	1.08	1.45	2.05	2.41	1.62	1.45	0.98	0.76	0.35	0.22	0.16	9
10	0.22	1.62	1.41	1.82	2.52	1.83	1.38	0.99	0.73	0.35	0.22	0.16	10
11	0.22	1.51	1.33	1.74	2.33	1.85	1.35	1.02	0.69	0.32	0.22	0.16	11
12	0.22	2.35	1.42	1.68	2.20	2.00	1.38	1.02	0.63	0.32	0.19	0.16	12
13	0.22	2.21	1.32	2.53	2.58	2.06	1.40	1.43	0.59	0.28	0.19	0.16	13
14	0.22	2.49	1.31	2.22	4.08	2.13	1.42	1.65	0.55	0.25	0.18	0.16	14
15	0.20	1.82	2.53	1.94	3.61	1.82	1.35	1.33	0.52	0.27	0.18	0.16	15
16	0.20	1.67	2.14	1.62	3.02	1.65	1.32	1.31	0.52	0.27	0.18	0.16	16
17	1.33	2.18	3.52	1.53	2.72	1.62	1.29	1.35	0.51	0.27	0.18	0.16	17
18	1.21	1.73	2.49	1.58	3.06	1.51	1.27	1.45	0.98	0.27	0.18	0.16	18
19	1.26	1.59	2.03	1.74	2.81	1.43	1.25	1.32	0.67	0.27	0.18	0.16	19
20	1.13	1.33	1.77	1.95	2.53	1.46	1.23	1.23	0.63	0.27	0.18	0.16	20
21	1.13	3.17	2.19	2.03	2.59	1.33	1.19	1.09	0.61	0.27	0.18	0.16	21
22	1.10	2.28	1.72	1.74	2.27	1.35	1.15	1.13	0.57	0.27	0.16	0.16	22
23	1.10	1.87	1.64	1.63	2.04	1.44	1.13	1.09	0.52	0.27	0.16	0.16	23
24	0.87	1.68	1.52	1.54	2.28	1.41	1.13	1.03	0.54	0.27	0.16	0.16	24
25	0.73	1.53	1.45	1.45	1.99	1.38	1.16	0.95	0.43	0.27	0.16	0.16	25
26	0.64	1.35	1.52	1.32	1.92	1.32	1.22	0.92	0.41	0.27	0.16	0.16	26
27	0.58	1.21	2.18	1.30	1.86	1.32	1.22	1.00	0.41	0.27	0.16	0.16	27
28	0.52	1.74	3.34	1.29	2.03	1.43	1.18	1.08	0.38	0.27	0.16	0.16	28
29	0.52	2.72	2.38	1.29		1.54	1.17	0.92	0.38	0.27	0.16	0.16	29
30	0.67	2.64	2.41	1.29		1.41	1.28	0.92	0.38	0.27	0.16	0.16	30
31	2.43		3.44	1.29		2.04		0.96	0.38	0.27	0.16	0.16	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.16	0.98	0.92	0.96	0.92	1.02	1.13	0.49	0.62	0.42	0.09	0.05	1
2	0.16	0.76	0.83	0.92	0.81	1.07	1.05	0.49	0.57	0.42	0.09	0.05	2
3	0.16	0.72	0.72	0.83	0.75	1.14	1.02	0.47	0.49	0.40	0.09	0.05	3
4	0.18	0.65	0.65	0.89	0.72	1.03	1.00	0.45	0.49	0.38	0.07	0.25	4
5	0.18	0.62	0.58	0.97	0.72	1.12	1.12	0.43	0.53	0.38	0.07	0.22	5
6	0.21	0.52	0.73	0.85	0.71	1.17	1.06	0.43	0.51	0.35	0.07	0.18	6
7	0.23	0.52	0.94	0.81	0.70	2.63	1.02	0.41	0.55	0.33	0.07	0.15	7
8	0.28	0.49	0.78	0.78	0.68	1.75	0.98	0.40	0.67	0.33	0.06	0.11	8
9	0.72	0.46	0.72	0.72	0.68	2.03	0.95	0.38	0.64	0.38	0.06	0.11	9
10	0.75	0.42	0.68	0.71	0.65	2.03	0.91	0.38	0.73	0.35	0.06	0.09	10
11	0.69	0.42	0.65	0.69	0.61	1.75	0.82	0.35	0.62	0.32	0.06	0.07	11
12	0.88	0.41	0.72	0.69	0.61	1.59	0.85	0.35	0.59	0.31	0.06	0.04	12
13	0.72	0.38	2.14	0.65	0.61	1.52	0.79	0.35	0.62	0.32	0.06	0.04	13
14	0.58	0.38	2.12	0.65	0.61	2.14	0.78	0.31	1.03	0.29	0.06	0.04	14
15	0.52	0.38	2.07	0.65	0.59	1.62	0.72	0.31	0.61	0.29	0.06	0.04	15
16	0.48	0.35	1.53	0.63	0.68	1.53	0.69	0.31	0.71	0.27	0.06	0.04	16
17	0.42	0.35	1.74	0.63	0.79	1.99	0.69	0.74	0.66	0.25	0.06	0.06	17
18	0.39	0.35	1.92	0.61	0.98	1.68	0.66	0.77	1.07	0.25	0.05	0.06	18
19	0.36	0.35	1.44	0.59	0.99	1.59	0.68	0.96	0.65	0.23	0.05	0.05	19
20	0.34	0.35	3.92	0.59	1.63	1.48	0.68	0.72	0.59	0.23	0.05	0.04	20
21	0.34	0.32	2.23	0.57	1.89	1.42	0.64	0.69	0.59	0.21	0.05	0.04	21
22	0.34	0.32	1.94	0.57	1.42	1.39	0.61	0.66	0.57	0.21	0.05	0.25	22
23	0.34	0.32	1.52	0.57	1.27	1.40	0.61	0.64	0.57	0.21	0.05	0.22	23
24	0.34	0.32	1.63	0.58	1.13	1.36	0.58	0.63	0.48	0.18	0.05	0.21	24
25	0.37	0.32	1.55	0.58	1.02	1.25	0.58	0.61	0.45	0.18	0.05	0.21	25
26	0.39	0.32	1.37	0.58	1.02	1.19	0.55	0.58	0.45	0.15	0.05	0.21	26
27	0.39	0.32	1.22	0.55	1.04	1.12	0.53	0.53	0.45	0.15	0.05	0.21	27
28	1.98	0.32	1.13	0.55	1.00	1.03	0.53	0.40	0.45	0.15	0.05	0.18	28
29	1.63	0.32	1.06	0.61	0.97	1.12	0.53	0.49	0.48	0.15	0.05	0.18	29
30	1.35	1.83	1.02	0.98		1.02	0.51	0.92	0.48	0.15	0.05	0.18	30
31	1.14		1.02	0.91		1.02	0.51	0.69	0.48	0.12	0.05	0.18	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.15	0.28	1.82	1.03	0.86	1.22	1.02	0.88	0.38	1.26	0.06	0.04	1
2	0.15	0.27	2.25	0.92	0.89	1.11	0.91	0.86	0.37	0.52	0.08	0.04	2
3	0.11	0.35	1.34	0.98	1.02	1.65	0.85	0.82	0.35	0.38	0.08	0.05	3
4	0.11	0.31	1.42	0.99	0.87	1.81	0.82	0.78	0.32	0.35	0.06	0.04	4
5	0.11	0.28	2.05	0.95	0.82	1.49	0.79	0.78	0.32	0.32	0.05	0.04	5
6	0.11	1.02	1.73	0.82	0.71	1.33	0.79	0.76	0.29	0.28	0.05	0.03	6
7	0.11	0.98	1.31	0.79	0.71	1.21	0.78	0.92	0.29	0.21	0.07	0.04	7
8	0.09	0.72	1.13	0.73	0.66	1.10	0.78	0.84	0.27	0.19	0.05	0.04	8
9	0.09	0.68	1.02	0.68	0.66	1.09	0.81	0.83	0.27	0.19	0.06	0.05	9
10	0.62	2.04	0.87	0.65	0.68	1.22	1.23	0.81	0.25	0.17	0.06	0.05	10
11	0.31	2.13	0.79	0.61	0.71	1.02	1.29	0.76	0.25	0.17	0.05	0.04	11
12	0.27	1.25	0.71	0.59	0.72	0.98	1.12	0.93	0.24	0.20	0.04	0.03	12
13	0.23	2.12	0.66	0.57	0.70	0.91	1.11	0.85	0.22	0.16	0.06	0.03	13
14	0.18	1.29	0.61	0.57	0.73	0.93	1.83	0.85	0.26	0.13	0.05	0.05	14
15	0.18	0.98	0.56	0.51	0.75	0.88	1.67	0.81	0.26	0.15	0.04	0.04	15
16	0.18	0.83	0.51	0.51	1.12	0.81	2.11	0.79	0.23	0.14	0.04	0.05	16
17	0.15	0.71	0.49	0.50	1.26	0.78	1.69	0.75	0.21	0.12	0.05	0.05	17
18	0.15	0.62	0.45	0.48	1.02	0.75	1.57	0.62	0.21	0.12	0.06	0.05	18
19	0.34	0.58	0.45	0.48	0.89	0.71	1.46	0.69	0.67	0.10	0.06	0.03	19
20	0.37	0.61	0.92	2.19	1.03	0.79	1.31	0.68	0.42	0.13	0.04	0.03	20
21	0.42	0.52	1.03	1.26	0.94	1.25	1.23	0.63	0.39	0.13	0.06	0.03	21
22	0.35	0.49	1.47	2.53	0.81	1.03	1.32	0.61	0.31	0.12	0.05	0.04	22
23	0.31	0.46	1.02	1.46	0.78	0.91	1.25	0.61	0.28	0.11	0.04	0.04	23
24	0.29	0.41	1.00	1.37	0.75	0.91	1.12	0.59	0.25	0.11	0.04	0.03	24
25	0.29	0.39	1.02	1.62	1.12	0.93	1.07	0.59	0.22	0.09	0.03	0.03	25
26	0.22	0.39	1.09	1.29	1.96	0.90	1.02	0.57	0.22	0.07	0.03	0.02	26
27	0.25	0.35	2.54	1.12	1.49	0.82	1.21	0.55	0.20	0.09	0.05	0.02	27
28	0.25	0.35	1.82	1.03	1.49	1.33	1.02	0.52	0.17	0.06	0.04	0.02	28
29	0.25	0.35	1.45	0.98	1.31	1.31	0.98	0.49	0.17	0.08	0.03	0.01	29
30	0.32	0.35	1.23	0.91	1.12	1.12	0.98	0.45	0.17	0.06	0.03	0.00	30
31	0.28	0.35	1.14	0.86	1.05	1.05	0.89	0.43	0.19	0.06	0.03	0.00	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Μεσοδανίου (10) - ΥΑΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1965 - 66
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.04	0.02	0.56	0.57	0.78	0.48	0.68	0.92	0.20	0.11	0.02	-0.02	1
2	0.04	0.02	1.13	0.57	0.76	0.45	0.67	1.31	0.18	0.11	0.02	-0.03	2
3	0.03	0.03	1.01	0.57	0.75	0.42	0.65	1.02	0.72	0.09	0.02	-0.04	3
4	0.03	0.02	1.14	0.57	0.71	0.66	0.61	0.84	0.47	0.09	0.02	-0.03	4
5	0.03	0.03	1.06	0.59	0.68	0.53	0.58	0.73	0.41	0.09	0.02	-0.03	5
6	0.04	0.03	0.78	0.55	0.62	0.64	0.55	0.64	0.39	0.09	0.02	-0.03	6
7	0.04	0.03	0.62	0.51	0.60	1.41	0.54	0.59	0.37	0.07	0.02	-0.03	7
8	0.05	0.02	0.51	0.46	0.59	1.25	0.51	0.56	0.32	0.07	0.02	-0.04	8
9	0.05	0.02	0.46	0.42	0.56	0.18	0.50	0.55	0.29	0.05	0.02	-0.05	9
10	0.06	0.01	0.41	0.41	0.58	1.68	0.52	0.54	0.21	0.05	0.02	-0.04	10
11	0.06	0.02	0.38	0.39	0.71	1.32	0.54	0.55	0.21	0.05	0.02	-0.04	11
12	0.06	0.01	1.02	0.39	0.74	1.13	0.57	0.55	0.19	0.05	0.02	-0.04	12
13	0.08	0.01	0.61	2.28	1.27	1.01	0.53	0.53	0.19	0.05	0.02	-0.05	13
14	0.06	0.01	0.50	2.21	1.02	1.36	0.51	0.45	0.17	0.05	0.02	-0.05	14
15	0.04	0.07	0.47	1.29	1.16	1.03	0.67	0.43	0.18	0.05	0.02	-0.05	15
16	0.02	0.12	0.41	1.02	1.00	0.98	0.59	0.40	0.41	0.05	0.02	-0.05	16
17	0.02	0.11	0.38	0.93	0.83	1.02	0.53	0.35	0.37	0.05	0.02	-0.05	17
18	0.02	0.06	0.32	0.81	0.79	1.00	0.48	0.35	0.32	0.05	0.02	-0.05	18
19	0.02	0.47	0.32	1.54	0.74	0.98	0.46	0.35	0.21	0.05	0.02	-0.05	19
20	0.03	0.33	0.30	2.55	0.68	0.98	0.47	0.34	0.21	0.04	0.00	0.27	20
21	0.03	0.32	0.28	1.59	0.61	0.91	0.41	0.34	0.20	0.04	0.00	0.65	21
22	0.02	0.24	0.28	1.62	0.59	0.82	0.42	0.31	0.18	0.04	0.00	0.32	22
23	0.02	0.17	0.28	1.45	0.58	0.72	0.40	0.31	0.18	0.02	0.00	0.24	23
24	0.02	0.31	0.26	2.38	0.64	0.78	0.45	0.29	0.14	0.02	0.00	0.12	24
25	0.02	0.39	0.29	1.16	0.68	0.82	0.42	0.29	0.13	0.02	0.00	0.09	25
26	0.03	0.28	1.23	1.02	0.59	1.01	0.38	0.27	0.12	0.02	0.00	0.07	26
27	0.04	0.23	1.11	1.01	0.55	0.93	0.62	0.28	0.12	0.02	0.00	0.05	27
28	0.04	0.92	0.79	1.49	0.84	0.84	0.49	0.28	0.12	0.02	0.00	0.05	28
29	0.05	1.63	0.79	1.03	0.70	0.70	0.49	0.28	0.12	0.02	0.00	0.05	29
30	0.03	0.91	0.63	0.91	0.70	0.70	0.93	0.23	0.12	0.02	0.00	0.05	30
31	0.03		0.57	0.80		0.78	0.93	0.21		0.02	0.00		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ : Γέφυρα Μεσοδονίου (10) - ΥΑΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1966 - 67
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

ΗΜ.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	-0.03	1.32	1.29	0.58	0.45	0.51	0.69	0.71	0.18	0.00	-0.08	-0.23	1
2	-0.03	1.03	1.02	0.55	0.49	0.55	0.69	0.66	0.13	0.00	-0.08	-0.22	2
3	-0.04	0.68	1.00	0.48	0.48	0.54	0.61	0.61	0.11	0.02	-0.09	-0.20	3
4	-0.04	0.46	1.84	0.55	0.45	0.52	0.60	0.61	0.09	0.01	-0.09	-0.20	4
5	-0.04	0.48	1.25	0.91	0.45	0.51	0.55	0.60	0.09	0.01	-0.10	-0.17	5
6	-0.05	2.62	1.43	0.73	0.47	0.48	0.59	0.51	0.09	0.00	-0.09	-0.10	6
7	-0.03	1.13	1.51	1.51	0.46	0.44	0.53	0.46	0.07	0.00	-0.12	0.25	7
8	-0.02	0.84	3.52	1.20	0.47	0.44	0.49	0.45	0.07	0.00	-0.12	-0.19	8
9	-0.02	0.61	2.28	1.03	0.44	0.43	0.51	0.45	0.05	0.04	-0.12	-0.21	9
10	-0.04	0.54	1.76	2.97	0.51	0.43	0.51	0.43	0.05	0.02	-0.11	-0.23	10
11	-0.04	0.41	1.51	1.53	0.49	0.43	0.50	0.36	0.03	0.02	-0.13	-0.24	11
12	-0.05	0.39	1.32	1.32	0.49	0.46	0.52	0.36	0.03	0.38	-0.14	-0.24	12
13	-0.05	0.35	1.21	1.78	0.44	0.46	0.49	0.35	0.01	0.29	-0.15	-0.08	13
14	-0.04	0.38	1.10	1.31	0.41	0.46	0.49	0.34	0.01	0.12	-0.15	-0.03	14
15	-0.03	0.32	2.03	1.22	0.43	0.49	0.58	0.34	0.01	0.06	-0.16	-0.15	15
16	-0.03	0.31	1.41	1.03	0.41	0.55	0.75	0.33	0.01	0.05	-0.17	-0.21	16
17	-0.04	0.31	1.25	0.99	0.41	0.54	0.58	0.30	0.01	0.02	-0.17	-0.22	17
18	-0.04	1.32	1.12	0.83	0.40	0.49	0.58	0.31	0.00	0.01	-0.17	-0.24	18
19	-0.04	2.83	1.01	0.72	0.39	0.48	0.58	0.24	0.00	0.01	-0.17	-0.24	19
20	0.78	1.75	0.98	0.63	0.39	0.69	0.49	0.22	0.02	0.00	-0.18	-0.24	20
21	0.45	1.22	0.87	0.58	0.41	0.82	0.47	0.25	0.02	0.00	-0.19	-0.24	21
22	0.32	1.01	0.82	0.61	0.62	0.81	0.47	1.35	0.01	0.00	-0.19	-0.21	22
23	0.18	0.95	1.03	0.59	0.61	0.72	1.08	1.05	0.01	0.00	-0.20	-0.23	23
24	0.16	0.73	1.05	0.58	0.58	0.71	0.95	0.95	0.01	0.00	-0.20	-0.20	24
25	0.11	1.54	0.92	0.58	0.55	0.71	0.87	0.64	0.01	0.00	-0.21	-0.22	25
26	0.07	1.02	0.83	0.65	0.55	0.67	0.87	0.45	0.00	0.00	-0.22	-0.22	26
27	0.09	0.83	0.72	0.61	0.52	0.61	0.61	0.38	0.00	0.00	-0.22	-0.23	27
28	0.63	2.98	0.65	0.55	0.51	0.61	0.55	0.35	0.00	0.00	-0.23	-0.23	28
29	0.32	1.49	0.61	0.53		0.60	0.71	0.31	0.00	0.00	-0.11	-0.23	29
30	0.22	1.12	0.66	0.51		0.63	0.69	0.22	0.00	0.06	-0.20	-0.23	30
31	0.22		0.59	0.47		0.72		0.21		0.00	-0.23		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Μεσοβίου (10) - ΥΑΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1967 - 68
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	-0.25	0.00	0.75	0.61	0.61	0.81	0.51	0.14	0.53	-0.11	-0.32	-0.34	1
2	-0.25	-0.13	0.32	0.56	0.61	0.78	0.53	0.12	0.39	-0.13	-0.31	-0.34	2
3	-0.28	-0.13	0.58	1.28	0.62	0.72	0.55	0.12	0.36	-0.15	-0.33	-0.34	3
4	-0.28	-0.15	0.31	1.58	0.62	0.71	0.55	0.11	0.62	-0.15	-0.33	-0.34	4
5	-0.30	-0.15	0.26	1.03	0.83	0.63	0.55	0.10	0.45	-0.15	-0.35	-0.34	5
6	-0.30	-0.15	0.12	0.82	2.94	0.67	0.58	0.08	0.47	-0.17	-0.35	-0.34	6
7	-0.32	-0.17	0.06	0.93	1.62	0.58	0.59	0.08	0.38	-0.16	-0.35	-0.34	7
8	-0.32	-0.17	0.03	1.82	1.24	0.54	0.57	0.04	0.31	-0.16	-0.35	-0.34	8
9	-0.34	-0.17	0.02	1.45	1.03	1.28	0.57	0.00	0.28	-0.16	-0.33	-0.34	9
10	-0.34	-0.17	1.58	1.05	0.97	1.00	0.58	0.00	0.27	-0.18	-0.33	-0.32	10
11	-0.34	-0.17	0.42	1.02	0.95	0.98	0.58	0.00	0.18	-0.18	-0.34	-0.30	11
12	-0.34	1.84	0.27	0.93	0.97	1.53	0.54	0.00	0.15	-0.18	-0.36	-0.28	12
13	-0.37	0.63	0.56	0.74	0.93	1.27	0.51	0.00	0.12	-0.18	-0.36	-0.28	13
14	-0.37	0.27	1.57	0.63	0.93	1.04	0.46	0.00	0.14	-0.22	-0.36	-0.28	14
15	-0.37	0.08	0.92	0.62	0.81	1.02	0.45	0.00	0.15	-0.22	-0.34	-0.28	15
16	-0.37	-0.11	0.74	0.61	0.82	0.97	0.45	0.84	0.11	-0.24	-0.36	-0.28	16
17	-0.37	-0.11	0.61	0.76	1.61	0.91	0.47	0.37	0.18	-0.24	-0.37	-0.28	17
18	-0.37	-0.15	0.53	0.71	2.23	0.83	0.47	0.38	0.13	-0.25	-0.36	-0.28	18
19	-0.37	-0.15	0.45	0.92	1.46	0.74	0.44	0.32	0.13	-0.25	-0.37	-0.28	19
20	-0.39	-0.15	0.46	1.95	1.15	0.71	0.44	0.27	0.04	-0.27	-0.37	-0.28	20
21	-0.39	-0.17	1.12	2.73	1.03	0.70	0.41	0.22	0.02	-0.26	-0.37	-0.28	21
22	-0.39	-0.17	0.53	1.45	0.96	0.68	0.41	0.15	0.00	-0.26	-0.34	-0.28	22
23	-0.39	-0.18	0.45	1.21	0.81	0.71	0.39	0.07	0.00	-0.26	-0.34	-0.28	23
24	-0.39	-0.20	0.43	1.03	0.79	0.68	0.35	0.02	0.00	-0.28	-0.34	-0.28	24
25	-0.39	-0.20	0.51	0.92	0.78	0.68	0.35	0.00	-0.06	-0.28	-0.34	-0.28	25
26	-0.39	-0.23	0.49	0.97	0.81	0.79	0.33	0.00	-0.07	-0.28	-0.34	-0.28	26
27	-0.39	-0.23	0.52	1.03	0.81	0.71	0.30	0.00	-0.07	-0.28	-0.34	-0.29	27
28	-0.34	-0.23	2.29	0.92	1.01	0.63	0.20	0.42	-0.09	-0.28	-0.35	-0.27	28
29	-0.32	-0.25	1.02	0.71	0.92	0.58	0.18	0.97	-0.05	-0.28	-0.32	-0.27	29
30	0.00	-0.25	0.78	0.71		0.56	0.15	0.44	-0.08	-0.28	-0.32	-0.27	30
31	0.00		0.62	0.67		0.55		1.18		-0.28	-0.34		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Μεσσηνίου (10) - ΥΑΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1968 - 69
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

ΗΜ.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΤΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	-0.27	-0.09	-0.11	2.43	0.42	1.72	0.76	0.31	-0.14	-0.31	-0.53	0.45	1
2	-0.27	-0.09	1.23	1.47	0.36	1.78	0.65	0.28	-0.14	-0.31	-0.53	0.45	2
3	-0.27	-0.11	0.72	1.14	0.31	1.35	0.61	0.29	-0.14	-0.31	-0.53	0.45	3
4	-0.27	-0.11	0.45	1.03	0.30	1.11	0.57	0.35	-0.14	-0.32	-0.53	0.45	4
5	-0.27	-0.11	0.27	1.04	0.28	2.22	0.58	0.31	-0.17	-0.32	-0.45	0.45	5
6	-0.27	-0.11	0.18	1.03	1.03	3.10	0.55	0.29	-0.19	-0.34	-0.49	0.45	6
7	-0.27	0.00	0.04	0.71	0.62	2.29	0.51	0.27	-0.21	-0.34	-0.51	0.45	7
8	-0.27	0.00	0.02	0.63	0.49	1.61	0.46	0.22	-0.21	-0.39	-0.51	0.43	8
9	-0.27	0.00	0.00	0.55	0.38	1.39	0.45	0.22	-0.21	-0.39	-0.53	0.43	9
10	-0.29	-0.19	1.98	0.74	0.37	1.31	0.39	0.23	-0.23	-0.39	-0.53	0.43	10
11	-0.29	-0.17	1.62	0.68	0.35	1.12	0.36	0.21	-0.23	-0.41	-0.53	0.43	11
12	-0.29	-0.13	1.57	0.63	0.51	1.00	0.31	0.19	-0.23	-0.43	-0.53	0.62	12
13	-0.29	2.04	1.92	0.51	0.42	0.92	0.29	0.12	-0.25	-0.45	-0.53	0.65	13
14	-0.29	0.53	1.23	0.62	1.35	0.81	0.29	0.10	-0.25	-0.45	-0.53	0.71	14
15	-0.29	0.14	0.91	0.56	1.57	0.79	0.29	0.08	-0.25	-0.46	-0.53	0.50	15
16	-0.31	0.02	1.59	1.44	1.26	0.83	0.35	0.05	-0.25	-0.46	-0.53	0.46	16
17	-0.31	-0.04	1.03	1.11	1.21	1.49	0.28	0.00	-0.25	-0.48	-0.53	0.49	17
18	-0.31	-0.09	1.51	2.03	1.01	1.20	0.28	-0.02	-0.25	-0.48	-0.53	0.49	18
19	-0.31	-0.09	1.49	1.31	0.84	1.39	0.41	-0.02	-0.25	-0.48	-0.53	0.47	19
20	-0.31	-0.04	1.35	1.45	0.70	1.81	0.36	-0.02	-0.25	-0.48	-0.53	0.45	20
21	-0.22	-0.04	1.53	1.27	0.62	1.50	0.29	-0.03	-0.25	-0.41	-0.53	0.45	21
22	-0.24	-0.02	1.06	0.91	1.07	1.41	0.34	-0.03	-0.25	-0.41	-0.53	0.45	22
23	-0.24	-0.02	0.92	0.79	0.76	1.16	0.47	-0.03	-0.25	-0.50	-0.53	0.44	23
24	-0.25	-0.04	0.73	0.71	0.79	1.11	0.48	-0.05	-0.25	-0.51	-0.53	0.44	24
25	-0.25	-0.04	0.69	0.62	1.39	1.11	0.55	-0.09	-0.25	-0.52	-0.53	0.41	25
26	-0.25	-0.08	0.48	0.51	1.79	1.02	0.42	-0.09	-0.25	-0.53	-0.53	0.41	26
27	-0.16	-0.09	0.45	0.46	1.21	1.02	0.41	-0.09	-0.27	-0.53	-0.55	0.41	27
28	0.00	-0.13	0.56	0.39	0.98	0.99	0.41	-0.09	-0.27	-0.53	-0.55	0.41	28
29	-0.05	-0.15	0.71	0.37		1.00	0.39	-0.12	-0.29	-0.53	-0.56	0.41	29
30	-0.08	-0.15	0.52	0.30		0.91	0.35	-0.12	-0.29	-0.53	-0.56	0.41	30
31	-0.09		0.88	0.48		0.87		-0.12		-0.53	-0.56		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Μεσογείου (10) - ΥΑΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1969 - 70
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

11

ΗΜ.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.41	0.45	0.62	1.22	1.76	1.44	1.27	0.68	0.89	0.39	0.33	0.25	1
2	0.43	0.45	2.01	1.48	1.28	1.31	1.23	0.67	0.68	0.39	0.35	0.25	2
3	0.42	0.45	1.62	1.57	1.28	1.25	1.28	0.67	0.56	0.37	0.35	0.25	3
4	0.42	0.45	1.05	1.38	1.12	1.22	1.22	0.76	0.61	0.35	0.35	0.25	4
5	0.42	0.47	1.02	1.26	1.06	1.93	1.16	0.71	0.52	0.35	0.35	0.25	5
6	0.47	0.47	1.43	1.89	1.03	1.48	1.11	0.69	0.48	0.35	0.35	0.25	6
7	0.47	0.47	2.04	2.74	1.03	1.42	1.03	0.67	0.46	1.02	0.34	0.28	7
8	0.47	0.47	1.49	2.41	1.05	1.37	1.00	0.67	0.46	0.86	0.32	0.28	8
9	0.47	0.44	1.88	1.93	1.02	1.32	0.98	0.64	0.41	0.66	0.32	0.28	9
10	0.44	0.44	1.52	1.74	0.98	1.28	0.98	0.64	0.39	0.48	0.39	0.27	10
11	0.44	0.45	1.43	1.58	1.07	1.19	0.95	0.61	0.37	0.57	0.39	0.27	11
12	0.42	0.45	1.37	1.47	0.99	1.15	0.94	0.59	0.37	0.56	0.39	0.27	12
13	0.42	0.45	1.18	1.45	1.05	1.73	1.02	0.59	0.51	0.47	0.39	0.28	13
14	0.42	0.43	1.03	1.33	0.98	1.39	0.96	0.57	0.55	0.47	0.39	0.28	14
15	0.38	0.43	1.05	1.82	0.95	2.41	0.94	0.55	0.51	0.48	0.39	0.28	15
16	0.38	0.43	1.24	1.63	2.26	1.86	0.95	0.51	0.49	0.45	0.39	0.28	16
17	0.38	0.43	2.03	1.74	1.97	3.55	0.91	0.51	0.49	0.43	0.27	0.28	17
18	0.38	0.43	1.41	2.17	1.35	2.39	0.89	0.49	0.47	0.41	0.27	0.28	18
19	0.38	0.43	1.24	1.73	1.32	2.12	0.87	0.48	0.45	0.40	0.25	0.28	19
20	0.38	0.43	1.15	1.58	1.38	2.55	0.85	0.46	0.45	0.39	0.25	0.28	20
21	0.38	0.43	1.52	1.47	1.25	2.51	0.81	0.48	0.43	0.35	0.25	0.26	21
22	0.38	0.43	1.24	1.39	1.18	2.00	0.81	0.47	0.43	0.35	0.25	0.26	22
23	0.38	0.43	1.07	1.31	1.18	1.82	0.79	0.55	0.41	0.34	0.27	0.24	23
24	0.43	0.43	1.04	1.27	1.29	1.73	0.77	0.53	0.41	0.34	0.27	0.24	24
25	0.43	0.41	1.26	1.16	1.31	1.67	0.75	0.53	0.43	0.35	0.27	0.24	25
26	0.41	0.41	1.07	1.15	1.30	1.61	0.73	0.51	0.45	0.35	0.25	0.35	26
27	0.41	0.98	1.04	1.11	1.26	1.55	0.73	0.51	0.44	0.35	0.27	0.31	27
28	0.43	0.87	1.69	1.08		1.50	0.71	0.56	0.44	0.35	0.27	0.29	28
29	0.45	0.81	1.76	1.05		1.52	0.69	0.53	0.41	0.33	0.27	0.29	29
30	0.45	0.50	1.48	0.91		1.46	0.68	0.53	0.41	0.33	0.27	0.29	30
31	0.47		1.32	0.91		1.33	0.68	0.51	0.41	0.33	0.27	0.29	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Μεσοδανίου (10) - ΥΑΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1970 - 71
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

12

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.32	0.43	0.39	3.86	0.73	1.29	1.55	0.95	0.45	0.32	0.19	0.18	1
2	0.36	0.41	0.38	2.07	0.94	1.25	1.49	0.91	0.45	0.30	0.19	0.17	2
3	0.38	0.40	0.38	1.78	0.78	1.19	1.60	0.83	0.49	0.29	0.17	0.19	3
4	0.35	0.39	0.38	1.52	0.71	1.17	1.51	0.76	0.44	0.29	0.17	0.18	4
5	0.34	0.39	0.38	1.29	0.76	1.21	1.48	0.81	0.41	0.28	0.17	0.18	5
6	0.34	0.39	0.36	1.22	0.73	3.64	1.49	0.79	0.48	0.28	0.17	0.18	6
7	0.32	0.43	0.35	1.08	0.71	2.93	1.51	0.79	0.44	0.28	0.19	0.19	7
8	0.32	0.43	0.35	1.37	0.68	2.21	1.39	0.76	0.44	0.26	0.21	0.17	8
9	0.31	0.41	0.35	1.14	0.68	4.26	1.32	0.69	0.41	0.26	0.21	0.19	9
10	0.31	0.41	0.34	1.06	0.65	3.37	1.28	0.69	0.39	0.28	0.22	0.19	10
11	0.31	0.40	0.34	0.98	0.65	2.58	1.52	0.61	0.37	0.28	0.22	0.28	11
12	0.31	0.39	0.34	0.86	0.65	2.05	1.61	0.63	0.37	0.28	0.20	0.25	12
13	0.29	0.39	0.34	0.79	0.63	1.89	1.55	0.59	0.36	0.28	0.22	0.27	13
14	0.29	0.41	0.34	0.78	0.61	1.62	1.48	0.58	0.36	0.27	0.21	0.26	14
15	0.27	0.41	0.34	0.80	0.61	1.53	2.08	0.58	0.34	0.25	0.21	0.24	15
16	0.27	0.42	0.34	0.75	0.60	1.44	1.72	0.58	0.34	0.25	0.20	0.18	16
17	0.58	0.52	0.36	0.73	0.74	1.65	1.49	0.54	0.34	0.26	0.20	0.18	17
18	1.02	0.51	0.36	0.70	1.38	1.62	1.41	0.54	0.32	0.26	0.22	0.18	18
19	0.89	0.46	0.38	0.69	1.02	1.54	1.36	0.52	0.31	0.26	0.64	0.18	19
20	0.78	0.42	0.38	0.66	1.73	1.50	1.29	0.52	0.31	0.24	0.31	0.18	20
21	0.49	0.41	0.39	0.68	1.58	1.46	1.28	0.52	0.31	0.24	0.29	0.17	21
22	0.47	0.39	0.37	0.68	1.42	1.47	1.23	0.49	0.29	0.24	0.27	0.17	22
23	0.41	0.40	0.37	0.81	1.26	1.62	1.16	0.49	0.29	0.23	0.27	0.17	23
24	0.97	0.42	0.38	1.58	2.31	1.44	1.12	0.47	0.28	0.21	0.25	0.18	24
25	0.71	0.44	0.38	1.22	2.41	1.37	1.12	0.44	0.32	0.21	0.27	0.18	25
26	0.55	0.44	0.46	1.06	1.69	1.28	1.09	0.41	0.29	0.21	0.22	0.16	26
27	0.53	0.42	0.43	0.96	1.50	1.22	1.06	0.40	0.28	0.20	0.23	0.16	27
28	0.49	0.42	0.43	0.91	1.38	1.21	1.02	0.42	0.28	0.19	0.21	0.17	28
29	0.48	0.42	0.41	0.91		2.88	1.06	0.41	0.28	0.19	0.19	0.17	29
30	0.46	0.41	0.43	0.82		2.31	0.97	0.48	0.28	0.19	0.19	0.17	30
31	0.44		0.32	0.75		1.77		0.46	0.28	0.19	0.18	0.17	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.19	0.21	1.18	0.91	1.92	2.17	0.95	1.22	0.43	0.18	0.11	0.05	1
2	0.19	0.21	1.49	0.79	2.31	1.79	0.97	1.14	0.43	0.18	0.10	0.07	2
3	0.19	0.21	1.52	0.61	1.72	1.65	0.98	1.17	0.43	0.17	0.08	0.07	3
4	0.20	0.21	1.05	0.56	1.44	1.52	0.94	1.42	0.41	0.29	0.08	0.07	4
5	0.21	0.19	0.83	0.52	1.31	1.44	0.91	1.29	0.42	0.22	0.07	0.05	5
6	0.19	0.19	0.68	0.52	1.28	1.46	0.89	1.18	0.42	0.22	0.07	0.05	6
7	0.19	0.20	0.59	0.50	1.17	4.21	0.90	1.27	0.42	0.20	0.08	0.05	7
8	0.17	0.19	0.53	0.59	1.09	2.39	0.86	2.45	0.41	0.19	0.08	0.05	8
9	0.17	0.18	0.51	0.68	0.97	1.92	0.85	1.38	0.39	0.17	0.08	0.07	9
10	0.19	0.18	0.60	1.37	0.91	1.73	0.85	1.19	0.39	0.17	0.08	0.06	10
11	0.18	0.21	0.69	0.98	0.91	2.11	0.83	1.26	0.39	0.19	0.08	0.08	11
12	0.19	0.21	0.59	0.81	0.96	2.80	0.86	1.05	0.37	0.19	0.08	0.06	12
13	0.18	0.19	0.58	0.73	2.33	2.68	1.39	0.97	0.37	0.17	0.08	0.06	13
14	0.19	0.19	0.59	0.69	1.59	2.11	3.21	0.91	0.37	0.17	0.07	0.05	14
15	0.17	0.19	0.48	0.61	1.95	1.88	3.39	0.86	0.37	0.39	0.07	0.04	15
16	0.18	0.21	0.45	0.59	1.49	1.69	2.23	0.81	0.37	0.29	0.07	0.07	16
17	0.18	0.20	0.45	0.56	1.26	1.52	1.92	0.76	0.35	0.30	0.07	0.07	17
18	0.25	0.18	0.42	0.89	1.15	1.41	1.61	0.71	0.31	0.26	0.07	0.05	18
19	0.22	0.21	0.41	1.02	1.02	1.34	1.48	0.69	0.31	0.22	0.07	0.04	19
20	0.22	0.23	0.38	1.23	0.98	1.26	3.62	0.67	0.31	0.35	0.07	0.06	20
21	0.20	0.28	0.32	1.49	0.90	1.19	2.53	0.67	0.26	0.28	0.05	0.06	21
22	0.21	0.45	0.33	0.91	0.88	1.13	2.03	0.60	0.20	0.25	0.03	0.07	22
23	0.20	0.38	0.32	1.42	2.56	1.06	1.73	0.59	0.21	0.21	0.03	0.04	23
24	0.21	1.37	0.31	1.11	1.57	1.05	1.55	0.59	0.21	0.21	0.03	0.05	24
25	0.23	0.72	0.30	0.89	1.33	1.05	1.48	0.55	0.19	0.29	0.19	0.05	25
26	0.20	0.51	0.29	0.83	1.72	1.02	1.41	0.52	0.18	0.23	0.17	0.03	26
27	0.21	0.46	0.28	0.79	2.30	0.98	1.39	0.49	0.18	0.18	0.09	0.03	27
28	0.21	0.42	0.26	0.92	2.05	0.99	1.25	0.49	0.18	0.21	0.07	0.04	28
29	0.21	1.96	0.26	1.17	2.83	0.96	1.42	0.47	0.18	0.19	0.05	0.06	29
30	0.21	0.92	0.29	2.24		0.98	1.33	0.47	0.19	0.18	0.05	0.04	30
31	0.21		0.47	2.12		0.94		0.45	0.19	0.18	0.04		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.04	0.98	0.17	0.17	0.67	0.69	1.73	0.76	0.17	0.06	0.14	0.02	1
2	0.04	0.59	0.17	0.19	0.77	0.61	1.47	0.78	0.17	0.05	0.09	0.03	2
3	0.04	0.47	0.17	0.27	0.79	0.59	1.42	0.79	0.18	0.05	0.07	0.01	3
4	0.06	0.39	0.18	0.29	0.83	0.57	1.44	0.80	0.19	0.07	0.08	0.02	4
5	0.07	0.36	0.16	0.28	1.36	0.49	1.37	0.82	0.17	0.05	0.06	0.02	5
6	0.09	0.34	0.18	0.41	1.02	0.50	1.22	0.89	0.15	0.04	0.06	0.01	6
7	0.06	0.28	0.18	0.29	0.84	0.47	1.03	0.77	0.16	0.06	0.04	0.03	7
8	0.07	0.28	0.19	0.27	0.78	0.43	1.01	0.74	0.14	0.04	0.05	0.02	8
9	0.31	0.25	0.17	0.27	0.71	0.71	1.17	0.63	0.15	0.04	0.04	0.02	9
10	1.28	0.25	0.17	0.25	0.67	1.28	1.28	0.59	0.13	0.05	0.02	0.03	10
11	0.49	0.21	0.17	0.25	0.69	1.02	1.32	0.57	0.14	0.06	0.03	0.01	11
12	0.34	0.23	0.16	0.23	0.98	2.98	1.39	0.49	0.12	0.06	0.04	0.03	12
13	0.23	0.56	0.16	0.22	1.76	1.56	1.21	0.45	0.15	0.08	0.04	0.01	13
14	0.17	0.32	0.16	0.21	1.25	1.87	1.12	0.71	0.17	0.05	0.05	0.02	14
15	1.52	0.26	0.17	0.23	0.98	1.75	0.93	0.59	0.17	0.03	0.03	0.02	15
16	0.91	0.21	0.15	0.22	1.26	1.92	0.88	0.61	0.18	0.04	0.03	0.01	16
17	0.52	0.21	0.15	0.24	1.94	1.61	0.81	0.49	0.16	0.02	0.01	0.01	17
18	0.46	0.19	0.17	0.26	1.47	1.83	0.77	0.47	0.14	0.04	0.02	0.02	18
19	0.46	0.19	0.16	0.26	1.22	2.51	0.71	0.42	0.14	0.02	0.04	0.02	19
20	0.41	0.19	0.18	0.28	1.17	1.90	0.70	0.40	0.13	0.02	0.02	0.02	20
21	0.38	0.23	0.17	0.39	0.98	1.53	0.69	0.38	0.12	0.00	0.02	0.01	21
22	0.82	0.28	0.17	0.39	0.87	1.34	0.71	0.32	0.12	0.00	0.03	0.02	22
23	0.65	0.22	0.17	0.42	0.79	1.23	0.67	0.28	0.13	0.00	0.01	0.03	23
24	0.48	0.35	0.19	1.37	0.79	1.18	0.65	0.26	0.11	0.03	0.03	0.01	24
25	0.39	0.44	0.18	1.32	0.71	1.20	0.82	0.21	0.11	0.03	0.04	0.01	25
26	0.30	0.39	0.15	1.08	1.52	1.07	0.81	0.21	0.08	0.01	0.02	0.02	26
27	0.27	0.29	0.17	0.79	0.98	0.98	0.77	0.19	0.08	0.01	0.02	0.03	27
28	0.25	0.27	0.16	0.68	0.81	1.00	0.75	0.19	0.06	0.03	0.01	0.01	28
29	0.22	0.19	0.16	0.88		1.63	0.74	0.17	0.07	0.00	0.02	0.07	29
30	0.28	0.20	0.15	0.89		1.65	0.74	0.18	0.05	0.02	0.03	0.05	30
31	0.39		0.15	0.72		1.54		0.16		0.02	0.01		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.04	0.21	0.48	0.57	0.35	1.09	0.71	0.76	0.26	0.51*5	0.41*5	0.48*5	1
2	0.02	0.17	0.37	0.79	0.37	1.02	0.68	0.91	0.25	0.51*5	0.41*5	0.48*5	2
3	0.03	0.19	0.35	3.07	0.35	0.93	0.66	0.80	0.50	0.51*5	0.41*5	0.48*5	3
4	0.01	0.16	0.31	1.81	0.33	0.91	0.61	0.76	0.41	0.51*5	0.41*5	0.48*5	4
5	0.01	0.14	0.40	1.43	0.61	1.42	0.59	0.71	0.32	0.51*5	0.41*5	0.48*5	5
6	0.03	0.13	0.49	1.22	0.62	3.71	0.59	0.70	0.28	0.51*5	0.41*5	0.48*5	6
7	0.02	0.11	0.62	0.98	0.58	2.32	1.17	0.67	0.21	0.51*5	0.41*5	0.48*5	7
8	0.01	0.14	0.64	0.81	1.86	1.70	0.81	0.61	0.19	0.51*5	0.41*5	0.48*5	8
9	0.01	0.92	0.67	0.79	1.14	1.43	0.83	0.61	0.22	0.51*5	0.41*5	0.48*5	9
10	0.63	0.76	0.85	0.79	0.81	1.51	0.70	0.59	0.19	0.51*5	0.41*5	0.48*5	10
11	0.27	0.78	1.98	1.72	0.70	1.46	0.69	0.57	0.17	0.51*5	0.41*5	0.48*5	11
12	0.21	0.53	1.22	1.32	0.67	1.28	1.57	0.52	0.18	0.51*5	0.41*5	0.48*5	12
13	0.17	0.46	0.93	1.00	0.59	1.17	1.16	0.48	0.15	0.51*5	0.41*5	0.48*5	13
14	0.76	0.43	1.32	0.83	0.55	1.22	0.98	0.48	0.15	0.51*5	0.41*5	0.48*5	14
15	0.79	0.35	2.25	0.71	0.52	1.63	1.19	0.46	0.13	0.51*5	0.41*5	0.48*5	15
16	0.38	0.31	2.67	0.68	0.83	1.41	1.38	0.44	0.14	0.51*5	0.41*5	0.48*5	16
17	0.24	0.24	1.45	0.61	3.12	1.30	2.11	0.41	0.12	0.51*5	0.41*5	0.48*5	17
18	0.15	0.22	1.28	0.59	1.93	1.16	2.35	0.39	0.12	0.51*5	0.41*5	0.48*5	18
19	0.09	0.22	0.93	0.58	1.72	1.04	1.92	0.52	0.12	0.51*5	0.41*5	0.48*5	19
20	0.09	0.20	0.82	0.56	3.10	1.06	1.51	0.57	0.20	0.51*5	0.41*5	0.48*5	20
21	0.05	0.19	0.74	0.51	2.63	1.09	1.30	0.48	0.21	0.51*5	0.41*5	0.48*5	21
22	0.03	0.19	0.72	0.50	1.96	1.12	1.16	0.52	0.22	0.51*5	0.41*5	0.48*5	22
23	0.42	0.16	1.63	0.47	1.83	1.03	0.98	0.47	0.23	0.51*5	0.41*5	0.48*5	23
24	0.31	0.13	0.95	0.45	2.00	0.99	0.91	0.41	0.19	0.51*5	0.41*5	0.48*5	24
25	0.34	0.14	0.81	0.49	1.73	0.97	0.82	0.38	0.19	0.51*5	0.41*5	0.48*5	25
26	0.69	0.12	0.69	0.46	1.51	0.92	0.88	0.36	0.17	0.51*5	0.41*5	0.48*5	26
27	0.44	0.78	0.71	0.42	1.44	0.91	0.79	0.32	0.14	0.51*5	0.41*5	0.48*5	27
28	0.32	0.59	0.67	0.41	1.30	0.89	0.76	0.30	0.14	0.51*5	0.41*5	0.48*5	28
29	0.26	0.33	0.62	0.39		0.85	0.77	0.29	0.12	0.51*5	0.41*5	0.48*5	29
30	0.26		0.59	0.39		0.81		0.27	0.11	0.51*5	0.41*5	0.48*5	30
31	0.21	0.27	0.56	0.37		0.77	0.75	0.25		0.51*5	0.41*5	0.48*5	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής

ΗΜ.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.42*5	*18	0.28	0.52	0.05	0.31	0.76	0.17	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	1
2	0.42*5	*18	0.21	0.29	0.05	0.32	0.72	0.15	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	2
3	0.42*5	*18	0.18	0.21	0.07	0.35	0.61	0.13	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	3
4	0.42*5	*18	0.15	0.19	0.06	0.38	0.52	0.11	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	4
5	0.42*5	*18	0.11	0.17	0.04	0.39	0.55	0.09	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	5
6	0.42*5	*18	0.11	0.15	0.05	0.42	0.39	0.11	0.50*5	0.48*5*	0.44*5	0.40*5	6
7	0.42*5	*18	0.09	0.15	0.04	0.47	0.38	0.10	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	7
8	0.42*5	*18	0.06	0.17	0.04	0.49	0.35	0.08	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	8
9	0.42*5	*18	0.04	0.19	0.05	0.52	0.34	0.07	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	9
10	0.42*5	*18	0.03	0.20	0.06	0.69	0.33	0.05	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	10
11	0.42*5	*18	0.03	0.19	0.06	0.92	0.31	0.06	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	11
12	0.42*5	*18	0.02	0.17	0.04	0.69	0.29	0.05	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	12
13	0.42*5	*18	0.03	0.15	0.04	0.60	0.29	0.07	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	13
14	0.42*5	*18	0.05	0.11	0.07	0.64	0.25	0.22	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	14
15	0.42*5	*18	0.42	0.11	0.05	0.62	0.22	0.11	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	15
16	0.42*5	*18	0.23	0.09	0.07	0.58	0.22	0.11	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	16
17	0.42*5	*18	0.18	0.07	0.46	0.51	0.20	0.07	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	17
18	0.42*5	*18	0.13	0.07	1.18	0.43	0.22	0.19	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	18
19	0.42*5	*18	0.11	0.10	0.69	0.41	0.21	0.21	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	19
20	0.42*5	*18	0.22	0.09	0.51	0.58	0.15	0.19	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	20
21	0.42*5	*18	0.18	0.07	0.70	0.67	0.15	0.15	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	21
22	*18	*18	0.16	0.07	0.96	0.52	0.12	0.15	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	22
23	*18	*18	0.11	0.08	0.67	0.49	0.13	0.11	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	23
24	*18	*18	0.09	0.06	0.52	0.42	0.15	0.08	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	24
25	*18	*18	0.10	0.07	0.41	0.93	0.22	0.01	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	25
26	*18	*18	0.10	0.06	0.38	0.61	0.22	0.50*5	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	26
27	*18	*18	0.08	0.07	0.35	0.49	0.25	0.50*5	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	27
28	*18	*18	0.08	0.05	0.33	0.50	0.21	0.50*5	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	28
29	*18	*18	0.08	0.05		0.47	0.18	0.50*5	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	29
30	*18	*18	0.06	0.03		0.45	0.15	0.50*5	0.50*5	0.48*5	0.44*5	0.40*5	30
31	*18		0.07	0.03		0.47		0.50*5		0.48*5	0.44*5	0.40*5	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής
*18 : 'Ελαττώση μετρ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγόφο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.44*5	*18	0.12	0.07	0.31	0.45	0.53	0.50	0.21	0.50*5	0.42*5	0.43*5	1
2	0.44*5	*18	0.14	0.02	0.27	0.47	0.51	0.51	0.22	0.50*5	0.42*5	0.43*5	2
3	0.44*5	*18	0.32	0.29	1.72	0.44	0.49	0.49	0.19	0.50*5	0.42*5	0.43*5	3
4	0.44*5	*18	0.24	0.23	0.97	0.45	0.47	0.55	0.38	0.50*5	0.42*5	0.43*5	4
5	0.44*5	*18	0.17	0.08	0.65	0.43	0.48	0.51	0.25	0.50*5	0.42*5	0.43*5	5
6	0.44*5	*18	0.14	0.06	0.57	0.41	0.50	0.53	0.27	0.50*5	0.42*5	0.43*5	6
7	0.44*5	*18	0.15	0.07	1.03	0.39	0.52	0.45	0.18	0.50*5	0.42*5	0.43*5	7
8	0.44*5	*18	0.18	0.05	0.87	0.36	0.56	0.45	0.11	0.50*5	0.42*5	0.43*5	8
9	0.44*5	*18	0.16	0.04	0.62	0.38	0.53	0.43	0.08	0.50*5	0.42*5	0.43*5	9
10	0.44*5	*18	0.13	0.03	0.57	0.32	0.57	0.42	0.08	0.50*5	0.42*5	0.43*5	10
11	0.44*5	*18	0.07	0.05	0.52	0.31	0.71	0.42	0.05	0.50*5	0.42*5	0.43*5	11
12	0.44*5	0.02	0.05	0.04	0.49	0.43	0.92	0.45	0.06	0.50*5	0.42*5	0.43*5	12
13	0.44*5	0.04	0.11	0.02	0.45	0.42	0.73	0.43	0.04	0.50*5	0.42*5	0.43*5	13
14	0.44*5	0.09	0.29	0.03	0.46	0.39	0.61	0.42	0.03	0.50*5	0.42*5	0.43*5	14
15	0.44*5	0.28	0.21	0.07	0.42	0.68	0.62	0.35	0.53*5	0.50*5	0.42*5	0.43*5	15
16	0.44*5	0.26	0.17	0.19	0.39	0.55	0.51	0.31	0.53*5	0.50*5	0.42*5	0.43*5	16
17	0.44*5	0.13	0.05	0.27	2.98	0.47	0.54	0.31	0.53*5	0.50*5	0.42*5	0.43*5	17
18	0.44*5	0.34	0.89	0.19	2.58	1.00	0.57	0.32	0.53*5	0.50*5	0.42*5	0.43*5	18
19	0.44*5	0.31	0.85	0.17	1.29	0.76	0.51	0.26	0.53*5	0.50*5	0.42*5	0.43*5	19
20	0.44*5	0.57	0.18	0.15	0.97	0.62	0.52	0.26	0.53*5	0.50*5	0.42*5	0.43*5	20
21	0.44*5	0.32	0.15	0.15	0.78	0.60	0.97	0.24	0.53*5	0.50*5	0.42*5	0.43*5	21
22	0.44*5	0.29	0.16	0.13	0.69	0.59	0.97	0.24	0.53*5	0.50*5	0.42*5	0.43*5	22
23	*18	0.27	0.14	0.14	0.63	0.55	0.82	0.22	0.53*5	0.50*5	0.42*5	0.43*5	23
24	*18	0.22	0.11	0.17	0.58	0.51	0.79	0.21	0.53*5	0.50*5	0.42*5	0.43*5	24
25	*18	0.19	0.13	0.19	0.52	0.52	0.71	0.46	0.53*5	0.50*5	0.42*5	0.43*5	25
26	*18	0.13	0.15	0.21	0.51	0.64	0.72	0.41	0.53*5	0.50*5	0.42*5	0.43*5	26
27	*18	0.08	0.16	0.23	0.46	0.61	0.67	0.31	0.53*5	0.50*5	0.42*5	0.43*5	27
28	*18	0.08	0.14	0.32	0.45	0.59	0.61	0.32	0.53*5	0.50*5	0.42*5	0.43*5	28
29	*18	0.21	0.11	0.38	0.41	0.57	0.55	0.28	0.53*5	0.50*5	0.42*5	0.43*5	29
30	*18	0.15	0.09	0.31		0.59	0.49	0.22	0.53*5	0.50*5	0.42*5	0.43*5	30
31	*18		0.09	0.26		0.55		0.23		0.50*5	0.42*5		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής
*18 : Έλλειψη ημερ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγόνα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.43*5	0.14	0.14	0.39	0.31	0.31	0.03	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	1
2	0.43*5	0.38	0.18	0.36	0.32	0.29	0.03	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	2
3	0.43*5	0.35	1.39	0.31	0.32	0.30	0.01	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	3
4	0.43*5	0.24	1.32	0.34	0.31	0.28	0.02	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	4
5	0.43*5	0.22	1.87	0.32	0.31	0.25	0.02	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	5
6	0.43*5	0.20	1.64	0.29	0.29	0.27	0.03	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	6
7	0.43*5	0.18	1.12	0.27	0.30	0.29	0.01	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	7
8	0.43*5	0.18	0.99	0.25	0.29	0.26	0.04	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	8
9	0.43*5	0.15	0.82	0.26	0.28	0.24	0.02	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	9
10	0.43*5	0.15	0.69	0.23	0.26	0.25	0.01	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	10
11	0.43*5	0.14	0.56	0.21	0.28	0.27	0.03	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	11
12	0.43*5	0.12	0.51	0.23	0.27	0.27	0.03	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	12
13	0.43*5	0.10	0.55	0.23	0.29	0.23	0.02	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	13
14	0.43*5	0.09	0.51	0.61	0.32	0.21	0.01	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	14
15	0.43*5	0.13	0.46	0.56	0.37	0.24	0.03	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	15
16	0.43*5	0.17	0.45	0.52	0.51	0.22	0.02	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	16
17	0.43*5	0.19	0.46	0.51	0.42	0.21	0.01	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	17
18	0.27	0.23	0.38	0.38	0.38	0.19	0.03	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	18
19	0.18	0.27	0.36	0.38	0.33	0.20	0.03	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	19
20	0.23	0.76	0.31	0.36	0.31	0.21	0.02	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	20
21	0.24	0.59	0.32	0.35	0.31	0.19	0.02	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	21
22	0.21	0.42	0.31	0.31	0.29	0.17	0.03	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	22
23	0.19	0.45	0.29	0.32	0.29	0.18	0.35	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	23
24	0.16	0.37	0.35	0.30	0.28	0.15	0.31	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	24
25	0.13	0.29	0.31	0.41	0.34	0.16	0.25	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	25
26	0.15	0.28	0.29	0.39	0.28	0.11	0.22	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	26
27	0.11	0.29	0.28	0.37	0.30	0.14	0.19	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	27
28	0.09	0.21	0.26	0.35	0.29	0.12	0.16	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	28
29	0.09	0.22	0.28	0.41	0.10	0.10	0.11	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	29
30	0.07	0.19	0.29	0.39	0.08	0.08	0.08	0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	30
31	0.00		0.45	0.38	0.05			0.51*5	0.48*5	0.38*5	0.33*5	0.33*5	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.36*5	*18	0.12	0.32	0.87	0.67	0.45	0.54	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	1
2	0.36*5	*18	0.36	0.29	0.73	0.63	0.51	0.49	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	2
3	0.36*5	*18	0.32	0.30	0.71	0.61	0.52	0.52	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	3
4	0.36*5	*18	0.44	0.27	0.74	0.60	1.43	0.53	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	4
5	0.36*5	*18	0.32	0.24	1.05	0.62	0.91	0.50	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	5
6	0.36*5	*18	0.21	0.23	1.02	0.59	0.73	0.51	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	6
7	0.36*5	*18	0.15	0.18	0.71	0.58	0.81	0.48	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	7
8	0.36*5	*18	0.26	0.19	0.83	0.59	1.05	0.52	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	8
9	0.36*5	*18	0.31	0.13	0.67	0.59	0.92	0.54	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	9
10	0.36*5	*18	0.27	0.17	0.62	0.62	1.04	0.47	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	10
11	0.36*5	*18	1.42	0.14	0.56	0.61	0.97	0.43	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	11
12	0.36*5	*18	0.88	0.11	0.55	0.59	0.82	0.39	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	12
13	0.36*5	*18	0.57	0.15	0.59	0.60	0.73	0.32	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	13
14	*18	*18	0.49	0.14	1.67	0.52	0.71	0.33	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	14
15	*18	*18	0.36	0.17	1.43	0.46	0.72	0.34	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	15
16	*18	*18	0.31	0.24	1.02	0.47	0.69	0.31	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	16
17	*18	*18	0.29	0.49	0.84	0.44	0.67	0.32	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	17
18	*18	*18	0.27	0.57	0.72	0.45	0.68	0.29	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	18
19	*18	*18	0.22	0.63	0.68	0.43	0.61	0.25	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	19
20	*18	*18	0.21	0.76	0.71	0.43	0.63	0.27	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	20
21	*18	*18	0.19	0.62	0.87	0.41	0.88	0.23	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	21
22	*18	*18	0.17	1.23	0.76	0.43	0.54	0.24	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	22
23	*18	*18	0.11	0.84	0.68	0.47	0.59	0.21	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	23
24	*18	*18	0.13	0.75	0.62	0.49	0.60	0.18	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	24
25	*18	*18	0.13	0.67	0.59	0.51	0.58	0.19	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	25
26	*18	*18	0.10	0.93	0.56	0.55	0.53	0.16	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	26
27	0.32		0.09	0.72	0.62	0.53	0.51	0.17	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	27
28	0.34		0.08	0.71	0.69	0.51	0.49	0.14	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	28
29	0.31		0.14	0.69		0.46	0.49	0.16	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	29
30	0.07		0.22	1.72		0.47	0.53	0.17	0.48*5	0.35*5	0.31*5	0.36*5	30
31	*18		0.28	1.28		0.44	0.53	0.15	0.48*5	0.35*5	0.31*5		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*5 : Εκτίμηση ημερ. στίγματος από (προσφατη) μέτρηση προοχής
*18 : Έλλειψη μετρ. στίγματος - Στίγματος χωρίς στίγματο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.46*5	*18	0.45	1.55	2.03	1.62	1.52	1.45	1.50	1.03	0.97	0.98	1
2	0.46*5	*18	0.32	2.02	1.86	1.57	2.13	1.46	1.42	1.03	0.96	0.99	2
3	0.46*5	*18	0.27	1.87	1.72	1.55	3.21	1.44	1.41	1.03	0.97	0.98	3
4	0.46*5	*18	0.25	1.73	1.73	1.56	2.23	1.42	1.53	1.03	0.98	0.97	4
5	0.46*5	*18	0.21	1.71	2.13	1.55	1.97	1.37	1.42	1.03	0.99	0.98	5
6	0.46*5	*18	0.29	2.26	1.98	1.54	1.82	1.35	1.39	1.02	0.99	0.99	6
7	0.46*5	*18	0.25	2.03	1.89	1.52	1.83	1.32	1.35	1.03	0.98	0.99	7
8	0.46*5	*18	0.22	1.85	1.73	1.51	1.70	1.30	1.32	1.03	0.99	0.99	8
9	0.46*5	*18	0.18	1.83	2.01	1.42	1.68	1.29	1.29	1.02	0.98	0.97	9
10	0.46*5	*18	0.21	1.72	1.82	1.49	1.62	1.27	1.25	1.02	0.99	0.98	10
11	0.46*5	*18	0.19	1.79	1.76	1.48	1.58	1.28	1.26	1.02	0.98	0.96	11
12	0.46*5	*18	0.23	2.02	1.73	1.46	1.55	1.93	1.22	1.01	0.97	0.96	12
13	0.46*5	*18	0.21	2.64	1.72	1.45	1.56	1.74	1.23	1.01	0.98	0.95	13
14	0.46*5	*18	0.20	2.03	2.04	1.45	1.54	1.62	1.19	1.01	0.97	0.97	14
15	0.46*5	*18	1.43	1.86	1.96	1.48	1.56	1.55	1.15	1.00	0.98	0.95	15
16	0.46*5	*18	0.72	1.74	1.82	1.46	1.49	1.59	1.13	1.01	0.98	0.93	16
17	0.46*5	*18	0.64	1.69	1.73	1.49	1.52	1.57	1.11	1.01	0.99	0.91	17
18	0.46*5	*18	0.58	1.61	3.24	1.44	1.86	1.56	1.13	1.01	0.97	0.88	18
19	0.46*5	*18	0.52	1.72	2.23	1.45	1.76	1.52	1.12	1.02	0.96	0.89	19
20	0.46*5	*18	0.46	1.52	2.01	1.45	1.82	1.53	1.12	1.01	0.98	0.87	20
21	0.46*5	*18	0.43	1.51	2.07	1.48	1.72	1.55	1.09	1.00	0.97	0.84	21
22	0.46*5	*18	0.41	1.47	1.98	1.52	1.77	1.48	1.07	1.00	0.97	0.82	22
23	0.46*5	*18	0.93	1.45	1.82	1.49	1.72	1.59	1.08	1.00	0.98	0.81	23
24	0.46*5	*18	2.67	1.42	1.79	1.47	1.69	1.50	1.06	1.00	0.98	0.83	24
25	0.46*5	*18	1.02	1.44	1.73	1.44	1.62	1.52	1.04	1.00	0.99	0.80	25
26	0.46*5	*18	0.74	1.61	1.67	1.42	1.64	1.47	1.04	1.00	0.97	0.81	26
27	0.46*5	*18	1.23	1.81	1.63	1.43	1.58	1.45	1.05	0.99	0.98	0.82	27
28	0.46*5	0.67	0.84	1.62	1.62	1.42	1.54	1.49	1.03	0.97	0.96	0.85	28
29	*18	0.63	0.71	1.58		1.56	1.52	1.37	1.03	0.98	0.97	0.87	29
30	*18	0.54	0.67	2.23		1.49	1.52	1.35	1.02	0.98	0.95	0.86	30
31	*18		0.58	2.04		1.54	1.49	1.52		0.98	0.97		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*5 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από (πρόσφατη) μέτρηση παροχής
*18 : 'Ελαιοψη ημερ. σταθμημέτρου - Σταθμός χωρίς σταθμηγόφο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΑΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.88	1.52	1.53	4.03	1.72	1.47	1.79	1.47	1.40	1.09	0.98	1.02	1
2	0.91	1.44	1.51	1.98	1.81	1.45	1.78	1.68	1.38	1.07	1.00	1.00	2
3	0.95	1.39	1.46	2.73	1.78	1.59	1.78	1.59	1.39	1.09	1.02	1.00	3
4	0.92	1.96	1.54	2.05	1.75	1.49	1.76	1.56	1.38	1.09	1.02	0.99	4
5	0.94	2.05	1.52	1.92	1.70	1.62	1.77	1.54	1.39	1.07	1.03	0.98	5
6	0.96	1.82	1.47	1.84	1.68	1.56	1.72	1.52	1.36	1.06	1.01	0.99	6
7	0.98	1.83	1.45	1.76	1.66	1.55	1.70	1.51	1.35	1.04	1.02	1.00	7
8	0.99	1.62	1.42	1.72	1.62	1.57	1.72	1.47	1.32	1.04	1.02	1.01	8
9	1.00	1.55	1.37	1.68	1.65	2.14	1.65	1.45	1.29	1.04	1.00	1.00	9
10	1.02	1.52	1.35	1.62	1.64	1.83	1.61	1.49	1.28	1.02	1.01	0.98	10
11	0.99	1.50	1.36	1.58	1.67	2.04	1.79	1.46	1.25	1.03	1.01	0.98	11
12	0.98	1.52	1.34	1.65	1.64	1.80	1.77	1.45	1.23	1.01	1.00	0.99	12
13	1.03	1.47	1.45	1.63	1.78	1.78	1.72	1.46	1.22	1.02	1.01	0.97	13
14	1.02	1.33	1.42	1.59	1.73	1.82	1.63	1.45	1.20	1.03	1.00	0.99	14
15	1.00	1.42	1.37	1.56	1.62	1.84	1.60	1.48	1.22	1.01	1.00	1.00	15
16	1.03	1.39	1.44	1.57	1.59	4.08	1.59	1.55	1.24	1.02	1.02	1.02	16
17	0.99	1.50	1.58	1.66	1.57	3.22	1.57	1.56	1.22	1.00	1.03	1.00	17
18	0.99	1.46	1.47	1.58	1.55	2.18	1.55	1.52	1.22	1.00	1.00	0.98	18
19	1.07	3.15	1.43	2.04	1.72	2.13	1.56	1.47	1.23	0.98	1.01	0.98	19
20	1.20	1.97	1.37	2.02	1.71	2.01	1.59	1.72	1.20	0.98	1.03	0.99	20
21	1.01	1.96	1.38	1.95	1.63	2.12	1.58	1.66	1.18	0.99	1.03	0.97	21
22	1.00	1.60	1.38	1.98	1.59	2.61	1.56	1.55	1.16	0.97	1.02	0.98	22
23	1.03	1.58	1.36	1.93	1.56	2.36	1.61	1.52	1.14	0.98	1.00	0.98	23
24	1.15	1.55	4.38	1.80	1.57	2.21	1.55	1.49	1.16	0.96	1.02	0.99	24
25	1.13	2.21	3.77	1.82	1.55	2.13	1.52	1.52	1.15	0.98	1.03	0.97	25
26	1.22	2.10	2.16	2.01	1.53	2.03	1.53	1.48	1.12	0.96	1.01	0.96	26
27	1.33	1.82	2.01	2.00	1.51	1.96	1.50	1.47	1.12	0.97	1.02	0.96	27
28	1.22	1.65	1.78	2.22	1.50	1.90	1.49	1.45	1.10	0.96	1.01	0.97	28
29	1.27	1.58	1.73	1.95	1.49	1.83	1.47	1.49	1.07	0.98	1.00	0.96	29
30	1.29	1.55	1.76	1.83	1.49	1.79	1.45	1.44	1.04	0.99	1.01	0.98	30
31	1.93		1.97	1.78		1.77		1.45		0.97	1.01		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.98	1.32	2.11	1.39	1.43	1.73	1.56	1.38	1.03	1.02	0.95	0.98	1
2	0.97	1.28	2.33	1.37	1.42	1.66	1.53	1.39	1.02	0.98	0.93	0.99	2
3	0.97	1.35	2.01	1.32	1.44	1.61	1.55	1.42	1.01	0.99	0.94	0.97	3
4	0.98	1.47	1.83	1.30	1.49	1.65	1.76	1.40	1.02	0.97	0.97	0.98	4
5	0.97	1.38	2.22	1.29	1.62	2.20	1.61	1.49	1.02	0.98	0.96	0.99	5
6	0.99	1.32	1.84	1.43	2.02	1.88	1.58	1.52	1.03	0.98	0.99	0.98	6
7	0.96	1.30	1.72	1.37	1.76	1.79	1.59	1.49	1.03	0.99	0.97	1.22	7
8	0.98	1.22	1.88	1.38	1.63	1.72	1.57	1.45	1.02	0.97	0.98	1.13	8
9	0.98	1.19	1.95	1.36	1.61	1.68	1.52	1.40	1.02	0.99	0.94	1.08	9
10	0.96	1.17	1.72	1.30	1.60	1.65	1.50	1.37	1.03	0.97	0.96	1.02	10
11	0.98	1.59	1.61	1.28	1.66	1.64	1.53	1.34	1.01	0.98	0.98	1.00	11
12	0.99	1.57	1.54	1.25	2.01	1.70	1.59	1.32	1.02	0.96	0.95	1.00	12
13	0.98	1.45	1.47	1.27	2.51	1.82	2.93	1.30	1.09	0.98	0.97	0.98	13
14	0.96	1.36	1.45	1.39	2.48	1.89	1.97	1.28	1.05	0.99	0.94	0.99	14
15	0.99	1.31	1.42	1.92	2.34	1.83	1.82	1.27	1.05	0.97	0.95	0.97	15
16	0.97	1.22	1.39	1.73	2.03	1.72	1.70	1.31	1.04	0.98	0.96	0.99	16
17	0.98	1.24	1.37	1.69	1.84	1.78	1.66	1.28	1.02	0.99	0.97	0.97	17
18	0.97	1.20	1.35	1.56	1.79	1.75	1.62	1.28	1.04	0.97	0.96	0.99	18
19	0.98	1.19	2.00	1.53	1.68	1.80	1.60	1.25	1.02	0.98	0.98	0.98	19
20	1.12	1.17	2.08	1.50	1.62	1.87	1.58	1.27	1.02	0.96	0.96	0.98	20
21	1.10	1.18	1.79	1.46	1.59	1.72	1.53	1.25	1.03	0.97	0.98	0.98	21
22	1.28	1.15	1.92	1.49	1.55	1.67	1.51	1.23	1.01	0.98	0.95	0.97	22
23	1.73	1.12	1.98	1.89	1.66	1.62	1.49	1.27	1.02	0.95	0.97	0.98	23
24	1.32	1.13	1.76	1.67	1.62	1.59	1.48	1.18	1.02	0.99	0.99	0.97	24
25	1.18	1.10	1.62	1.56	1.59	1.56	1.46	1.12	1.03	0.96	0.98	0.97	25
26	1.06	1.11	1.57	1.52	1.56	1.55	1.48	1.08	1.01	0.95	0.96	0.98	26
27	1.82	1.13	1.52	1.48	2.03	1.53	1.45	1.06	1.01	0.96	0.98	0.98	27
28	2.44	1.19	1.49	1.47	1.79	1.60	1.46	1.03	1.02	0.98	0.96	0.98	28
29	1.56	1.44	1.45	1.46		1.59	1.44	1.02	1.01	0.96	0.97	0.98	29
30	1.47	1.78	1.42	1.48		1.57	1.42	1.02	1.01	0.96	0.97	0.98	30
31	1.39		1.42	1.46		1.55	1.42	1.02		0.95	0.96		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.00	1.00	1.22	1.47	1.25	1.83	2.15	1.77	1.61	1.03	0.98	1.02	1
2	1.02	1.00	1.16	1.44	1.23	1.72	2.68	1.72	1.57	1.01	0.99	1.03	2
3	0.99	1.03	1.34	1.42	1.20	1.69	2.43	1.70	1.52	1.02	0.97	1.00	3
4	0.98	1.02	1.32	1.45	1.19	2.51	2.10	1.68	1.47	1.03	0.99	1.01	4
5	1.00	1.02	1.39	1.37	1.18	1.93	2.04	1.62	1.45	1.02	0.98	1.02	5
6	1.03	1.00	1.35	1.35	1.19	1.80	1.98	1.58	1.43	1.01	0.97	1.02	6
7	1.00	1.01	1.29	1.31	1.17	4.22	1.92	1.55	1.40	1.03	0.98	1.02	7
8	0.99	1.03	1.78	1.35	1.18	4.30	1.82	1.53	1.38	1.01	0.99	1.03	8
9	0.99	1.12	1.62	1.30	1.20	2.35	1.77	1.51	1.36	1.04	0.97	1.01	9
10	0.98	1.07	1.58	1.29	1.17	2.00	1.76	1.50	1.30	1.02	0.99	1.02	10
11	0.97	1.05	1.53	1.31	1.19	2.00	1.75	1.48	1.28	1.03	1.00	1.03	11
12	0.99	1.02	1.49	1.30	1.17	1.98	1.72	1.45	1.29	1.02	0.99	1.03	12
13	1.02	1.00	2.13	1.29	1.20	1.95	1.70	1.46	1.29	1.02	0.98	1.02	13
14	1.03	1.00	2.27	1.36	1.19	1.83	1.69	1.43	1.24	1.02	1.00	1.01	14
15	1.00	1.00	2.38	1.32	1.17	1.79	1.68	1.70	1.22	1.03	1.00	1.02	15
16	1.02	1.19	1.97	1.27	1.16	1.72	1.66	1.76	1.23	1.01	0.98	1.03	16
17	1.00	1.12	1.94	1.28	1.18	1.60	1.70	1.61	1.21	1.02	0.99	1.01	17
18	0.98	1.04	1.78	1.29	1.16	1.62	1.65	1.52	1.18	1.03	1.00	1.00	18
19	0.99	1.02	1.62	1.25	1.18	1.57	1.62	1.48	1.15	1.01	1.00	1.02	19
20	0.98	1.00	1.63	1.23	1.17	1.65	1.59	1.46	1.13	1.02	0.99	1.03	20
21	1.00	1.00	1.67	1.22	1.20	1.56	2.23	1.45	1.10	1.03	1.00	1.02	21
22	1.02	1.03	1.60	1.20	1.47	2.00	2.01	1.42	1.08	1.01	1.00	1.02	22
23	1.03	1.01	1.57	1.21	1.62	2.03	1.86	1.38	1.05	1.01	0.99	1.02	23
24	1.00	1.00	2.09	1.23	1.46	1.79	1.83	1.33	1.07	1.02	1.01	1.02	24
25	0.98	1.02	1.77	1.27	2.34	1.64	1.80	1.30	1.04	1.00	1.01	1.03	25
26	1.01	1.02	1.79	1.29	2.25	1.60	1.72	1.44	1.05	1.01	1.00	1.01	26
27	1.00	1.04	1.76	1.25	2.01	1.62	1.69	1.72	1.06	1.00	1.02	1.01	27
28	1.79	1.06	1.62	1.22	2.03	1.59	1.66	2.22	1.04	1.00	1.00	1.03	28
29	1.13	1.07	1.54	1.22		1.63	1.70	1.93	1.02	1.01	1.03	1.02	29
30	1.04	1.28	1.49	1.24		1.68	1.83	1.70	1.02	0.99	1.01	1.01	30
31	1.00		1.53	1.23		1.82		1.62		0.98	1.00		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

HM.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	1.01	1.03	1.83	1.43	1.30	1.30	1.34	1.05	1.03	1.02	0.99	0.97	1
2	1.03	1.03	3.92	1.44	1.27	1.32	1.37	1.07	1.01	1.02	0.97	0.95	2
3	1.09	1.02	3.70	1.40	1.27	1.83	1.42	1.05	1.03	1.00	0.95	0.97	3
4	1.08	1.03	2.66	1.38	1.29	1.57	1.39	1.06	1.02	1.00	0.98	0.94	4
5	1.05	1.05	2.12	1.36	1.32	1.52	1.36	1.04	1.03	1.00	0.96	0.96	5
6	1.62	1.07	1.90	1.34	1.29	1.48	1.37	1.02	1.02	1.03	0.99	0.99	6
7	1.38	1.22	1.78	1.35	1.27	1.45	1.34	1.02	1.03	1.06	0.97	0.95	7
8	1.49	1.10	1.72	1.32	1.66	1.42	1.33	1.05	1.12	1.04	0.96	0.98	8
9	1.32	1.08	1.59	1.33	1.59	1.43	1.35	1.03	1.10	1.06	0.94	0.96	9
10	1.24	1.09	1.53	1.30	1.42	1.41	1.36	1.04	1.09	1.04	0.97	0.97	10
11	1.16	1.07	1.51	1.32	1.40	1.39	1.34	1.05	1.05	1.08	0.95	0.98	11
12	1.15	1.08	1.65	1.30	1.39	1.39	1.32	1.04	1.03	1.06	0.97	0.96	12
13	1.14	1.06	1.57	1.29	1.38	1.44	1.34	1.02	1.04	1.03	0.96	0.95	13
14	1.12	1.08	1.63	1.27	1.42	1.45	1.33	1.00	1.06	1.04	0.98	0.97	14
15	1.10	1.17	2.07	1.28	1.44	1.43	1.32	1.00	1.08	1.05	0.94	0.96	15
16	1.07	1.52	1.88	1.27	1.43	1.38	1.30	1.04	1.06	1.07	0.96	0.98	16
17	1.03	4.11	1.72	1.25	1.45	1.32	1.31	1.02	1.04	1.05	0.97	0.95	17
18	1.02	3.10	1.58	1.26	1.42	1.33	1.29	1.04	1.05	1.02	0.98	0.97	18
19	1.02	2.34	2.33	1.27	1.39	1.32	1.27	1.03	1.03	1.00	0.94	0.95	19
20	1.03	1.93	2.12	1.24	1.38	1.29	1.22	1.05	1.05	0.98	0.97	0.97	20
21	1.03	1.70	1.87	1.27	1.35	1.28	1.19	1.03	1.03	1.00	0.95	0.94	21
22	1.02	1.55	1.73	1.29	1.32	1.26	1.17	1.02	1.04	0.98	0.94	0.97	22
23	1.01	1.48	1.66	1.28	1.30	1.28	1.15	1.03	1.04	0.99	0.96	0.95	23
24	1.03	1.45	1.59	1.25	1.29	1.29	1.13	1.04	1.05	0.97	0.97	0.97	24
25	1.02	1.42	1.57	1.27	1.30	1.28	1.11	1.02	1.06	0.99	0.95	0.94	25
26	1.02	1.38	1.58	1.26	1.32	1.34	1.09	1.03	1.04	0.98	0.98	0.96	26
27	1.03	1.32	1.55	1.28	1.28	1.48	1.07	1.03	1.05	1.02	0.94	0.94	27
28	1.01	1.38	1.52	1.29	1.29	1.42	1.08	1.04	1.03	1.00	0.96	0.96	28
29	1.03	1.99	1.50	1.28		1.39	1.06	1.02	1.06	0.99	0.98	0.95	29
30	1.04	1.65	1.47	1.29		1.35	1.07	1.02	1.04	0.97	0.95	0.98	30
31	1.02		1.45	1.27		1.32		1.03		0.98			31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.95	1.09	1.26	1.58	1.54	1.92	1.94	1.69	1.22	1.02	0.98	0.99	1
2	0.97	1.12	1.84	1.54	1.56	1.90	1.95	1.72	1.24	1.00	0.97	0.98	2
3	0.94	1.06	2.03	1.52	1.73	2.23	1.87	1.83	1.22	0.99	0.99	0.99	3
4	0.96	1.04	1.69	1.50	1.70	2.04	1.73	1.79	1.23	1.02	0.96	0.97	4
5	0.95	1.02	1.62	1.51	1.56	2.05	1.79	1.76	1.20	0.97	0.98	0.98	5
6	0.98	1.03	1.58	1.83	1.67	2.01	1.83	1.77	1.21	0.98	0.96	0.99	6
7	0.95	1.02	1.52	1.94	1.62	1.92	2.34	1.72	1.19	1.00	0.99	0.98	7
8	0.97	1.01	1.69	1.72	1.60	1.83	2.26	1.73	1.20	1.03	0.97	0.97	8
9	0.96	1.02	1.95	1.60	2.14	1.80	2.17	1.70	1.17	1.00	0.99	0.99	9
10	0.94	1.02	1.73	4.05	2.25	1.77	2.03	1.71	1.19	1.02	0.96	0.97	10
11	0.98	1.00	1.59	3.72	1.98	1.72	2.00	1.68	1.16	1.00	0.98	0.98	11
12	0.95	1.03	1.72	2.46	1.82	1.73	2.17	2.03	1.14	0.98	0.98	0.97	12
13	0.93	1.02	1.74	2.07	1.74	1.69	2.34	1.74	1.14	1.02	0.99	0.99	13
14	0.97	1.04	1.82	2.04	1.70	1.65	2.05	1.72	1.12	0.99	0.98	0.96	14
15	0.95	1.09	1.70	1.02	1.76	1.63	2.97	1.63	1.07	1.00	0.99	0.98	15
16	0.97	1.22	1.56	1.00	1.84	1.61	2.15	1.60	1.05	0.96	0.96	0.99	16
17	0.94	1.13	1.52	1.93	2.12	2.59	2.09	1.61	1.04	0.96	0.98	0.97	17
18	0.96	1.09	1.50	1.82	2.12	1.63	2.01	1.59	1.06	1.00	0.97	0.99	18
19	0.93	1.26	1.53	1.74	2.00	1.72	2.00	1.62	1.06	1.03	1.00	0.97	19
20	0.95	1.18	1.57	1.65	1.98	2.03	1.98	1.60	1.03	0.97	1.00	0.99	20
21	0.97	1.15	2.00	1.98	1.89	2.05	1.93	1.62	1.05	0.98	1.02	0.97	21
22	0.99	1.12	2.07	1.73	1.97	2.23	1.90	1.59	1.03	1.00	0.99	0.99	22
23	0.98	1.20	2.24	1.70	2.03	2.02	1.85	1.52	1.04	1.02	0.97	0.99	23
24	0.99	1.17	1.98	1.93	2.00	2.00	1.82	1.48	1.05	1.00	0.99	0.97	24
25	0.97	1.12	1.83	2.34	2.04	1.93	1.78	1.43	1.03	1.03	0.98	0.98	25
26	0.99	1.09	1.79	1.93	2.01	1.86	1.87	1.40	1.06	1.02	0.99	0.99	26
27	0.97	1.07	1.87	1.80	1.99	1.84	1.83	1.35	1.02	1.00	0.97	0.97	27
28	0.98	1.06	1.80	1.74	1.97	1.92	1.79	1.33	1.03	0.99	0.98	0.99	28
29	0.99	1.47	1.72	1.67	1.94	1.95	1.70	1.30	1.01	0.97	0.99	0.98	29
30	1.02	1.29	1.70	1.64		1.92	1.72	1.28	1.00	0.97	0.99	0.99	30
31	1.00		1.63	1.62		1.90	1.25			0.99	0.98		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.97	0.99	1.03	1.27	1.78	1.32	1.69	1.62	1.22	0.99	0.97	0.95	1
2	0.99	0.98	1.00	1.19	1.69	1.30	1.65	1.59	1.24	0.97	0.98	0.96	2
3	0.98	0.99	1.04	1.73	1.63	1.34	1.63	1.52	1.25	0.98	0.95	0.95	3
4	0.99	1.00	1.02	1.56	1.59	1.77	1.60	1.49	1.22	0.97	0.96	0.94	4
5	0.97	0.99	1.00	1.48	1.52	1.73	1.59	1.52	1.23	0.99	0.97	0.95	5
6	0.98	1.00	1.03	1.57	1.59	1.68	1.58	1.50	1.17	0.98	0.96	0.96	6
7	0.97	0.99	1.01	2.23	1.47	1.63	1.59	1.53	1.15	0.97	0.94	0.95	7
8	0.99	0.97	1.04	1.97	1.45	1.49	1.63	1.51	1.11	1.00	0.96	0.96	8
9	0.98	0.98	1.00	3.72	1.42	1.44	1.65	1.49	1.09	0.99	0.97	0.94	9
10	0.98	1.00	1.03	2.15	1.47	1.42	1.63	1.50	1.08	1.00	0.95	0.96	10
11	0.99	0.99	1.01	1.83	1.54	1.40	1.60	1.45	1.05	0.98	0.96	0.97	11
12	0.97	1.00	1.02	1.60	2.03	1.43	1.64	1.43	1.07	0.99	0.95	0.95	12
13	0.98	0.97	1.03	1.55	1.82	1.42	1.59	1.42	1.04	0.97	0.96	0.94	13
14	0.97	0.99	1.00	1.52	1.67	1.44	1.52	1.40	1.02	0.98	0.95	0.95	14
15	0.99	0.98	1.04	1.50	1.62	1.48	1.50	1.38	1.00	0.97	0.97	0.97	15
16	0.96	1.00	1.03	1.52	1.59	1.50	1.52	1.35	1.03	0.99	0.95	0.94	16
17	0.98	1.00	1.02	1.54	1.52	1.57	1.53	1.34	1.01	0.99	0.96	0.96	17
18	0.97	1.00	1.00	1.47	1.50	1.59	5.14	1.32	1.04	0.97	0.95	0.95	18
19	0.96	0.99	1.03	1.45	1.48	1.58	4.22	1.28	1.02	0.98	0.94	0.98	19
20	0.97	1.02	1.04	1.47	1.45	1.60	2.80	1.24	1.00	0.97	0.96	0.97	20
21	0.99	0.99	1.02	1.42	1.42	1.62	2.23	1.22	1.02	0.99	0.94	0.98	21
22	0.97	0.98	1.04	1.53	1.40	1.42	2.00	1.22	1.00	0.97	0.95	0.96	22
23	0.96	1.00	1.06	1.59	1.40	1.40	1.92	1.23	1.02	0.98	0.97	0.98	23
24	0.98	1.03	1.08	1.83	1.38	1.38	1.83	1.20	1.00	0.99	0.95	0.97	24
25	0.97	1.00	1.07	1.82	1.38	1.35	1.75	1.18	0.99	0.97	0.98	0.98	25
26	0.99	1.03	1.09	1.75	1.35	1.33	1.62	1.16	0.97	0.98	0.95	0.99	26
27	0.99	1.02	1.09	1.63	1.33	1.33	1.60	1.17	0.98	0.98	0.96	0.97	27
28	0.97	1.00	1.12	2.15	1.33	1.33	1.64	1.15	0.99	0.99	0.97	0.98	28
29	0.98	1.02	1.63	2.27	1.33	1.33	1.73	1.18	0.98	0.97	0.96	0.99	29
30	0.97	1.02	1.93	1.93	1.33	1.33	1.73	1.20	0.99	0.97	0.95	0.99	30
31	0.97	1.02	1.93	1.93	1.33	1.33	1.73	1.20	0.98	0.97	0.95	0.99	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*18 : 'Ελαττώση μετρ. σταθμητήριου - Στάθμος χωρίς σταθμητήριό

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γέφυρα Αλφ' Εγγύτη (9) - ΥΑΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1959 - 60
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

1

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.47	0.41	1.82	1.30	1.30	1.37	1.60	1.25	0.75*	0.39	0.24	0.25	1
2	0.49	0.46	2.06	1.38	1.26	1.33	1.60*	1.10	0.99	0.37	0.25	0.25	2
3	0.49	0.53*	1.81*	1.30	1.23	1.28	3.38	1.02	0.80	0.37	0.26	0.25	3
4	0.47	2.09* ⁷	3.00*	2.49* ²	1.14	2.86*	3.30* ²	0.96	0.74	0.37	0.26	0.25	4
5	0.47	0.90	2.18*	1.87	1.10	1.85	2.51	0.93	0.69	0.37	0.26	0.28	5
6	0.47	0.80	1.81	1.22* ²	1.15	1.90	2.12	0.98	0.70	0.37	0.26	0.26	6
7	0.48	0.68*	1.90	1.24	1.17	1.61	1.90	0.97	0.67	0.35	0.26	0.26	7
8	0.49	1.05*	1.95*	1.43	1.30*	1.60	1.73	0.96	0.62	0.37	0.28	0.25	8
9	0.51	1.11*	1.74	1.40	1.97	2.20*	1.61	0.95	0.62	0.34	0.27	0.25	9
10	1.10*	0.85	1.74	1.32*	1.85	2.42*	1.57	1.12	0.59	0.34	0.26	0.28	10
11	0.91	0.74	1.61	3.30* ²	2.14	1.96	1.49	1.12	0.58	0.36	0.25	0.39*	11
12	0.72	0.68	1.37	2.70* ²	2.52	1.84	1.42	1.01	0.56	0.34	0.24	0.69*	12
13	0.76	0.61	1.28	3.40* ²	2.15*	1.85	1.40	0.93	0.52	0.33	0.24	0.43	13
14	0.68	1.60*	2.00*	3.70* ²	3.84*	2.00	1.31	0.90	0.51	0.33	0.25	0.56	14
15	0.65	2.33*	1.44	3.37* ²	3.30*	2.46	1.29	0.90	0.50	0.35	0.26	0.41	15
16	0.63	1.30	1.32	2.57* ²	2.63	2.19	1.26	1.40*	0.49	0.33	0.28	0.36	16
17	0.60	1.34*	1.20	3.07* ²	3.13*	2.10	1.23	1.19	0.50	0.33	0.28	0.34	17
18	0.46	0.97	1.13	3.60	2.30*	2.24	1.18	1.00	0.55*	0.33	0.27	0.33	18
19	0.45	0.80	1.07	3.05	3.44	2.08	1.12	0.97	0.62	0.31	0.28	0.32	19
20	0.45	0.68	1.01	2.95	2.68	2.14*	1.30	0.99	0.56	0.31	0.26	0.32	20
21	0.45	0.60	0.95	2.54	2.37	3.63	1.22	0.93	0.52	0.31	0.27	0.31	21
22	0.45	0.70*	0.95	2.53	2.10	3.08*	1.15	0.88	0.52	0.31	0.25	0.30	22
23	0.44	3.30*	2.40	2.30	1.91	2.54*	1.50*	0.80	0.49	0.31	0.24	0.29	23
24	0.43	3.04* ⁷	1.50	2.15	2.00	2.13	1.16	0.79	0.49	0.34	0.24	0.30	24
25	0.43	2.20*	1.30	1.85	1.85	1.92	1.20	0.87*	0.49	0.31	0.23	0.31	25
26	0.40	1.74	1.80	1.80	1.79	1.82	1.17	0.87	0.47	0.32	0.24	0.30	26
27	0.30	1.65	1.40	1.76	1.59	2.19	1.12	1.08	0.42	0.31	0.25	0.32	27
28	0.30	1.56	1.15	1.74	1.52	1.90	1.11	1.03	0.40	0.31	0.24	0.32	28
29	0.30	1.33	1.30	1.67	1.45	1.81	1.09	0.95	0.39	0.31	0.26	0.31	29
30	0.30	1.90	1.25	1.64		1.76	1.40	0.85	0.39	0.31	0.26	0.30	30
31	0.36		1.18	1.45		1.67		0.80		0.31	0.26		31

HM.	OKT	NOE	AEK	IAN	ΦEB	MAP	ATP	MAI	IOYN	IOYA	AYT	DET	HM.
1	0.30	0.29	0.39	1.30*	2.52	0.76	0.87	0.67	0.36	0.24	0.20	0.22	1
2	0.29	0.29	0.37	1.60*	2.40	0.75*	0.86	0.65	0.36	0.25	0.21	0.23	2
3	0.29	0.29	0.38	1.43	1.80	3.76*	0.85	0.62	0.35	0.26	0.21	0.24	3
4	0.29	0.29	0.37	1.30	1.87*	2.41*	0.84	0.61	0.34	0.27	0.21	0.23	4
5	0.29	0.29	0.37	1.00	1.70*	2.47	0.84	0.63	0.34	0.27	0.22	0.23	5
6	0.29	0.30	0.36	0.98	1.53	2.55	0.83	0.60	0.33	0.27	0.21	0.22	6
7	0.29	0.31	0.35	0.92	1.30	2.80	0.83	0.57	0.34	0.27	0.21	0.22	7
8	0.29	0.34*	0.36	0.85*	1.25	2.92*	0.83	0.55	0.32	0.27	0.21	0.22	8
9	0.29	0.52*	0.52*	1.40*	1.30	2.83	0.83	0.57	0.31	0.27	0.21	0.22	9
10	0.29	0.39	0.53	0.91	1.21	2.16*	0.82	0.54	0.31	0.27	0.22	0.21	10
11	0.27	0.36	3.40*	0.84	1.10	1.74	0.81	0.53	0.31	0.28	0.22	0.21	11
12	0.27	0.50	2.23*	0.77	1.09	1.48	0.90	0.52	0.30	0.27	0.21	0.20	12
13	0.27	0.40	1.72*	0.72	1.03	1.40	0.84	0.51	0.31	0.27	0.21	0.19	13
14	0.27	0.37	1.66	0.68	0.98	1.33	0.80	0.53	0.31	0.26	0.20	0.20	14
15	0.27	0.36*	1.48*	0.69*	0.90	1.31	0.72	0.53	0.30	0.26	0.21	0.20	15
16	0.27	0.74*	1.12	0.90*	0.98	1.37	0.70	0.52	0.30	0.26	0.20	0.21	16
17	0.31*	0.50	0.90	2.30*	0.86	1.21	0.67	0.50	0.31	0.25	0.20	0.21	17
18	0.58*	0.45	0.78	1.42	0.84	1.19	0.68	0.47	0.27	0.24	0.21	0.20	18
19	0.40	0.42	1.27*	1.20	0.85	1.15	0.68	0.43	0.20	0.22	0.20	0.20	19
20	0.32	0.40	1.25*	1.03	0.82	1.09	0.66	0.41	0.20	0.22	0.19	0.19	20
21	0.35	0.37	0.95	0.91	0.82	1.09	0.64	0.42	0.21	0.21	0.19	0.18	21
22	0.34	0.37	0.83	0.86	0.80	1.16*	0.62	0.46	0.20	0.21	0.19	0.17	22
23	0.35	0.37	0.79*	0.83	0.81	1.61	0.78	0.48	0.20	0.21	0.18	0.18	23
24	0.32	0.37	0.95*	0.82	0.81	1.50	0.76	0.45	0.19	0.21	0.20	0.20	24
25	0.31	0.44	1.60*	0.86	0.81	1.26	0.92*	0.42	0.19	0.21	0.19	0.17	25
26	0.31	0.44	1.08	0.81	0.81	1.12	0.87	0.41	0.18	0.29	0.20	0.19	26
27	0.31	0.32	0.93*	3.33*	0.78	1.06	0.85	0.40	0.19	0.27	0.21	0.19	27
28	0.30	0.39	3.40*	2.60	0.78	1.00	0.80	0.40	0.19	0.26	0.20	0.19	28
29	0.29	0.39	1.37*	2.26	0.94	0.94	0.73	0.39	0.18	0.22	0.22	0.19	29
30	0.29	0.38	0.80*	2.25	1.04	1.04	0.70	0.39	0.17	0.20	0.22	0.19	30
31	0.29		1.40*	1.30	0.91			0.38		0.19	0.20		31

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.20	0.36	0.40	0.78	1.50*2	1.92*	1.30	0.59	0.35	0.44	0.21	0.20	1
2	0.19	0.34	0.41	0.70	1.80*2	4.40*	1.30	0.60	0.34	0.30	0.20	0.20	2
3	0.19	0.33	0.42	0.67	1.30*2	4.14*	1.25	0.62	0.33	0.31	0.20	0.20	3
4	0.19	0.31	0.40	0.63	1.10*2	3.17*	1.22	0.59	0.31	0.31	0.20	0.20	4
5	0.20	0.31*	0.37	0.75*	0.70*2	2.60	1.14	0.57	0.30	0.32	0.19	0.21	5
6	0.20	2.50*	0.37	0.72	0.70*2	2.70	1.14	0.61	0.31	0.33	0.19	0.21	6
7	0.21	1.40*	0.37	0.66	0.70	2.53	1.39	0.67	0.31	0.33	0.19	0.21	7
8	0.21	1.44*	0.37	0.61	0.73	2.00	1.27	0.61	0.31	0.33	0.19	0.21	8
9	0.21	1.10*	0.39	0.58	0.76	1.74	1.12	0.59	0.31	0.34	0.19	0.21	9
10	0.26*	0.87*	0.45	0.56	0.77	1.60	1.10	0.59	0.31	0.35	0.19	0.20	10
11	0.90*	0.70*	0.43	0.55	0.76	1.46	1.06	0.53	0.34	0.35	0.18	0.22	11
12	0.34*	0.60*	0.40	0.54	0.72	1.54	1.09	0.50	0.29	0.34	0.18	0.20	12
13	0.27	0.70*	0.40	0.58*	0.86	1.41	1.02	0.48	0.32	0.35	0.19	0.19	13
14	0.28	0.60	0.40	0.66	0.88*	1.48	0.97	0.48	0.32	0.35	0.20	0.20	14
15	0.26	0.52	0.39	0.58	2.33*	2.74*	0.84	0.47	0.31	0.34	0.20	0.19	15
16	0.25	0.44	0.38	0.57	2.66*	1.94*	0.88	0.46	0.31	0.25	0.20	0.19	16
17	0.25	0.46*	0.37	0.55	1.90*	1.68	0.85	0.45	0.30	0.24	0.21	0.19	17
18	0.24	0.77*	0.38	0.55	1.34*	1.53	0.84	0.43	0.29	0.25	0.20	0.20	18
19	0.23	0.58	0.40	0.55	1.00	1.48	0.82	0.43	0.28	0.23	0.20	0.18	19
20	0.23	0.54	0.41	0.55	0.90	1.38	0.80	0.43	0.30	0.25	0.20	0.21	20
21	0.23	0.52	0.43	0.55	0.82	1.33	0.80	0.41	0.28	0.24	0.22	0.19	21
22	0.27	0.50	0.41	0.55	0.80	1.46*	0.77	0.39	0.30	0.23	0.22	0.20	22
23	0.24*	0.48	0.42	0.54	0.80	3.10*	0.74	0.38	0.30	0.20	0.21	0.21	23
24	0.90*	0.47	0.41*	0.53	1.02	3.10*	0.71	0.39	0.32	0.20	0.21	0.21	24
25	1.08*	0.45	1.40*	0.52*2	1.25	2.30*	0.68	0.37	0.31	0.19	0.21	0.21	25
26	0.69*	0.45	1.61*	0.53*2	1.26	2.00	0.65	0.38	0.29	0.20	0.21	0.36*	26
27	0.53	0.44	2.27*	0.54*2	1.12	1.82	0.62	0.37	0.28	0.19	0.21	2.30*	27
28	0.45	0.43	1.23*	0.55*2	1.64*	1.63	0.63	0.37	0.28	0.19	0.21	0.58*	28
29	0.41	0.41	0.99	0.54*2		1.53	0.62	0.36	0.34	0.20	0.20	0.80*	29
30	0.40	0.40	0.85	0.70*2		1.43	0.60	0.36	0.29	0.20	0.20	0.56*	30
31	0.38		0.88	1.30*2		1.44		0.35		0.20			31

ΣΤΑΘΜΟΙ : Γέφυρα Αλφ' Εφεύτη (9) - ΥΑΡΟΛ. ΕΠΙΘΕ 1962 - 63
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

4

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.48	4.32*	2.62*	4.75	1.81	3.13	2.23	1.27	1.06	0.48	0.25	0.33	1
2	0.43	3.86*	2.40*	4.00	2.17*	2.96	2.66* ⁷	1.28	1.05	0.48	0.25	0.33	2
3	0.41	2.86*	4.46	3.67	2.52* ⁷	2.87	2.02*	1.36	1.02	0.46	0.24	0.29	3
4	0.42	2.32*	4.27	3.43	5.30	2.77	2.56	1.25	1.00	0.45	0.25	0.28	4
5	0.40	1.60	4.28	3.43	4.76	2.97	2.80*	1.21	1.04	0.42	0.24	0.27	5
6	0.38	1.38*	3.66	2.97	4.82	2.83	2.33	1.13	1.05	0.43	0.24	0.26	6
7	0.37	1.95*	3.13	2.70	4.53	3.12	2.05	1.21	1.00	0.41	0.25	0.25	7
8	0.31	1.48	2.73	2.53*	4.20	3.20	1.86	1.19	0.93	0.40	0.25	0.25	8
9	0.30	1.35	2.38	2.95	3.80	3.11	1.87	1.15	0.89	0.43	0.24	0.24	9
10	0.30	1.24*	2.13	2.56	3.44	3.18	1.74	1.14	0.95	0.43	0.24	0.23	10
11	0.30	1.97*	1.93	2.22	3.50	2.96	1.69	1.16	0.87	0.40	0.23	0.22	11
12	0.30	3.62*	2.30*	2.23	3.22*	3.15	1.74	1.42* ⁷	0.82	0.40	0.23	0.23	12
13	0.29	3.65*	2.39	2.50* ⁷	4.25	2.85	1.77	1.74	0.79	0.39	0.21	0.22	13
14	0.29	3.96*	1.98	2.50* ⁷	5.21*	2.96	1.71	1.65* ⁷	0.76	0.37	0.21	0.22	14
15	0.28	2.54*	3.30*	2.50	5.30*	2.58	1.65	1.58* ⁷	0.72	0.36	0.28	0.22	15
16	0.27	2.15	3.54	2.22	4.64	2.30	1.62	1.47	0.70	0.35	0.23	0.23	16
17	0.43	3.10*	3.30*	2.00	4.23	2.13	1.58	1.46*	0.68	0.33	0.23	0.23	17
18	0.42*	2.27	4.08*	1.85	4.26	1.97	1.52	1.80	0.69*	0.38	0.22	0.22	18
19	2.00*	1.93	3.20	2.02*	4.30	1.92	1.48	1.89	0.85	0.32	0.22	0.22	19
20	1.70*	1.73*	2.68	3.00*	3.69	2.00	1.47	1.40	0.77	0.32	0.21	0.22	20
21	1.40	5.03*	2.90*	4.10	3.94	1.82	1.43	1.27	0.71	0.31	0.21	0.22	21
22	1.12	4.13*	3.83*	3.67*	3.40	1.74	1.40	1.30	0.69	0.20	0.21	0.22	22
23	1.00	3.04*	3.30	3.02	3.00	2.00	1.38	1.32	0.64	0.29	0.20	0.22	23
24	1.17	2.35	2.70	2.45	3.45	1.85	1.31	1.29	0.61	0.29	0.21	0.23	24
25	0.84	2.00	2.52	2.30	3.10*	1.76	1.40	1.30	0.59	0.29	0.20	0.23	25
26	0.70	1.69	2.50	2.04	2.64	1.67	1.49	1.08	0.56	0.29	0.20	0.23	26
27	0.61	1.56	2.56*	2.00	2.83	1.61	1.44	1.14	0.56	0.29	0.21	0.27	27
28	0.69	2.00*	4.93	1.87	3.27	1.62*	1.43	1.13	0.53	0.29	0.22	0.27	28
29	0.63*	3.52*	4.35	1.82		2.58*	1.41	1.04	0.53	0.29	0.21	0.26	29
30	0.59*	3.52*	4.01	1.87		1.96	1.67* ⁷	1.09	0.51	0.29	0.24	0.27	30
31	0.92*		4.71	1.82		1.84*		1.15		0.28	0.33		31

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.28	1.13	1.20*	1.04	1.82	1.20	1.36	0.70	0.82	0.60	0.46	0.36	1
2	0.27	0.96	0.94	1.00	1.80* ⁷	1.63	1.33	0.69	0.74	0.57	0.46	0.36	2
3	0.34	0.86	0.86	0.94	1.15	1.48	1.28	0.68	0.69	0.54	0.46	0.55	3
4	0.30	0.78	0.76	0.94*	1.06	1.34	1.27	0.67	0.65	0.53	0.47	0.65	4
5	0.28	0.74	0.70	2.20*	0.99	1.38	1.44	0.65	0.60	0.50	0.44	0.53	5
6	0.27	0.70	0.80	1.85* ⁷	0.93	3.40* ⁷	1.36	0.63	0.54	0.57	0.43	0.40	6
7	0.38*	0.67	1.36*	1.27* ⁷	0.93	3.00* ⁷	1.32	0.62	0.52	0.44	0.43	0.38	7
8	0.46*	0.63	0.98	1.20	0.91	3.47* ⁷	1.23	0.59	0.51	0.44	0.43	0.35	8
9	0.47*	0.60	0.90	1.00	0.88	4.05* ⁷	1.19	0.57	0.76	0.42	0.43	0.33	9
10	2.52* ⁷	0.57	0.81	0.95	0.85	2.91* ⁷	1.14	0.56	0.72	0.43	0.47	0.31	10
11	0.73* ⁷	0.54	0.74	0.92	0.82	2.45* ⁷	1.09	0.56	0.79	0.46	0.49	0.31	11
12	0.80*	0.52	0.79	0.90	0.82	2.09	1.08	0.58	0.72	0.43	0.49	0.30	12
13	0.89	0.51	1.29* ⁷	0.86	0.80	3.42* ⁷	1.07	0.61	0.81	0.41	0.49	0.29	13
14	0.70	0.50	3.16* ⁷	0.83	0.79	2.68* ⁷	1.02	0.60	0.92	0.41	0.47	0.30	14
15	0.62	0.49	2.74*	0.85	0.83	2.20* ⁷	0.96	0.58	0.93	0.41	0.46	0.30	15
16	0.56	0.49	1.92*	0.89	0.92	2.29* ⁷	0.93	0.56	1.03	0.39	0.47	0.30	16
17	0.52	0.49	1.57*	0.85	1.02	2.34* ⁷	0.89	0.60	1.00	0.38	0.44	0.30	17
18	0.51	0.50	2.52*	0.80	1.10	2.08	0.90	1.08	0.85	0.40	0.44	0.28	18
19	0.52	0.50	1.82*	0.77	1.35	1.92	0.87	1.20	0.80	0.40	0.45	0.29	19
20	0.49	0.49	4.10*	0.75	1.35*	1.81	0.90	0.98	0.73	0.39	0.45	0.30	20
21	0.47	0.49	3.40*	0.75	2.72*	1.76	0.86	0.92	0.67	0.42	0.45	0.30	21
22	0.45	0.50	2.40*	0.73	1.86	1.86	0.83	0.86	0.62	0.45	0.43	0.31	22
23	0.43	0.50	1.90	0.74	1.68	1.76	0.81	0.83	0.62	0.46	0.45	0.37	23
24	0.42	0.50	1.80*	0.73	1.42	1.66	0.79	0.79	0.63	0.45	0.41	0.36	24
25	0.42	0.48	2.20*	0.71	1.31	1.50	0.77	0.79	0.60	0.45	0.40	0.36	25
26	0.48	0.47	1.69	0.71	1.22	1.44	0.75	0.76	0.57	0.44	0.40	0.36	26
27	0.47*	0.46	1.52	0.70	1.20	1.40	0.77	0.68	0.58	0.44	0.39	0.36	27
28	3.15*	0.45	1.41	0.69	1.26	1.39	0.75	0.68	0.55	0.44	0.38	0.36	28
29	1.60*	0.47	1.30	0.69*	1.22	1.39	0.73	0.64	0.52	0.44	0.38	0.35	29
30	2.00*	2.20*	1.20	1.46*		1.38	0.72	0.70	0.58	0.42	0.37	0.33	30
31	1.50*		1.25	1.84		1.33		0.94		0.43	0.35		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμησίτρου - Δειτρουγία σταθμησίτρου
: σημειώνεται έντρον μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.33	0.49	0.82*7	1.27	1.08	1.70	1.34	1.08	0.65	1.60*	0.41	0.35	1
2	0.32	0.47	4.15	1.16	1.12	1.45	1.30	1.04	0.65	0.87*	0.41	0.36	2
3	0.31	0.56	1.84*	1.10	1.20	1.72*	1.21	1.00	0.63	0.68	0.40	0.36	3
4	0.32	0.54	1.43*	1.00*	1.16	2.37	1.15	0.98	0.62	0.60	0.40	0.38	4
5	0.30	0.52	3.20*7	1.30*	1.17	1.97	1.09	0.96	0.63	0.57	0.40	0.38	5
6	0.32	0.51*	2.60*	1.05	1.00	1.70	1.10	1.17	0.62	0.50	0.41	0.37	6
7	0.33	1.50*	1.68	0.98	0.97	1.56	1.08	1.04	0.60	0.57	0.44	0.36	7
8	0.33	0.85	1.42	0.93	0.94	1.40	1.09	1.04	0.60	0.56	0.43	0.36	8
9	0.33	0.70	1.23	0.88	0.91	1.33	1.10*	0.97	0.60	0.55	0.42	0.36	9
10	0.60*	1.28*7	1.10	0.85	0.92	1.49	1.67*	0.95	0.59	0.55	0.43	0.39	10
11	0.51	3.09*7	1.00	0.80	0.95	1.39	1.72*	0.95	0.57	0.44	0.43	0.39	11
12	0.44	1.62*	0.92	0.76	0.98	1.38	1.48	1.49*	0.57	0.43	0.44	0.38	12
13	0.40	3.64*	0.87	0.74	0.97	1.23	1.45*	1.16	0.57	0.43	0.43	0.36	13
14	0.39	1.60*	0.80	0.72	1.08	1.17	3.06*7	1.10	0.57	0.43	0.45	0.40	14
15	0.37	1.23	0.76	0.70	1.09	1.12	2.40*	1.00	0.56	0.44	0.40	0.40	15
16	0.38	1.00	0.73	0.70	1.20*	1.10	2.75	1.03	0.55	0.45	0.40	0.40	16
17	0.37	0.89	0.70	0.69	2.10*	1.06	2.45	0.98	0.58	0.45	0.38	0.41	17
18	0.36	0.80	0.68	0.66	1.49*	1.03	2.10	0.94	0.56	0.45	0.37	0.42	18
19	0.35	0.74	0.68	0.68	1.23	1.00	1.89	0.92	0.76*7	0.44	0.35	0.42	19
20	0.42	0.75	0.70*	1.50*	1.38	1.02*	1.73	0.92	0.74	0.43	0.36	0.43	20
21	0.43	0.68	1.40*	1.76*	1.32	1.78	1.62	0.87	0.66	0.43	0.37	0.44	21
22	0.51	0.66	1.50*	2.20*7	1.16	1.37	1.68	0.86	0.55	0.44	0.36	0.43	22
23	0.48	0.60	1.38	1.98*	1.11	1.82	1.53	0.83	0.51	0.43	0.39	0.42	23
24	0.47	0.55	1.18	1.57*	1.08	1.17	1.42	0.79	0.46	0.42	0.37	0.42	24
25	0.44	0.53	1.19	2.74*	1.12*	1.18	1.34	0.76	0.45	0.42	0.31	0.42	25
26	0.43	0.51	1.38	1.86*	3.74*	1.15	1.25	0.73*	0.45	0.42	0.34	0.40	26
27	0.41	0.50	2.40*	1.52	2.34	1.11*	1.40	0.76	0.43	0.42	0.34	0.33	27
28	0.40	0.48	2.14	1.37	2.06	2.25*	1.26	0.83	0.43	0.42	0.34	0.34	28
29	0.41	0.46	1.80	1.27		2.15*	1.17	0.75	0.43	0.42	0.37	0.35	29
30	0.50	0.48	1.54	1.20		1.71	1.13	0.71	0.44	0.42	0.33	0.35	30
31	0.49		1.40	1.12		1.50		0.66		0.42	0.34		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΑΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - Δευτροπύλα σταθμηγώνου
: σημειώνεται έντρονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.32	0.41	0.95	1.10* ⁷	1.21	0.88	1.03	1.33	0.55	0.44	0.39	0.33	1
2	0.32	0.42	1.00*	1.06	1.15	0.88	0.98	1.38*	0.58	0.44	0.35	0.34	2
3	0.32	0.41	1.64*	0.94	1.13	0.96	0.96	1.36*	0.69	0.45	0.35	0.32	3
4	0.33	0.41	1.12*	0.85* ⁷	1.10	1.07	0.90	1.09	0.96	0.44	0.37	0.32	4
5	0.34	0.41	1.60*	1.09*	1.06	1.00	0.91	0.96	0.77	0.43	0.37	0.30	5
6	0.35	0.41	1.16	0.91	1.04	0.96*	0.89	0.90	0.70	0.43	0.38	0.30	6
7	0.36	0.44	0.98	0.88	0.98	2.00*	0.85	0.83	0.66	0.43	0.35	0.30	7
8	0.36	0.44	0.79	0.82	0.95	1.71	0.85	0.78	0.64	0.43	0.32	0.30	8
9	0.38	0.43	0.71	0.79	0.96	2.42*	0.83	0.75	0.63	0.43	0.33	0.30	9
10	0.38	0.42	0.67	0.69	0.95	2.90*	0.81	0.71	0.60	0.43	0.33	0.30	10
11	0.40	0.41	0.64	0.68	1.03	1.96*	0.84	0.68	0.59	0.43	0.33	0.31	11
12	0.40	0.40	1.16	0.66	1.08*	1.66	0.85	0.74	0.56	0.43	0.33	0.29	12
13	0.40	0.39	1.00	1.01*	2.03*	1.50	0.83	0.68	0.55	0.42	0.33	0.28	13
14	0.43	0.40	0.85	3.21* ⁷	1.48	1.46*	0.82	0.63	0.53	0.43	0.33	0.28	14
15	0.41	0.52	0.80	1.80*	1.68	1.50*	0.98	0.61	0.60	0.42	0.34	0.29	15
16	0.40	0.48	0.75	1.30*	1.40	1.35	0.86	0.60	0.60	0.42	0.31	0.29	16
17	0.40	0.46	0.72	1.07	1.23	1.47*	0.83	0.62	0.65	0.42	0.33	0.32	17
18	0.39	0.45	0.75	1.03	1.14	1.75	0.84	0.62	0.62	0.42	0.33	0.33	18
19	0.38	0.46	0.69	1.13	1.05	1.64	0.80	0.73	0.60	0.40	0.33	0.32	19
20	0.42	0.60	0.68	1.17*	1.04	1.52	0.76	0.67	0.58	0.39	0.33	0.35*	20
21	0.40	0.65	0.66	2.05*	1.00	1.30	0.72	0.65	0.55	0.38	0.33	0.70*	21
22	0.40	0.56	0.66	1.62*	0.98	1.24	0.70	0.65	0.53	0.38	0.33	0.70*	22
23	0.42	0.51	0.65	1.86*	0.97	1.16	0.70	0.64	0.52	0.38	0.28	0.56	23
24	0.42	0.52	0.64	1.80*	0.95	1.15	0.73	0.64	0.53	0.38	0.28	0.48	24
25	0.42	0.62	0.64*	1.58	1.10	1.19	0.74	0.61	0.50	0.39	0.28	0.44	25
26	0.42	0.59	1.40*	1.33	0.98	1.33	0.70	0.59	0.50	0.34	0.29	0.41	26
27	0.42	0.55	1.76*	1.37*	0.94	1.22	0.80	0.57	0.47	0.33	0.31	0.40	27
28	0.41	0.84*	1.14	3.49*	0.89	1.10	0.86	0.56	0.47	0.33	0.31	0.31	28
29	0.43	2.14*	1.06	2.30*		1.09	0.80	0.57	0.45	0.34	0.31	0.38	29
30	0.39	1.24*	0.99	1.17* ⁷		1.06	1.34	0.58	0.44	0.34	0.32	0.38	30
31	0.41		0.92	1.30		1.07		0.57		0.34	0.31		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμμέτρου - Δεισιπυλία σταθμνυπόδου
 # : σημειώνεται έντρον μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.39	1.29*7	1.94	0.88	0.84	0.80	1.00	0.96	0.48	0.36	0.58	0.34	1
2	0.38	1.08	1.58	0.82	0.87	0.89	1.02	0.89	0.46	0.37	0.54	0.34	2
3	0.36	1.01	1.42*	0.80	0.86	0.92	0.96	0.86	0.45	0.32	0.50	0.66	3
4	0.38	0.81	1.70*7	0.80	0.85	0.90	0.95	0.81	0.43	0.46	0.47	0.37	4
5	0.37	0.72*	1.88*	0.90*	0.83	0.86	0.91	0.76	0.43	0.45	0.47	0.42	5
6	0.38	2.90*	1.91*7	1.04	0.80	0.80	0.94	0.73	0.42	0.45	0.40	0.43*	6
7	0.38	1.84*7	2.31*	1.04*	0.81	0.81	0.91	0.70	0.42	0.45	0.37	0.80*	7
8	0.38	1.65*7	5.45*7	1.60*	0.84	0.79	0.87	0.66	0.40	0.50	0.36	0.56*	8
9	0.39	0.96	3.80*	1.60*	0.80	0.78	0.85	0.65	0.40	0.49	0.36	0.51	9
10	0.39	0.83	2.92*7	3.40*	0.93	0.77	0.84	0.66	0.38	0.51	0.35	0.49	10
11	0.39	0.76	2.20*	2.90*	0.90	0.79	0.85	0.67	0.36	0.50	0.35	0.46	11
12	0.39	0.70	1.80	2.06*	0.85	0.80	0.82	0.65	0.34	0.60*	0.35	0.45	12
13	0.38	0.70	1.63	3.40*	0.80	0.78	0.80	0.63	0.33	0.67	0.35	0.49	13
14	0.38	0.69	1.50*	2.30*	0.78	0.80	0.84	0.64	0.32	0.61	0.34	0.52	14
15	0.38	0.65	3.75*	1.96	0.79	0.84	0.88	0.63	0.35	0.58	0.34	0.46	15
16	0.39	0.62	2.16*	1.66	0.80	0.92	1.14*	0.62	0.40	0.54	0.34	0.38	16
17	0.40	1.40*	1.76	1.52	0.79	0.84	0.95	0.60	0.40	0.53	0.35	0.37	17
18	0.39	1.40*	1.54	1.37	0.78	0.82	0.89	0.58	0.40	0.51	0.35	0.37	18
19	0.41*	2.40*7	1.35	1.27	0.79	0.81	0.83	0.55	0.40	0.48	0.35	0.34	19
20	1.48*	2.76*7	1.26	1.16	0.85	0.82*	0.77	0.54	0.39	0.46	0.36	0.33	20
21	0.69*7	1.70	1.16	1.10	0.83	1.12	0.75	0.90*	0.38	0.46	0.35	0.33	21
22	0.57	1.50	1.10	1.07	0.86	1.37	0.72*	1.45*	0.38	0.47	0.36	0.33	22
23	0.51	1.26	1.15*	1.00	1.06	1.14	1.33*	1.14*	0.41	0.46	0.37	0.33	23
24	0.46	1.12	1.60	1.00	0.97	1.04	1.04	0.90*	0.40	0.46	0.35	0.33	24
25	0.44	1.70*7	1.28	0.98	0.93	1.07	0.96	0.76	0.39	0.46	0.34	0.32	25
26	0.42	1.40	1.15	1.06	0.91	1.00	0.96	0.70	0.37	0.44	0.36	0.32	26
27	0.40	1.20	1.06	0.99	0.87	0.99	0.92	0.63	0.37	0.44	0.36	0.31	27
28	1.40*	2.90*	0.98	0.96	0.86	0.96	0.85	0.63	0.37	0.46	0.37	0.31	28
29	0.65	3.76*	0.94	0.91		0.95	0.83*7	0.60	0.37	0.46	0.41	0.31	29
30	0.58	1.96*	0.95	0.87		0.97	0.98	0.52	0.37	0.48	0.43	0.31	30
31	0.55		0.92	0.87		1.00		0.50	0.37	0.60	0.37		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμμέτρου - Δειτουργία σταθμγράφου
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.38	0.50	0.47*	1.15	1.45	1.52	1.14	0.60	1.40*	0.52	0.44	0.52	1
2	0.34	0.48	1.06*	1.10*	1.42	1.38	1.13	0.59	1.05	0.49	0.45	0.49	2
3	0.32	0.45	1.17*	1.88*	1.43	1.42	1.13	0.56	0.94	0.49	0.45	0.54	3
4	0.32	0.43	0.85*	2.88*	1.44	1.32	1.22	0.56	1.18	0.47	0.42	0.52	4
5	0.33	0.41	0.75	1.90*	1.45*	1.24	1.18	0.53	1.10	0.47	0.36	0.50	5
6	0.33	0.40	0.70	1.52*	4.00*	1.22	1.19	0.52	1.13	0.47	0.37	0.50	6
7	0.35	0.40	0.67	1.33	4.14*	1.17	1.17	0.53	1.00	0.88	0.36	0.49	7
8	0.33	0.39	0.64	1.40*	2.96*	1.14	1.00	0.52	0.95	0.47	0.37	0.51	8
9	0.32	0.37	0.62	3.60*	2.30*	2.00*	1.00	0.52	0.90	0.46	0.39	0.51	9
10	0.33	0.37	2.20*	1.97*	2.00	2.00*	1.00	0.52	0.86	0.46	0.39	0.46	10
11	0.32	0.38	1.10*	1.73	1.87	1.60	0.96	0.51	0.84	0.45	0.38	0.42	11
12	0.31	0.40*	0.90	1.58	1.60	2.10*	0.93	0.49	0.79	0.45	0.38	0.40	12
13	0.32	1.38*	0.85*	1.48	1.76	2.90	1.02	0.48	0.74	0.48	0.40	0.38	13
14	0.32	0.76*	2.93*	1.28	1.73	2.84*	0.92	0.48	0.73	0.48	0.40	0.36	14
15	0.32	0.61	1.62	1.18	1.64	2.35	0.90	0.48	0.71	0.46	0.40	0.34	15
16	0.32	0.54	1.60	1.27*	1.60	2.09	0.90*	1.75*	0.72	0.46	0.41	0.34	16
17	0.32	0.50	1.36	1.67	2.50*	1.84	1.18*	0.97	0.70	0.46	0.41	0.32	17
18	0.31	0.48	1.17	1.58	3.30*	1.60	0.98	0.91	0.72	0.46	0.41	0.31	18
19	0.31	0.46	1.05	1.77*	2.80	1.50	0.94	0.80	0.70	0.45	0.41	0.31	19
20	0.31	0.45	1.10	2.40*	2.50*	1.42	0.92	0.73	0.66	0.44	0.42	0.32	20
21	0.32	0.45	1.40*	4.77*	1.94*	1.37	0.88	0.68	0.62	0.46	0.43	0.34	21
22	0.32	0.44	1.38*	4.10*	1.70	1.32	0.84	0.62	0.60	0.44	0.43	0.33	22
23	0.32	0.44	1.13	3.22*	1.53	1.30	0.80	0.58	0.56	0.43	0.43	0.32	23
24	0.31	0.44	1.05	2.50*	1.44	1.30	0.78	0.55	0.56	0.43	0.44	0.33	24
25	0.31	0.43	1.10	2.03	1.38	1.30	0.75	0.53	0.56	0.42	0.46	0.31	25
26	0.31	0.43	1.07	2.30	1.45	1.31	0.70	0.52	0.55	0.42	0.47	0.32	26
27	0.32	0.42	1.12	2.16*	1.47	1.50	0.70	0.53	0.54	0.42	0.48	0.32	27
28	0.30	0.43	1.40*	2.44*	1.47*	1.28	0.67	0.80*	0.54	0.42	0.48	0.32	28
29	0.32	0.42	1.90*	1.80*	1.76	1.23	0.65	2.10*	0.53	0.42	0.52	0.33	29
30	0.45	0.42	1.47	1.54		1.20	0.65	1.10*	0.52	0.45	0.50	0.34	30
31	0.60		1.23	1.48		1.17		1.70*		0.44	0.50		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολόγησης - Διευρυμένα σταθμολόγησης
: σημειώνεται έστω η μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.34	0.50	0.60	3.10*	1.55	2.80*	1.71	1.04	0.58	0.40	0.49	0.24	1
2	0.35	0.47	0.84*	4.50*	1.42	4.25	1.65	1.00	0.57	0.39	0.30	0.23	2
3	0.36	0.47	3.32*	3.73*	1.30	3.60*	1.55	1.00	0.56	0.39	0.30	0.24	3
4	0.36	0.46	1.80*	3.10	1.27	2.90*	1.53	1.00	0.55	0.37	0.28	0.24	4
5	0.36	0.45	1.10	3.40	1.25	4.10*	1.50	1.04	0.54	0.38	0.28	0.24	5
6	0.35	0.47	0.84	3.30*	1.70*	4.56*	1.42	0.97	0.55	0.38	0.27	0.24	6
7	0.32	0.46	0.85	2.50	1.80*	4.92*	1.37	0.95	0.57	0.38	0.28	0.26	7
8	0.35	0.46	0.80	2.50	1.55	4.25*	1.32	0.87	0.57	0.38	0.29	0.32	8
9	0.36	0.46	0.77	2.36	1.42	3.62	1.30	0.90	0.56	0.37	0.29	0.42	9
10	0.36	0.46	3.10* ⁷	2.50*	1.37	3.50*	1.24	0.95	0.56	0.37	0.29	0.39	10
11	0.36	0.47	3.50*	2.50	1.33*	2.80	1.19	0.92	0.55	0.37	0.27	0.36	11
12	0.36	0.46	3.80*	2.37	1.70*	2.36	1.15	0.90	0.54	0.37	0.29	0.40	12
13	0.37	0.48* ⁷	4.30*	1.60	1.48	2.10	1.15	0.91	0.54	0.39	0.29	0.54	13
14	0.33	2.16*	3.75* ⁷	1.48	1.65*	2.05	1.15	0.88	0.54	0.39	0.26	0.47	14
15	0.38	0.92*	2.90*	2.59* ⁷	3.20*	2.15	1.20	0.84	0.55	0.40	0.27	0.44	15
16	0.37	0.74	3.90*	3.40*	2.60*	2.37	1.16	0.81	0.54	0.37	0.26	0.41	16
17	0.38	0.68	3.70*	2.50	2.37*	2.37*	1.14	0.78	0.53	0.37	0.26	0.37	17
18	0.38	0.60	3.20	3.10*	2.40*	3.17*	1.40	0.74	0.54	0.37	0.26	0.34	18
19	0.38	0.56	3.56	3.15*	1.97	3.26	1.20	0.71	0.53	0.36	0.24	0.33	19
20	0.46	0.67	3.00*	2.70*	1.80	3.20	1.20	0.68	0.53	0.35	0.24	0.31	20
21	0.44	0.70	4.00*	3.00	1.70	3.07	1.10	0.68	0.53	0.34	0.26	0.30	21
22	0.47	0.64	2.70*	2.10*	2.25*	2.68	1.06	0.66	0.52	0.31	0.24	0.30	22
23	0.42	0.66	1.97	2.00	1.80	2.40*	1.16	0.65	0.51	0.31	0.23	0.29	23
24	0.42	0.62	1.80	1.85	2.41*	2.85*	1.24	0.65	0.51	0.31	0.24	0.30	24
25	0.40	0.61	1.69	1.74	4.33*	2.81	1.30	0.67	0.49	0.30	0.24	0.29	25
26	0.39	0.60	1.54	1.60	3.20*	2.48	1.20	0.65	0.48	0.30	0.23	0.30	26
27	0.42	0.60	1.70*	1.42	2.46*	2.50* ⁷	1.12	0.63	0.49	0.29	0.23	0.30	27
28	0.60	0.60	2.50*	1.44	2.20	1.94	1.07	0.60	0.44	0.29	0.23	0.30	28
29	0.58	0.60	2.46*	1.40	1.84	1.05	0.60	0.60	0.40	0.29	0.25	0.30	29
30	0.55		1.97*	1.50									30
31	0.51												31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολήπτου - λειτουργία σταθμολήπτου
: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.30	0.26	0.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
2	0.30	0.26	0.52*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
3	0.30	0.26	1.65*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
4	0.30	0.26	1.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
5	0.32	0.27	0.79*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5
6	0.32	0.27	1.40*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6
7	0.30	0.27	2.70*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7
8	0.30	0.28	1.74*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8
9	0.29	0.28	2.44*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9
10	0.29	0.28	1.68*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10
11	0.29	0.29	1.28*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11
12	0.29	0.30	1.50*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12
13	0.28	0.31	1.12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13
14	0.28	0.31	0.95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14
15	0.27	0.32	0.84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15
16	0.27	0.32	0.82*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16
17	0.27	0.33	2.40*7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17
18	0.26	0.33	1.55*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18
19	0.26	0.33	1.14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19
20	0.25	0.34	1.16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20
21	0.26	0.34	1.40*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21
22	0.27	0.35	1.28*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22
23	0.27	0.35	1.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23
24	0.27	0.36	0.82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24
25	0.28	0.37	1.20*7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25
26	0.29	0.37	1.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26
27	0.28	0.60*	1.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27
28	0.28	0.67*	1.00*7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28
29	0.27	0.52	2.20*3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29
30	0.26	0.46	1.51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30
31	0.26		1.27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*3 : Δειγματοληψία σταθμολογίας - 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΡ. ΣΤΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολογίας - Δειγματοληψία σταθμολογίας
: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα
-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5
6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6
7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7
8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8
9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9
10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10
11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11
12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12
13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13
14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14
15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15
16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16
17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17
18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18
19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19
20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20
21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21
22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22
23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23
24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24
25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25
26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26
27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27
28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28
29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29
30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30
31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	--	--	--	--	2.53	3.53*	1.22	1.35	0.56	0.41	0.33	0.32	1
2	--	--	--	--	3.05*	3.30*7	1.23	1.35	0.55	0.42	0.32	0.33	2
3	--	--	--	0.70*	2.40*	2.50	1.28	1.55*	0.55	0.42	0.32	0.32	3
4	--	--	--	0.61*	1.97	2.20	1.17	1.70	0.56	0.58	0.31	0.26	4
5	--	--	--	0.60*	1.68	1.97	1.11	1.73	0.58	0.62	0.31	0.32	5
6	--	--	--	0.58*	1.67	1.84*	1.11	1.80*	0.59	0.52	0.32	0.30	6
7	--	--	--	0.57*	1.60	4.40*	1.15	2.06	0.58	0.48	0.31	0.30	7
8	--	--	--	0.59*	1.50	4.10*	1.08	1.83	0.55	0.47	0.31	0.29	8
9	--	--	--	0.71*	1.36	3.10*	1.08	1.55*	0.56	0.45	0.30	0.31	9
10	--	--	--	1.79*	1.27	2.67	1.00	1.42	0.54	0.44	0.30	0.32	10
11	--	--	--	1.12*	1.27	2.60*	1.00	1.30	0.49	0.42	0.32	0.25	11
12	--	--	--	0.95*	1.30	3.60*	0.98	1.20	0.44	0.42	0.30	0.25	12
13	--	--	--	0.83*	1.00*7	4.00	1.30*	1.12	0.43	0.40	0.30	0.24	13
14	--	--	--	0.80*	2.40*	3.33*	1.40*7	1.00	0.42	0.40	0.30	0.24	14
15	--	--	--	0.75*	2.64*7	2.75	4.80*	0.93	0.42	0.40	0.31	0.24	15
16	--	--	--	0.70*	2.24*	2.36	3.70*	0.88	0.42	0.46	0.31	0.24	16
17	--	--	--	0.67*	1.80	2.25	2.70	0.84	0.41	0.48	0.32	0.25	17
18	--	--	--	0.70*	1.55	1.98	2.22	0.82	0.40	0.43	0.33	0.24	18
19	--	--	--	1.31*	1.40	1.85	1.92	0.80	0.40	0.40	0.33	0.24	19
20	--	--	--	1.66*	1.32	1.70	2.40*	0.74	0.40	0.48	0.27	0.23	20
21	--	--	--	2.13*	1.22	1.60	4.30*	0.70	0.39	0.46	0.28	0.21	21
22	--	--	--	1.74*	1.17	1.51	2.88*	0.66	0.39	0.43	0.28	0.22	22
23	--	--	--	1.38*	2.20*7	1.47	2.35	0.63	0.39	0.42	0.29	0.21	23
24	--	--	--	1.86*	2.56*	1.44	2.00	0.61	0.40	0.41	0.30	0.20	24
25	--	--	--	1.44*	1.92	1.42	1.82	0.61	0.40	0.39	0.50	0.20	25
26	--	--	--	1.22*	2.14	1.36	1.76	0.60	0.40	0.36	0.39	0.20	26
27	--	--	--	1.09*	2.66*	1.32	1.62	0.60	0.40	0.36	0.38	0.22	27
28	--	--	--	1.23*	2.90	1.22	1.50	0.60	0.41	0.38	0.37	0.24	28
29	--	--	--	1.24*	3.00*	1.30	1.63*7	0.58	0.41	0.36	0.35	0.23	29
30	--	--	--	2.74*		1.27	1.49*7	0.58	0.42	0.36	0.35		30
31	--	--	--	3.28*		1.23		0.57		0.36	0.35		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμημέτρου - λειτουργία σταθμημέτρου
 *8 : Έλθειση μετρο. σταθμημέτρου - λειτουργία σταθμημέτρου
 # : σημειώνεται έντρον μετρίδαή στάθμησ αυτή την ημέρα
 -- : η ενγραφή δεν έχει ειοαχθεί στο αοχέλο

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.23	3.00*	0.46	0.44	1.38	0.15	2.90*	1.12	0.52	0.34	0.40	0.36	1
2	0.30	2.50*	0.46	0.44	1.43	1.15	2.35*	1.12	0.50	0.37	0.45	0.36	2
3	0.30	1.12*	0.46	0.52	1.50	1.08	2.20*	1.12	0.48	0.35	0.42	0.50	3
4	0.30	0.74	0.46	0.62	2.50*	1.04	1.10*	1.15	0.44	0.36	0.40	0.42	4
5	0.42	0.66	0.46	0.60	2.50*	1.00	2.06*	1.20	0.46	0.34	0.40	0.39	5
6	0.37	0.53	0.46	0.68	1.80	0.94	1.84*	1.20	0.46	0.33	0.38	0.38	6
7	0.34	0.49	0.45	0.72	1.46	0.90	1.84*	1.26	0.46	0.36	0.39	0.36	7
8	0.33	0.46	0.48	0.64	1.95	0.86	1.80*	1.11	0.45	0.36	0.39	0.35	8
9	0.52*	0.46	0.48	0.58	1.10	0.90*	1.70*	1.03	0.45	0.34	0.38	0.34	9
10	0.86*	0.44	0.48	0.56	1.06	2.30*	1.80*	0.98	0.43	0.34	0.36	0.33	10
11	0.74*	0.43	0.48	0.54	1.04	1.76	1.85*	0.92	0.43	0.33	0.34	0.32	11
12	0.50	0.44	0.45	0.53	1.56*	2.90*	1.90*	0.94	0.41	0.33	0.33	0.31	12
13	0.44	0.90*	0.45	0.52	3.25*	2.16*	1.75*	0.78	0.43	0.40	0.30	0.30	13
14	0.42	0.55	0.44	0.50	2.02	3.76	1.60*	1.06	0.43	0.37	0.31	0.30	14
15	1.40*	0.50	0.44	0.40	1.56	3.45*	1.52*	1.02	0.50	0.36	0.32	0.30	15
16	1.60*	0.47	0.44	0.39	1.56*	2.70	1.48*	0.93	0.43	0.36	0.31	0.31	16
17	0.74	0.46	0.44	0.39	2.44*	2.67*	1.34*	0.86	0.48	0.36	0.32	0.30	17
18	0.62	0.45	0.44	0.44	2.30*	2.40*	1.36*	0.84	0.46	0.34	0.33	0.30	18
19	0.53	0.45	0.43	56.00	1.78	4.35*	1.20*	0.80	0.46	0.33	0.35	0.30	19
20	0.46	0.44	0.43	0.55	1.65	3.93*	1.24*	0.70	0.45	0.32	0.32	0.54	20
21	0.42	0.42	0.43	0.59	1.56	3.00*	1.19*	0.66	0.43	0.33	0.30	0.42	21
22	0.48*	0.42	0.42	0.56	1.42	2.40	1.18*	0.60	0.42	0.30	0.30	0.37	22
23	1.00*	0.43	0.42	0.68	1.30	2.10	1.12*	0.58	0.42	0.30	0.30	0.34	23
24	0.66	0.44	0.43	1.80*	1.26	1.90	1.00*	0.55	0.40	0.32	0.30	0.34	24
25	0.56	0.44	0.43	2.50	1.24	1.80	1.14*	0.52	0.38	0.30	0.30	0.34	25
26	0.52	0.60	0.43	2.46	1.47*	1.80	1.34*	0.53	0.38	0.31	0.30	0.31	26
27	0.48	0.54	0.43	1.90*	1.60	1.65	1.22*	0.51	0.38	0.28	0.32	0.30	27
28	0.44	0.50	0.42	1.50	1.44	1.70*	1.15*	0.53	0.36	0.29	0.32	0.30	28
29	0.43	0.48	0.43	1.70*		2.65*	1.14*	0.52	0.36	0.27	0.33	0.48	29
30	0.43	0.46	0.44	2.46*		3.00*	1.12*	0.51	0.34	0.26	0.34	0.50	30
31	0.52*		0.44	1.80*		2.40*		0.47		0.26	0.35		31

ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*3 : Δειγματοληψία σταθμημέτρου - 'ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΕΤΡ. σταθμηγράφου
: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.40	0.40	1.00	0.77	0.64	2.20	1.22	1.25	0.61	0.45	0.43	0.48	1
2	0.36	0.40	0.67	1.35*	0.64	2.00	1.30	1.28	0.61	0.45	0.42	0.49	2
3	0.34	0.40	0.64	3.70*	0.63	1.86	1.16	1.40	0.68	0.45	0.42	0.48	3
4	0.31	0.41	0.63	3.52*	0.60	1.82	1.11	1.26	0.84	0.45	0.45	0.46	4
5	0.30	0.46	0.63	2.63*	0.80	2.00*	1.09	1.20	0.73	0.44	0.45	0.47	5
6	0.30	0.43	1.60* ⁷	2.04*	0.86	4.40*	1.06	1.16	0.65	0.45	0.43	0.46	6
7	0.30	0.44	1.16	1.68	1.00*	4.70*	1.96*	1.05	0.60	0.45	0.43	0.47	7
8	0.27	0.46	1.04	1.66	1.78*	3.73*	1.50	1.00	0.58	0.45	0.44	0.50	8
9	0.30	0.52*	1.06	1.38	2.06*	3.00*	1.30	1.00	0.56	0.46	0.45	0.52	9
10	0.40*	1.30*	1.14	1.50	1.44	2.60	1.35	0.97	0.53	0.47	0.46	0.48	10
11	0.57	1.16	1.20* ⁷	2.20*	1.30	2.70	1.24*	0.97	0.53	0.47	0.45	0.48	11
12	0.46	0.92	2.60*	2.80*	1.20	2.50	1.86* ⁷	0.80	0.51	0.48	0.42	0.48	12
13	0.40	0.76	1.90	1.90*	1.10	2.10	2.20*	0.82	0.50	0.46	0.48	0.46	13
14	0.40*	0.66	1.46* ⁷	1.60	1.06	2.00*	1.80	0.82	0.50	0.48	0.47	0.46	14
15	0.66* ⁷	0.62	3.65*	1.40	1.00*	3.60	1.66	0.78	0.50	0.48	0.47	0.46	15
16	0.78	0.58	2.65* ⁷	1.24	5.30* ⁷	3.40*	1.20	0.78	0.50	0.48	0.42	0.46	16
17	0.55	0.56	2.60*	1.13	4.90* ⁷	2.90	1.12* ⁷	0.74	0.48	0.49	0.47	0.46	17
18	0.43	0.54	1.10	1.08	3.70*	2.40	2.24* ⁷	0.73	0.47	0.48	0.44	0.46	18
19	0.38	0.52	1.60	1.16	3.06*	2.40	3.77*	0.84	0.51	0.47	0.46	0.46	19
20	0.35	0.50	1.40	1.04	2.90*	1.96	2.80*	0.95	0.56	0.48	0.42	0.48	20
21	0.33	0.52	1.24	0.97	5.00*	1.85	2.20	0.85	0.55	0.48	0.42	0.48	21
22	0.31	0.50	1.20	0.88	4.04*	1.80	1.92	0.80	0.55	0.47	0.42	0.43	22
23	0.31	0.50	1.30* ⁷	0.85	3.38	1.70	1.80	0.82	0.58	0.48	0.42	0.43	23
24	0.45	0.50	1.65	0.82	3.10*	1.65	1.60	0.75	0.55	0.48	0.42	0.46	24
25	0.40*	0.50	1.40	0.86	3.50*	1.62	1.50	0.70	0.52	0.46	0.43	0.45	25
26	0.80	0.50	1.23	0.83	3.07	1.57	1.55	0.68	0.52	0.45	0.40	0.46	26
27	0.76	0.46*	1.20	0.80	2.77	1.50	1.43	0.65	0.48	0.45	0.43	0.64	27
28	0.58	1.10*	1.20	0.75	2.50	1.47	1.33	0.65	0.47	0.45	0.42	0.51	28
29	0.58	0.66	1.08	0.70		1.40	1.30	0.63	0.45	0.45	0.44	0.49	29
30	0.46	0.60	1.06	0.68		1.35	1.30	0.62	0.45	0.44	0.46	0.46	30
31	0.40		1.00	0.66		1.30	1.30	0.62	0.45	0.43	0.47		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΑ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολογίου - λειτουργία σταθμολογίου
: σημειώνεται έντρον μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.45	1.24*	0.74	0.97	0.48	0.84	1.20	0.75	0.47	0.45	0.43	0.43	1
2	0.43	1.50*	0.64	0.72	0.45	0.82	1.42	0.72	0.47	0.46	0.46	0.42	2
3	0.42	0.87	0.61	0.60	0.46	0.82	1.26	0.72	0.45	0.46	0.45	0.42	3
4	0.43	0.70	0.57	0.56	0.46	0.90	1.14	0.72	0.45	0.47	0.42	0.42	4
5	0.43	0.61	0.54	0.53	0.48	0.94	1.02	0.60	0.45	0.46	0.56	0.43	5
6	0.42	0.60	0.53	0.53	0.50	0.94	0.96	0.60	0.46	0.47	0.56	0.47	6
7	0.42	0.56	0.53	0.48	0.50	0.98	0.90	0.60	0.49	0.45	0.56	0.48	7
8	0.43	2.00*	0.53	0.48	0.47	1.04	0.88	0.60	0.49	0.45	0.50	0.46	8
9	0.43	1.10*	0.50	0.50	0.48	1.08	0.86	0.60	0.50	0.44	0.52	0.43	9
10	0.43	2.60*	0.47	0.52	0.47	1.28	0.85	0.60	0.48	0.44	0.52	0.41	10
11	0.44	1.40	0.45	0.50	0.47	1.73	0.83	0.60	0.48	0.42	0.52	0.42	11
12	0.44	1.06	0.45	0.48	0.47	1.40	0.83	0.58	0.48	0.42	0.48	0.26	12
13	0.44	0.90	0.46	0.46	0.46	1.22	0.80	0.54	0.47	0.44	0.46	0.26	13
14	0.44	0.80	0.46	0.46	0.45	1.14	0.76	0.62	0.47	0.41	0.46	0.26	14
15	0.44	0.74	0.74	0.45	0.57	1.10	0.74	0.68	0.47	0.45	0.45	0.26	15
16	0.44	0.70	0.65	0.45	0.57	1.10	0.72	0.61	0.45	0.46	0.60	0.28	16
17	0.50	0.66	0.54	0.45	0.57*	0.95	0.72	0.60	0.43	0.46	0.55	0.27	17
18	0.46	0.62	0.48	0.58	2.84*7	1.00	0.74	0.60	0.45	0.44	0.50	0.27	18
19	0.46	0.60	0.46	0.58	1.94*7	0.94	0.76	0.80	0.45	0.42	0.46	0.28	19
20	0.42	0.57	0.59	0.57	1.15	0.90	0.74	0.65	0.46	0.42	0.44	0.29	20
21	0.46	0.55	0.53	0.53	1.00*	1.36	0.71	0.62	0.90	0.41	0.43	0.28	21
22	0.44*7	0.54	0.50	0.59	3.70*7	1.20	0.72	0.62	0.80	0.38	0.47	0.27	22
23	0.70*7	0.55	0.47	0.50	2.80*7	1.10	0.71	0.62	0.54	0.50	0.46	0.30	23
24	0.88	0.54	0.43	0.51	1.24	1.04	0.68	0.60	0.54	0.41	0.44	0.30	24
25	0.63	0.50	0.44	0.50	1.07	2.05*	0.76	0.58	0.52	0.41	0.42	0.30	25
26	0.52	0.48	0.42	0.50	0.97	1.42	0.76	0.57	0.51	0.43	0.43	0.31	26
27	0.48	0.48	0.42	0.48	0.90	1.20	0.80	0.59	0.51	0.43	0.41	0.31	27
28	0.44	0.62	0.42	0.46	0.89	1.10	0.80	0.55	0.51	0.42	0.41	0.31	28
29	0.43	0.62	0.41	0.47		1.05	0.77	0.53	0.51	0.43	0.43	0.29	29
30	0.43	0.90	0.40	0.48		1.02	0.74	0.51	0.48	0.43	0.43	0.29	30
31	0.83		0.40	0.47		1.00		0.48		0.42	0.44	0.29	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΟΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμίστρου - λειτουργία σταθμίστρου
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.28	0.38	0.58	0.56	0.64	1.00	1.10	1.12	0.60	0.45	0.34	0.29	1
2	0.28	0.38	0.55	0.56	0.60	1.10	1.05	1.11	0.58	0.44	0.34	0.30	2
3	0.28	0.39	0.54	0.54	1.40*	1.04	1.00	1.10	0.58	0.45	0.32	0.32	3
4	0.29	0.36	0.74	0.55	4.40* ⁷	1.02	0.99	1.16	0.58	0.45	0.32	0.37	4
5	0.32	0.36	0.65	0.57	5.10*	0.98	0.99	1.16	0.54	0.42	0.32	0.38	5
6	0.33	0.36	0.62	0.56	3.86*	0.96	1.00	1.02	0.53	0.41	0.34	0.35	6
7	0.30	0.36	0.60	0.57	2.70	0.93	1.07	1.02	0.52	0.40	0.36	0.33	7
8	0.30	0.36	0.60	0.57	2.30*	0.88	1.10	0.95	0.56	0.42	0.42	0.33	8
9	0.32	0.36	0.56	0.62	2.00	0.81	1.07	0.90	0.56	0.43	0.40	0.33	9
10	0.30	0.50	0.55	0.63	1.56	0.79	1.00	0.90	0.54	0.43	0.35	0.33	10
11	0.33	0.50	0.54	0.64	1.30	0.77	1.00* ⁷	0.83	0.50	0.43	0.33	0.33	11
12	0.32	0.56	0.54	0.55	1.14	0.84	2.74*	0.80	0.54	0.42	0.32	0.36	12
13	0.32	0.52	0.56	0.55	1.05	0.87	2.32*	1.10	0.54	0.40	0.32	0.36	13
14	0.32	0.64	0.93	0.48	1.06	0.82	1.70	1.87	0.50	0.40	0.40	0.32	14
15	0.34	0.60	0.70	0.48	1.03	0.95*							
16	0.34	0.60	0.62	0.50	0.96	1.36							
17	0.34	0.63	0.62	0.76	1.50* ⁷	1.74							
18	0.36	0.78	0.62	0.66	4.60	1.00* ⁷							
19	0.36	0.68	1.24*	0.58	4.53*	2.20*							
20	0.40	0.62	1.98*	0.54	3.40*	1.60							
21	0.50	0.78	1.04*	0.53	2.54*	1.40							
22	0.44	0.67	1.10	0.52	2.03*	1.30							
23	0.42	0.67	0.98	0.53	1.40	1.24							
24	0.46	0.67	0.86	0.54	1.47	1.14							
25	0.43	0.61	0.78	0.55	1.40	1.12*							
26	0.42	0.58	0.74	0.56	1.30	1.52							
27	0.37	0.56	0.70	0.54	1.16	1.40							
28	0.38	0.54	0.66	0.58	1.10	1.30							
29	0.36	0.54	0.62	0.40	1.08	1.23							
30	0.37	0.61	0.58	0.72		1.30							
31	0.37		0.57	0.66		1.16							

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΑΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμισμού - λειτουργία σταθμισμού
: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.28	0.38	0.58	0.56	0.64	1.00	1.10	1.12	0.60	0.45	0.34	0.29	1
2	0.28	0.38	0.55	0.56	0.60	1.10	1.05	1.11	0.58	0.44	0.34	0.30	2
3	0.28	0.39	0.54	0.54	1.40*	1.04	1.00	1.10	0.58	0.45	0.32	0.32	3
4	0.29	0.36	0.74	0.55	4.40* ⁷	1.02	0.99	1.16	0.58	0.45	0.32	0.37	4
5	0.32	0.36	0.65	0.57	5.10*	0.98	0.99	1.16	0.54	0.42	0.32	0.38	5
6	0.33	0.36	0.62	0.56	3.86*	0.96	1.00	1.02	0.53	0.41	0.34	0.35	6
7	0.30	0.36	0.60	0.57	2.70	0.93	1.07	1.02	0.52	0.40	0.36	0.33	7
8	0.30	0.36	0.60	0.57	2.30*	0.88	1.10	0.95	0.56	0.42	0.42	0.33	8
9	0.32	0.36	0.56	0.62	2.00	0.81	1.07	0.90	0.56	0.43	0.40	0.33	9
10	0.30	0.50	0.55	0.63	1.56	0.79	1.00	0.90	0.54	0.43	0.35	0.33	10
11	0.33	0.50	0.54	0.64	1.30	0.77	1.00* ⁷	0.83	0.50	0.43	0.33	0.33	11
12	0.32	0.56	0.54	0.55	1.14	0.84	2.74*	0.80	0.54	0.42	0.32	0.36	12
13	0.32	0.52	0.56	0.55	1.05	0.87	2.32*	1.10	0.54	0.40	0.32	0.36	13
14	0.32	0.64	0.93	0.48	1.06	0.82	1.70	1.87	0.50	0.40	0.40	0.32	14
15	0.34	0.60	0.70	0.48	1.03	0.95*	1.42	1.80	0.48	0.39	0.34	0.33	15
16	0.34	0.60	0.62	0.50	0.96	1.36	1.27	1.76	0.47	0.39	0.32	0.33	16
17	0.34	0.63	0.62	0.76	1.50* ⁷	1.74	1.17	1.74	0.47	0.39	0.30	0.33	17
18	0.36	0.78	0.62	0.66	4.60	1.00* ⁷	1.12	1.70	0.45	0.42	0.30	0.35	18
19	0.36	0.68	1.24*	0.58	4.53*	2.20*	1.15	1.65	0.44	0.40	0.30	0.35	19
20	0.40	0.62	1.98*	0.54	3.40*	1.60	1.04*	1.63	0.45	0.38	0.30	0.34	20
21	0.50	0.78	1.04*	0.53	2.54*	1.40	2.24*	1.62	0.47	0.38	0.30	0.34	21
22	0.44	0.67	1.10	0.52	2.03*	1.30	1.96*	1.61	0.46	0.38	0.32	0.34	22
23	0.42	0.67	0.98	0.53	1.40	1.24	2.54* ⁷	1.61	0.46	0.38	0.30	0.34	23
24	0.46	0.67	0.86	0.54	1.47	1.14	1.83	1.67	0.44	0.38	0.32	0.34	24
25	0.43	0.61	0.78	0.55	1.40	1.12*	1.66	1.10	0.43	0.37	0.35	0.36	25
26	0.42	0.58	0.74	0.56	1.30	1.52	1.56	0.96	0.43	0.38	0.36	0.37	26
27	0.37	0.56	0.70	0.54	1.16	1.40	1.44	0.80	0.43	0.35	0.35	0.34	27
28	0.38	0.54	0.66	0.58	1.10	1.30	1.33	0.72	0.43	0.33	0.34	0.34	28
29	0.36	0.54	0.62	0.40	1.08	1.23	1.23	0.70	0.42	0.33	0.33	0.34	29
30	0.37	0.61	0.58	0.72		1.30	1.18	0.66	0.44	0.33	0.30	0.34	30
31	0.37		0.57	0.66		1.16		0.64		0.34	0.29		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολογίου - Διευρυσία σταθμολογίου
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.35	0.56	0.72	0.71	0.64	0.61	0.43	0.42	0.32	0.22	0.17*	0.09*	1
2	0.35	1.35	0.72	0.66	0.62	0.60	0.43	0.40	0.32	0.22	0.17*	0.09*	2
3	0.36	0.90	1.40*	0.65	0.62	0.58	0.45	0.38	0.32	0.22	0.17*	0.09*	3
4	0.36	0.80	2.64*	0.58	0.62	0.57	0.44	0.38	0.32	0.22	0.18*	0.10*	4
5	0.34	0.72	1.00*	0.58	0.62	0.57	0.42	0.35	0.33	0.22	0.17*	0.10*	5
6	0.35	0.68	4.50*	0.58	0.61	0.57	0.40	0.36	0.34	0.22	0.16*	0.10*	6
7	0.37	0.68	3.24*	0.57	0.60	0.50	0.40	0.38	0.34	0.22	0.16*	0.10*	7
8	0.37	0.78	3.30*	0.57	0.60	0.48	0.40	0.39	0.34	0.21	0.16*	0.11*	8
9	0.37	0.71	1.90	0.57	0.57	0.49	0.40	0.33	0.34	0.21	0.16*	0.12*	9
10	0.38	0.70	1.53	0.57	0.57	0.48	0.40	0.33	0.32	0.20	0.15*	0.10*	10
11	0.40	0.68	1.38	0.52	0.57	0.48	0.40	0.34	0.32	0.20	0.15*	0.10*	11
12	0.38	0.66	1.30	0.51	0.56	0.48	0.38	0.34	0.32	0.20	0.15*	0.10*	12
13	0.41	0.65	1.10	0.60*	0.63	0.48	0.38	0.34	0.30	0.18	0.14*	0.09*	13
14	0.40	0.66	0.96	1.84*	0.64	0.52	0.38	0.34	0.26	0.16	0.14*	0.09*	14
15	0.41	0.75	0.87	1.12	0.65	0.52	0.38	0.35	0.27	0.16	0.14*	0.08*	15
16	0.43	0.74	0.80	0.91	0.70	0.52	0.38	0.36	0.26	0.17	0.13*	0.08*	16
17	0.44	0.74	0.74	0.85	0.68	0.51	0.38	0.34	0.25	0.18	0.13*	0.08*	17
18	0.50	0.72	0.72	0.82	0.74	0.51	0.40	0.33	0.26	0.18	0.13*	0.08*	18
19	0.82	0.77	0.70	0.75	0.70	0.51	0.38	0.32	0.27	0.18	0.13*	0.08*	19
20	0.61	0.84*	0.68	0.71	0.66	0.52	0.36	0.33	0.25	0.18	0.11*	0.09*	20
21	0.61	1.30	0.63	0.68	0.65	0.52	0.36	0.33	0.25	0.17	0.11*	0.09*	21
22	0.60	1.10	0.60	0.66	0.62	0.48	0.44*	0.34	0.20	0.17	0.11*	0.10*	22
23	0.78	0.96	0.58	0.66	0.60	0.47	0.76	0.32	0.18	0.18	0.09*	0.10*	23
24	0.73	0.92	0.64	0.65	0.60	0.46	0.60	0.32	0.21	0.18	0.09*	0.10*	24
25	0.65	0.85	0.64	0.74	0.60	0.46	0.58	0.32	0.21	0.19	0.09*	0.10*	25
26	0.50	0.82	0.61	0.70	0.60	0.45	0.54	0.32	0.21	0.19	0.08*	0.10*	26
27	0.59	0.80	0.60	0.68	0.60	0.45	0.50	0.32	0.21	0.19	0.10*	0.10*	27
28	0.58	0.76	0.56	0.68	0.58	0.42	0.47	0.34	0.22	0.19	0.10*	0.10*	28
29	0.56	0.76	0.54	0.72		0.42	0.46	0.34	0.21	0.18	0.10*	0.10*	29
30	0.54	0.74	0.54	0.70		0.43	0.44	0.34	0.22	0.17	0.10*	0.11*	30
31	0.55		0.65	0.70		0.43		0.32		0.17	0.10*		31

ΕΠΙΣΗΜΗΤΗ ΣΥΜΒΟΛΑΝ

*3 : Δειγματοληψία σταθμομέτρου - 'Ελάσιμη μετρ. σταθμολογία
 *7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολογία - Δειγματοληψία σταθμολογία
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.11*3	0.21	0.36	0.52	2.00	1.10	0.56	0.80	0.43	0.31	0.27	0.26	1
2	0.12*3	0.21	0.37	0.48	1.80	1.17	0.47	0.76	0.43	0.31	0.28	0.22	2
3	0.12*3	0.22	0.45	0.42	1.77	1.06	0.81	0.83	0.44	0.30	0.27	0.26	3
4	0.12*3	0.23	0.50	0.40	1.35	1.00	1.10*	0.80	0.46	0.30	0.27	0.26	4
5	0.12*3	0.20	0.52	0.40	1.80*	0.95	2.20*	0.75	0.46	0.28	0.26	0.24	5
6	0.12*3	0.22	0.42	0.42	2.40*	0.93	1.51	0.75	0.42	0.28	0.27	0.24	6
7	0.11*3	0.22	0.40	0.42	1.98*	0.93	1.30	0.73	0.40	0.28	0.27	0.24	7
8	0.11*3	0.20	0.48	0.40	1.64	0.94	2.25*7	0.72	0.39	0.28	0.24	0.26	8
9	0.11*3	0.20	0.48	0.40	1.50	0.85	1.85	0.68	0.38	0.28	0.23	0.26	9
10	0.11*3	0.20	0.43	0.37	1.26	0.81	1.60*	0.68	0.38	0.25	0.22	0.30	10
11	0.10*3	0.20	1.00*	0.37	1.11	1.12	1.90	0.66	0.36	0.24	0.22	0.28	11
12	0.10*3	0.22	2.53*	0.37	1.03	1.00	1.33	0.64	0.36	0.24	0.21	0.25	12
13	0.14*3	0.22	1.10*	0.37	1.05	0.88	1.35	0.63	0.36	0.24	0.22	0.22	13
14	0.20*3	0.22	0.72	0.38	1.30*	0.78	1.68*	0.60	0.34	0.23	0.24	0.30	14
15	0.30*3	0.21	0.60	0.40	3.60*	0.73	1.64	0.57	0.33	0.23	0.24	0.77*	15
16	0.60*3	0.22	0.52	0.42	2.38*	0.71	1.64	0.56	0.32	0.24	0.26	1.52*	16
17	0.50*3	0.22	0.50	0.45*7	1.74	0.72	1.41	0.55	0.32	0.23	0.26	0.57	17
18	0.28	0.22	0.45	1.90*	1.47	0.67	1.27	0.52	0.32	0.24	0.24	0.50	18
19	0.27	0.26	0.43	2.64*	1.22	0.65	1.22	0.50	0.32	0.22	0.24	0.36	19
20	0.26	0.35	0.41	3.00*7	1.26	0.66	1.13	0.48	0.30	0.22	0.24	0.42	20
21	0.25	0.32	0.39	4.38*	1.55	0.65	1.09	0.46	0.30	0.22	0.24	0.43	21
22	0.24	0.43	0.38	2.40*7	1.50	0.65	1.00	0.47	0.30	0.22	0.22	0.45	22
23	0.24	0.38	0.36	2.48	1.26	0.98	0.99	0.47	0.30	0.22	0.20	0.44	23
24	0.23	0.34	0.36	1.87	1.10	0.77	0.97	0.47	0.30	0.21	0.22	0.45	24
25	0.22	0.22	0.36	1.80	1.00	0.80	0.88	0.47	0.30	0.20	0.20	0.48	25
26	0.21	0.30	0.36	1.88	1.00	0.97	0.84	0.45	0.29	0.19	0.24	0.46	26
27	0.21	0.28	0.42	1.85	0.99	0.78	0.90	0.44	0.28	0.19	0.28	0.46	27
28	0.22	0.50	0.38	1.60	0.98	0.78	0.84	0.44	0.28	0.19	0.30	0.46	28
29	0.22	0.40	0.36	1.43	0.74	0.74	0.84	0.42	0.30	0.25	0.30	0.46	29
30	0.22	0.30	0.36	1.18*	0.67	0.67	0.83	0.42	0.30	0.30	0.28	0.40	30
31	0.22	0.43	2.40		0.66		0.44	0.44	0.30	0.30	0.25		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*3 : Δειτούργια σταθμητήριου - 'Ελάνη μετρ. σταθμητήριου
*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμητήριου - Δειτούργια σταθμητήριου
: σημειώνεται έντρον μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΣΤΑΘΜΟΙ : Γέφυρα Αλφ' Εφεύτη (9) - ΥΑΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1978 - 79
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

4

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.48	0.35	1.04*	1.84	2.52*7	1.30	0.95	0.83	1.07	0.43	0.36	0.44	1
2	0.40	0.34	0.64	1.83*	1.90	1.27	1.86*	0.78	0.80	0.44	0.35	0.46	2
3	0.40	0.37	0.53	2.64*7	1.63	1.23	2.80*	0.73	0.80	0.43	0.34	0.47	3
4	0.40	0.41	0.47	1.65*	1.57	1.20	3.90*7	0.70	0.79	0.42	0.35	0.46	4
5	0.40	0.41	0.45	1.37*	1.90*	1.16	2.35*	0.66	0.78	0.41	0.34	0.45	5
6	0.42	0.32	0.46	3.60*	2.18	1.10	1.93	0.61	0.78	0.40	0.34	0.44	6
7	0.42	0.31	0.52	2.45	1.90	1.14	1.96	0.60	0.68	0.42	0.33	0.46	7
8	0.44	0.30	0.50	2.50*	1.70*	1.08	1.80	0.60	0.66	0.45	0.33	0.44	8
9	0.43	0.31	0.48	1.90	2.50*	1.00	1.42	0.62	0.63	0.45	0.34	0.47	9
10	0.40	0.26	0.47	1.63	2.00	0.95	1.30	0.60	0.61	0.43	0.33	0.45	10
11	0.38	0.25	0.50	1.50	1.80	0.95	1.20	0.58*	0.60	0.45	0.34	0.43	11
12	0.40	0.25	0.50	1.78*	1.67	0.90	1.10	1.90*	0.58	0.43	0.34	0.42	12
13	0.40	0.23	0.47	3.54*	1.54	0.86	1.18	1.50	0.56	0.41	0.33	0.42	13
14	0.40	0.23	0.52	2.10*7	1.83*	0.84	1.20	1.30	0.55	0.40	0.32	0.42	14
15	0.40	0.22	1.40*7	2.00	2.40*	0.85	1.08	1.05	0.55	0.40	0.32	0.43	15
16	0.40	0.22	2.70*	1.43	1.96	0.85	1.00	1.15	0.54	0.39	0.31	0.43	16
17	0.38	0.22	1.65*7	1.53	1.70	0.94	0.76	1.00	0.51	0.40	0.33	0.42	17
18	0.40	0.23	1.13	1.38	2.60*	0.91	1.00*7	0.90	0.50	0.40	0.33	0.41	18
19	0.40	0.23	1.60	1.28	4.00*	0.83	1.70	0.83	0.49	0.40	0.36	0.42	19
20	0.40	0.22	0.90	1.14	2.70	0.82	1.56	0.76	0.46	0.40	0.38	0.41	20
21	0.38	0.22	0.90	1.04	2.70	0.82	1.64	0.94	0.44	0.40	0.37	0.40	21
22	0.37	0.22	0.88	0.97	2.44	1.10	1.63	0.77	0.46	0.40	0.38	0.40	22
23	0.38	0.22	0.92*	0.96	2.17	0.94	1.48	0.90	0.47	0.40	0.38	0.41	23
24	0.34	0.22	4.00*	0.95	1.97	0.88	1.32	1.23*	0.46	0.37	0.38	0.41	24
25	0.38	0.23	3.34*	0.95	1.80	0.84	1.20	0.84	0.47	0.38	0.38	0.40	25
26	0.36	0.24	1.80	0.94*	1.50	0.80	1.15	0.80	0.46	0.38	0.33	0.40	26
27	1.00*	0.24	2.30*	1.95	1.40	0.86	1.04	0.70	0.44	0.37	0.40	0.40	27
28	1.20	0.30*	2.37*	1.35	1.30	0.75	0.98	0.80	0.44	0.40	0.40	0.40	28
29	0.98	1.00*	1.75	1.20	1.00	0.90	0.92	0.70	0.44	0.40	0.40	0.40	29
30	0.70	1.60*	1.50	2.20*	0.90	0.90	0.87	0.67	0.43	0.38	0.40	0.40	30
31	0.35		1.36	1.90*	0.90			0.72		0.36	0.44		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*7 : Ενδεχ. Αάθος σταθμητήριου - Δειτουργία σταθμητήριου
: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.40	1.37*	1.32	3.90*	1.85	1.20	2.00	0.99	0.83	0.44	0.34	0.31	1
2	0.40	0.93	1.20	4.30*	1.84	1.12	1.92	1.30	0.81	0.42	0.38	0.33	2
3	0.40	0.77	1.08	3.40* ⁷	2.00	1.00	1.90	1.28	0.83	0.42	0.38	0.34	3
4	0.44	1.40*	1.42	4.35*	1.80	1.04	1.83	1.17	0.82	0.41	0.36	0.34	4
5	0.54	3.50* ⁷	1.16	3.36*	1.70	1.70	1.80	1.10	0.80	0.42	0.35	0.35	5
6	0.52	2.32	1.06	2.62	1.60	1.60	1.64	1.06	0.77	0.42	0.34	0.36	6
7	0.48	2.76	1.02	2.30	1.54	1.60	1.90	1.14	0.76	0.42	0.35	0.36	7
8	0.47	2.15*	0.94	2.13	1.52	1.48	1.73	1.02	0.75	0.40	0.35	0.35	8
9	0.72	1.50	0.90	1.97	1.64	1.90* ⁷	1.60	1.02	0.70	0.40	0.36	0.33	9
10	0.56	1.19	0.82	1.80	1.52	2.50*	1.53	0.97	0.67	0.39	0.36	0.33	10
11	0.52	1.00	0.80	1.67	1.38	3.00* ⁷	1.83	0.95	0.66	0.40	0.36	0.33	11
12	0.48	0.90	0.79	1.66	1.34	1.14* ⁷	1.84	0.90	0.63	0.40	0.35	0.33	12
13	0.47	1.00	1.05	1.82	1.38*	2.45	1.68	0.88	0.61	0.40	0.34	0.34	13
14	0.46	0.86	0.88	1.60	2.57	2.35	1.55	0.88	0.60	0.38	0.33	0.36	14
15	0.44	0.80	0.89	1.48	2.25	2.23	1.40	0.88	0.58	0.39	0.34	0.35	15
16	0.41	0.78	0.95	1.44	1.84	3.30*	1.32	1.15	0.58	0.39	0.34	0.34	16
17	0.41	0.82	0.96	2.08	1.60	5.10	1.28	1.17	0.55	0.38	0.34	0.33	17
18	0.41	0.84*	1.10	1.87	1.37	4.80*	1.23	1.07	0.45	0.38	0.34	0.33	18
19	0.40	4.50*	0.97	2.60*	1.80*	4.18	1.22	1.00	0.48	0.39	0.34	0.33	19
20	0.52	4.30*	0.90	3.75	2.50	3.80	1.23	1.04*	0.52	0.40	0.32	0.33	20
21	0.56	2.70*	0.86	3.40	2.38	3.46	1.25	1.44	0.53	0.38	0.32	0.33	21
22	0.58	2.05*	0.86	3.06	2.00	4.00	1.20	1.20	0.52	0.38	0.33	0.34	22
23	0.50	1.63	0.82	3.36*	1.74	4.10	1.30	1.07	0.45	0.37	0.32	0.33	23
24	0.48	1.40*	1.08*	2.63	1.56	3.60	1.20	1.00	0.46	0.36	0.32	0.32	24
25	0.46	3.00* ⁷	5.60*	2.32	1.40	3.23	1.12	1.16	0.45	0.35	0.27	0.32	25
26	0.45	3.90*	4.40*	2.50	1.38	2.77	1.07	1.04	0.43	0.36	0.30	0.32	26
27	0.63	3.30*	3.30*	2.50*	1.28	2.55	1.10	0.94	0.43	0.36	0.28	0.33	27
28	0.55	1.26* ⁷	2.54*	3.68*	1.22	2.30	1.00	0.90	0.42	0.35	0.29	0.34	28
29	0.55	1.46	2.10	2.70*	1.23	2.13	1.00	1.02	0.42	0.35	0.29	0.34	29
30	0.63	1.50	1.13	2.22		2.00	0.95	0.92	0.42	0.35	0.30	0.34	30
31	0.99*		2.00	2.00		1.94	0.95	0.87	0.42	0.34	0.32	0.34	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολήπτου - λειτουργία σταθμολήπτου
: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

HM.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.34	0.63	2.50	0.78	1.53	2.44	1.21	0.75	0.47	0.38	0.36	0.40	1
2	0.34	0.60	2.50*	0.76	1.46	2.10	1.15	0.70	0.43	0.38	0.34	0.41	2
3	0.36	0.60*	2.40*	0.72	1.40	1.92	1.10	0.77	0.44	0.38	0.34	0.40	3
4	0.34	1.18	2.08*	0.70	1.52	1.90	1.40	0.80	0.43	0.38	0.36	0.40	4
5	0.34	0.70	2.64* ⁷	0.68	1.90*	2.50*	1.42	0.80	0.43	0.37	0.36	0.40	5
6	0.34	0.60	2.50*	0.90	3.00*	2.70*	1.20	1.37	0.43	0.35	0.35	0.44	6
7	0.36	0.64	1.68	0.75	3.60*	2.20	1.10	1.03	0.42	0.38	0.35	0.47	7
8	0.37	0.50	1.37	0.79	2.85*	1.97	1.02	0.88	0.40	0.38	0.35	0.56	8
9	0.39	0.46	2.34*	0.71	2.20	1.80	1.00	0.80	0.40	0.39	0.36	0.50	9
10	0.38	0.46*	1.70	0.68	2.10	1.70	0.96	0.78	0.40	0.39	0.33	0.50	10
11	0.39	1.06	1.38	0.67	1.98	1.63	1.00	0.75	0.38	0.39	0.35	0.48	11
12	0.39	1.00	1.20	0.66	1.16	1.65	1.23	0.72	0.38	0.39	0.33	0.43	12
13	0.39	0.77	1.06	0.64	2.26* ⁷	1.87	1.30*	0.68	0.44	0.38	0.33	0.43	13
14	0.40	0.64	0.96	0.64*	4.62* ⁷	2.10	3.80*	0.69	0.42	0.39	0.32	0.42	14
15	0.40	0.60	0.88	2.20* ⁷	4.64*	1.95	3.66*	0.68	0.42	0.40	0.33	0.42	15
16	0.40	0.57	0.80	3.90*	3.74*	1.72	2.78* ⁷	0.66	0.40	0.38	0.34	0.42	16
17	0.40	0.54	0.76	3.00*	2.76*	1.73	1.84	0.74	0.40	0.38	0.32	0.41	17
18	0.40	0.52	0.71	2.00*	2.26	1.70	1.60	0.68	0.38	0.37	0.36	0.42	18
19	0.41	0.50	0.70	1.57	2.00	1.73	1.47	0.55	0.38	0.36	0.36	0.42	19
20	0.47	0.49	1.70*	1.60	1.82	2.24	1.30	0.54	0.38	0.37	0.38	0.42	20
21	0.56	0.47	2.16*	1.97	1.63	1.80	1.16	0.53	0.38	0.39	0.38	0.42	21
22	0.60*	0.47	1.46*	1.56*	1.56	1.59	1.06	0.52	0.38	0.38	0.38	0.42	22
23	2.60*	0.47	3.56*	3.60* ⁷	1.63	1.49	1.00	0.53	0.41	0.38	0.36	0.41	23
24	1.41* ⁷	0.46	2.24*	4.56*	1.62	1.36	0.95	0.53	0.41	0.38	0.36	0.41	24
25	0.57	0.44	1.54	3.87*	1.55	1.30	0.90	0.54	0.40	0.38	0.37	0.42	25
26	0.63	0.43	1.27	2.26	1.55*	1.24	0.90	0.51	0.40	0.37	0.42	0.42	26
27	0.46*	0.42	1.14	2.94	3.00*	1.22	0.90	0.51	0.40	0.36	0.42	0.44	27
28	4.50*	0.43	1.04	2.48		1.24	0.87	0.50	0.40	0.36	0.41	0.43	28
29	3.90*	0.45	0.95	1.98		1.24	0.82	0.50	0.38	0.36	0.41	0.43	29
30	1.90*	2.50* ⁷	0.85	1.75		1.26	0.80	0.49	0.37	0.36	0.42	0.43	30
31	1.00		0.82	1.63		1.28		0.48		0.36	0.40		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολογίου - λειτουργία σταθμολογίου
: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.44	0.46	0.71	0.85	0.50	2.20* ⁷	2.46* ³	2.40* ³	2.60*	0.42	0.29	0.31	1
2	0.43	0.44	0.68	0.80	0.50	2.50*	3.60* ³	2.00* ³	2.04	0.42	0.29	0.37	2
3	0.43	0.46	0.85	0.78	0.49	2.08*	4.37* ³	1.90* ³	1.79	0.43	0.29	0.46	3
4	0.42	0.45	0.76	0.70	0.48	4.00*	3.60* ³	7.00* ³	1.50	0.42	0.28	0.50	4
5	0.42	0.45	1.14	0.65	0.48	1.16* ⁷	3.00* ³	1.50* ³	1.30	0.42	0.28	0.51	5
6	0.41	0.45	1.00	0.62	0.48	3.20*	2.45* ³	1.45* ³	1.09	0.39	0.29	0.52	6
7	0.41	0.46	0.86	0.58	0.49	2.90*	2.30* ³	1.30* ³	1.00	0.38	0.29	0.53	7
8	0.40	0.46	1.20*	0.58	0.48	5.92	2.25* ³	1.25* ³	0.97	0.38	0.34	0.53	8
9	0.40	0.66	1.80*	0.58	0.47	4.76*	2.85* ³	1.10* ³	0.97	0.40	0.35	0.53	9
10	0.40	0.66	1.24	0.56	0.46	4.06*	1.70* ³	1.00* ³	0.91	0.42	0.28	0.55	10
11	0.41	0.60	1.37	0.50	0.47	3.30*	1.35* ³	1.00* ³	0.82	0.42	0.29	0.55	11
12	0.40	0.54	1.12*	0.56	0.48	2.82	1.56* ³	0.97* ³	0.82	0.40	0.30	0.56	12
13	0.41	0.51	2.20*	0.53	0.49	3.10	1.60* ³	0.90* ³	0.74	0.38	0.30	0.74	13
14	0.41	0.50	2.85* ²	0.52	0.50	2.60	1.55* ³	0.85* ³	0.60	0.38	0.29	0.65	14
15	0.40	0.46	2.70	0.56	0.50	2.27	1.40* ³	0.80* ³	0.62	0.38	0.29	0.54	15
16	0.40	0.60	2.26*	0.53	0.50	2.30	1.47* ³	1.90* ³	0.56	0.37	0.29	0.50	16
17	0.40	0.54	1.75*	0.52	0.50	1.88	1.45* ³	1.50* ³	0.55	0.36	0.28	0.48	17
18	0.40	0.52	1.74*	0.51	0.50	1.67	1.40* ³	1.10* ³	0.52	0.36	0.26	0.46	18
19	0.40	0.52	1.26	0.48	0.52	1.54	1.35* ³	1.00* ³	0.52	0.35	0.24	0.44	19
20	0.40	0.51	1.27	0.48	0.54	1.56	1.30* ³	0.95* ³	0.48	0.31	0.24	0.44	20
21	0.40	0.50	1.64	0.48	0.54	1.48	1.70* ³	0.80* ³	0.46	0.32	0.24	0.47	21
22	0.40	0.50	1.10	0.47	0.54* ⁷	1.60*	4.50* ³	0.85* ³	0.45	0.32	0.24	0.47	22
23	0.40	0.50	1.07*	0.47	2.20*	3.86*	3.90* ³	0.70* ³	0.42	0.31	0.22	0.47	23
24	0.41	0.51	2.36*	0.47	2.00	3.46*	3.00* ³	0.75* ³	0.42	0.31	0.23	0.40	24
25	0.41	0.51	2.00*	0.52	2.40*	2.46*	2.70* ³	0.80* ³	0.41	0.31	0.23	0.52	25
26	0.40	0.51	1.90	0.50	5.24*	1.80	2.30* ³	1.00* ³	0.40	0.29	0.25	0.50	26
27	0.41	0.52	1.35	0.51	4.24*	1.62	1.97* ³	1.50* ³	0.40	0.30	0.25	0.50	27
28	1.20	0.60	1.30	0.51	3.58	1.52	1.60* ³	4.00* ³	0.40	0.30	0.25	0.44	28
29	0.76	0.60	1.10	0.50		1.50	1.65* ³	4.50* ³	0.41	0.30	0.25	0.44	29
30	0.58	0.72	0.90	0.51		1.52	2.80* ³	3.90* ³	0.41	0.30	0.27	0.44	30
31	0.50		0.90	0.50		1.58		3.10* ³		0.30	0.27		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΑΝ

*2 : Δειγματοληψία σταθμολογίας - Ενδεχ. λάθος σταθμολογίας

*3 : Δειγματοληψία σταθμολογίας - 'Ελμειση μετ. σταθμολογίας

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολογίας - Δειγματοληψία σταθμολογίας

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.48	0.59	1.30*	1.07	0.87	1.00	0.90	0.65	0.63	0.65	0.50	0.47	1
2	0.50	0.58	2.70*	1.02	0.90	1.00	1.15	0.64	0.62	0.63	0.52	0.47	2
3	0.51	0.57	4.53	1.00	0.89	3.70* ⁷	1.04	0.66	0.62	0.63	0.53	0.48	3
4	0.67	0.57	4.40	0.98	0.92	3.60*	1.00	0.66	0.61	0.64	0.52	0.47	4
5	0.58	0.57	4.20* ⁷	0.96	0.89	1.88*	1.00	0.64	0.62	0.66	0.51	0.45	5
6	2.10*	0.57	2.60*	0.96	0.90	1.18	0.98	0.62	0.62	0.64	0.50	0.44	6
7	1.22	0.68	2.12	0.93	0.90	1.13	0.95	0.62	0.61	0.62	0.49	0.44	7
8	1.30* ⁷	0.71	1.82	0.92	1.00*	1.08	0.92	0.62	0.61	0.61	0.50	0.41	8
9	0.90	0.66	1.67	0.92	1.38	1.06	0.92	0.64	0.71	0.62	0.48	0.41	9
10	0.77	0.64	1.40	0.88	1.10	1.02	0.90	0.64	0.72	0.67	0.48	0.44	10
11	0.70	0.63	1.88	0.87	1.02	1.02	0.89	0.65	0.68	0.69	0.47	0.42	11
12	0.67	0.62	1.40	0.87	1.16	1.01	0.87	0.65	0.65	0.67	0.45	0.43	12
13	0.67	0.61	1.40	0.86	1.16	1.00	0.85	0.64	0.63	0.67	0.45	0.43	13
14	0.68	0.60	1.20	0.85	1.07	0.98	0.84	0.63	0.68	0.67	0.45	0.42	14
15	0.65	0.50	1.56*	0.86	1.03	0.96	0.85	0.62	0.78	0.66	0.48	0.42	15
16	0.63	0.70	2.24*	0.87	1.02	0.92	0.85	0.62	0.73	0.65	0.48	0.42	16
17	0.62	2.50*	1.67	0.87	1.05	0.90	0.82	0.62	0.71	0.75	0.49	0.43	17
18	0.62	4.32	1.38	0.85	1.10	0.90	0.81	0.62	0.72	0.69	0.47	0.42	18
19	0.62	4.30*	1.43*	0.84	1.05	0.90	0.80	0.62	0.71	0.67	0.44	0.44	19
20	0.60	3.00*	3.48*	0.84	1.02	0.90	0.80	0.62	0.69	0.64	0.44	0.43	20
21	0.60	1.80*	2.32*	0.88	1.00	0.88	0.78	0.64	0.67	0.61	0.46	0.44	21
22	0.60	1.30	1.85	0.92	0.98	0.86	0.76	0.63	0.65	0.70	0.48	0.43	22
23	0.60	1.04	1.64	0.92	0.97	0.85	0.76	0.61	0.63	0.58	0.47	0.43	23
24	0.58	0.90	1.50	0.88	0.96	0.88	0.75	0.64	0.63	0.57	0.47	0.42	24
25	0.57	0.84	1.55	0.84	0.92	0.89	0.73	0.64	0.68	0.56	0.45	0.43	25
26	0.58	0.80	1.36	0.86	0.92	0.92	0.72	0.63	0.68	0.56	0.45	0.42	26
27	0.57	0.77	1.30	0.87	0.91	1.00	0.70	0.62	0.65	0.53	0.45	0.44	27
28	0.58	0.77	1.24	0.86	0.90	1.02	0.68	0.62	0.64	0.52	0.47	0.44	28
29	0.59	1.62*	1.16	0.87		1.00	0.66	0.61	0.63	0.51	0.47	0.44	29
30	0.60	1.65*	1.20	0.86		1.30	0.65	0.62	0.62	0.50	0.47	0.45	30
31	0.59		1.14	0.86		1.25		0.64	0.62	0.50	0.48		31

ΕΠΙΣΗΜΗΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*7 : Ένδεξ. λάθος σταθμολογίου - λειτουργία σταθμολογίου
: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.43	0.59	0.86	1.12	1.12	2.17	1.97	1.59	0.66	0.49	0.35	0.39	1
2	0.42	0.78	1.50*	1.00	1.12	2.20	1.54	1.84	0.69	0.46	0.39	0.38	2
3	0.43	0.72	4.68*	0.88	1.46*	2.34	1.44	2.03	0.68	0.41	0.37	0.37	3
4	0.43	0.72	3.90*	0.85	1.80	2.41	1.44	1.93	0.66	0.47	0.37	0.36	4
5	0.43	0.68	2.80*	0.83	1.52	2.60	1.52	1.82	0.65	0.46	0.37	0.36	5
6	0.43	0.68	2.20	0.90*	1.51	2.74	1.46	1.74	0.65	0.45	0.37	0.36	6
7	0.43	0.66	1.60*	1.80	1.47	2.36	1.75*	1.60	0.64	0.44	0.38	0.36	7
8	0.43	0.64	1.13*	1.85	1.35	2.08	4.30*	1.51	0.63	0.44	0.37	0.36	8
9	0.43	0.63	2.90*	1.13	1.31*	1.88	3.80*	1.48	0.63	0.45	0.38	0.36	9
10	0.44	0.63	3.74*	0.98	3.50*	1.97	2.88*	1.45	0.62	0.45	0.37	0.36	10
11	0.45	0.62	2.53*	1.80*	2.59* ⁷	1.85	2.89	1.40	0.62	0.44	0.37	0.36	11
12	0.44	0.62	1.30	5.08*	2.00	1.70	2.15*	1.70*	0.60	0.43	0.37	0.36	12
13	0.45	0.62	2.10	4.23* ⁷	1.70	1.63	3.74*	1.75	0.62	0.39	0.36	0.36	13
14	0.49	0.61	1.92	3.40*	1.54	1.58	3.62*	1.50	0.64	0.38	0.36	0.36	14
15	0.49	0.61	2.00	2.75*	1.60*	1.53	4.68*	1.39	0.63	0.37	0.37	0.38	15
16	0.49	0.85	1.48	2.00	2.20	1.47	4.10*	1.26	0.62	0.38	0.42	0.38	16
17	0.58	0.80	1.15	1.84	2.54*	1.43	3.32*	1.22	0.62	0.37	0.57	0.37	17
18	0.58	0.74	0.98	1.64	3.90*	1.36	2.84*	1.15	0.61	0.37	0.55	0.36	18
19	0.58	0.82	0.99	1.43	3.93	1.30*	2.47	1.06	0.60	0.37	0.57	0.37	19
20	0.58	0.84	1.20	1.28	3.80	2.40*	2.30	1.00	0.62	0.36	0.50	0.37	20
21	0.59	0.80	1.70*	1.23	3.34*	2.76	2.32	0.93	0.60	0.36	0.48	0.41	21
22	0.59	0.77	1.98	1.46	3.00	2.68*	2.08	1.00	0.58	0.36	0.48	0.41	22
23	0.58	0.81	2.14*	1.25	2.93	2.27* ⁷	2.26	0.92	0.58	0.36	0.47	0.41	23
24	0.59	0.80	2.37*	1.50* ⁷	2.94	2.80	2.97	0.85	0.58	0.34	0.45	0.41	24
25	0.61	0.77	1.80	2.23*	2.96	2.57	2.00	0.81	0.56	0.37	0.45	0.41	25
26	0.69	0.46	1.52	2.37*	2.80	2.30	2.24	0.80	0.56	0.37	0.35	0.41	26
27	0.67	0.74	1.67	1.68	2.63	2.15	2.26	0.76	0.55	0.37	0.36	0.40	27
28	0.65	0.73	1.65	1.40	2.31	2.00	1.96	0.73	0.52	0.37	0.36	0.40	28
29	0.61	1.07	1.44	1.22	2.16	2.12	1.78	0.70	0.51	0.37	0.35	0.40	29
30	0.61	0.92	1.27	1.28		1.88	1.66	0.67	0.50	0.39	0.35		30
31	0.60		1.22	1.20		1.94		0.65		0.40	0.35		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολογίου - Διευρυσία σταθμολογίου
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.40	0.46	0.55	1.06*	2.40*	0.75	1.56	1.40	0.68	0.45	0.35	0.45	1
2	0.40	0.46	0.56	0.74	2.00*	0.73	1.38	1.23	0.70	0.45	0.34	0.49	2
3	0.41	0.47	0.56	0.72*	1.40*	0.72	1.26	1.11	0.67	0.45	0.33	0.48	3
4	0.41	0.47	0.56	1.52	1.26	1.00	1.20	1.06	0.63	0.44	0.33	0.47	4
5	0.41	0.47	0.56	1.22	1.07	1.25	1.14	1.00	0.63	0.43	0.33	0.46	5
6	0.41	0.46	0.60	1.90*	0.98	1.06	1.13	0.95	0.63	0.43	0.33	0.46	6
7	0.41	0.46	0.57	2.10*	0.91	0.92	1.13	1.09	0.60	0.43	0.33	0.46	7
8	0.42	0.46	0.56	2.60*	0.85	0.86	1.13	0.97	0.60	0.46	0.33	0.46	8
9	0.42	0.46	0.56	3.20*	0.81	0.83	1.10	0.90	0.58	0.44	0.34	0.48	9
10	0.42	0.47	0.55	4.00*	0.80	0.80	1.12	0.87	0.56	0.44	0.36	0.47	10
11	0.42	0.46	0.55	2.30*	0.80	0.74	1.15	0.86	0.52	0.44	0.35	0.47	11
12	0.43	0.46	0.54	1.10* ⁷	1.20*	0.74	1.18	0.95	0.52	0.43	0.33	0.47	12
13	0.43	0.47	0.54	1.35	2.27* ⁷	0.87	1.12	1.23	0.50	0.42	0.34	0.49	13
14	0.49	0.48	0.54	1.20	1.92*	0.79	1.10	0.87	0.48	0.40	0.34	0.48	14
15	0.48	0.51	0.54	1.20	1.47	0.96	0.98	0.90	0.48	0.42	0.33	0.47	15
16	0.46	0.52	0.54	1.18	1.26	1.00	0.90	0.84	0.48	0.40	0.33	0.47	16
17	0.46	0.56	0.54	1.34	1.21	0.96	0.88	0.80	0.46	0.40	0.33	0.46	17
18	0.45	0.54	0.54	1.42	1.10	0.94	1.40	0.78	0.46	0.40	0.33	0.46	18
19	0.45	0.56	0.54	1.28	1.06	1.09*	1.90	0.75	0.46	0.40	0.34	0.46	19
20	0.45	0.56*	0.54	1.22	1.00	1.52*	5.07	0.73	0.45	0.40	0.35	0.47	20
21	0.44	1.46* ⁷	0.56	1.00	0.92	1.19	5.04	0.74	0.46	0.40	0.35	0.47	21
22	0.44	0.80	0.67	0.97	0.86	1.09	4.04	0.69	0.48	0.45	0.35	0.47	22
23	0.44	0.68	0.64	1.04	0.83	1.35	3.32	0.73	0.46	0.38	0.35	0.49	23
24	0.45	0.62	0.62	1.53*	0.82	1.22	2.70	0.70	0.46	0.37	0.38	0.48	24
25	0.45	0.59	0.61	2.00*	0.80	1.10	2.35	0.67	0.46	0.36	0.40	0.47	25
26	0.45	0.56	0.61	1.12* ⁷	0.76	1.03	2.14	0.64	0.45	0.36	0.42	0.46	26
27	0.46	0.55	0.61	1.56	0.74	1.30*	1.88	0.71	0.43	0.36	0.43	0.46	27
28	0.46	0.55	0.62	1.30	0.73	1.92	1.66	0.69	0.41	0.37	0.44	0.46	28
29	0.46	0.55	0.62	1.30*		1.64	1.52	0.67	0.42	0.37	0.46	0.47	29
30	0.46	0.55	1.32* ⁷	3.70*		1.45	1.40	0.65	0.42	0.35	0.46		30
31	0.47		1.34	3.20*		1.84		0.68	0.42	0.34	0.45	0.44	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολήπτου - λειτουργία σταθμολήπτου
: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

Δ 2-1.3 Πηνειάδα – Πηνειός

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	--	--	--	*28	*28	4.10**2	2.90**2	3.30**2	3.50**2	0.90**2	0.60**2	0.50**2	1
2	--	--	--	*28	*28	3.40**2	4.10**2	2.60**2	2.90**2	0.90**2	0.60**2	0.55**2	2
3	--	--	--	*28	*28	2.90**2	4.90**2	2.40**2	2.50**2	0.85**2	0.55**2	0.60**2	3
4	--	--	--	*28	*28	4.20**2	4.70**2	2.30**2	2.30**2	0.80**2	0.50**2	0.60**2	4
5	--	--	--	*28	*28	5.10**2	4.10**2	2.20**2	2.00**2	0.80**2	0.50**2	0.55**2	5
6	--	--	--	*28	*28	4.20**2	3.20**2	2.05**2	1.80**2	0.80**2	0.50**2	0.55**2	6
7	--	--	--	*28	*28	3.80**2	3.00**2	2.00**2	1.65**2	0.80**2	0.50**2	0.55**2	7
8	--	--	--	*28	*28	5.90**2	3.60**2	1.90**2	1.50**2	0.80**2	0.60**2	0.55**2	8
9	--	--	--	*28	*28	5.40**2	2.40**2	1.50**2	1.60**2	0.80**2	0.70**2	0.60**2	9
10	--	--	--	*28	*28	4.20**2	2.30**2	1.70**2	1.65**2	0.80**2	0.70**2	0.60**2	10
11	--	--	--	*28	*28	3.70**2	2.20**2	1.70**2	1.60**2	0.80**2	0.80**2	0.60**2	11
12	--	--	--	*28	*28	3.70**2	2.00**2	1.65**2	1.55**2	0.80**2	0.80**2	0.70**2	12
13	--	--	--	*28	*28	3.40**2	2.00**2	1.60**2	1.45**2	0.75**2	0.70**2	1.10**2	13
14	--	--	--	*28	*28	2.90**2	2.00**2	1.50**2	1.35**2	0.80**2	0.70**2	1.05**2	14
15	--	--	--	*28	*28	2.90**2	1.90**2	1.50**2	1.40**2	0.80**2	0.60**2	0.90**2	15
16	--	--	--	*28	*28	2.70**2	1.70**2	2.10**2	1.40**2	0.80**2	0.50**2	0.90**2	16
17	--	--	--	*28	*28	2.50**2	1.80**2	2.00**2	1.35**2	0.75**2	0.50**2	0.90**2	17
18	--	--	--	*28	*28	2.30**2	1.80**2	1.85**2	1.35**2	0.70**2	0.50**2	0.80**2	18
19	--	--	--	*28	*28	2.20**2	1.80**2	1.70**2	1.30**2	0.70**2	0.50**2	0.80**2	19
20	--	--	--	*28	*28	2.20**2	1.80**2	1.70**2	1.30**2	0.75**2	0.50**2	0.70**2	20
21	--	--	--	*28	*28	2.10**2	2.20**2	1.55**2	1.20**2	0.75**2	0.45**2	0.70**2	21
22	--	--	--	*28	*28	2.00**2	5.20**2	1.50**2	1.05**2	0.70**2	0.45**2	0.70**2	22
23	--	--	--	*28	*28	4.40**2	5.00**2	1.40**2	1.05**2	0.80**2	0.45**2	0.60**2	23
24	--	--	--	*28	*28	4.50**2	4.20**2	1.40**2	1.00**2	0.80**2	0.45**2	0.80**2	24
25	--	--	--	*28	*28	3.50**2	3.50**2	1.40**2	1.05**2	0.75**2	0.45**2	0.70**2	25
26	--	--	--	*28	*28	2.60**2	3.00**2	1.45**2	1.00**2	0.75**2	0.50**2	0.70**2	26
27	--	--	--	*28	*28	2.40**2	2.60**2	1.90**2	0.90**2	0.80**2	0.50**2	0.80**2	27
28	--	--	--	*28	*28	2.20**2	2.30**2	4.20**2	0.90**2	0.80**2	0.50**2	0.80**2	28
29	--	--	--	*28	*28	2.20**2	2.35**2	5.20**2	0.90**2	0.80**2	0.50**2	0.80**2	29
30	--	--	--	*28	*28	2.30**2	3.55**2	4.70**2	0.90**2	0.80**2	0.50**2	0.80**2	30
31	--	--	--	*28	*28	2.30**2		4.20**2	0.75**2	0.75**2	0.50**2		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Δειγματοληψία σταθμομέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμογράφου

*28 : Έλλειψη μετρ. σταθμομέτρου - Ενδεχ. λάθος σταθμογράφου

-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

HM.	DKT	NOE	ΔΕΚ	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.70**	0.60**	1.80	1.45	1.00	1.04	1.00	0.45	0.40	0.39	0.18	0.22	1
2	0.70**	0.80**	2.72*	1.30	0.97	1.03	1.00	0.41	0.38	0.40	0.19	0.22	2
3	0.70**	0.80**	5.45	1.25	0.97	1.90*	1.22	0.43	0.37	0.43	0.22	0.22	3
4	0.95**	0.80**	5.20	1.32	0.92	4.58*	1.12	0.41	0.37	0.41	0.29	0.21	4
5	0.90**	0.80**	4.70*	1.33	0.96	2.62*	1.12	0.38	0.38	0.43	0.28	0.20	5
6	2.00**	0.80**	2.90*	1.27	0.95	1.80	1.10	0.37	0.37	0.40	0.18	0.20	6
7	1.70**	0.90**	2.60	1.20	0.94	1.60	1.03	0.35	0.37	0.38	0.17	0.19	7
8	1.30**	1.40**	2.30	1.25	1.10*	1.55	0.98	0.39	0.38	0.37	0.16	0.18	8
9	1.30**	0.99**	2.05	1.20	1.85	1.50	0.98	0.41	0.78	0.37	0.17	0.18	9
10	1.10**	0.90	1.92	1.15	1.50	1.44	0.92	0.41	0.65	0.42	0.18	0.19	10
11	0.80**	0.90	1.90	1.20	1.30	1.40	0.90	0.42	0.68	0.44	0.19	0.21	11
12	0.90**	0.80	1.88	1.20	1.25	1.35	0.92	0.41	0.65	0.44	0.18	0.22	12
13	0.90**	0.80	1.86	1.18	1.32	1.30	0.95	0.40	0.53	0.46	0.18	0.19	13
14	1.00**	0.70	1.80	1.23	1.20	1.25	0.95	0.33	0.48	0.40	0.20	0.19	14
15	0.90**	0.60	2.10*	1.20	1.15	1.20	0.95	0.35	0.80	0.42	0.19	0.18	15
16	0.80**	1.00*	2.55	1.15	1.10	1.18	0.92	0.37	0.70	0.38	0.19	0.18	16
17	0.80**	2.30*	2.20	1.10	1.15	1.15	0.90	0.38	0.64	0.65	0.19	0.17	17
18	0.75**	4.75*	1.90	1.07	1.25	1.13	0.80	0.38	0.60	0.47	0.16	0.17	18
19	0.80**	4.90	1.72*	1.07	1.23	1.10	0.87	0.36	0.58	0.40	0.14	0.17	19
20	0.80**	4.05*	3.65*	1.04	1.18	1.08	0.87	0.35	0.47	0.36	0.12	0.17	20
21	0.80**	2.40*	2.73*	1.05	1.15	1.07	0.80	0.38	0.44	0.32	0.23	0.19	21
22	0.80**	1.70	2.10	1.03	1.12	1.04	0.95	0.39	0.41	0.27	0.22	0.18	22
23	0.80**	1.35	2.40	1.04	1.10	1.01	0.90	0.39	0.39	0.25	0.20	0.17	23
24	0.80**	1.40	1.90	0.98	1.10	1.02	0.90	0.41	0.38	0.22	0.20	0.16	24
25	0.70**	1.39	1.80	0.98	1.08	1.05	0.60	0.45	0.42	0.20	0.37	0.16	25
26	0.70**	1.30	1.65	0.97	1.05	1.15	0.58	0.42	0.48	0.20	0.32	0.15	26
27	0.70**	1.20	1.60	0.95	1.00	1.20	0.55	0.38	0.41	0.18	0.32	0.15	27
28	0.75**	1.10	1.60	0.93	0.98	1.18	0.52	0.38	0.40	0.18	0.23	0.15	28
29	0.75**	1.73*	1.45	0.92		1.10	0.50	0.39	0.39	0.18	0.23	0.18	29
30	0.75**	2.20	1.55	0.91		1.05	0.45	0.40	0.38	0.19	0.22	0.19	30
31	0.70**		1.55	0.90		1.11		0.44		0.19	0.25		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : λειτουργία σταθμητέπου - Ενεξ. λάθος σταθμητέπου
: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

HM.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.16	0.22	0.83	1.65**	1.60**	2.75	2.23	2.20	1.03	0.57	0.48	0.50	1
2	0.15	0.41	1.31*	1.55**	1.70**	2.17	2.05	2.38	1.02	0.57	0.48	0.45	2
3	0.14	0.42	4.95*	1.45**	1.90**	2.82	1.97	2.75	1.02	0.57	0.48	0.50	3
4	0.14	0.40	4.90*	1.40**	2.42**	2.15	1.95	2.35	0.98	0.57	0.38	0.48	4
5	0.15	0.38	3.55**	1.35**	2.10**	3.10	2.02	2.43	0.95	0.57	0.40	0.45	5
6	0.14	0.37	2.90**	1.30**	2.08**	3.30	1.95	2.40	0.90	0.57	0.40	0.42	6
7	0.14	0.36	2.50**	1.98**	2.00**	2.98	2.08*	2.35	0.82	0.59	0.46	0.45	7
8	0.14	0.30	1.95**	1.80**	1.90**	2.65	4.64*	2.18	0.80	0.59	0.38	0.43	8
9	0.14	0.28	3.40**	1.60**	1.90**	2.53	4.54*	2.10	0.80	0.59	0.55	0.43	9
10	0.14	0.27	4.58**	1.50**	3.70**	2.50	3.70*	2.05	0.79	0.59	0.55	0.42	10
11	0.14	0.26	3.60**	2.10**	3.10**	2.45	3.09	2.03	0.77	0.58	0.40	0.42	11
12	0.14	0.25	2.65**	5.20**	2.90**	2.27	2.75	2.20	0.75	0.57	0.40	0.42	12
13	0.14	0.25	2.90**	5.35**	2.20**	2.22	3.95*	2.40	0.78	0.57	0.40	0.40	13
14	0.14	0.29	2.70**	4.20**	2.14**	2.18	4.57	2.10	0.78	0.55	0.38	0.40	14
15	0.15	0.29	2.50**	2.80**	2.20**	2.15	5.10*	1.98	0.83	0.55	0.47	0.45	15
16	0.17	0.30	2.30**	2.50**	2.80**	2.10	5.17*	1.85	0.80	0.54	0.70	0.43	16
17	0.15	0.60	1.90**	2.40**	3.10**	2.05	4.19*	1.80	0.78	0.53	0.83	0.42	17
18	0.15	0.50	1.70**	2.18**	4.30**	1.95	3.50*	1.78	0.78	0.48	0.70	0.41	18
19	0.17	0.61	1.68**	2.00**	4.60**	1.85	3.05	1.75	0.79	0.48	0.80	0.42	19
20	0.16	0.82	1.80**	1.98**	4.60**	2.70	2.82	1.63	0.96	0.48	0.65	0.42	20
21	0.16	0.67	2.20**	1.85**	4.20**	3.20	2.83	1.55	0.83	0.48	0.58	0.44	21
22	0.17	0.61	2.30**	1.95**	3.90**	3.23	2.83	1.70	0.78	0.48	0.55	0.48	22
23	0.17	0.62	2.45**	1.85**	3.80**	3.80	2.84	1.45	0.75	0.48	0.50	0.45	23
24	0.17	0.65	2.95**	2.10**	3.70**	3.60	2.82	1.42	0.72	0.48	0.50	0.43	24
25	0.19	0.60	2.40**	2.57**	3.68	3.20	2.65	1.40	0.70	0.48	0.48	0.42	25
26	0.35	0.55	2.10**	2.90**	3.48	2.98	2.83	1.38	0.68	0.48	0.45	0.44	26
27	0.36	0.54	1.95**	2.40**	3.35	2.65	2.95	1.30	0.65	0.48	0.43	0.42	27
28	0.30	0.52	2.15**	2.10**	3.00	2.65	2.64	1.25	0.60	0.48	0.43	0.62	28
29	0.26	0.79	1.90**	1.95**	2.80	2.45	2.40	1.15	0.58	0.48	0.41	0.60	29
30	0.29	0.98	1.80**	1.85**	2.30	2.30	2.25	1.05	0.57	0.48	0.40	0.43	30
31	0.22		1.70**	1.70**	2.28	2.28		1.05		0.48	0.42		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*2 : Δευτερεύον σταθμόμετρο - Ενδεχ. λάθος σταθμολόγηση

*3 : Δευτερεύον σταθμόμετρο - Έλλειψη μετρ. σταθμολόγηση

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.40	0.58	0.78**	**28	2.50**	1.25	2.20	1.70**	0.75		0.40	0.60	1
2	0.60	0.78	0.75**	**28	2.10**	1.20	1.90	1.60**	0.75		0.10	0.65	2
3	0.60	0.80	0.68**	**28	1.90**	1.20	1.80	1.50**	0.75		0.10	0.40	3
4	0.62	0.80	0.75**	**28	1.70**	1.25	1.65	1.50**	0.65		0.10	0.40	4
5	0.58	0.65	0.75**	**28	1.65**	1.10	1.60	1.45**	0.65	**28	0.40	0.45	5
6	0.60	0.70	0.65**	**28	1.80**	1.60	1.60	1.50**	0.70	**28	0.50	0.40	6
7	0.60	0.82	0.60**	**28	1.60**	1.50	1.55	1.50**	0.70	**28	0.45	0.20	7
8	0.60	0.65	0.65**	**28	1.40**	1.40	1.50	1.45**	0.70	**28	0.50	0.10	8
9	0.55	0.65	0.70**	**28	1.40**	1.35	1.50	1.40**	0.68	**28	0.50	0.10	9
10	0.60	0.65	0.70**	**28	1.42**	1.30	1.50	1.40**	0.65	**28	0.45	0.10	10
11	0.69	0.73	0.75**	**28	1.42**	1.30	1.50	1.45**	0.65	**28	0.40	0.10	11
12	0.58	0.45	0.75**	**28	1.50**	1.22	1.50	1.50**	0.60	**28	0.40	0.10	12
13	0.60	0.80	0.70**	**28	2.60**	1.25	1.45	1.60**	0.55	**28	0.45	0.10	13
14	0.58	0.85	0.65**	**28	2.20**	1.30	1.45	1.35**	0.53	**28	0.50	0.10	14
15	0.45	0.87	0.60**	**28	1.90**	1.35	1.40	1.30	0.50	**28	0.45	0.10	15
16	0.60	0.87	0.50**	**28	1.60**	1.40	1.40	1.20	0.50	**28	0.50	0.20	16
17	0.65	0.88	0.45**	**28	1.60**	1.50	1.40	1.18	0.45	**28	0.40	0.10	17
18	0.62	0.90	0.45**	**28	1.50**	1.50	1.60	1.10	0.43	**28	0.35	0.10	18
19	0.68	0.70	0.45**	**28	1.42**	1.57	4.90	1.00	0.43	**28	0.20	0.40	19
20	0.70	0.85	0.50**	**28	1.40**	2.00	6.00	0.95	0.43	**28	0.25	0.43	20
21	0.76	1.80*	0.55**	**28	1.40**	1.90	5.80	0.90	0.45	**28	0.30	0.50	21
22	0.58	1.50	0.60**	**28	1.30**	1.80	5.30	0.90	0.45	**28	0.35	0.20	22
23	0.63	1.40**	0.66**	**28	1.30	1.65	3.90	0.90	0.43	**28	0.35	0.10	23
24	0.62	0.90**	0.66**	**28	1.30	1.60	2.95	0.85	0.45	**28	0.40	0.10	24
25	0.63	0.85**	0.58**	**28	1.20	1.55	2.90	0.80	0.45	**28	0.40	0.10	25
26	0.65	0.80**	0.57**	**28	1.20	1.50	2.50	0.80	0.42	**28	0.40	0.25	26
27	0.62	0.70**	0.58**	**28	1.20	1.60	2.90	0.96	0.40	**28	0.40	0.10	27
28	0.58	0.70**	0.60**	**28	1.20	2.45	2.00	0.92	0.38	**28	0.50	0.20	28
29	0.53	0.80**	0.60**	**28		2.40	1.90**	0.80	0.38	**28	0.70	0.20	29
30	0.57	0.80**	1.20**	**28		1.97	1.80**	0.75	0.38	**28	0.76	0.20	30
31	0.63		2.50**	**28		2.40		0.80		**28	0.76	0.20	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- *2 : Δειγματογία σταθμολήτου - Ενδεχ. λάθος σταθμολήτου
 *3 : Δειγματογία σταθμολήτου - Έλλειψη μετρ. σταθμολήτου
 *28 : Έλλειψη μετρ. σταθμολήτου - Ενδεχ. λάθος σταθμολήτου
 *38 : Έλλειψη μετρήσεων σταθμολήτου και σταθμολήτου
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

Δ 2-1.4 Αμυγδαλία (Γουνίτσα) - Πηνειός

HM.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.08**	1.39**	0.16	**	**	**	1.43**	0.42	0.11	0.06	0.03	0.05	1
2	0.08**	1.49**	0.11	**	**	**	1.16**	0.43	0.10	0.07	0.03	0.05	2
3	0.08**	0.74**	0.09	**	**	**	1.07**	0.42	0.09	0.07	0.05	0.05	3
4	0.10**	0.48**	0.08	**	**	**	0.95**	0.42	0.09	0.06	0.04	0.07	4
5	0.09**	0.37**	0.07	**	**	**	0.91**	0.41	0.09	0.06	0.05	0.07	5
6	0.12**	0.28	0.07	**	**	**	0.87**	0.42	0.09	0.06	0.05	0.06	6
7	0.08**	0.26	0.10	**	**	**	0.87**	0.41	0.09	0.05	0.05	0.06	7
8	0.08**	0.26	0.09	**	**	**	0.85**	0.40	0.09	0.05	0.07	0.06	8
9	**	0.25	0.09	**	**	**	0.76	0.36	0.08	0.05	0.09	0.06	9
10	**	0.24	0.09	**	**	**	0.72	0.32	0.08	0.05	0.09	0.06	10
11	**	0.22	0.09	**	**	**	0.85	0.28	0.08	0.05	0.09	0.05	11
12	**	0.19	0.08	**	**	**	0.83	0.27	0.07	0.09	0.09	0.06	12
13	**	0.16**	0.09	**	**	**	0.79	0.25	0.07	0.10	0.06	0.06	13
14	**	0.26**	0.08	**	**	**	0.71	0.25	0.07	0.11	0.06	0.05	14
15	**	0.20**	0.08	**	**	**	0.65	0.34	0.09	0.10	0.06	0.05	15
16	**	0.18**	0.08	**	**	**	0.62	0.32	0.20	0.07	0.05	0.05	16
17	**	0.17**	0.09	**	**	**	0.58	0.26	0.16	0.06	0.05	0.05	17
18	**	0.17**	0.08	**	**	**	0.56	0.24	0.14	0.05	0.07	0.05	18
19	**	0.18**	0.08	**	**	**	0.52	0.23	0.12	0.04	0.07	0.05	19
20	**	0.14**	0.08	**	**	**	0.50	0.23	0.10	0.04	0.06	0.06	20
21	**	0.17**	0.08	**	**	**	0.49	0.22	0.08	0.04	0.06	0.06	21
22	**	0.16**	0.08	**	**	**	0.48	0.21	0.07	0.04	0.05	0.07	22
23	**	0.15**	0.07	**	**	**	0.46	0.20	0.08	0.04	0.05	0.07	23
24	**	0.16**	0.08	**	**	**	0.44	0.20	0.07	0.04	0.04	0.06	24
25	**	0.15**	0.07	**	**	**	0.44	0.19	0.07	0.04	0.04	0.05	25
26	**	0.22**	0.07	**	**	**	0.48	0.19	0.07	0.04	0.04	0.04	26
27	**	0.15	0.07	**	**	**	0.48	0.16	0.07	0.03	0.04	0.04	27
28	**	0.16	0.08	**	**	**	0.46	0.14	0.06	0.03	0.04	0.05	28
29	**	0.14	0.08	**	**	**	0.43	0.13	0.06	0.03	0.04	0.05	29
30	**	0.15	0.08	**	**	**	0.42	0.12	0.06	0.03	0.04	0.06	30
31	**		0.09	**	**	**		0.12		0.03	0.05		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
 *3 : Νευροπύλα σταθμητόπου - 'Ελλειψη μετρ. σταθμητόπου
 *8 : 'Ελλειψη μετρ. σταθμητόπου - Νευροπύλα σταθμητόπου
 *38 : 'Ελλειψη μετρήσεων σταθμητόπου και σταθμητόπου

ΣΤΑΘΜΟΣ : Αμυγδαλιά
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

(7) - ΥΑΡΟΝ. ΕΤΟΣ 1973 - 74

2

HM.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.05	0.19	0.16	0.30	0.28	1.48	0.56	0.50	0.13	0.07	0.04	0.02	1
2	0.05	0.15	0.23	0.48	0.27	0.98	0.62	0.54	0.12	0.07	0.04	0.02	2
3	0.05	0.14	0.21	1.38*7	0.25	0.89	0.60	0.56	0.13	0.07	0.03	0.02	3
4	0.04	0.17	0.22	2.05*7	0.26	0.82	0.55	0.50	0.32	0.07	0.03	0.02	4
5	0.04	0.12	0.28	1.40*7	0.28	0.79*	0.50	0.42	0.24	0.06	0.03	0.02	5
6	0.04	0.15	0.47	0.91	0.36	1.87*7	0.51	0.43	0.18	0.06	0.03	0.02	6
7	0.04	0.14	0.49	0.78	0.38	3.69*7	0.66	0.42	0.15	0.06	0.03	0.03	7
8	0.04	0.17	0.46	0.66	0.84*7	2.65*7	0.68	0.36	0.13	0.06	0.03	0.03	8
9	0.04	0.23	0.48	0.64	1.19*	1.62*7	0.69	0.35	0.13	0.06	0.02	0.03	9
10	0.05	0.59	0.43	0.70	0.69	1.45	0.67	0.32	0.12	0.05	0.02	0.03	10
11	0.19	0.51	0.71*	0.71*	0.54	1.46	0.52	0.28	0.11	0.05	0.02	0.04	11
12	0.17	0.46	1.28	1.58*7	0.52	1.15	1.12*7	0.26	0.10	0.05	0.02	0.04	12
13	0.14	0.38	0.98	0.96	0.54	1.12	1.21*7	0.26	0.10	0.05	0.02	0.03	13
14	0.13	0.35	0.78	0.79	0.52	0.98*	0.79	0.25	0.09	0.05	0.02	0.03	14
15	0.57	0.29	1.46*	0.69	0.50	1.76*	0.68	0.21	0.08	0.05	0.02	0.03	15
16	0.40	0.22	1.72	0.64	1.10*7	1.95	1.03	0.20	0.08	0.04	0.02	0.03	16
17	0.28	0.19	1.46*	0.56	2.72*	1.63	0.98*	0.19	0.08	0.04	0.02	0.03	17
18	0.23	0.15	0.78*	0.52	3.10*	1.46	1.97*7	0.18	0.08	0.04	0.02	0.03	18
19	0.22	0.13	0.71	0.51	1.87*	1.28	2.18*	0.17	0.09	0.04	0.02	0.04	19
20	0.17	0.13	0.58	0.51	1.45*	1.15	1.66*	0.29	0.12	0.04	0.02	0.04	20
21	0.14	0.12	0.47	0.46	3.40*	1.05	1.05	0.28	0.27	0.04	0.02	0.04	21
22	0.13	0.11	0.42	0.43	3.22*	0.87	0.83	0.26	0.23	0.04	0.02	0.04	22
23	0.14	0.10	0.39	0.42	1.92*	0.82	0.78	0.25	0.21	0.06	0.02	0.04	23
24	0.19	0.16	0.65	0.39	1.63	0.78	0.75	0.22	0.16	0.05	0.02	0.04	24
25	0.13	0.11	0.45	0.38	1.86	0.76	0.62	0.21	0.12	0.04	0.02	0.04	25
26	0.36	0.12	0.41	0.38	1.72	0.74	0.58	0.18	0.09	0.04	0.02	0.04	26
27	0.41	0.14	0.38	0.36	1.47	0.71	0.57	0.18	0.08	0.04	0.02	0.05	27
28	0.27	0.45	0.36	0.34	1.28	0.66	0.53	0.17	0.08	0.04	0.02	0.04	28
29	0.24	0.24	0.32	0.32		0.65	0.52	0.16	0.07	0.04	0.02	0.04	29
30	0.22	0.18	0.31	0.31		0.62	0.51	0.14	0.07	0.04	0.02	0.04	30
31	0.21		0.30	0.29		0.57		0.13		0.04	0.02		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : ΕΥΔΕΧ. Λόθος σταθμολήπτου - Δευτερεύοντα σταθμολήπτου
: σημειώνεται έντονα μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΔΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.04	0.31	0.21	0.18	0.08	0.47	0.43	0.24	0.16	0.12	0.05	0.03	1
2	0.04	0.70	0.19	0.38	0.11	0.45	0.52	0.23	0.14	0.13	0.04	0.03	2
3	0.04	0.28	0.16	0.25	0.09	0.46	0.51	0.22	0.13	0.09	0.04	0.03	3
4	0.04	0.27	0.14	0.18	0.08	0.54	0.48	0.22	0.12	0.08	0.04	0.03	4
5	0.04	0.26	0.15	0.16	0.08	0.55	0.46	0.22	0.10	0.08	0.04	0.05	5
6	0.04	0.21	0.13	0.14	0.09	0.53	0.43	0.21	0.10	0.08	0.04	0.04	6
7	0.04	0.19	0.12	0.13	0.11	0.53	0.41	0.21	0.10	0.08	0.04	0.03	7
8	0.04	0.38*7	0.12	0.13	0.10	0.54	0.39	0.21	0.10	0.08	0.05	0.03	8
9	0.04	0.49**	0.12	0.15	0.07	0.56	0.36	0.21	0.21	0.07	0.06	0.03	9
10	0.03	0.78**	0.12	0.16	0.07	0.58	0.35	0.22	0.19	0.07	0.06	0.03	10
11	0.03	0.52**	0.11	0.14	0.07	0.61	0.34	0.20	0.18	0.07	0.05	0.03	11
12	0.03	0.38	0.11	0.16	0.06	0.75	0.32	0.20	0.17	0.07	0.04	0.03	12
13	0.03	0.34	0.12	0.16	0.06	0.52	0.31	0.19	0.17	0.07	0.04	0.03	13
14	0.04	0.31	0.12	0.16	0.06	0.59	0.31	0.19	0.17	0.07	0.04	0.03	14
15	0.04	0.18	0.17	0.17	0.07	0.55	0.30	0.22	0.16	0.06	0.04	0.03	15
16	0.04	0.14	0.28	0.17	0.06	0.54	0.29	0.23	0.15	0.06	0.06	0.03	16
17	0.04	0.12	0.19	0.15	0.08	0.51	0.28	0.22	0.15	0.06	0.06	0.03	17
18	0.04	0.12	0.14	0.15	0.80	0.48	0.24	0.23	0.17	0.06	0.06	0.03	18
19	0.04	0.12	0.12	0.15	1.05*7	0.43	0.28	0.22	0.16	0.06	0.06	0.03	19
20	0.04	0.12	0.12	0.14	0.65	0.42	0.25	0.24	0.16*	0.06	0.05	0.03	20
21	0.04	0.12	0.12	0.14	0.52*7	0.43	0.22	0.23	0.68	0.06	0.04	0.03	21
22	0.05	0.12	0.12	0.13	1.55*7	0.53	0.22	0.21	0.58	0.06	0.04	0.03	22
23	0.31	0.13	0.12	0.12	1.31*	0.47	0.21	0.20	0.49	0.07	0.04	0.03	23
24	0.22	0.13	0.12	0.12	0.72	0.48	0.20	0.18	0.28	0.06	0.04	0.03	24
25	0.09	0.13	0.11	0.10	0.61	0.68*7	0.21	0.17	0.19	0.06	0.04	0.05	25
26	0.06	0.12	0.11	0.10	0.52	0.63	0.22	0.17	0.16	0.05	0.04	0.04	26
27	0.05	0.12	0.10	0.09	0.48	0.58	0.23	0.17	0.15	0.05	0.04	0.04	27
28	0.05	0.12	0.10	0.09	0.48	0.52	0.27	0.18	0.14	0.05	0.04	0.03	28
29	0.05	0.12	0.09	0.09		0.46	0.28	0.17	0.14	0.05	0.04	0.03	29
30	0.06	0.25	0.09	0.08		0.45	0.26	0.17	0.13	0.05	0.04	0.03	30
31	0.20		0.09	0.08		0.44	0.26	0.16	0.13	0.05	0.03		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολόγηση - Διευρυγία σταθμολόγηση

: σημειώνεται έντονα μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΣΤΑΘΜΟΣ : Αμυγδαλιά (7) - ΥΑΡΟΝ. ΕΤΟΣ 1975 - 76
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.03	0.09	0.20	0.18	0.38	0.56	0.67	0.56	0.34	0.15	0.04	0.04	1
2	0.03	0.08	0.19	0.17	0.31	0.55	0.63	0.54	0.33	0.17	0.04	0.03	2
3	0.03	0.08	0.22	0.17	0.78* ⁷	0.56	0.54	0.52	0.32	0.15	0.04	0.04	3
4	0.03	0.08	0.43	0.18	2.60* ⁷	0.59	0.52	0.56	0.28	0.15	0.03	0.03	4
5	0.03	0.08	0.32	0.18	3.81*	0.56	0.50	0.54	0.24	0.14	0.04	0.03	5
6	0.03	0.07	0.21	0.15	1.28* ⁷	0.55	0.54	0.54	0.22	0.14	0.06	0.03	6
7	0.04	0.07	0.18	0.13	1.02* ⁷	0.48	0.56	0.48	0.23	0.12	0.05	0.03	7
8	0.04	0.06	0.17	0.16	1.35*	0.47	0.54	0.46	0.23	0.10	0.04	0.03	8
9	0.05	0.09	0.15	0.18	1.31*	0.46	0.54	0.46	0.23	0.11	0.04	0.02	9
10	0.05	0.09	0.14	0.19	0.92	0.46	0.55	0.43	0.26	0.12	0.03	0.02	10
11	0.04	0.12	0.14	0.18	0.73	0.44	0.55	0.42	0.28	0.11	0.03	0.02	11
12	0.04	0.11	0.16	0.15	0.70	0.43	1.02*	0.38	0.24	0.11	0.02	0.02	12
13	0.03	0.12	0.18	0.14	0.58	0.43	1.28* ⁷	0.47	0.23	0.11	0.03	0.02	13
14	0.03	0.17	0.42	0.14	0.56	0.45	1.05	0.45	0.21	0.10	0.04	0.03	14
15	0.03	0.17	0.38	0.13	0.58	0.46	0.87	0.40	0.20	0.09	0.03	0.04	15
16	0.03	0.18	0.30	0.14	0.55	0.74	0.76	0.37	0.20	0.08	0.03	0.05	16
17	0.04	0.27	0.30	0.38	0.56* ⁷	0.67	0.71	0.35	0.20	0.08	0.04	0.04	17
18	0.05	0.23	0.38	0.41	2.03*	0.61	0.66	0.35	0.21	0.08	0.03	0.03	18
19	0.04	0.35	0.96* ⁷	0.42	2.85*	1.02*	0.56	0.34	0.18	0.08	0.03	0.03	19
20	0.03	0.27	0.98* ⁷	0.40	2.35*	0.88	0.53	0.31	0.19	0.08	0.03	0.05	20
21	0.04	0.34	0.68	0.38	1.38*	0.76	0.85* ⁷	0.28	0.18	0.07	0.04	0.04	21
22	0.09	0.26	0.61	0.35	1.04	0.74	0.97	0.26	0.18	0.07	0.04	0.07	22
23	0.09	0.19	0.55	0.35	0.90	0.68	1.13	0.25	0.18	0.07	0.03	0.09	23
24	0.08	0.26	0.43	0.32	0.80	0.62	0.86	0.31	0.17	0.07	0.03	0.10	24
25	0.09	0.28	0.40	0.31	0.77	0.68	0.78	0.60	0.18	0.07	0.05	0.12	25
26	0.10	0.22	0.29	0.30	0.74	0.74	0.74	0.59	0.18	0.06	0.07	0.10	26
27	0.10	0.21	0.24	0.31	0.70	0.66	0.68	0.48	0.18	0.05	0.08	0.10	27
28	0.09	0.20	0.19	0.30	0.60	0.60	0.65	0.41	0.16	0.05	0.05	0.06	28
29	0.09	0.18	0.19	0.58	0.37	0.60	0.67	0.37	0.16	0.04	0.05	0.08	29
30	0.09	0.19	0.20	0.52		0.68	0.59	0.36	0.15	0.04	0.05	0.10	30
31	0.09		0.18	0.48		0.67		0.33		0.04	0.05		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμμέτρου - Δευτερεύοντα σταθμολόγηση
 # : συμπληρώνεται ένοια μετβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΣΤΑΘΜΟΣ : Αμυγδαλιά (7) - ΥΔΡΟΔ. ΕΤΟΣ 1976 - 77
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

HM.	DKT	NDE	DEK	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.10	0.13	0.22	0.31	0.30	0.25	0.16	0.11	0.03	-0.08	0.05	0.06	1
2	0.10	0.34	0.24	0.30	0.29	0.25	0.16	0.09	0.03	-0.08	0.02	0.05	2
3	0.09	0.45	0.25*	0.27	0.28	0.25	0.15	0.09	0.03	-0.09	0.03	0.03	3
4	0.08	0.40	1.07*7	0.27	0.28	0.25	0.15	0.08	0.03	-0.09	0.05	0.04	4
5	0.05	0.34	1.55*	0.26	0.27	0.24	0.14	0.07	0.03	-0.09	0.05	0.02	5
6	0.06	0.27	1.92*	0.25	0.25	0.24	0.14	0.06	0.06	-0.10	0.05	0.02	6
7	0.06	0.22	1.47*7	0.25	0.25	0.23	0.14	0.06	0.05	-0.10	0.05	0.01	7
8	0.08	0.23	0.92	0.24	0.24	0.23	0.15	0.06	0.05	-0.10	0.05	0.01	8
9	0.05	0.24	0.72	0.24	0.23	0.21	0.15	0.06	0.05	-0.10	0.05	0.01	9
10	0.06	0.26	0.66	0.21	0.23	0.20	0.14	0.06	0.04	0.01	0.04	-0.02	10
11	0.06	0.20	0.57	0.22	0.23	0.21	0.12	0.06	0.04	0.03	0.05	-0.04	11
12	0.05	0.18	0.55	0.22	0.23	0.21	0.11	0.05	0.03	0.02	0.05	-0.05	12
13	0.08	0.17	0.49	0.25	0.22	0.21	0.10	0.05	0.02	0.01	0.06	-0.05	13
14	0.06	0.18	0.45	0.72*	0.22	0.22	0.10	0.05	0.02	0.03	0.05	-0.05	14
15	0.07	0.15	0.41	0.58	0.27	0.24	0.10	0.05	0.02	0.01	0.05	-0.05	15
16	0.08	0.17	0.37	0.45	0.32	0.22	0.10	0.05	0.01	0.01	0.05	-0.05	16
17	0.07	0.20	0.35	0.42	0.40	0.21	0.10	0.06	0.00	0.01	0.04	-0.06	17
18	0.10	0.21	0.33	0.40	0.37	0.21	0.09	0.05	-0.01	0.01	0.04	-0.06	18
19	0.20	0.25	0.31	0.38	0.33	0.22	0.09	0.05	-0.02	0.03	0.04	-0.06	19
20	0.15	0.30	0.31	0.35	0.30	0.22	0.09	0.05	-0.03	0.06	0.05	-0.06	20
21	0.18	0.52	0.29	0.33	0.31	0.21	0.08	0.04	-0.03	0.06	0.05	-0.06	21
22	0.16	0.44	0.28	0.31	0.29	0.20	0.08	0.04	-0.04	0.06	0.04	-0.06	22
23	0.20	0.38	0.27	0.28	0.28	0.20	0.55	0.04	-0.05	0.06	0.01	-0.07	23
24	0.28	0.35	0.26	0.27	0.27	0.19	0.31	0.04	-0.05	0.06	0.05	-0.07	24
25	0.19	0.30	0.29	0.32	0.27	0.19	0.27	0.03	-0.06	0.08	0.03	-0.06	25
26	0.15	0.30	0.26	0.34	0.27	0.18	0.25	0.03	-0.06	0.05	0.02	-0.06	26
27	0.15	0.38	0.26	0.32	0.26	0.18	0.20	0.03	-0.06	0.07	0.03	-0.05	27
28	0.20	0.31	0.25	0.31	0.25	0.18	0.18	0.03	-0.07	0.07	0.03	-0.05	28
29	0.15	0.25	0.25	0.32	0.17	0.17	0.14	0.03	-0.07	0.08	0.05	-0.03	29
30	0.13	0.23	0.24	0.31	0.17	0.17	0.12	0.03	-0.08	0.07	0.05	-0.03	30
31	0.14	0.26	0.31	0.31	0.16	0.16	0.12	0.03	-0.08	0.07	0.05	-0.03	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολήπτου - Δευτερεύοντα σταθμολήπτου
: σημειώνεται έντονα μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΣΤΑΘΜΟΣ : ΑΛΥΣΣΑΛΙΔ (7) - ΥΑΡΔΑ. ΕΤΟΣ 1977 - 78

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	-0.03	0.00	0.14	0.33	1.06*	0.61	0.41	0.42	0.20	0.04	-0.06	-0.14	1
2	-0.04	-0.02	0.13	0.30	0.87	0.62	0.43	0.42	0.18	0.04	-0.06	-0.18	2
3	-0.04	-0.01	0.14	0.25	0.75	0.58	0.47	0.41	0.16	0.03	-0.07	-0.21	3
4	-0.04	0.02	0.17	0.22	0.70	0.59	0.50*	0.43	0.15	0.03	-0.06	-0.26	4
5	-0.05	0.01	0.29	0.20	0.72	0.55	1.05*	0.38	0.18	0.03	-0.07	-0.32	5
6	-0.05	0.01	0.22	0.22	1.17	0.52	0.80	0.35	0.18	0.02	-0.07	-0.34	6
7	-0.05	-0.01	0.20	0.22	1.07	0.50	0.69	0.35	0.17	0.02	-0.08	-0.36	7
8	-0.05	0.01	0.19	0.20	0.97	0.51	0.85	0.32	0.16	0.02	-0.07	-0.38	8
9	-0.05	0.01	0.29	0.21	0.88	0.50	0.96	0.32	0.16	0.02	-0.08	-0.37	9
10	-0.05	-0.01	0.23	0.25	0.75	0.48	0.76	0.31	0.16	0.02	-0.18	-0.35	10
11	-0.05	-0.02	0.26*7	0.23	0.67	0.58	0.94	0.30	0.16	-0.01	-0.19	-0.28	11
12	-0.05	-0.02	1.11*	0.19	0.58	0.58	0.78	0.30	0.13	-0.02	-0.23	-0.31	12
13	-0.02	-0.01	0.79*7	0.18	0.57	0.51	0.69	0.31	0.12	-0.02	-0.22	-0.26	13
14	0.12	-0.02	0.53	0.17	0.63*7	0.47	0.67	0.30	0.11	-0.03	-0.21	-0.18	14
15	0.19	-0.01	0.42	0.17	1.48*7	0.45	0.80	0.29	0.10	-0.04	-0.16	0.72	15
16	0.15	0.00	0.32	0.28	1.38*	0.43	0.77	0.28	0.11	-0.05	-0.15	0.95	16
17	0.08	0.01	0.29	0.43	0.93	0.43	0.68	0.26	0.11	-0.03	-0.15	0.28	17
18	0.04	0.01	0.21	0.97	0.78	0.42	0.65	0.24	0.11	-0.04	-0.14	0.23	18
19	0.03	0.01	0.22	1.03*7	0.67	0.42	0.60	0.23	0.08	-0.04	-0.15	0.08	19
20	0.03	0.01	0.21	0.96	0.65	0.38	0.57	0.22	0.07	-0.04	-0.12	0.05	20
21	0.02	0.07	0.20	1.02	0.64	0.40	0.54	0.22	0.06	-0.03	-0.13	0.02	21
22	0.02	0.07	0.19	1.30*	0.80	0.39	0.50	0.22	0.06	-0.05	-0.12	0.01	22
23	0.02	0.13	0.17	1.42*7	0.68	0.50	0.46	0.21	0.04	-0.06	-0.14	0.02	23
24	0.02	0.09	0.17	1.03	0.61	0.47	0.48	0.20	0.04	-0.06	-0.13	0.02	24
25	0.02	0.07	0.16	0.90	0.58	0.48	0.45	0.19	0.03	-0.08	-0.13	0.01	25
26	0.02	0.07	0.14	0.83	0.54	0.65	0.43	0.18	0.03	-0.08	-0.12	0.03	26
27	0.02	0.09	0.33	0.98	0.54	0.51	0.43	0.18	0.03	-0.08	-0.14	0.01	27
28	0.02	0.13	0.25	0.78	0.64	0.48	0.42	0.18	0.05	-0.09	-0.13	0.02	28
29	0.01	0.21	0.22	0.62		0.47	0.43	0.16	0.05	-0.08	-0.13	0.02	29
30	0.01	0.15	0.19	0.63		0.45	0.43	0.15	0.05	-0.07	-0.14	0.02	30
31	0.01		0.24	1.23*		0.42	0.43	0.16		-0.06	-0.13		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : Ένδεχ. λάθος σταθμημέτρου - Νευροφυλία σταθμηγράφου
: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης κατά την ημέρα

HM.	DKT	NDE	DEK	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.02	0.41	0.78	0.60	1.12*7	0.69	0.45	0.43	0.55	0.01	-0.26	-0.28	1
2	0.02	0.35	0.65	0.75	0.91	0.71	0.45*	0.41	0.48	0.01	-0.26	-0.27	2
3	0.02	0.35	0.45	1.10	0.78	0.70	1.16*7	0.39	0.45	0.01	-0.27	-0.21	3
4	0.02	0.42	0.36	0.87	0.73	0.68	1.84*	0.35	0.36	0.01	-0.27	-0.18	4
5	0.01	0.45	0.37	0.67	0.75	0.65	1.27*	0.34	0.35	0.01	-0.27	-0.19	5
6	0.01	0.27	0.38	0.87	1.07	0.61	0.85	0.32	0.35	0.01	-0.29	-0.19	6
7	0.01	0.27	0.46	1.18	0.90	0.67	0.80	0.29	0.32	0.01	-0.28	-0.18	7
8	0.02	0.31	0.47	1.26	0.80	0.65	0.73	0.29	0.29	0.01	-0.27	-0.18	8
9	0.02	0.25	0.42	1.07	1.03*	0.56	0.66	0.28	0.28	0.01	-0.30	-0.18	9
10	0.02	0.23	0.40	0.88	1.06	1.53	0.60	0.27	0.27	0.02	-0.31	-0.17	10
11	0.02	0.23	0.35	0.81	0.95	0.52	0.55	0.25	0.23	0.01	-0.32	-0.19	11
12	0.02	0.23	0.46	0.96	0.81	0.50	0.55	0.66*7	0.20	0.00	-0.28	-0.19	12
13	0.03	0.17	0.38	1.26	0.73	0.49	0.55	0.79	0.18	-0.03	-0.29	-0.23	13
14	0.02	0.13	0.39	1.38	0.80	0.46	0.56	0.65	0.16	-0.05	-0.31	-0.23	14
15	0.02	0.16	0.52	1.15	1.08	0.46	0.54	0.68	0.15	-0.08	-0.36	-0.27	15
16	0.02	0.13	1.38	0.92	0.95	0.46	0.49	0.65	0.13	-0.12	-0.37	-0.29	16
17	0.01	0.14	0.78	0.76	0.80	0.46	0.48	0.59	0.11	-0.13	-0.36	-0.33	17
18	0.02	0.17	0.64	0.74	0.98*	0.49	0.55	0.54	0.09	-0.14	-0.31	-0.36	18
19	0.02	0.15	0.57	0.71	1.82*	0.45	0.85	0.50	0.08	-0.11	-0.32	-0.36	19
20	0.05	0.09	0.56	0.64	1.33*7	0.44	0.68	0.53	0.06	-0.12	-0.31	-0.35	20
21	0.10	0.10	0.54	0.58	1.17	0.43	0.80	0.51	0.04	-0.10	-0.30	-0.34	21
22	0.10	0.23	0.49	0.51	1.08	0.50	0.74	0.47	0.03	-0.11	-0.39	-0.37	22
23	0.08	0.19	0.46	0.48	1.03	0.49	0.68	0.45	0.03	-0.12	-0.50	-0.36	23
24	0.04	0.18	1.45	0.46	0.98	0.45	0.68	0.47	0.02	-0.12	-0.50	-0.36	24
25	0.03	0.17	2.20*2	0.46	0.87	0.43	0.64	0.52	0.02	-0.13	-0.31	-0.35	25
26	0.03	0.12	1.06*2	0.45	0.77	0.41	0.62	0.46	0.03	-0.13	-0.31	-0.29	26
27	0.03	0.08	0.86	0.67	0.73	0.40	0.58	0.43	0.03	-0.14	-0.32	-0.30	27
28	0.09	0.08	1.18	0.72	0.72	0.38	0.54	0.40	0.02	-0.14	-0.31	-0.31	28
29	0.41	0.65	0.95	0.58		0.38	0.51	0.35	0.02	-0.15	-0.31	-0.30	29
30	0.67	0.76	0.76	0.78*7		0.45	0.46	0.32	0.02	-0.15	-0.30	-0.34	30
31	0.55		0.62	0.98*		0.43		0.35		-0.16	-0.26		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

*2 : Δειγματοληψία σταθμομέτρου - ΕΥΔΕΧ. Λάθος σταθμογράφου
 *7 : ΕΥΔΕΧ. Λάθος σταθμομέτρου - Δειγματοληψία σταθμογράφου
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	OKT	NDE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	-0.27	0.95*7	0.78	1.75*7	0.95	0.75	0.98	0.56	0.49	0.13	0.02	0.03	1
2	-0.26	0.56	0.72	3.05*	0.93	0.67	1.63	0.62	0.46	0.11	0.02	0.02	2
3	-0.25	0.51	0.68	2.17*	0.98	0.66	0.97	0.81	0.45	0.10	0.02	0.02	3
4	-0.13	0.56*	0.77	2.75*	0.87	0.65	0.93	0.75	0.47	0.09	0.02	0.02	4
5	0.04	1.06*	0.74	2.20*7	0.86	0.74*7	0.87	0.60	0.46	0.09	0.02	0.02	5
6	0.07	1.25	0.67	1.52	0.81	0.78	0.85	0.58	0.45	0.09	0.02	0.03	6
7	0.06	1.20	0.64	1.38	0.76	0.75	0.84	0.57	0.44	0.08	0.02	0.02	7
8	0.02	1.10*7	0.62	1.22	0.74	0.73	0.96	0.57	0.43	0.07	0.02	0.02	8
9	0.48	1.02*7	0.61	1.10	0.76	0.84	0.88	0.58	0.42	0.07	0.02	0.02	9
10	0.28	0.72	0.58	1.05	0.71	1.30	0.83	0.58	0.41	0.07	0.02	0.02	10
11	0.18	0.58	0.55	0.95	0.68	1.20*	0.96	0.56	0.36	0.06	0.02	0.02	11
12	0.17	0.49	0.56	0.87	0.65	1.75	0.97	0.55	0.34	0.06	0.02	0.02	12
13	0.17	0.60	0.58	0.98	0.63	1.43	0.95	0.54	0.32	0.06	0.02	0.02	13
14	0.16	0.54	0.60	0.85	1.13*	1.26	0.90	0.54	0.31	0.05	0.02	0.02	14
15	0.11	0.50	0.61	0.80	1.12	1.22	0.85	0.53	0.29	0.05	0.02	0.02	15
16	0.11	0.49	0.62	0.85	1.06	1.50*	0.80	0.57	0.25	0.05	0.02	0.02	16
17	0.11	0.47	0.56	0.91	0.87	3.95*	0.80	0.60	0.23	0.05	0.02	0.02	17
18	0.13	0.45	0.66	1.03	0.82	4.66*	0.75	0.55	0.22	0.04	0.02	0.03	18
19	0.14	1.71*7	0.63	1.10*	0.78	3.47*	0.72	0.52	0.19	0.04	0.02	0.03	19
20	0.17	2.95*7	0.62	1.81	1.10	2.56*	0.71	0.55	0.18	0.04	0.02	0.03	20
21	0.25	1.90*7	0.58	1.78	1.12	2.15	0.68	0.78	0.25	0.03	0.02	0.03	21
22	0.38	1.10*7	0.60	1.65	1.03	2.06	0.67	0.68	0.22	0.03	0.02	0.03	22
23	0.42	1.05	0.63	1.76	0.95	2.42	0.65	0.58	0.21	0.03	0.02	0.06	23
24	0.33	0.95	0.95*7	1.45	0.91	2.03*7	0.64	0.57	0.19	0.03	0.02	0.08	24
25	0.28	1.24*	3.95*7	1.15	0.85	1.58	0.63	0.57	0.18	0.03	0.01	0.09	25
26	0.29	1.78*7	4.85*7	1.10	0.82	1.40	0.62	0.55	0.18	0.03	0.01	0.04	26
27	0.35	2.11*7	1.85*7	1.16	0.78	1.26	0.59	0.53	0.17	0.03	0.01	0.04	27
28	0.45	1.28*7	1.28*7	1.55*7	0.77	1.15	0.58	0.51	0.17	0.03	0.01	0.05	28
29	0.37	0.97	1.10	1.32*7	0.77	1.10	0.58	0.55	0.17	0.03	0.01	0.06	29
30	0.36	0.81	0.98	1.20		0.97	0.57	0.51	0.17	0.03	0.01		30
31	0.47*7		1.03	1.20		0.94	0.57	0.49	0.17	0.03	0.01		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολητήριου - Διευρυμένα σταθμολητόφω

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

(7) - ΥΑΡΟΝ. ΕΤΟΣ 1980 - 81

ΣΤΑΘΜΟΣ : Αμυγδαλιά
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

ΗΜ.	DKT	NDE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.06	0.48**	1.05**	0.53	1.14	1.45	0.64	0.47	0.28	0.04	0.03	0.08	1
2	0.06	0.35**	1.11	0.51	1.10	1.32	0.63	0.46	0.28	0.04	0.03	0.08	2
3	0.07	0.47	1.20	0.50	1.08	1.24	0.65	0.45	0.26	0.04	0.02	0.09	3
4	0.08	0.49	1.10	0.46	1.06	1.18	0.66	0.54	0.25	0.04	0.01	0.11	4
5	0.09	0.56	1.08	0.43	1.15*	1.32	0.86	0.52	0.24	0.04	0.02	0.12	5
6	0.08	0.52	1.22	0.45	1.58*	1.34	0.72	0.63	0.23	0.03	0.02	0.15	6
7	0.08	0.45	1.08	0.47	2.27	1.26	0.66	0.58	0.20	0.03	0.02	0.22	7
8	0.08	0.42	1.03	0.48	1.87*	1.23	0.64	0.52	0.18	0.03	0.02	0.18	8
9	0.10	0.34	0.98	0.48	1.42	1.19	0.62	0.48	0.15	0.03	0.02	0.15	9
10	0.11	0.28	0.94	0.46	1.22	1.15	0.62	0.46	0.15	0.03	0.02	0.14	10
11	0.10	0.35	0.91	0.44	1.15	1.10	0.62	0.43	0.12	0.03	0.02	0.13	11
12	0.10	0.62	0.77	0.42	1.14	1.08	0.64	0.42	0.10	0.03	0.02	0.13	12
13	0.10	0.53	0.64	0.42	1.16**	1.04	1.28**	0.37	0.09	0.03	0.02	0.12	13
14	0.10	0.45	0.61	0.43	1.90**	1.18	2.38*	0.38	0.09	0.03	0.02	0.08	14
15	0.08	0.42	0.60	1.45**	2.85**	1.22	1.75*	0.37	0.13	0.03	0.02	0.07	15
16	0.08	0.41	0.55	2.77**	2.78**	1.10	1.20	0.37	0.12	0.04	0.02	0.06	16
17	0.06	0.38	0.52	2.25*	1.76**	1.05	1.10	0.36	0.10	0.04	0.02	0.06	17
18	0.08	0.35	0.50	1.43	1.23	1.03	0.93	0.35	0.08	0.04	0.08	0.05	18
19	0.09	0.33	0.51	1.13	1.16	1.04	0.85	0.34	0.07	0.02	0.11	0.05	19
20	0.10	0.32	0.58*	1.07	1.12	1.36	0.75	0.33	0.07	0.02	0.08	0.05	20
21	0.11	0.31	1.15	1.02	1.10	1.23	0.67	0.33	0.07	0.02	0.06	0.05	21
22	0.14	0.31	1.90	0.98	1.08	1.10	0.65	0.32	0.06	0.02	0.04	0.05	22
23	0.95**	0.30	1.56*	1.50**	1.09	1.05	0.62	0.32	0.06	0.02	0.03	0.05	23
24	0.95**	0.30	1.47*	2.98**	1.10	1.02	0.61	0.31	0.07	0.02	0.03	0.05	24
25	0.52	0.30	0.95	3.27*	1.11	0.98	0.61	0.30	0.07	0.02	0.04	0.05	25
26	0.31**	0.31	0.82	2.10**	1.10	0.95	0.61	0.30	0.06	0.04	0.08	0.05	26
27	0.35**	0.32	0.74	1.65	1.45*	0.83	0.60	0.29	0.05	0.04	0.06	0.05	27
28	1.52**	0.33	0.65	1.32	1.82	0.71	0.60	0.29	0.05	0.04	0.06	0.05	28
29	2.90**	0.34	0.62	1.25		0.68	0.54	0.28	0.05	0.03	0.05	0.05	29
30	1.40**	0.51	0.60	1.21		0.67	0.48	0.28	0.05	0.03	0.05		30
31	0.77**		0.58	1.14		0.65		0.28		0.03	0.07		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

*2 : Δειγματοληψία σταθμολογίου - ΕΥΔΕΧ. Λάθος σταθμολογίου

*3 : Δειγματοληψία σταθμολογίου - ΕΛΛΕΥΗΝ ΜΕΤΡ. σταθμολογίου

*7 : ΕΥΔΕΧ. Λάθος σταθμολογίου - Δειγματοληψία σταθμολογίου

: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

HM.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.05	0.14	0.37	0.51	0.37	1.80*7	1.35*7	1.39	1.40	0.30	0.24	0.10	1
2	0.06	0.13	0.40	0.46	0.42	1.30*7	1.47*	1.10	1.35	0.30	0.18	0.10	2
3	0.06	0.12	0.38	0.45	0.41	1.10	2.20*	0.97	1.21	0.30	0.16	0.14	3
4	0.06	0.12	0.46	0.43	0.39	1.40*7	2.52*	0.95	1.15	0.29	0.15	0.12	4
5	0.07	0.13	0.57	0.42	0.36	3.45*	1.90*	0.94	1.06	0.28	0.15	0.10	5
6	0.07	0.12	0.56	0.41	0.35	2.28*	1.42*7	0.83	0.92	0.28	0.16	0.13	6
7	0.08	0.11	0.55	0.39	0.33	1.54*	1.30	0.80	0.85	0.32	0.17	0.13	7
8	0.11	0.11	0.52	0.38	0.34	3.35*7	1.17	0.76	0.82	0.38	0.17	0.15	8
9	0.11	0.12	0.92	0.37	0.38	5.18*	1.08	0.68	0.81	0.40	0.19	0.13	9
10	0.10	0.43	0.68	0.35	0.43	3.30*	1.03	0.67	0.80	0.45	0.21	0.12	10
11	0.10	0.32	0.68	0.42	0.39	2.10*	0.95	0.65	0.76	0.39	0.22	0.12	11
12	0.07	0.25	0.62	0.42	0.38	1.55	0.92	0.63	0.76	0.32	0.21	0.13	12
13	0.05	0.21	0.78	0.39	0.37	1.42	0.90	0.61	0.75	0.27	0.22	0.38	13
14	0.06	0.18	0.98*7	0.37	0.36	1.31	0.88	0.60	0.70	0.26	0.21	0.39	14
15	0.14	0.17	1.25	0.43	0.34	1.10	0.85	0.61	0.65	0.26	0.21	0.33	15
16	0.12	0.17	1.18	0.42	0.35	1.05	0.81	0.81	0.63	0.25	0.16	0.27	16
17	0.10	0.24	1.02	0.37	0.35	1.02	0.78	0.80	0.61	0.25	0.15	0.25	17
18	0.09	0.25	1.08	0.35	0.36	0.98	0.76	0.75	0.58	0.25	0.13	0.24	18
19	0.08	0.20	0.98	0.35	0.37	0.95	0.78	0.74	0.57	0.25	0.11	0.23	19
20	0.06	0.19	0.58	0.35	0.38	0.94	0.80	0.70	0.57	0.24	0.10	0.20	20
21	0.05	0.16	0.72	0.34	0.38	0.74	0.95*7	0.65	0.48	0.24	0.10	0.18	21
22	0.09	0.15	0.64	0.34	0.49	0.75*7	2.12*	0.61	0.45	0.24	0.11	0.20	22
23	0.08	0.13	0.57	0.33	0.92*7	1.68*	2.72*7	0.57	0.40	0.23	0.10	0.19	23
24	0.07	0.13	0.92*7	0.33	1.03	2.06*	1.95*7	0.57	0.42	0.25	0.10	0.21	24
25	0.07	0.12	1.12	0.33	1.25*7	1.57*7	1.47	0.57	0.35	0.26	0.10	0.22	25
26	0.13	0.12	0.82	0.37	3.43*7	1.15	1.28	0.58	0.36	0.25	0.09	0.23	26
27	0.10	0.13	0.75	0.36	4.50*7	0.98	1.12	0.72*7	0.35	0.22	0.09	0.21	27
28	0.40	0.17	0.72	0.36	2.25*	0.78	0.98	1.81*7	0.32	0.24	0.08	0.20	28
29	0.64	0.17	0.65	0.37		0.77	0.88	2.91*	0.30	0.25	0.08	0.24	29
30	0.37		0.62	0.37		0.77		3.31*	0.30	0.23	0.08		30
31	0.23		0.56	0.37		0.81	1.40	2.10*7	0.30	0.24	0.09	0.18	31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
 *7 : Ενεργ. λάθος σταθμημέτρου - Διευρυγία σταθμηγράφου
 # : σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΣΤΑΘΜΟΣ : Αμυνδαλίδ (7) - ΥΑΡΟΝ. ΕΤΟΣ 1982 - 83

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

ΗΜ.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.17	0.22	0.80	0.65	0.43	0.50	0.55	0.22	0.13	0.12	0.04	0.06	1
2	0.20	0.23	0.98*7	0.58	0.42	0.51	0.63	0.21	0.14	0.13	0.04	0.06	2
3	0.21	0.23	2.50*	0.56	0.44	0.73*	0.66	0.20	0.13	0.14	0.04	0.06	3
4	0.37	0.23	2.64*7	0.57	0.45	2.10*	0.60	0.20	0.12	0.15	0.13	0.06	4
5	0.32	0.24	2.45*	0.55	0.44	1.45*	0.56	0.19	0.11	0.14	0.11	0.05	5
6	0.28*	0.24	1.38*7	0.57	0.44	0.95	0.55	0.19	0.11	0.14	0.09	0.04	6
7	0.97	0.24	1.08	0.53	0.43	0.80	0.53	0.18	0.11	0.13	0.08	0.04	7
8	0.64	0.28	0.95	0.51	0.44	0.76	0.51	0.18	0.11	0.12	0.05	0.03	8
9	0.58	0.42	0.92	0.54	0.88	0.75	0.50	0.17	0.12	0.12	0.04	0.03	9
10	0.46	0.38	0.88	0.48	0.76	0.74	0.47	0.17	0.36	0.12	0.04	0.03	10
11	0.38	0.34	0.80	0.51	0.65	0.73	0.45	0.18	0.23	0.17	0.05	0.03	11
12	0.35	0.32	0.76	0.51	0.63	0.71	0.44	0.17	0.18	0.16	0.05	0.03	12
13	0.37	0.31	0.77	0.50	0.63	0.67	0.43	0.17	0.21	0.16	0.04	0.02	13
14	0.35	0.31	0.75	0.48	0.58	0.65	0.42	0.15	0.19	0.16	0.04	0.02	14
15	0.34	0.31	0.74	0.46	0.54	0.62	0.42	0.14	0.33	0.15	0.06	0.02	15
16	0.30	0.30	1.06	0.45	0.53	0.61	0.41	0.14	0.27	0.14	0.05	0.02	16
17	0.27	0.65*7	1.15	0.46	0.51	0.58	0.41	0.14	0.23	0.17	0.04	0.02	17
18	0.26	1.95*	0.95	0.45	0.52	0.58	0.38	0.13	0.22	0.23	0.04	0.02	18
19	0.25	2.37*	0.78	0.45	0.55	0.57	0.37	0.13	0.22	0.21	0.03	0.02	19
20	0.25	2.25*	1.45*7	0.46	0.56	0.57	0.37	0.12	0.20	0.18	0.03	0.02	20
21	0.25	1.10*	1.42*	0.44	0.53	0.57	0.36	0.12	0.18	0.14	0.03	0.02	21
22	0.26	0.95	1.05	0.47	0.54	0.56	0.36	0.11	0.15	0.10	0.06	0.02	22
23	0.25	0.82	0.92	0.46	0.54	0.56	0.35	0.11	0.14	0.10	0.05	0.03	23
24	0.26	0.80	0.85	0.45	0.53	0.56	0.35	0.12	0.13	0.10	0.05	0.03	24
25	0.24	0.75	0.80	0.44	0.53	0.55	0.33	0.12	0.13	0.08	0.04	0.03	25
26	0.23	0.72	0.77	0.45	0.52	0.55	0.31	0.13	0.13	0.07	0.05	0.02	26
27	0.22	0.67	0.76	0.44	0.51	0.55	0.28	0.12	0.15	0.06	0.03	0.02	27
28	0.22	0.58	0.75	0.45	0.52	0.62	0.25	0.12	0.13	0.05	0.04	0.02	28
29	0.23	0.68*7	0.68	0.45		0.60	0.24	0.11	0.12	0.05	0.05	0.02	29
30	0.23	0.98	0.67	0.45		0.58	0.22	0.13	0.12	0.04	0.07	0.02	30
31	0.22		0.67	0.40		0.56		0.13		0.04	0.07		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολήψης - λειτουργία σταθμολήψης
: σημειώνεται έντονη μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.02	0.05**	0.41	0.75	0.88	1.08	0.76	0.88	0.25	0.12	0.05	0.08	1
2	0.02	0.08**	0.48**	0.76	0.85	1.09	0.75	0.85	0.25	0.12	0.05	0.07	2
3	0.02	0.16**	2.15*	0.73	0.83	1.12	0.66	1.07	0.25	0.12	0.05	0.07	3
4	0.03	0.14**	2.74*	0.69	1.18	1.26	0.63	1.04	0.23	0.11	0.04	0.07	4
5	0.02	0.12**	1.62*	0.68	1.10	1.21	0.64	0.96	0.22	0.11	0.05	0.06	5
6	0.02	0.10**	1.25**	0.67	1.06	1.25	0.65	0.87	0.21	0.10	0.05	0.06	6
7	0.02	0.11**	1.10	0.86	1.02	1.26	0.74**	0.85	0.20	0.10	0.05	0.06	7
8	0.02	0.10**	1.15	0.94	1.02	1.13	1.92*	0.83	0.19	0.11	0.04	0.06	8
9	0.02	0.09**	1.30*	0.72	0.98	0.98	2.42*	0.80	0.19	0.11	0.04	0.05	9
10	0.02	0.08**	1.95**	0.58	1.32*	0.97	1.62*	0.78	0.18	0.12	0.05	0.05	10
11	0.02	0.07**	1.67*	0.61**	1.65**	0.93	1.22	0.74	0.17	0.11	0.04	0.05	11
12	0.01	0.07**	1.36	2.04*	1.27	0.92	1.10	0.77	0.16	0.11	0.04	0.05	12
13	0.01	0.07**	1.12	3.35**	1.20	0.90	1.42*	0.94	0.16	0.10	0.04	0.05	13
14	0.01	0.07**	1.05	2.35**	1.15	0.89	2.07	0.82	0.15	0.09	0.04	0.05	14
15	0.01	0.07**	1.04	1.55	1.12	0.78	3.13	0.74	0.15	0.08	0.05	0.05	15
16	0.01	0.07**	0.98	1.35	1.28	0.74	2.16	0.68	0.15	0.08	0.05	0.05	16
17	0.02	0.24**	0.94	1.27	1.45*	0.68	2.16	0.65	0.14	0.07	0.03	0.05	17
18	0.02	0.22**	0.78	1.18	2.11*	0.63	1.54	0.64	0.14	0.07	0.21	0.05	18
19	0.02	0.23**	0.77	1.10	2.52	0.61	1.28	0.58	0.16	0.07	0.18	0.05	19
20	0.02	0.26**	0.78	1.03	2.47	0.72	1.17	0.53	0.18	0.06	0.19	0.05	20
21	0.03	0.28**	0.81	0.97	2.30	1.12	1.11	0.53	0.21	0.06	0.18	0.04	21
22	0.03	0.25**	1.12	1.10	2.02	1.25	0.95	0.58	0.17	0.06	0.13	0.05	22
23	0.03	0.24**	1.09	1.05	1.81	1.45	0.97	0.54	0.16	0.05	0.12	0.05	23
24	0.03	0.29**	1.42	0.98	1.76	1.38	1.02	0.43	0.15	0.05	0.09	0.05	24
25	0.04	0.26**	1.16	1.19*	1.56	1.15	1.04	0.39	0.15	0.05	0.08	0.04	25
26	0.06	0.27**	0.95	1.61	1.45	1.12	0.93	0.37	0.14	0.05	0.08	0.04	26
27	0.12	0.24**	0.92	1.31	1.38	1.02	1.11	0.36	0.14	0.04	0.07	0.04	27
28	0.10	0.23	0.94	1.07	1.17	0.92	0.98	0.35	0.13	0.05	0.07	0.04	28
29	0.08	0.24	0.91	0.97	1.08	0.85	0.92	0.28	0.13	0.05	0.07	0.04	29
30	0.06	0.43	0.84	0.87		0.82	0.90	0.26	0.12	0.06	0.07	0.04	30
31	0.05**		0.79	0.82		0.77		0.26		0.05	0.06		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*3 : Νετρούγια σταθμολέιτρου - Έλαιοη μετ. σταθμολέιτρου

*7 : Ευσέχ. λάθος σταθμολέιτρου - Νετρούγια σταθμολέιτρου

: σημειώνεται ένοση μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.04	0.12	0.26	0.48	1.28*7	0.55	1.06	0.64	0.32	0.08	0.06	0.06	1
2	0.05	0.11	0.25	0.65	1.08	0.59	0.95	0.63	0.31	0.08	0.02	0.07	2
3	0.05	0.13	0.24	0.72	0.92	0.59	0.88	0.62	0.30	0.08	0.02	0.08	3
4	0.08	0.15	0.24	0.84	0.79	0.56	0.84	0.60	0.30	0.07	0.02	0.07	4
5	0.07	0.16	0.28	0.87	0.75	0.88	0.78	0.59	0.30	0.06	0.02	0.07	5
6	0.08	0.12	0.29	0.79	0.68	0.77	0.76	0.58	0.28	0.06	0.03	0.04	6
7	0.07	0.13	0.25	1.08	0.66	0.75	0.75	0.56	0.27	0.06	0.17	0.04	7
8	0.06	0.18	0.23	1.07	0.63	0.68	0.73	0.58	0.26	0.09	0.08	0.04	8
9	0.06	0.13	0.22	1.20*	0.59	0.67	0.73	0.57	0.24	0.08	0.09	0.04	9
10	0.08	0.12	0.25	2.15*	0.58	0.62	0.72	0.55	0.22	0.06	0.10	0.03	10
11	0.10	0.12	0.22	1.54*	0.56	0.61	0.72	0.53	0.20	0.06	0.08	0.03	11
12	0.10	0.12	0.24	0.97	0.54	0.58	0.73	0.62	0.18	0.07	0.08	0.03	12
13	0.10	0.12	0.23	0.78	0.98*	0.55	0.71	0.57	0.17	0.08	0.08	0.02	13
14	0.08	0.18	0.22	0.64	1.15	0.56	0.74	0.56	0.16	0.07	0.07	0.02	14
15	0.10	0.17	0.25	0.63	0.92	0.63	0.76	0.51	0.14	0.05	0.09	0.02	15
16	0.11	0.18	0.23	0.62	0.78	0.72	0.77	0.50	0.13	0.04	0.08	0.03	16
17	0.12	0.19	0.14	0.64	0.75	0.73	0.74	0.48	0.13	0.04	0.05	0.03	17
18	0.10	0.21	0.12	0.72	0.72	0.77	1.78*7	0.46	0.12	0.03	0.05	0.05	18
19	0.10	0.22	0.12	0.74	0.69	0.73	1.56*	0.43	0.12	0.03	0.04	0.05	19
20	0.09	0.22	0.13	0.73	0.67	0.89	5.31*7	0.41	0.12	0.02	0.05	0.05	20
21	0.14	0.73	0.16	0.73	0.65	0.85	3.88*7	0.38	0.11	0.02	0.05	0.04	21
22	0.12	0.51	0.21	0.75	0.61	0.79	2.47*	0.36	0.11	0.04	0.04	0.04	22
23	0.10	0.37	0.25	0.74	0.59	0.77	1.62*	0.36	0.12	0.03	0.03	0.04	23
24	0.10	0.33	0.24	0.82	0.58	0.82	1.15	0.38	0.12	0.03	0.03	0.03	24
25	0.11	0.27	0.24	1.12	0.54	0.78	1.02	0.36	0.11	0.03	0.05	0.03	25
26	0.10	0.24	0.25	1.24	0.48	0.75	0.84	0.35	0.10	0.02	0.08	0.04	26
27	0.10	0.22	0.25	1.09	0.46	0.76	0.73	0.34	0.10	0.02	0.05	0.04	27
28	0.10	0.24	0.24	0.94	0.46	0.98	0.65	0.32	0.09	0.02	0.08	0.03	28
29	0.11	0.26	0.26	0.92	0.92	1.08	0.67	0.32	0.09	0.02	0.12	0.03	29
30	0.12	0.24	0.26*7	1.31*7	0.97	0.97	0.65	0.35	0.08	0.04	0.08	0.03	30
31	0.12		0.52*	2.17*	1.07			0.32		0.02	0.06		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

*7 : Ενδεχ. λάθος σταθμολήπτου - λειτουργία σταθμολήπτου
: σημειώνεται ένοτρον μεταβολή στάθμης αυτή την ημέρα

Δ 2-1.5 Γεφ.Γιαννούλης – Πηνειός

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γ. Γιδνίου
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

(5) - ΥΑΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1959 - 60

1

HM.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	1.46	1.62	3.41	2.98	2.84	2.79	3.38	2.90	2.27	1.60	1.16	1.12	1
2	1.46	1.72	3.61	2.93	2.73	2.75	3.10	2.88	2.18	1.55	1.16	1.12	2
3	1.46	1.68	3.41	2.51	2.68	2.68	4.74	2.52	2.12	1.52	1.16	1.13	3
4	1.45	3.30	3.96	2.44	2.65	2.65	5.74	2.48	2.05	1.51	1.15	1.13	4
5	1.44	2.40	4.99	4.15	2.58	3.89	4.60	2.41	2.00	1.50	1.15	1.13	5
6	1.44	2.20	4.36	4.65	2.57	3.56	4.04	2.39	1.94	1.49	1.15	1.16	6
7	1.43	1.89	3.87	3.80	2.67	3.35	3.72	2.58	1.92	1.48	1.15	1.16	7
8	1.44	1.48	3.86	3.42	2.69	3.04	3.48	2.43	1.90	1.47	1.15	1.16	8
9	1.46	2.50	3.50	3.42	3.40	3.38	3.40	2.47	1.87	1.46	1.15	1.16	9
10	1.48	2.29	3.47	3.50	3.69	4.04	3.21	2.35	1.85	1.45	1.15	1.21	10
11	2.49	2.21	3.20	4.18	3.78	3.89	3.15	2.54	1.82	1.44	1.15	1.61	11
12	2.11	2.00	3.85	5.77	4.06	3.69	3.04	2.64	1.80	1.43	1.14	1.99	12
13	1.90	1.92	3.84	6.38	4.25	3.51	2.95	2.40	1.78	1.40	1.14	2.27	13
14	1.97	1.89	2.78	6.32	4.75	3.74	2.93	2.34	1.77	1.36	1.15	1.90	14
15	1.98	5.05	3.47	5.37	5.65	3.70	2.86	2.38	1.78	1.35	1.15	2.00	15
16	1.80	3.62	2.92	4.65	4.87	3.93	2.84	2.35	1.78	1.33	1.16	1.78	16
17	1.74	3.05	2.80	5.25	4.69	3.84	2.80	2.32	1.75	1.32	1.15	1.67	17
18	1.69	2.80	2.80	5.57	4.53	3.74	2.73	2.55	1.84	1.31	1.15	1.61	18
19	1.67	2.48	2.78	6.84	4.43	3.54	2.71	2.47	1.91	1.31	1.14	1.57	19
20	1.65	2.34	2.51	6.64	4.71	3.47	2.69	2.37	1.89	1.30	1.14	1.51	20
21	1.64	2.29	2.47	5.34	4.05	4.87	2.66	2.34	1.84	1.29	1.14	1.50	21
22	1.63	2.14	2.41	4.54	3.84	4.74	2.64	2.30	1.82	1.28	1.13	1.50	22
23	1.62	2.67	2.41	4.15	3.57	4.74	2.62	2.25	1.81	1.27	1.13	1.49	23
24	1.59	5.39	3.68	3.57	3.40	4.14	2.86	2.15	1.80	1.25	1.13	1.48	24
25	1.52	5.04	2.80	3.58	3.64	3.76	2.80	2.17	1.76	1.23	1.14	1.50	25
26	1.64	4.31	3.25	3.44	3.27	3.59	2.59	2.19	1.73	1.22	1.14	1.58	26
27	1.70	3.89	3.04	3.20	3.09	3.48	2.52	2.36	1.70	1.21	1.14	1.56	27
28	1.76	3.78	2.79	3.14	2.90	3.64	2.54	2.24	1.70	1.20	1.14	1.56	28
29	1.62	3.66	2.69	2.97	2.80	3.29	2.50	2.47	1.69	1.18	1.14	1.56	29
30	1.57	3.54	3.28	2.90		3.24	2.80	2.24	1.65	1.17	1.14	1.56	30
31	1.56		2.84	2.89		3.20		2.14		1.17	1.13		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.50	1.43	1.75	3.96	3.10	2.25	2.55	2.12	1.83	1.71	1.38	1.40	1
2	1.49	1.43	1.75	3.10	2.96	2.26	2.38	2.09	1.81	1.72	1.30	1.39	2
3	1.47	1.43	1.72	2.73	3.08	2.36	2.38	2.05	1.79	1.74	1.31	1.40	3
4	1.45	1.43	1.74	2.65	3.37	6.23	2.39	2.05	1.78	1.60	1.60	1.41	4
5	1.45	1.43	1.70	2.60	3.14	5.80	2.38	2.04	1.78	1.79	1.66	1.14	5
6	1.44	1.42	1.61	2.55	3.07	5.03	2.38	2.04	1.78	1.78	1.66	1.30	6
7	1.43	1.47	1.72	2.48	2.85	4.40	2.38	1.99	1.79	1.78	1.41	1.38	7
8	1.43	1.55	1.74	2.40	2.75	3.85	2.37	1.98	1.77	1.83	1.18	1.43	8
9	1.43	2.05	1.75	2.45	2.70	3.50	2.32	2.00	1.75	1.81	1.18	1.49	9
10	1.43	1.87	2.05	2.70	2.88	3.20	2.30	2.00	1.74	1.84	1.45	1.43	10
11	1.43	1.75	3.28	2.50	2.68	3.10	2.28	2.00	1.72	1.65	1.35	1.45	11
12	1.40	1.70	4.49	2.49	2.60	3.05	2.32	1.99	1.76	1.85	1.27	1.26	12
13	1.38	1.77	2.87	2.39	2.54	2.99	2.40	1.87	1.60	1.84	1.20	1.48	13
14	1.40	1.84	3.00	2.32	2.49	3.02	2.41	2.00	1.73	1.68	1.12	1.52	14
15	1.45	1.77	2.80	2.30	2.46	2.98	2.30	2.03	1.73	1.56	1.12	1.52	15
16	1.42	2.07	2.58	2.29	2.40	2.86	2.21	2.02	1.74	1.60	1.12	1.47	16
17	1.45	2.03	2.38	2.80	2.39	2.80	2.15	2.02	1.89	1.28	1.12	1.51	17
18	1.55	1.88	2.25	3.30	2.38	2.75	2.15	1.98	1.80	1.28	1.12	1.50	18
19	1.90	1.75	2.20	3.00	2.35	2.71	2.15	1.95	1.80	1.28	1.12	1.25	19
20	1.72	1.70	3.00	2.70	2.33	2.69	2.13	1.92	1.73	1.39	1.12	1.52	20
21	1.64	1.69	2.60	2.57	2.32	2.62	2.14	1.91	1.79	1.24	1.12	1.50	21
22	1.58	1.64	2.38	2.45	2.32	2.85	2.12	1.90	1.80	1.60	1.12	1.50	22
23	1.58	1.75	2.27	2.39	2.31	2.86	2.14	1.90	1.78	1.60	1.12	1.50	23
24	1.56	1.75	2.35	1.37	2.31	2.96	2.18	1.95	1.78	1.65	1.12	1.50	24
25	1.52	1.75	2.07	2.40	2.30	2.82	2.18	1.92	1.73	1.19	1.12	1.55	25
26	1.50	1.85	2.68	2.40	2.29	2.72	2.34	1.88	1.73	1.60	1.30	1.32	26
27	1.50	1.82	2.40	2.45	2.27	2.56	2.20	1.88	1.60	1.51	1.34	1.51	27
28	1.49	1.82	5.20	5.26	2.25	2.53	2.20	1.88	1.79	1.68	1.38	1.52	28
29	1.47	1.68	5.25	4.90	2.45	2.45	2.25	1.88	1.75	1.60	1.13	1.52	29
30	1.46	1.75	3.50	4.18	2.51	2.51	2.20	1.83	1.77	1.50	1.34	1.53	30
31	1.44		3.00	3.45	2.50	2.50	2.20	1.83		1.50	1.36		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΔΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.53	1.66	1.68	2.30	1.92	3.52	2.69	1.90	1.62	1.51	1.53	1.22	1
2	1.57	1.63	1.67	2.14	1.99	4.63	2.67	1.89	1.63	1.40	1.53	1.20	2
3	1.34	1.59	1.64	2.08	2.99	6.20	2.61	1.89	1.62	1.22	1.55	1.20	3
4	1.55	1.58	1.69	2.02	2.64	5.13	2.60	1.94	1.60	1.43	1.53	1.00	4
5	1.56	1.54	1.61	1.98	2.35	4.20	2.55	1.89	1.51	1.32	1.42	1.10	5
6	1.58	2.43	1.60	2.28	2.22	3.70	2.49	1.89	1.59	1.32	1.13	1.20	6
7	1.57	2.90	1.65	2.08	2.20	3.43	2.60	2.00	1.61	1.29	1.10	1.40	7
8	1.52	3.09	1.74	2.00	2.19	3.85	2.72	1.96	1.60	1.19	1.10	1.22	8
9	1.59	2.54	1.78	1.95	2.13	3.36	2.57	1.90	1.63	1.29	1.10	1.30	9
10	1.58	2.31	1.77	1.97	2.09	3.11	2.45	1.89	1.65	1.15	1.09	1.33	10
11	2.97	2.11	1.77	1.97	2.15	3.03	2.43	1.84	1.64	1.56	1.10	1.09	11
12	2.36	1.99	1.71	1.96	2.11	2.79	2.42	1.82	1.50	1.59	1.35	1.21	12
13	1.88	2.23	1.75	1.96	2.22	2.74	2.41	1.81	1.57	1.60	1.38	1.41	13
14	1.70	1.97	1.71	2.04	2.33	2.78	2.38	1.80	1.58	1.59	1.11	1.41	14
15	1.61	1.88	1.72	1.98	3.83	2.71	2.30	1.77	1.59	1.57	1.36	1.45	15
16	1.61	1.81	1.77	1.97	4.24	4.10	2.30	1.74	1.59	1.57	1.40	1.34	16
17	1.51	1.78	1.70	2.01	3.10	3.35	2.22	1.72	1.50	1.17	1.10	1.45	17
18	1.58	1.88	1.72	2.01	2.77	3.05	2.23	1.74	1.50	1.53	1.38	1.08	18
19	1.57	1.99	1.74	2.01	2.52	2.90	2.21	1.72	1.39	1.53	1.30	1.33	19
20	1.56	1.84	1.68	1.99	2.39	2.77	2.20	1.71	1.51	1.54	1.18	1.42	20
21	1.55	1.80	1.75	2.00	2.31	2.70	2.15	1.71	1.58	1.54	1.11	1.38	21
22	1.56	1.80	1.76	1.90	2.25	2.68	2.13	1.62	1.66	1.54	1.15	1.39	22
23	1.57	1.78	1.78	1.85	2.21	3.21	2.09	1.68	1.68	1.54	1.15	1.37	23
24	1.31	1.76	1.76	1.88	2.38	3.95	2.05	1.68	1.65	1.12	1.42	1.40	24
25	2.38	1.77	2.18	1.88	2.55	3.65	2.03	1.67	1.70	1.51	1.40	1.09	25
26	2.40	1.78	3.60	1.85	2.64	3.20	2.00	1.67	1.55	1.53	1.38	2.65	26
27	2.09	1.75	4.60	1.89	2.80	3.24	1.98	1.67	1.55	1.53	1.36	4.08	27
28	1.93	1.67	3.10	1.84	2.87	3.07	1.94	1.68	1.63	1.53	1.25	3.02	28
29	1.80	1.63	2.85	1.83		2.95	1.92	1.56	1.64	1.48	1.10	2.38	29
30	1.70	1.65	2.40	1.83		2.87	1.90	1.63	1.63	1.56	1.31	2.64	30
31	1.59		2.41	1.85		2.72		1.65		1.22	1.15		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

HM.	DKT	NDE	DEK	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	2.61	5.59	4.38	7.17	3.66	5.04	4.02	2.93	2.43	1.80	1.55	1.46	1
2	1.92	5.48	3.77	6.68	3.67	5.00	3.97	2.74	2.37	1.78	1.56	1.57	2
3	1.82	4.63	6.10	6.10	4.60	4.95	3.80	2.73	2.34	1.77	1.58	1.57	3
4	1.82	4.12	6.50	5.41	6.55	4.70	4.35	2.77	2.33	1.76	1.55	1.48	4
5	1.91	3.31	6.63	5.36	7.27	4.76	4.10	2.74	2.30	1.78	1.56	1.46	5
6	1.69	2.98	6.25	5.06	7.42	4.88	4.42	2.77	2.47	1.81	1.46	1.44	6
7	1.58	3.37	5.45	4.62	7.08	4.90	3.87	2.64	2.37	1.83	1.56	1.44	7
8	1.51	3.04	4.82	4.34	6.41	4.98	3.55	2.72	2.28	1.61	1.55	1.44	8
9	1.45	2.76	4.30	4.60	5.92	5.04	3.43	2.67	2.23	1.61	1.55	1.43	9
10	1.55	2.67	3.96	4.22	5.55	5.10	3.15	2.67	2.30	1.80	1.51	1.40	10
11	1.57	3.70	3.71	3.92	5.35	5.00	3.10	2.65	2.25	1.81	1.52	1.43	11
12	1.59	4.98	3.62	3.81	5.20	4.95	3.07	2.65	2.21	1.76	1.60	1.44	12
13	1.57	5.63	4.26	3.60	5.88	4.80	3.05	2.73	2.15	1.70	1.40	1.46	13
14	1.55	4.86	3.95	4.91	6.55	4.57	3.00	3.09	2.14	1.74	1.48	1.44	14
15	1.58	4.63	3.87	4.27	7.82	4.53	2.96	3.25	2.07	1.76	1.48	1.44	15
16	1.46	3.62	5.57	3.78	7.17	4.02	2.95	3.04	2.05	1.63	1.55	1.44	16
17	1.59	3.61	5.21	3.48	6.26	3.81	2.95	2.98	2.05	1.89	1.48	1.45	17
18	3.18	4.10	6.06	3.28	5.90	3.63	2.94	3.09	2.05	1.76	1.49	1.44	18
19	3.26	3.38	5.48	3.35	6.00	3.58	2.95	3.12	2.29	1.74	1.49	1.43	19
20	2.98	3.08	4.70	4.48	5.69	3.55	2.95	2.90	2.10	1.70	1.44	1.42	20
21	3.05	5.25	4.45	5.69	5.54	3.46	2.97	2.79	2.00	1.67	1.48	1.41	21
22	3.00	6.35	5.84	5.92	5.36	3.12	2.88	2.74	1.98	1.56	1.52	1.41	22
23	3.05	4.35	5.58	5.34	4.90	3.32	2.81	2.91	1.92	1.51	1.59	1.43	23
24	3.30	3.92	4.63	4.82	4.78	3.34	2.74	2.90	1.84	1.68	1.58	1.44	24
25	2.45	3.36	4.48	4.25	5.37	3.15	2.85	2.72	1.95	1.69	1.48	1.44	25
26	2.27	3.14	4.69	3.95	4.60	3.12	2.84	2.64	1.92	1.65	1.42	1.44	26
27	2.10	2.98	4.58	3.80	4.43	3.14	3.00	2.61	1.89	1.65	1.40	1.47	27
28	2.10	2.98	6.12	3.49	4.68	3.14	3.04	2.72	1.84	1.40	1.39	1.48	28
29	1.94	4.70	7.14	3.46		3.94	2.88	2.68	1.84	1.65	1.38	1.56	29
30	2.05	4.90	6.56	3.58		4.15	2.88	2.57	1.80	1.63	1.38	1.55	30
31	2.20		6.30	3.78		3.60	2.88	2.68	1.80	1.56	1.45		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.62	2.58	3.08	2.44	3.02	2.68	2.61	2.02	2.15	1.78	1.63	1.35	1
2	1.65	2.26	2.37	2.33	3.28	2.88	2.60	1.98	2.05	1.75	1.67	1.52	2
3	1.60	2.12	2.24	2.25	3.02	2.94	2.58	1.92	2.00	1.77	1.62	1.58	3
4	1.60	2.02	2.15	2.25	2.76	2.78	2.58	1.90	1.97	1.76	1.62	1.84	4
5	1.61	1.95	2.06	3.23	2.66	2.68	2.55	1.90	1.91	1.75	1.64	1.75	5
6	1.67	1.88	2.02	3.69	2.77	2.79	2.67	1.94	1.85	1.78	1.61	1.70	6
7	1.60	1.85	2.11	3.05	2.42	3.05	2.58	1.94	1.80	1.67	1.64	1.54	7
8	1.95	1.82	2.53	3.95	2.43	5.04	2.55	1.94	1.78	1.67	1.64	1.54	8
9	2.48	1.80	2.54	2.85	2.38	4.58	2.48	1.88	1.79	1.77	1.61	1.48	9
10	2.65	1.75	2.13	2.68	2.24	5.57	2.42	1.93	2.00	1.81	1.39	1.58	10
11	2.10	1.75	2.09	2.60	2.24	5.30	2.38	1.93	2.09	1.80	1.38	1.57	11
12	2.22	1.78	2.08	2.44	2.21	4.40	2.34	1.91	2.08	1.78	1.36	1.54	12
13	1.96	1.79	2.16	2.35	2.18	3.72	2.37	1.98	2.09	1.78	1.58	1.55	13
14	1.80	1.72	4.00	2.34	2.18	3.75	2.35	1.94	2.12	1.68	1.61	1.51	14
15	1.57	1.71	4.16	2.32	2.15	4.85	2.32	1.98	2.20	1.75	1.35	1.49	15
16	1.69	1.83	3.56	2.35	2.16	4.15	2.28	1.92	2.38	1.74	1.30	1.52	16
17	1.68	1.86	2.88	2.44	2.20	4.45	2.23	1.98	2.27	1.70	1.25	1.50	17
18	1.69	1.76	3.42	2.42	2.40	4.18	2.20	2.28	2.27	1.70	1.20	1.50	18
19	1.69	1.78	3.28	2.35	2.60	3.58	2.28	2.39	2.22	1.70	1.51	1.51	19
20	1.68	1.80	3.83	2.28	2.71	3.38	2.18	2.50	2.05	1.69	1.52	1.47	20
21	1.65	1.81	5.94	2.21	3.82	3.08	2.22	2.25	2.00	1.68	1.51	1.48	21
22	1.69	1.82	4.10	2.21	3.61	3.08	2.18	2.20	1.93	1.69	1.50	1.37	22
23	1.68	1.73	3.27	2.21	3.13	3.05	2.15	2.11	1.82	1.68	1.50	1.48	23
24	1.68	1.72	2.88	2.19	2.91	3.05	2.13	2.09	1.90	1.67	1.49	1.52	24
25	1.66	1.71	3.80	2.16	2.76	3.00	2.10	2.05	1.88	1.67	1.26	1.52	25
26	1.68	1.68	3.12	2.16	2.68	2.89	2.08	2.09	1.78	1.67	1.50	1.49	26
27	1.95	1.69	2.72	2.08	2.59	2.79	2.05	2.08	1.79	1.67	1.52	1.51	27
28	3.74	1.67	2.65	2.10	2.70	2.75	2.05	2.10	1.77	1.49	1.50	1.52	28
29	4.18	1.73	2.57	2.16	2.66	2.68	2.06	2.08	1.78	1.65	1.48	1.50	29
30	3.83	1.80	2.47	2.42		2.77	2.08	2.12	1.79	1.65	1.47	1.60	30
31	3.00		2.44	2.95		2.68	2.08	2.35		1.65	1.44		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΔΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.58	1.72	1.66	2.48	2.25	3.22	2.88	2.38	1.82	2.10	1.50	1.21	1
2	1.60	1.63	4.53	2.38	2.22	2.88	2.70	2.30	1.80	2.45	1.44	1.46	2
3	1.59	1.82	3.59	2.25	2.26	2.80	2.66	2.28	1.78	2.02	1.15	1.41	3
4	1.60	1.81	2.72	2.18	2.40	3.38	2.47	2.24	1.75	1.87	1.39	1.44	4
5	1.55	1.81	3.08	2.37	2.39	3.42	2.44	2.31	1.75	1.77	1.45	1.40	5
6	1.48	1.78	3.88	2.36	2.39	3.05	2.39	2.32	1.75	1.66	1.43	1.40	6
7	1.59	2.68	3.02	2.16	2.35	2.78	2.39	2.32	1.74	1.69	1.43	1.42	7
8	1.59	2.40	2.66	2.10	2.24	2.63	2.38	2.44	1.69	1.69	1.44	1.41	8
9	1.59	2.00	2.55	2.13	2.19	2.56	2.37	2.32	1.69	1.67	1.40	1.46	9
10	1.60	1.97	2.43	2.08	2.22	2.58	2.40	2.28	1.68	1.65	1.15	1.55	10
11	1.98	3.87	2.29	2.02	2.22	2.63	2.98	2.19	1.67	1.66	1.41	1.48	11
12	1.67	3.23	2.22	2.01	2.29	2.68	2.73	2.25	1.67	1.68	1.46	1.41	12
13	1.58	3.35	1.17	2.08	2.36	2.68	2.66	2.48	1.66	1.51	1.44	1.44	13
14	1.62	2.57	2.00	2.08	2.37	2.55	3.02	2.37	1.65	1.53	1.47	1.35	14
15	1.58	2.18	1.98	2.02	2.39	2.46	3.79	2.34	1.57	1.52	1.55	1.40	15
16	1.60	2.10	1.98	1.95	2.39	2.45	4.00	2.25	1.60	1.51	1.47	1.41	16
17	1.62	2.08	1.97	1.89	2.98	2.41	4.08	2.18	1.62	1.51	1.18	1.48	17
18	1.66	1.98	1.95	1.85	3.35	2.37	3.55	2.10	1.61	1.52	1.38	1.46	18
19	1.59	1.98	1.90	1.84	2.80	2.30	3.34	2.10	1.58	1.54	1.45	1.45	19
20	1.68	2.00	1.90	1.89	2.68	2.32	3.12	2.08	2.04	1.41	1.44	1.46	20
21	1.70	1.98	2.26	3.44	2.72	2.69	3.03	2.05	1.79	1.53	1.43	1.28	21
22	1.70	1.80	2.35	2.65	2.65	3.20	2.99	2.04	1.68	1.58	1.45	1.41	22
23	1.68	1.80	2.70	3.95	2.51	2.85	2.88	1.98	1.65	1.55	1.45	1.40	23
24	1.72	1.84	2.38	2.93	2.48	2.66	2.65	1.97	1.64	1.49	1.16	1.42	24
25	1.72	1.85	2.38	3.00	2.43	2.58	2.39	1.94	1.61	1.48	1.41	1.40	25
26	1.63	1.79	2.40	4.20	2.25	2.48	2.35	1.96	1.58	1.45	1.58	1.38	26
27	1.63	1.78	2.60	3.08	4.05	2.38	2.33	2.14	1.55	1.22	1.47	1.40	27
28	1.68	1.78	2.68	2.51	3.52	3.19	2.60	1.99	1.55	1.40	1.46	1.09	28
29	1.60	1.72	3.25	2.48		3.92	2.46	1.93	1.49	1.20	1.49	1.30	29
30	1.65	1.68	2.89	2.45		3.64	2.41	1.88	1.49	1.48	1.60	1.38	30
31	1.69		2.60	2.36		3.15		1.85	1.51	1.54	1.18		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.41	1.48	2.09	1.98	2.63	1.95	2.27	2.18	1.55	1.38	0.98	0.98	1
2	1.41	1.34	1.86	0.19	2.55	1.94	2.21	2.53	1.60	1.38	0.98	0.98	2
3	1.40	1.37	2.84	2.00	2.50	1.93	2.20	3.08	1.65	1.37	0.98	0.98	3
4	1.40	1.31	2.31	1.95	2.55	1.93	2.11	2.57	2.02	1.36	0.98	0.98	4
5	1.07	1.31	2.72	2.09	2.44	2.01	2.13	2.29	1.88	1.31	0.99	0.98	5
6	1.42	1.20	2.39	2.07	2.47	2.07	2.15	2.18	1.82	1.28	0.99	0.98	6
7	1.40	1.30	2.07	1.98	2.30	2.39	2.13	2.08	1.73	1.26	0.99	0.98	7
8	1.44	1.24	1.92	1.98	2.22	2.93	2.05	2.05	1.68	1.22	0.99	0.98	8
9	1.38	1.15	1.78	1.96	2.22	2.87	1.98	1.95	1.62	1.12	0.99	0.98	9
10	1.34	1.45	1.71	1.86	2.19	4.36	1.97	1.92	1.62	1.11	0.99	0.98	10
11	1.34	1.42	1.67	1.87	2.16	3.57	1.95	1.88	1.58	1.11	0.99	0.98	11
12	1.14	1.27	1.75	1.78	2.21	2.89	1.96	1.86	1.54	1.10	0.99	0.98	12
13	1.38	1.31	2.13	1.80	2.56	2.69	1.95	1.84	1.52	1.08	0.99	0.98	13
14	1.21	1.48	1.88	4.82	3.09	2.52	1.95	1.78	1.52	1.05	0.99	0.98	14
15	1.24	1.45	1.79	4.03	2.76	2.79	1.98	1.75	1.51	1.01	0.99	0.98	15
16	1.24	1.47	1.75	2.84	2.72	2.53	2.05	1.71	1.57	1.00	0.99	0.98	16
17	1.18	1.45	1.69	2.38	2.50	2.54	1.97	1.71	1.88	1.02	0.99	0.98	17
18	1.21	1.60	1.67	2.34	2.43	3.04	1.94	1.73	1.65	1.00	0.99	0.98	18
19	1.18	1.58	1.68	2.30	2.30	3.01	1.91	1.75	1.59	1.00	0.99	0.98	19
20	1.02	1.68	1.64	3.40	2.35	2.99	1.89	1.79	1.57	1.02	0.99	0.98	20
21	1.12	1.49	1.61	4.64	2.17	2.82	1.84	1.75	1.55	1.00	0.99	0.98	21
22	1.38	1.44	1.61	3.07	2.07	2.69	1.79	1.72	1.52	1.01	0.99	0.98	22
23	1.40	1.59	1.62	3.82	2.09	2.59	1.79	1.69	1.49	1.01	0.99	0.98	23
24	1.42	1.63	1.61	3.05	2.10	2.48	1.78	1.68	1.45	0.99	0.98	0.98	24
25	1.45	1.57	1.59	3.10	2.10	2.47	1.78	1.68	1.43	0.98	0.98	1.22	25
26	1.20	1.50	1.65	2.83	2.14	2.45	1.78	1.67	1.42	0.98	0.98	1.18	26
27	1.40	2.03	2.58	2.69	2.10	2.49	1.77	1.65	1.40	0.98	0.98	1.11	27
28	1.34	2.64	2.37	4.53	2.10	2.42	1.95	1.62	1.38	0.98	0.98	1.03	28
29	1.35	2.03	2.10	4.66		2.33	1.93	1.58	1.39	0.98	0.98	1.00	29
30	1.36	2.64	2.06	3.45		2.31	1.91	1.57	1.39	0.98	0.98		30
31	1.62		2.00	3.00		2.29		1.55		0.98	0.98		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

[illegible]

ETEEH7H2H 2YMBONAN

HM.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	1.37	1.89	1.40	2.22	2.84	2.95	2.40	1.88	2.87	1.43	0.98	0.99	1
2	1.36	1.67	2.64	2.20	2.80	2.80	2.39	1.88	2.42	1.42	0.98	1.00	2
3	1.36	1.64	2.16	3.61	2.80	2.74	2.39	1.88	2.11	1.43	0.98	0.98	3
4	1.37	1.56	2.05	3.58	2.80	2.70	2.38	1.89	2.14	1.44	0.98	0.96	4
5	1.36	1.45	1.94	2.80	2.80	2.68	2.39	1.87	2.34	1.40	0.98	0.97	5
6	1.38	1.44	1.89	2.48	3.41	2.62	2.39	1.83	2.30	1.38	0.98	0.97	6
7	1.38	1.40	1.86	2.49	6.18	2.58	2.38	1.85	2.22	1.35	0.97	0.97	7
8	1.36	1.38	1.77	4.25	5.24	2.52	2.38	1.88	2.17	1.33	0.98	0.97	8
9	1.27	1.38	1.69	3.90	4.82	2.52	2.36	1.87	2.10	1.32	0.98	0.98	9
10	1.18	1.32	1.68	3.00	3.91	3.58	2.35	1.86	1.98	1.30	0.98	0.99	10
11	1.37	1.30	1.93	3.23	3.18	3.23	2.35	1.81	1.87	1.29	1.16	1.03	11
12	1.38	2.10	2.13	2.78	3.00	3.08	2.35	1.74	1.85	1.27	1.15	1.04	12
13	1.37	3.31	1.92	2.42	3.03	4.29	2.38	1.68	1.84	1.25	1.10	1.07	13
14	1.37	2.25	2.26	2.40	3.01	4.70	2.35	1.69	1.88	1.21	1.04	1.05	14
15	1.32	2.00	3.70	2.38	2.90	4.38	2.31	1.70	1.87	1.17	1.04	1.02	15
16	1.20	1.81	2.73	2.58	2.80	3.95	2.34	1.70	1.83	1.14	1.01	1.20	16
17	1.35	1.70	2.58	2.71	2.84	3.60	2.38	2.54	1.82	1.13	0.99	1.32	17
18	1.36	1.52	2.29	2.76	3.98	3.32	2.38	2.25	1.82	1.13	0.97	1.21	18
19	1.33	1.48	2.28	3.31	4.60	3.05	2.28	2.24	1.81	1.11	0.97	1.34	19
20	1.36	1.47	2.30	6.16	4.58	2.97	2.22	2.04	1.78	1.09	0.95	1.34	20
21	1.35	1.45	2.29	6.91	4.10	2.86	2.18	2.02	1.74	1.07	0.97	1.34	21
22	1.28	1.47	3.01	5.90	3.74	2.78	2.13	1.98	1.71	1.05	0.98	1.34	22
23	1.36	1.50	2.40	4.69	3.02	2.69	2.12	1.88	1.63	1.04	0.98	1.33	23
24	1.02	1.45	2.28	3.96	2.88	2.64	2.08	1.89	1.57	1.02	0.97	1.33	24
25	1.35	1.41	2.21	3.59	2.74	2.60	2.05	1.88	1.51	0.99	0.97	1.35	25
26	1.34	1.40	2.20	3.85	2.71	2.58	2.04	1.80	1.50	0.99	0.95	1.38	26
27	1.35	1.39	2.22	4.00	2.74	2.76	2.03	1.71	1.53	0.99	0.95	1.37	27
28	1.36	1.30	3.70	3.62	2.93	2.65	2.00	1.90	1.50	0.99	0.96	1.34	28
29	1.35	1.38	2.74	3.07	3.25	2.54	2.00	3.12	1.49	0.99	0.97	1.32	29
30	1.33	1.38	2.42	2.86		2.50	1.92	2.76	1.47	0.99	0.97	1.29	30
31	1.94		2.30	2.30		2.48		2.29		0.99	0.98		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

HM.	OKT	NDE	DEK	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	1.28	1.65	1.61	3.97	2.97	3.73	3.36	2.40	1.70	1.37	1.10	1.10	1
2	1.29	1.60	1.62	5.97	2.90	6.02	3.20	2.37	1.68	1.38	1.08	1.08	2
3	1.30	1.57	4.25	5.68	2.70	5.95	3.05	2.37	1.65	1.35	1.08	1.08	3
4	1.31	1.49	4.48	5.03	2.68	4.93	2.89	2.36	1.62	1.35	1.05	1.05	4
5	1.32	1.44	2.80	5.25	2.60	5.47	2.87	2.35	1.60	1.30	1.02	1.02	5
6	1.30	1.48	2.38	5.16	2.59	6.33	2.80	2.30	1.60	1.24	1.04	1.04	6
7	1.33	1.63	2.22	4.44	2.65	7.08	2.78	2.29	1.59	1.24	1.03	1.03	7
8	1.38	1.70	2.11	4.01	2.97	6.90	2.75	2.20	1.59	1.22	1.02	1.02	8
9	1.45	1.62	1.98	3.75	2.73	5.99	2.68	2.18	1.57	1.20	1.02	1.02	9
10	1.30	1.53	2.78	3.60	2.69	5.58	2.65	2.15	1.57	1.18	1.01	1.01	10
11	1.16	1.48	5.33	3.86	2.62	5.20	2.60	2.16	1.54	1.18	1.00	1.00	11
12	1.24	1.58	5.69	3.69	2.88	4.62	2.58	2.18	1.53	1.15	1.00	1.00	12
13	1.20	1.57	5.60	3.50	2.85	4.20	2.54	2.12	1.52	1.20	0.98	0.98	13
14	1.18	4.05	5.77	3.21	2.85	3.91	2.52	2.12	1.50	1.24	0.98	0.98	14
15	0.98	2.22	5.00	3.18	4.32	3.60	2.50	2.10	1.50	1.23	0.98	0.98	15
16	0.94	1.96	5.07	3.75	4.18	3.65	2.50	2.10	1.49	1.22	0.98	0.98	16
17	1.00	1.80	6.02	4.51	3.60	3.54	2.51	2.10	1.49	1.20	0.98	0.98	17
18	1.16	1.83	5.13	4.00	3.66	4.80	2.48	2.05	1.48	1.20	0.98	0.98	18
19	1.10	1.85	5.03	5.17	3.38	4.67	2.49	2.00	1.49	1.18	0.98	0.98	19
20	1.12	1.99	4.85	4.70	3.08	5.00	2.48	1.91	1.47	1.15	0.98	0.98	20
21	1.53	1.90	4.99	4.84	2.85	5.10	2.46	1.82	1.47	1.10	0.98	0.98	21
22	1.90	1.99	4.78	4.36	2.81	4.75	2.40	1.80	1.46	1.08	0.98	0.98	22
23	1.81	1.25	3.66	3.81	3.10	4.80	2.40	1.80	1.45	1.00	0.97	0.98	23
24	1.65	1.98	3.18	3.48	2.85	3.90	2.50	1.79	1.45	0.93	0.98	0.96	24
25	1.50	1.70	2.89	3.19	2.98	4.42	2.49	1.78	1.45	0.88	0.96	0.96	25
26	1.46	1.69	2.65	3.00	5.05	4.27	2.48	1.78	1.43	0.88	0.92	0.92	26
27	1.49	1.65	2.62	2.96	5.77	4.45	2.46	1.76	1.42	0.87	0.90	0.90	27
28	1.58	1.63	2.73	2.92	4.43	4.60	2.40	1.74	1.40	0.84	0.90	0.90	28
29	1.72	1.61	3.74	2.84		4.10	2.40	1.72	1.40	0.92	0.90	0.88	29
30	1.98	1.59	4.32	2.75		3.70	2.38	1.72	1.40	0.98	0.88	0.88	30
31	1.80		3.44	2.71		3.45		1.71		1.02	0.88		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.28	1.20	1.50	2.25	2.98	2.77	2.50	1.72	1.52	1.33	1.15	1.10	1
2	1.28	1.23	1.61	2.48	2.59	2.69	2.42	1.70	1.58	1.36	1.14	1.13	2
3	1.27	1.32	2.87	2.76	2.57	2.55	2.38	1.68	1.56	1.30	1.10	1.50	3
4	1.27	1.30	2.40	2.85	2.56	2.50	2.38	1.70	1.50	1.31	1.02	1.47	4
5	1.26	1.29	1.90	2.30	2.55	2.47	2.32	2.00	1.51	1.29	1.05	1.42	5
6	1.26	1.28	2.73	2.27	2.40	2.56	2.28	1.95	1.47	1.25	1.08	1.42	6
7	1.20	1.35	3.40	3.40	2.35	2.62	2.26	1.90	1.43	1.24	1.10	1.36	7
8	1.20	1.24	3.08	4.58	2.34	2.55	2.20	1.88	1.43	1.90	1.09	1.24	8
9	1.18	1.27	2.69	4.89	2.30	2.53	2.20	1.82	1.39	1.92	1.05	1.28	9
10	1.22	1.29	2.78	3.00	2.29	2.52	2.18	1.80	1.38	1.79	1.00	1.31	10
11	1.28	1.29	2.43	2.87	2.27	2.45	2.17	1.75	1.37	1.77	0.95	1.36	11
12	1.30	1.30	2.80	2.60	2.30	2.42	2.14	1.70	1.36	1.75	0.91	1.42	12
13	1.30	1.38	2.38	2.62	2.40	2.41	2.10	1.64	1.36	1.45	0.88	1.42	13
14	1.30	1.46	2.27	2.58	2.29	2.39	2.10	1.53	1.43	1.40	0.86	1.40	14
15	1.30	1.58	2.01	3.55	2.20	3.00	2.09	1.40	1.40	1.39	0.86	1.38	15
16	1.29	1.48	2.12	3.22	2.21	3.75	2.08	1.45	1.36	1.34	0.86	1.38	16
17	1.26	1.32	3.49	2.88	3.08	3.57	2.08	1.40	1.41	1.31	0.86	1.40	17
18	1.24	1.27	3.50	3.18	3.04	5.84	2.06	1.38	1.38	1.29	0.85	1.43	18
19	1.22	1.20	2.47	3.60	2.80	5.72	2.02	1.38	1.36	1.29	0.84	1.47	19
20	1.20	1.16	2.40	3.06	2.58	4.42	2.00	1.36	1.36	1.26	0.84	1.42	20
21	1.20	1.10	2.28	2.84	2.61	4.62	2.00	1.36	1.36	1.24	0.82	1.37	21
22	1.21	1.10	2.83	2.62	2.60	3.84	1.98	1.38	1.30	1.22	0.80	1.29	22
23	1.22	1.09	2.46	2.53	2.41	3.62	1.98	1.40	1.36	1.22	0.82	1.28	23
24	1.24	1.08	2.28	2.41	2.50	3.35	1.96	1.40	1.36	1.23	0.80	1.50	24
25	1.38	1.10	2.18	2.36	2.56	3.23	1.94	1.38	1.35	1.20	0.80	1.52	25
26	1.30	1.10	2.52	2.28	2.78	2.91	1.90	1.38	1.32	1.17	0.80	1.52	26
27	1.21	1.18	2.33	2.24	2.91	2.82	1.89	1.30	1.32	1.15	0.85	1.50	27
28	1.18	1.23	2.45	2.20	3.02	2.78	1.85	1.36	1.31	1.17	0.88	1.48	28
29	1.12	1.78	2.80	2.34		2.73	1.81	1.38	1.34	1.18	0.95	1.48	29
30	1.12	1.60	2.69	2.36		2.70	1.78	1.38	1.30	1.18	0.98	1.47	30
31	1.10		2.41	2.40		2.58		1.38		1.20	1.02		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

HM.	DKT	NDE	ΔΕΚ	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	1.47	1.49	1.45	5.10	2.00	3.44	3.70	2.27	1.78	1.25	1.35	1.08	1
2	1.49	1.48	1.50	5.97	2.08	2.95	3.38	2.23	1.74	1.32	1.30	1.28	2
3	1.51	1.48	1.48	3.60	2.22	2.93	3.00	2.21	1.70	1.33	1.20	1.40	3
4	1.48	1.48	1.47	3.23	2.09	3.00	3.08	2.20	1.70	1.36	1.25	1.42	4
5	1.42	1.48	1.46	2.68	2.08	3.12	2.87	2.18	1.67	1.40	1.32	1.30	5
6	1.42	1.48	1.43	2.35	2.11	4.96	2.80	2.15	1.67	1.35	1.32	1.25	6
7	1.42	1.48	1.41	2.28	2.06	7.33	2.80	2.12	1.68	1.31	1.32	1.20	7
8	1.41	1.48	1.39	2.23	2.02	6.86	2.74	2.10	1.67	1.28	1.25	1.25	8
9	1.40	1.47	1.40	2.90	2.00	5.83	2.70	2.08	1.65	1.28	1.17	1.28	9
10	1.37	1.47	1.42	2.62	2.01	6.84	2.70	2.04	1.65	1.31	1.10	1.36	10
11	1.33	1.46	1.47	2.40	2.00	6.50	2.78	2.00	1.54	1.34	1.12	1.30	11
12	1.29	1.45	1.56	2.35	1.98	5.42	2.90	1.90	1.51	1.28	1.15	1.28	12
13	1.28	1.47	1.50	2.18	1.98	4.52	2.90	1.88	1.50	1.22	1.17	1.26	13
14	1.31	1.48	1.44	2.10	1.94	4.00	2.90	1.80	1.50	1.21	1.21	1.26	14
15	1.40	1.48	1.43	2.20	1.92	3.40	2.90	1.72	1.48	1.20	1.20	1.32	15
16	1.41	1.50	1.44	2.20	1.90	3.21	2.90	1.70	1.45	1.18	1.19	1.40	16
17	1.46	1.58	1.52	2.10	2.41	2.95	2.90	1.72	1.43	1.15	1.08	1.41	17
18	1.62	1.58	1.50	2.03	2.75	3.38	2.83	1.74	1.41	1.09	0.90	1.40	18
19	2.21	1.67	1.44	2.00	2.90	3.12	2.80	1.73	1.39	1.03	0.98	1.38	19
20	2.00	1.65	1.42	1.92	2.72	3.00	2.73	1.72	1.35	1.00	1.00	1.35	20
21	1.82	1.63	1.40	1.91	3.60	2.90	2.60	1.70	1.33	0.97	1.00	1.36	21
22	1.66	1.58	1.38	1.92	3.58	2.85	2.55	1.65	1.30	0.92	1.00	1.38	22
23	1.65	1.60	1.39	1.92	3.00	2.85	2.50	1.60	1.28	0.94	0.98	1.39	23
24	1.51	1.62	1.41	2.62	3.14	2.94	2.48	1.60	1.26	0.98	0.98	1.37	24
25	2.05	1.65	1.40	2.70	5.22	2.83	2.44	1.65	1.26	1.02	0.90	1.35	25
26	2.00	1.58	1.39	2.35	5.46	2.72	2.40	1.68	1.25	1.09	0.95	1.36	26
27	1.79	1.51	1.44	2.22	4.33	2.60	2.39	1.70	1.25	0.92	0.92	1.40	27
28	1.70	1.57	1.50	2.20	4.08	2.60	2.38	1.74	1.25	0.96	0.88	1.42	28
29	1.63	1.53	1.50	2.25		2.58	2.33	1.72	1.25	0.96	0.90	1.45	29
30	1.52	1.50	1.52	2.12		5.40	2.28	1.75	1.25	0.98			30
31	1.51	1.57	1.57	2.07		5.38		1.80	1.25	1.41	0.90		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

HM.	OKT	NDE	DEK	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΤΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	1.45	1.50	2.10	2.40	4.40	4.98	2.50	2.70	1.75	1.35	1.42	1.55	1
2	1.46	1.50	2.26	2.25	3.82	4.99	2.50	2.62	1.73	1.33	1.33	1.55	2
3	1.48	1.50	2.85	2.10	4.25	4.28	2.42	2.58	1.70	1.33	1.18	1.51	3
4	1.48	1.50	2.58	2.00	3.42	3.80	2.48	2.58	1.68	1.40	1.10	1.51	4
5	1.20	1.50	2.20	2.00	3.00	3.46	2.44	2.95	1.65	1.88	1.08	1.42	5
6	1.38	1.50	2.98	1.88	2.90	3.25	2.40	2.78	1.65	1.88	1.10	1.53	6
7	1.50	1.50	2.90	1.88	2.88	4.21	2.40	2.80	1.70	1.64	1.18	1.53	7
8	1.47	1.50	2.85	1.90	2.85	6.12	2.32	2.85	1.75	1.52	1.24	1.53	8
9	1.47	1.48	2.00	2.06	2.74	5.74	2.30	2.95	1.70	1.50	1.21	1.53	9
10	1.45	1.48	1.80	2.88	2.65	4.10	2.30	2.82	1.70	1.47	1.32	1.48	10
11	1.45	1.48	1.88	2.57	2.60	3.70	2.28	2.82	1.68	1.43	1.40	1.40	11
12	1.45	1.46	1.88	2.25	2.56	4.35	2.28	2.70	1.65	1.39	1.46	1.38	12
13	1.45	1.46	1.90	2.18	2.62	5.12	2.30	2.52	1.60	1.39	1.44	1.42	13
14	1.44	1.46	1.80	2.08	4.08	5.50	2.95	2.38	1.58	1.43	1.42	1.52	14
15	1.43	1.44	1.80	2.00	3.65	4.60	5.08	2.28	1.58	1.47	1.42	1.52	15
16	1.40	1.50	1.80	2.02	4.18	3.98	6.47	2.20	1.56	2.00	1.40	1.53	16
17	1.36	1.52	1.78	1.95	3.42	3.62	5.02	2.20	1.54	1.78	1.40	1.43	17
18	1.32	1.52	1.78	1.90	2.95	3.40	3.85	2.18	1.54	1.68	1.40	1.42	18
19	1.30	1.58	1.75	2.28	2.74	3.23	3.36	2.13	1.54	1.60	1.40	1.48	19
20	1.38	1.58	1.75	2.50	2.63	3.10	3.05	2.10	1.44	1.57	1.43	1.53	20
21	1.50	1.60	1.75	3.31	2.52	3.02	5.20	2.10	1.40	1.60	1.46	1.53	21
22	1.48	1.62	1.70	3.57	2.40	2.86	5.21	2.06	1.37	1.72	1.30	1.51	22
23	1.48	1.80	1.70	3.15	2.50	2.78	3.78	2.00	1.30	1.68	1.21	1.50	23
24	1.48	1.72	1.70	3.22	4.42	2.72	3.33	1.98	1.25	1.66	1.38	1.48	24
25	1.48	1.83	1.70	3.15	3.47	2.72	3.08	1.96	1.25	1.62	1.50	1.50	25
26	1.48	1.90	1.63	2.78	3.10	2.63	2.92	1.88	1.28	1.58	1.52	1.50	26
27	1.48	1.72	1.58	2.58	3.50	2.55	2.84	1.88	1.34	1.52	1.60	1.52	27
28	1.49	1.65	1.58	2.47	4.37	2.58	2.75	1.85	1.40	1.48	1.58	1.48	28
29	1.50	1.60	1.58	2.58	4.08	2.55	2.69	1.80	1.38	1.46	1.46	1.48	29
30	1.50	2.63	1.58	3.02		2.52	3.09	1.76	1.35	1.44	1.58	1.48	30
31	1.50		1.62	4.40		2.50		1.75		1.42	1.58		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

HM.	OKT	NDE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	1.50	2.87	1.80	1.72	3.05	2.70	4.38	2.35	1.70	1.34	0.20	0.42	1
2	1.42	5.13	1.75	1.70	2.78	2.62	4.12	2.35	1.70	1.32	0.20	0.46	2
3	1.36	3.34	1.75	1.65	2.94	2.46	3.78	2.52	1.68	1.32	0.40	0.48	3
4	1.36	2.50	1.70	1.94	3.08	2.38	3.75	2.30	1.68	1.32	0.50	0.50	4
5	1.49	2.32	1.70	2.04	4.33	2.32	3.43	2.30	1.64	1.32	0.50	0.50	5
6	1.53	2.07	1.70	2.18	3.74	2.30	3.30	2.30	1.60	1.32	0.55	0.46	6
7	1.52	2.00	1.72	2.38	3.10	2.30	3.22	2.28	1.60	1.35	0.42	0.46	7
8	1.51	1.98	1.72	2.23	2.83	2.22	3.16	2.25	1.60	1.38	0.48	0.50	8
9	1.62	1.88	1.72	2.15	2.64	2.18	3.10	2.20	1.58	1.40	0.50	0.50	9
10	2.10	1.88	1.72	2.10	2.52	3.68	3.00	2.18	1.57	1.42	0.52	0.50	10
11	2.41	1.88	1.72	2.06	2.50	3.02	3.10	2.13	1.57	1.38	0.50	0.42	11
12	1.98	1.90	1.72	2.02	2.48	3.74	3.10	2.06	1.53	1.38	0.50	0.35	12
13	1.76	1.80	1.72	2.02	3.87	4.05	3.10	2.02	1.45	1.45	0.50	0.40	13
14	1.68	1.95	1.72	1.97	4.10	4.60	2.98	2.00	1.50	1.60	0.22	0.42	14
15	1.76	1.95	1.75	1.93	3.17	5.25	2.82	2.04	1.50	1.55	0.20	0.50	15
16	3.50	1.88	1.75	1.95	2.90	4.65	2.70	2.10	1.58	1.50	0.20	0.50	16
17	2.30	1.84	1.80	1.97	3.25	4.38	2.62	2.05	1.70	1.46	0.20	0.50	17
18	2.12	1.80	1.80	2.00	4.10	5.80	2.55	2.02	1.61	1.43	0.35	0.45	18
19	2.00	1.80	1.75	2.02	3.27	5.20	2.50	2.00	1.61	1.42	0.45	0.43	19
20	1.94	1.70	1.69	2.08	3.00	6.28	2.50	2.00	1.60	1.38	0.45	0.40	20
21	1.99	1.70	1.70	2.14	2.80	5.85	2.50	2.00	1.56	1.32	0.20	0.40	21
22	1.92	1.68	1.73	2.14	2.64	4.60	2.45	1.95	1.50	1.30	0.20	0.45	22
23	2.35	1.68	1.73	2.12	2.64	3.87	2.40	1.90	1.48	1.28	0.20	0.48	23
24	2.14	1.75	1.72	2.24	2.72	3.50	2.38	1.84	1.48	1.20	0.20	0.50	24
25	2.00	1.76	1.71	2.88	2.62	3.35	2.35	1.76	1.45	1.14	0.20	0.50	25
26	1.90	1.80	1.71	3.96	2.62	3.20	2.40	1.72	1.45	1.04	0.20	0.45	26
27	1.80	1.82	1.71	3.82	3.30	3.08	2.40	1.72	1.43	1.02	0.20	0.38	27
28	1.75	1.82	1.70	3.10	2.95	3.00	2.40	1.72	1.40	1.00	0.25	0.34	28
29	1.70	1.82	1.70	2.82		3.20	2.40	1.70	1.38	0.98	0.45	0.32	29
30	1.70	1.82	1.72	3.74		4.37	2.40	1.70	1.36**	0.98	0.50	0.50	30
31	1.80		1.75	3.68		4.30	2.40	1.70		0.98	0.50		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ
*4 : Εκτίμηση μετρ. στάθμης από πρόσφατη μέτρηση στάθμης

ΗΜ.	DKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.55	0.70	0.70	1.20	1.10	2.88	1.68	1.70	0.95	0.60	0.30	0.14	1
2	0.50	0.63	0.95	1.20	1.09	2.35	1.68	1.70	0.92	0.60	0.30	0.18	2
3	0.48	0.60	0.88	2.80	1.08	2.28	1.75	1.70	0.90	0.58	0.30	0.18	3
4	0.48	0.63	0.88	4.52	1.08	2.20	1.63	1.65	1.16	0.56	0.30	0.20	4
5	0.48	0.63	0.85	3.95	1.28	2.10	1.54	1.52	1.08	0.52	0.30	0.20	5
6	0.40	0.61	1.25	3.35	1.35	3.75	1.50	1.44	1.02	0.48	0.30	0.24	6
7	0.35	0.61	1.78	2.10	1.50	5.85	1.80	1.40	1.00	0.45	0.30	0.27	7
8	0.30	0.70	1.50	1.84	2.60	5.70	2.20	1.40	0.90	0.45	0.28	0.30	8
9	0.30	0.70	1.28	1.64	2.45	4.50	1.85	1.38	0.87	0.42	0.28	0.30	9
10	0.30	1.35	1.22	1.88	2.00	4.08	2.00	1.35	0.85	0.40	0.28	0.33	10
11	0.87	1.43	2.18	1.80	1.65	3.40	1.85	1.33	0.76	0.40	0.28	0.33	11
12	0.72	1.34	3.20	3.50	1.50	3.12	2.28	1.25	0.74	0.40	0.28	0.33	12
13	0.72	1.10	2.70	2.95	1.39	2.80	3.30	1.18	0.74	0.38	0.25	0.33	13
14	0.80	1.00	2.18	2.25	1.30	2.65	2.52	1.16	0.72	0.38	0.25	0.33	14
15	1.08	0.92	3.65	1.92	1.20	3.90	2.22	1.14	0.70	0.38	0.20	0.33	15
16	1.45	0.80	3.98	1.64	1.39	4.60	2.45	1.10	0.70	0.38	0.20	0.32	16
17	0.98	0.72	4.15	1.56	5.15	4.24	2.60	1.08	0.70	0.38	0.18	0.32	17
18	0.75	0.70	2.60	1.45	5.90	3.65	4.05	1.08	0.70	0.38	0.18	0.32	18
19	0.66	0.68	2.02	1.45	4.80	3.15	5.00	1.08	0.72	0.38	0.15	0.32	19
20	0.66	0.60	1.65	1.42	3.75	2.82	4.38	1.30	0.75	0.38	0.15	0.30	20
21	0.54	0.60	1.38	1.40	5.30	2.60	2.85	1.28	1.00	0.46	0.15	0.30	21
22	0.50	0.58	1.35	1.32	6.08	2.42	2.60	1.22	0.98	0.50	0.15	0.28	22
23	0.42	0.60	1.35	1.28	4.90	2.30	2.35	1.20	0.89	0.50	0.12	0.28	23
24	0.53	0.60	2.08	1.25	4.00	2.22	2.10	1.15	0.80	0.46	0.10	0.30	24
25	0.60	0.60	1.88	1.25	4.08	2.15	2.00	1.10	0.76	0.40	0.10	0.30	25
26	0.80	0.60	1.80	1.23	4.22	2.10	1.90	1.05	0.82	0.37	0.08	0.32	26
27	1.26	0.60	1.30	1.23	3.65	2.00	1.90	1.00	0.70	0.33	0.08	0.45	27
28	0.84	1.13	1.30	1.21	3.23	1.95	1.78	1.00	0.70	0.33	0.08	0.50	28
29	0.84	0.95	1.25	1.20		1.85	1.65	0.98	0.68	0.33	0.08	0.37	29
30	0.75	0.77	1.18	1.18		1.80	1.60	0.95	0.64	0.32	0.12	0.30	30
31	0.75		1.10	1.15		1.70		0.95		0.30	0.12		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	DKT	NDE	ΔΕΚ	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.30	0.98	0.98	0.76	0.67	1.23	1.12	0.70	0.50	0.50	0.06	0.05	1
2	0.30	1.92	0.82	0.90	0.67	1.23	1.38	0.65	0.45	0.43	0.06	0.05	2
3	0.30	1.15	0.78	1.07	0.67	1.21	1.37	0.65	0.43	0.34	0.09	0.05	3
4	0.30	0.98	0.73	0.92	0.65	1.32	1.25	0.62	0.43	0.34	0.18	0.08	4
5	0.32	0.77	0.72	0.86	0.65	1.38	1.13	0.62	0.40	0.30	0.18	0.23	5
6	0.36	0.70	0.72	0.80	0.65	1.38	1.08	0.60	0.37	0.30	0.18	0.23	6
7	0.48	0.65	0.70	0.73	0.65	1.38	1.02	0.60	0.43	0.30	0.18	0.23	7
8	0.33	0.63	0.70	0.73	0.67	1.38	1.00	0.60	0.54	0.27	0.18	0.23	8
9	0.31	1.65	0.70	0.82	0.67	1.40	0.98	0.60	0.65	0.20	0.18	0.23	9
10	0.29	1.76	0.62	0.92	0.67	1.45	0.98	0.58	0.56	0.18	0.24	0.22	10
11	0.28	1.90	0.62	0.85	0.65	1.50	0.98	0.58	0.54	0.18	0.30	0.22	11
12	0.28	1.28	0.62	0.84	0.62	1.75	0.97	0.58	0.54	0.18	0.28	0.22	12
13	0.30	1.10	0.60	0.78	0.60	1.50	0.93	0.58	0.45	0.18	0.28	0.22	13
14	0.30	1.00	0.60	0.78	0.60	1.40	0.90	0.60	0.40	0.18	0.30	0.22	14
15	0.28	0.89	0.75	0.78	0.62	1.35	0.85	0.63	0.35	0.18	0.26	0.22	15
16	0.28	0.84	1.20	0.78	0.66	1.29	0.70	0.65	0.32	0.18	0.28	0.22	16
17	0.35	0.78	1.92	0.74	0.78	1.26	0.72	0.62	0.32	0.18	0.28	0.25	17
18	0.40	0.70	0.86	0.72	1.45	1.22	0.70	0.65	0.28	0.14	0.30	0.25	18
19	0.40	0.67	0.75	0.70	2.82	1.20	0.70	0.72	0.26	0.12	0.22	0.25	19
20	0.42	0.67	0.72	0.70	1.89	1.10	0.70	0.70	0.26	0.08	0.18	0.25	20
21	0.42	0.63	0.80	0.70	1.50	1.15	0.70	0.70	0.75	0.08	0.13	0.25	21
22	0.35	0.63	0.75	0.70	3.00	1.35	0.65	0.65	1.45	0.08	0.08	0.25	22
23	1.00	0.63	0.71	0.70	2.38	1.28	0.65	0.63	1.23	0.42	0.08	0.24	23
24	0.97	0.63	0.68	0.68	2.08	1.18	0.65	0.62	0.98	0.22	0.08	0.22	24
25	0.68	0.60	0.66	0.68	1.55	1.43	0.60	0.65	0.82	0.18	0.06	0.22	25
26	0.52	0.52	0.66	0.66	1.38	1.80	0.65	0.65	0.61	0.08	0.06	0.30	26
27	0.50	0.50	0.66	0.65	1.35	1.44	0.70	0.60	0.57	0.06	0.06	0.30	27
28	0.44	0.72	0.66	0.65	1.28	1.32	0.90	0.65	0.62	0.06	0.05	0.25	28
29	0.41	0.72	0.65	0.65	1.32	1.32	0.85	0.63	0.62	0.05	0.05	0.25	29
30	0.38	0.88	0.65	0.68	1.28	1.28	0.80	0.60	0.64	0.05	0.05	0.22	30
31	0.50		0.65	0.68	1.18			0.50		0.05			31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

HM.	DKT	NDE	ΔΕΚ	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΤΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.28	0.52	0.80	0.80	1.00	1.42	1.52	1.38	0.97	0.52	0.22	0.20	1
2	0.32	0.52	0.75	0.75	1.00	1.40	1.48	1.33	0.92	0.52	0.22	0.20	2
3	0.28	0.50	0.70	0.68	1.22	1.40	1.40	1.30	0.92	0.60	0.22	0.20	3
4	0.28	0.48	0.90	0.75	4.45	1.45	1.33	1.30	0.88	0.51	0.20	0.20	4
5	0.28	0.50	0.94	0.75	6.42	1.42	1.28	1.33	0.86	0.46	0.20	0.23	5
6	0.30	0.45	0.86	0.75	4.48	1.40	1.28	1.30	0.83	0.42	0.20	0.25	6
7	0.30	0.40	0.75	0.75	2.73	1.32	1.28	1.28	0.80	0.35	0.25	0.23	7
8	0.40	0.34	0.68	0.75	2.90	1.25	1.33	1.20	0.80	0.35	0.25	0.20	8
9	0.40	0.40	0.70	0.83	3.25	1.22	1.33	1.20	0.78	0.35	0.25	0.20	9
10	0.45	0.50	0.68	0.83	2.25	1.22	1.33	1.10	0.75	0.37	0.25	0.20	10
11	0.40	0.50	0.70	0.83	1.90	1.20	1.35	1.10	0.72	0.40	0.23	0.20	11
12	0.40	0.50	0.68	0.83	1.68	1.20	1.98	1.15	0.72	0.42	0.20	0.23	12
13	0.40	0.50	0.75	0.75	1.55	1.23	3.35	1.15	0.70	0.42	0.22	0.25	13
14	0.35	0.58	1.08	0.83	1.50	1.20	2.60	1.15	0.68	0.40	0.25	0.25	14
15	0.30	0.69	1.18	0.83	1.43	1.20	2.00	1.05	0.68	0.35	0.23	0.23	15
16	0.35	0.75	0.95	0.69	1.38	1.66	1.72	1.05	0.68	0.30	0.23	0.23	16
17	0.40	0.88	0.90	0.69	1.43	1.60	1.54	1.00	0.68	0.33	0.22	0.23	17
18	0.32	0.75	0.88	1.35	3.99	1.49	1.50	1.00	0.70	0.36	0.18	0.23	18
19	0.30	0.95	1.45	1.15	5.45	2.60	1.42	0.94	0.72	0.40	0.16	0.23	19
20	0.28	0.85	2.45	1.05	3.95	1.80	1.40	0.90	0.72	0.38	0.12	0.23	20
21	0.28	1.00	1.94	1.00	3.95	1.60	1.52	0.90	0.72	0.38	0.15	0.23	21
22	0.48	0.90	1.64	0.98	2.69	1.58	2.35	0.90	0.70	0.36	0.15	0.27	22
23	0.48	0.90	1.45	0.95	2.25	1.50	2.70	0.88	0.63	0.35	0.18	0.40	23
24	0.48	0.80	1.22	0.95	1.98	1.50	2.20	1.30	0.65	0.32	0.20	0.49	24
25	0.46	0.78	1.10	0.95	1.98	1.60	2.00	1.28	0.70	0.30	0.20	0.55	25
26	0.50	0.76	1.08	0.97	1.75	1.58	1.72	1.48	0.64	0.28	0.20	0.49	26
27	0.52	0.68	0.92	0.95	1.65	1.58	1.54	1.28	0.58	0.28	0.32	0.48	27
28	0.58	0.65	0.88	0.98	1.50	1.52	1.50	1.10	0.52	0.28	0.30	0.45	28
29	0.60	0.65	0.85	1.20	1.45	1.48	1.50	1.04	0.48	0.25	0.25	0.40	29
30	0.50	0.82	0.83	1.30		1.52	1.43	1.02	0.50	0.23	0.12		30
31	0.52		0.85	1.15		1.52		1.00		0.22	0.18	0.50	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

HM.	OKT	NDE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.48	0.52	0.68	0.80	0.88	0.75	0.42	0.40	0.16	0.00	0.30	0.25	1
2	0.44	0.52	0.68	0.80	0.88	0.75	0.42	0.38	0.16	0.00	0.03	0.27	2
3	0.42	1.22	0.68	0.80	0.88	0.75	0.42	0.38	0.13	0.00	0.00	0.29	3
4	0.40	1.00	2.10	0.80	0.88	0.70	0.43	0.30	0.13	0.00	0.00	0.20	4
5	0.33	0.94	3.12	0.78	0.82	0.70	0.43	0.28	0.13	0.00	0.00	0.08	5
6	0.28	0.75	4.08	0.74	0.80	0.70	0.40	0.28	0.16	0.00	0.08	0.08	6
7	0.30	0.72	4.12	0.70	0.78	0.70	0.38	0.27	0.18	0.00	0.12	0.08	7
8	0.40	0.70	2.28	0.70	0.75	0.67	0.35	0.27	0.20	0.00	0.15	0.03	8
9	0.38	0.70	1.70	0.70	0.72	0.63	0.34	0.27	0.25	0.00	0.20	0.00	9
10	0.37	0.70	1.62	0.70	0.72	0.60	0.30	0.27	0.21	0.00	0.03	0.00	10
11	0.37	0.69	1.39	0.70	0.70	0.60	0.30	0.28	0.18	0.00	0.03	0.00	11
12	0.35	0.64	1.33	0.70	0.70	0.60	0.30	0.28	0.18	0.00	0.05	0.00	12
13	0.35	0.60	1.28	0.70	0.70	0.60	0.28	0.26	0.10	0.00	0.03	0.00	13
14	0.35	0.60	1.20	1.70	0.72	0.64	0.28	0.25	0.04	0.00	0.01	0.00	14
15	0.40	0.60	1.07	1.50	0.75	0.68	0.25	0.25	0.02	0.00	0.00	0.00	15
16	0.40	0.60	1.02	1.32	0.88	0.68	0.23	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16
17	0.40	0.60	1.00	1.08	0.99	0.65	0.20	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17
18	0.41	0.62	0.93	1.05	1.00	0.61	0.20	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18
19	0.45	0.70	0.90	1.02	1.00	0.60	0.18	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19
20	0.60	0.78	0.85	0.98	0.98	0.60	0.18	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20
21	0.60	1.08	0.82	0.92	0.92	0.60	0.15	0.22	0.00	0.06	0.00	0.00	21
22	0.60	1.20	0.78	0.88	0.80	0.58	0.65	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	22
23	0.65	1.00	0.78	0.84	0.78	0.58	1.10	0.22	0.00	0.06	0.00	0.00	23
24	0.68	0.95	0.78	0.80	0.78	0.56	1.00	0.20	0.00	0.18	0.00	0.00	24
25	0.70	0.90	0.82	0.80	0.78	0.56	0.80	0.20	0.00	0.06	0.00	0.00	25
26	0.52	0.82	0.80	0.95	0.78	0.54	0.78	0.20	0.00	0.28	0.02	0.00	26
27	0.50	0.80	0.85	0.90	0.75	0.50	0.72	0.20	0.00	0.38	0.06	0.00	27
28	0.50	0.80	0.72	0.88	0.75	0.46	0.60	0.20	0.00	0.37	0.20	0.00	28
29	0.50	0.80	0.70	0.88	0.46	0.46	0.52	0.18	0.00	0.22	0.25	0.00	29
30	0.50	0.75	0.70	0.88	0.46	0.46	0.40	0.18	0.00	0.37	0.02	0.00	30
31	0.48	0.70	0.70	0.88	0.46	0.46	0.40	0.18	0.00	0.35	0.25	0.00	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΔΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.00	0.00	0.40	0.75	2.90	1.45	1.06	1.08	0.48	0.18	0.22	0.12	1
2	0.00	0.00	0.40	0.78	2.15	1.42	1.10	1.05	0.56	0.18	0.22	0.08	2
3	0.00	0.00	0.55	0.82	1.90	1.39	1.18	1.04	0.56	0.18	0.31	0.08	3
4	0.00	0.00	0.80	0.77	1.97	1.35	1.23	1.02	0.58	0.18	0.30	0.00	4
5	0.00	0.00	0.90	0.75	2.15	1.35	1.12	1.02	0.58	0.14	0.30	0.00	5
6	0.00	0.00	0.70	0.70	2.70	1.32	1.92	0.96	0.58	0.10	0.22	0.00	6
7	0.00	0.00	0.65	0.65	2.90	1.26	1.57	0.94	0.52	0.07	0.20	0.00	7
8	0.00	0.00	0.60	0.65	2.32	1.26	1.57	0.90	0.52	0.03	0.18	0.00	8
9	0.00	0.00	0.65	0.65	2.10	1.28	1.65	0.90	0.52	0.03	0.14	0.00	9
10	0.00	0.00	0.70	0.63	1.80	1.28	1.72	0.88	0.50	0.03	0.16	0.00	10
11	0.00	0.00	0.65	0.63	1.55	1.25	1.75	0.88	0.50	0.00	0.18	0.00	11
12	0.00	0.00	3.00	0.60	1.48	1.22	1.83	0.86	0.50	0.00	0.12	0.00	12
13	0.00	0.00	2.10	0.60	1.40	1.20	1.57	0.86	0.47	0.00	0.10	0.00	13
14	0.07	0.00	1.35	0.56	1.45	1.18	1.50	0.86	0.46	0.00	0.08	0.18	14
15	0.73	0.00	1.10	0.69	2.90	1.12	1.93	0.86	0.45	0.00	0.18	2.70	15
16	0.52	0.00	1.08	0.78	3.70	1.12	1.70	0.86	0.40	0.00	0.26	1.98	16
17	0.30	0.00	1.02	0.97	2.32	1.10	1.53	0.75	0.38	0.00	0.17	1.32	17
18	0.23	0.00	0.90	1.77	1.90	1.08	1.50	0.70	0.35	0.00	0.15	0.83	18
19	0.23	0.00	0.75	2.68	1.68	1.00	1.48	0.65	0.33	0.00	0.20	0.60	19
20	0.23	0.13	0.70	1.98	1.50	1.00	1.40	0.65	0.30	0.00	0.20	0.48	20
21	0.10	0.27	0.65	2.30	1.50	1.00	1.30	0.63	0.29	0.00	0.18	0.45	21
22	0.08	0.18	0.65	2.90	1.53	1.18	1.28	0.62	0.28	0.00	0.16	0.40	22
23	0.02	0.23	0.59	4.00	1.55	1.22	1.24	0.60	0.27	0.32	0.16	0.40	23
24	0.00	0.35	0.59	2.48	1.48	1.24	1.20	0.60	0.26	0.40	0.14	0.40	24
25	0.00	0.23	0.55	1.96	1.42	1.24	1.20	0.58	0.25	0.16	0.17	0.40	25
26	0.00	0.18	0.49	1.90	1.40	1.26	1.12	0.57	0.20	0.16	0.20	0.48	26
27	0.00	0.12	0.43	2.30	1.35	1.20	1.10	0.57	0.18	0.18	0.22	0.38	27
28	0.00	0.08	0.75	1.85	1.40	1.20	1.10	0.55	0.18	0.22	0.22	0.38	28
29	0.00	0.65	0.80	1.62	1.40	1.20	1.10	0.50	0.18	0.26	0.25	0.40	29
30	0.00	0.50	0.78	1.50	1.11	1.11	1.08	0.46	0.18	0.29	0.28	0.40	30
31	0.00		0.75	2.32	1.10	1.10		0.44		0.40	0.20		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

HM.	OKT	NDE	DEK	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.36	1.10	1.90	1.50	1.90	1.62	1.10	1.20	1.11	0.40	0.13	0.19	1
2	0.33	1.02	1.48	1.50	2.25	1.60	1.12	1.10	1.23	0.40	0.13	0.22	2
3	0.33	0.97	1.21	2.05	1.85	1.58	2.23	1.08	1.15	0.38	0.09	0.23	3
4	0.33	1.10	1.02	2.05	1.70	1.54	3.85	1.03	1.07	0.38	0.08	0.24	4
5	0.32	1.10	0.94	1.68	1.70	1.52	3.50	1.03	1.07	0.36	0.10	0.25	5
6	0.38	1.02	0.99	2.25	2.25	1.50	2.28	0.98	0.98	0.36	0.10	0.21	6
7	0.38	0.80	1.04	3.44	2.05	1.50	1.98	0.93	0.94	0.38	0.30	0.30	7
8	0.42	0.80	1.09	2.95	1.90	1.50	1.84	0.90	0.90	0.38	0.12	0.19	8
9	0.46	0.75	1.04	2.66	1.97	1.42	1.70	0.82	0.85	0.38	0.05	0.21	9
10	0.46	0.75	1.04	2.04	2.59	1.30	1.58	0.82	0.80	0.38	0.04	0.26	10
11	0.49	0.72	1.01	1.90	2.25	1.30	1.42	0.80	0.75	0.38	0.02	0.19	11
12	0.49	0.70	1.10	2.04	1.90	1.30	1.38	0.90	0.70	0.35	0.00	0.19	12
13	0.50	0.70	1.01	2.45	1.70	1.24	1.30	1.85	0.68	0.35	0.04	0.20	13
14	0.50	0.62	1.01	2.66	1.70	1.22	1.33	1.60	0.65	0.30	0.08	0.20	14
15	0.52	0.72	1.15	2.70	2.25	1.22	1.30	1.56	0.62	0.25	0.08	0.22	15
16	0.52	0.65	3.15	2.10	2.25	1.20	1.26	1.45	0.58	0.22	0.10	0.22	16
17	0.54	0.68	2.30	2.00	1.90	1.20	1.25	1.42	0.54	0.22	0.08	0.22	17
18	0.54	0.68	1.45	1.45	1.97	1.20	1.28	1.38	0.50	0.22	0.08	0.22	18
19	0.56	0.64	1.32	1.68	3.78	1.20	1.30	1.25	0.50	0.27	0.08	0.22	19
20	0.56	0.60	1.28	1.55	3.24	1.18	1.68	1.20	0.47	0.27	0.06	0.20	20
21	0.56	0.64	1.25	1.45	2.95	1.18	1.80	1.15	0.45	0.28	0.08	0.20	21
22	0.57	0.64	1.18	1.36	2.82	1.18	1.68	1.15	0.42	0.28	0.08	0.18	22
23	0.57	0.64	1.10	1.28	2.50	1.25	1.58	1.13	0.42	0.24	0.04	0.20	23
24	0.57	0.66	2.40	1.24	2.24	1.19	1.55	1.14	0.42	0.24	0.03	0.24	24
25	0.60	0.66	3.35	1.22	2.05	1.19	1.55	1.30	0.42	0.22	0.03	0.25	25
26	0.60	0.63	4.48	1.22	1.88	1.14	1.44	1.20	0.43	0.20	0.06	0.24	26
27	0.58	0.63	1.85	1.50	1.75	1.10	1.40	1.15	0.43	0.20	0.06	0.24	27
28	0.65	0.44	3.10	1.58	1.66	1.05	1.30	1.09	0.42	0.18	0.06	0.24	28
29	0.81	1.28	2.24	1.42		1.03	1.25	1.02	0.40	0.18	0.04	0.32	29
30	1.50	1.90	1.90	1.40		1.18	1.20	0.98	0.40	0.16	0.02	0.35	30
31	1.33	1.62	2.44	2.44		1.10	1.20	0.96	0.40	0.16	0.08		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.38	1.84	2.03	3.12	2.40	1.80	2.40	1.40	1.20	0.59	0.40	0.32	1
2	0.28	1.50	1.62	5.17	2.25	2.20	2.43	1.40	1.18	0.55	0.37	0.32	2
3	0.25	1.22	1.47	5.20	2.25	1.60	2.38	1.72	1.12	0.54	0.37	0.32	3
4	0.25	1.92	1.50	5.00	2.25	1.58	2.31	1.61	1.18	0.53	0.37	0.34	4
5	0.29	2.15	1.61	5.11	2.15	1.80	2.15	1.49	1.17	0.52	0.36	0.35	5
6	0.58	3.18	1.46	3.63	2.05	2.10	2.15	1.44	1.12	0.52	0.36	0.35	6
7	0.42	2.72	1.40	3.00	2.00	1.95	2.18	1.44	1.10	0.52	0.36	0.35	7
8	0.38	3.14	1.35	2.82	2.00	1.98	2.31	1.44	1.07	0.50	0.35	0.35	8
9	1.28	2.23	1.30	2.60	1.96	2.00	2.20	1.42	1.05	0.50	0.35	0.34	9
10	0.92	1.64	1.22	2.48	1.88	3.10	1.99	1.39	1.02	0.48	0.35	0.34	10
11	0.75	1.38	1.22	2.10	1.80	2.78	1.99	1.35	0.94	0.48	0.35	0.34	11
12	0.60	1.24	1.22	2.05	1.75	2.62	2.02	1.34	0.93	0.46	0.32	0.34	12
13	0.69	1.30	1.20	2.05	1.69	2.57	2.02	1.26	0.91	0.46	0.32	0.35	13
14	0.69	1.20	1.29	2.04	2.65	3.15	2.05	1.26	0.82	0.46	0.30	0.35	14
15	0.68	1.18	1.28	2.03	3.18	2.98	1.96	1.28	0.75	0.45	0.30	0.35	15
16	0.64	1.16	1.28	1.88	2.70	2.98	1.94	1.30	0.70	0.45	0.30	0.35	16
17	0.60	1.16	1.40	2.03	2.40	6.75	1.94	1.30	0.69	0.45	0.29	0.35	17
18	0.63	1.28	1.50	2.40	2.05	7.50	1.79	1.30	0.65	0.45	0.29	0.34	18
19	0.63	4.43	1.42	2.40	1.90	7.10	1.76	1.30	0.65	0.44	0.29	0.38	19
20	0.68	4.98	1.38	3.92	2.75	6.28	1.72	1.28	0.69	0.42	0.28	0.40	20
21	0.75	5.15	1.29	4.30	3.25	4.68	1.70	1.32	0.74	0.42	0.28	0.41	21
22	0.86	3.04	1.25	4.05	2.70	4.36	1.68	1.55	0.74	0.42	0.26	0.41	22
23	1.08	2.48	1.22	3.94	2.50	4.36	1.68	1.41	0.75	0.42	0.26	0.47	23
24	0.90	1.82	1.22	3.44	2.25	4.65	1.65	1.41	0.72	0.42	0.26	0.51	24
25	0.80	2.15	4.70	3.05	2.02	4.12	1.59	1.34	0.72	0.42	0.26	0.54	25
26	0.74	4.38	7.75	2.90	1.95	3.68	1.57	1.34	0.67	0.42	0.26	0.57	26
27	0.90	4.65	5.20	3.00	1.90	3.21	1.53	1.28	0.65	0.42	0.24	0.50	27
28	1.05	3.70	3.63	3.35	1.80	3.02	1.48	1.25	0.62	0.40	0.24	0.51	28
29	1.01	2.52	2.70	3.86	1.75	2.70	1.40	1.25	0.62	0.40	0.24	0.51	29
30	0.90	2.03	2.40	3.00		2.55	1.40	1.25	0.59	0.40	0.24	0.51	30
31	1.10		2.43	2.58		2.38	1.40	1.22		0.40	0.24		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	OKT	NDE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.55	1.48	1.64	1.17	2.35	3.40	1.65	1.19	0.74	0.48	0.23	0.42	1
2	0.55	1.30	2.68	1.12	2.34	2.90	1.52	1.17	0.72	0.48	0.23	0.42	2
3	0.55	1.20	3.08	1.12	2.22	2.58	1.48	1.22	0.70	0.46	0.23	0.43	3
4	0.60	1.38	2.70	1.10	2.28	2.53	1.52	1.30	0.68	0.46	0.22	0.45	4
5	0.59	1.44	2.22	1.08	2.35	2.90	1.52	1.30	0.66	0.43	0.22	0.48	5
6	0.59	1.50	2.96	1.10	3.10	3.45	1.70	1.36	0.64	0.42	0.22	0.48	6
7	0.42	1.05	2.53	1.18	4.30	3.00	1.65	1.47	0.60	0.40	0.22	0.50	7
8	0.46	1.05	2.02	1.18	4.15	2.58	1.47	1.36	0.58	0.40	0.20	0.50	8
9	0.55	1.00	2.28	1.18	3.43	2.33	1.43	1.30	0.54	0.38	0.20	0.68	9
10	0.60	0.95	2.23	1.18	2.90	2.27	1.40	1.15	0.52	0.40	0.17	0.65	10
11	0.53	1.20	1.80	1.18	2.82	2.18	1.38	1.15	0.50	0.38	0.17	0.58	11
12	0.56	1.50	1.55	1.16	3.10	2.12	1.65	1.11	0.50	0.38	0.15	0.54	12
13	0.58	1.37	1.40	1.14	3.95	2.22	2.04	1.10	0.50	0.38	0.18	0.50	13
14	0.58	1.21	1.29	1.12	4.95	2.24	4.46	1.10	0.50	0.38	0.20	0.44	14
15	0.50	1.10	1.24	2.00	5.52	2.24	3.98	1.10	0.52	0.38	0.20	0.44	15
16	0.48	1.05	1.11	4.90	4.41	2.28	2.62	1.10	0.53	0.38	0.20	0.42	16
17	0.48	1.00	1.09	4.92	3.22	1.98	2.04	1.08	0.50	0.38	0.22	0.42	17
18	0.46	0.92	1.09	4.03	2.80	2.18	1.98	1.06	0.48	0.36	0.24	0.40	18
19	0.42	0.92	1.05	2.54	2.54	2.15	1.84	1.05	0.48	0.36	0.24	0.40	19
20	0.40	0.94	1.05	2.26	2.34	2.44	1.73	1.02	0.48	0.36	0.26	0.40	20
21	0.45	0.90	2.70	2.26	2.23	2.40	1.60	0.98	0.47	0.32	0.31	0.40	21
22	0.52	0.90	2.11	2.12	2.22	2.05	1.52	0.94	0.47	0.32	0.31	0.38	22
23	0.82	0.88	2.87	3.92	2.22	1.90	1.48	0.92	0.48	0.30	0.30	0.38	23
24	3.14	0.88	2.52	5.10	2.22	1.81	1.42	0.92	0.48	0.30	0.30	0.38	24
25	1.58	0.82	2.27	5.85	2.28	1.76	1.40	0.90	0.50	0.30	0.28	0.38	25
26	1.12	0.80	1.80	5.10	2.25	1.68	1.38	0.88	0.50	0.30	0.30	0.38	26
27	1.10	0.78	1.55	4.06	2.58	1.62	1.36	0.84	0.50	0.30	0.33	0.35	27
28	3.17	0.78	1.48	3.68	3.84	1.62	1.34	0.82	0.47	0.26	0.38	0.35	28
29	5.13	0.92	1.40	3.07		1.62	1.30	0.80	0.47	0.25	0.38	0.36	29
30	4.65	1.10	1.30	2.68		1.65	1.25	0.78	0.47	0.25	0.38	0.36	30
31	2.05		1.23	2.50		1.65		0.78		0.23	0.40		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	DKT	NDE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.38	0.68	1.10	1.30	0.92	4.32	2.60	3.50	3.85	0.90	0.65	0.48	1
2	0.38	0.60	1.10	1.24	0.99	3.77	3.25	3.84	3.22	0.88	0.60	0.48	2
3	0.36	0.55	1.13	1.18	0.98	3.02	4.40	2.50	2.80	0.85	0.60	0.48	3
4	0.35	0.50	1.20	1.08	0.98	2.90	5.10	2.45	2.38	0.82	0.55	0.48	4
5	0.36	0.50	1.11	1.03	0.94	5.30	4.40	2.32	2.16	0.78	0.55	0.48	5
6	0.38	0.48	1.39	1.03	0.94	5.24	3.48	2.05	1.80	0.78	0.45	0.55	6
7	0.38	0.47	1.32	1.03	0.96	3.70	2.77	1.98	1.70	0.85	0.42	0.64	7
8	0.42	0.47	1.18	1.02	0.97	4.95	2.72	1.92	1.60	0.88	0.40	0.70	8
9	0.48	0.50	1.32	1.02	0.97	6.79	2.44	1.76	1.63	0.97	0.40	0.68	9
10	0.47	0.82	1.58	1.02	0.97	6.17	2.32	1.62	1.65	1.03	0.40	0.64	10
11	0.45	1.05	1.47	1.01	0.95	4.99	2.32	1.63	1.65	0.96	0.40	0.68	11
12	0.45	0.90	1.40	1.01	0.90	3.90	2.18	1.55	1.55	0.78	0.74	0.70	12
13	0.40	0.70	1.48	1.01	0.90	3.50	2.13	1.50	1.47	0.78	0.78	0.78	13
14	0.40	0.68	2.30	1.02	0.88	3.50	2.02	1.55	1.36	0.78	0.82	0.85	14
15	0.40	0.66	3.12	1.00	0.88	3.12	1.95	1.58	1.36	0.78	0.70	0.90	15
16	0.42	0.58	3.03	0.98	0.90	2.73	1.88	1.90	1.36	0.78	0.58	0.74	16
17	0.42	0.70	2.20	0.98	0.90	2.44	1.83	2.20	1.29	0.77	0.55	0.72	17
18	0.40	0.70	2.25	0.94	0.90	2.32	1.80	1.90	1.26	0.75	0.55	0.70	18
19	0.40	0.70	1.75	0.92	0.88	2.19	1.80	1.75	1.23	0.75	0.55	0.68	19
20	0.38	0.68	1.70	0.90	0.92	2.13	1.80	1.60	1.20	0.79	0.55	0.66	20
21	0.38	0.64	1.58	0.89	0.98	2.05	1.86	1.50	1.17	0.88	0.55	0.66	21
22	0.38	0.62	1.58	0.87	1.10	1.94	2.32	1.45	1.14	0.88	0.50	0.68	22
23	0.38	0.58	1.40	0.87	1.72	3.25	5.30	1.40	1.09	0.86	0.48	0.68	23
24	0.40	0.52	1.73	0.85	2.73	4.84	4.88	1.33	1.08	0.86	0.48	0.60	24
25	0.55	0.62	2.80	0.83	2.58	3.25	4.62	1.35	1.04	0.82	0.48	0.66	25
26	0.55	0.65	2.40	0.90	4.90	2.80	3.28	1.35	1.02	0.78	0.48	0.68	26
27	0.42	0.65	1.85	0.95	6.60	2.42	2.80	1.44	0.99	0.78	0.48	0.68	27
28	0.58	0.67	1.73	0.96	5.82	2.28	2.50	3.15	0.97	0.78	0.48	0.60	28
29	1.82	0.70	1.50	0.92		2.18	2.32	4.98	0.94	0.75	0.48	0.70	29
30	1.03	0.70	1.45	0.90		2.18	3.20	5.99	0.92	0.74	0.48	0.70	30
31	0.78		1.33	0.90		2.28		5.12		0.72	0.48		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γ. Γιάννουλη
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

(5) - ΥΑΡΟΝ. ΕΤΟΣ 1982 - 83

ΗΜ.	OKT	NDE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.70	0.70	1.80	1.35	1.04	1.18	1.12	0.58	0.54	0.56	0.24	0.40	1
2	0.70	0.70	2.03	1.30	1.04	1.20	1.12	0.56	0.54	0.56	0.24	0.40	2
3	0.70	0.70	4.04	1.30	1.06	1.39	1.15	0.56	0.54	0.58	0.30	0.40	3
4	0.78	0.70	6.80	1.30	1.07	3.75	1.27	0.55	0.53	0.60	0.43	0.40	4
5	0.82	0.70	5.25	1.30	1.08	3.40	1.24	0.55	0.53	0.60	0.55	0.40	5
6	0.87	0.71	3.98	1.30	1.08	2.55	1.20	0.55	0.53	0.60	0.53	0.40	6
7	1.90	0.92	2.70	1.22	1.08	1.70	1.18	0.55	0.54	0.58	0.40	0.40	7
8	1.38	1.10	2.33	1.22	1.08	1.62	1.15	0.55	0.54	0.56	0.25	0.38	8
9	1.46	0.98	2.08	1.18	1.08	1.60	1.12	0.55	0.52	0.56	0.25	0.35	9
10	1.20	0.92	1.90	1.16	1.70	1.58	1.09	0.54	0.52	0.56	0.25	0.35	10
11	0.98	0.88	1.80	1.12	1.44	1.47	1.06	0.54	0.54	0.58	0.25	0.34	11
12	0.89	0.82	1.70	1.07	1.31	1.45	1.04	0.54	0.54	0.58	0.28	0.32	12
13	0.89	0.76	1.80	1.07	1.34	1.43	1.04	0.54	0.58	0.58	0.33	0.32	13
14	0.89	0.73	1.70	1.07	1.34	1.40	1.02	0.54	0.58	0.58	0.33	0.30	14
15	0.89	0.71	1.70	1.07	1.30	1.35	1.02	0.54	0.69	0.60	0.34	0.28	15
16	0.82	0.71	2.28	1.07	1.26	1.30	1.00	0.54	0.90	0.60	0.34	0.28	16
17	0.80	1.12	2.18	1.08	1.22	1.25	0.98	0.52	0.82	0.60	0.35	0.28	17
18	0.75	3.55	1.90	1.08	1.25	1.24	0.97	0.52	0.78	0.60	0.35	0.30	18
19	0.70	4.42	1.70	1.08	1.34	1.24	0.92	0.50	0.76	0.60	0.36	0.30	19
20	0.70	4.60	2.75	1.08	1.32	1.22	0.87	0.50	0.70	0.60	0.36	0.28	20
21	0.72	2.55	3.15	1.08	1.30	1.19	0.85	0.56	0.70	0.56	0.36	0.28	21
22	0.73	1.88	2.25	1.08	1.30	1.15	0.80	0.56	0.68	0.54	0.36	0.30	22
23	0.74	1.52	1.98	1.08	1.22	1.15	0.69	0.54	0.64	0.50	0.38	0.32	23
24	0.72	1.40	1.76	1.08	1.25	1.14	0.65	0.54	0.60	0.48	0.38	0.32	24
25	0.70	1.32	1.70	1.08	1.22	1.14	0.60	0.54	0.58	0.45	0.38	0.34	25
26	0.70	1.30	1.65	1.06	1.18	1.14	0.58	0.54	0.58	0.32	0.38	0.34	26
27	0.70	1.22	1.60	1.06	1.18	1.23	0.55	0.54	0.58	0.28	0.40	0.34	27
28	0.71	1.24	1.50	1.06	1.16	1.30	0.55	0.54	0.56	0.25	0.40	0.35	28
29	0.71	1.26	1.50	1.05		1.25	0.52	0.54	0.56	0.25	0.40	0.35	29
30	0.71	1.98	1.41	1.05		1.18	0.52	0.54	0.56	0.25	0.40	0.35	30
31	0.71		1.40	1.05		1.15		0.54		0.24	0.40		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

HM.	OKT	NDE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.35	0.42	1.02	1.52	1.49	1.08	2.02	2.13	1.02	0.62	0.48	0.45	1
2	0.35	0.42	1.08	1.44	1.49	2.68	1.98	2.06	1.02	0.62	0.44	0.45	2
3	0.35	0.57	3.94	1.38	1.49	2.68	1.78	2.43	1.00	0.57	0.42	0.45	3
4	0.34	0.62	5.00	1.35	2.12	2.80	1.80	2.50	0.97	0.54	0.36	0.46	4
5	0.34	0.60	4.40	1.32	2.03	3.10	1.78	2.38	0.93	0.52	0.34	0.46	5
6	0.34	0.58	3.08	1.44	1.90	2.98	1.80	2.19	0.91	0.52	0.32	0.43	6
7	0.32	0.55	2.45	1.60	1.90	2.99	1.80	2.08	0.90	0.50	0.32	0.43	7
8	0.32	0.53	2.02	1.60	1.80	2.67	2.02	1.94	0.88	0.50	0.32	0.42	8
9	0.32	0.52	2.30	1.58	1.70	2.40	4.67	1.83	0.88	0.50	0.32	0.42	9
10	0.32	0.52	4.00	1.54	2.04	2.35	4.27	1.79	0.85	0.50	0.32	0.45	10
11	0.32	0.50	4.00	1.40	2.12	2.40	3.10	1.75	0.83	0.48	0.32	0.45	11
12	0.33	0.48	2.80	3.27	2.52	2.22	2.81	1.70	0.78	0.48	0.32	0.55	12
13	0.33	0.45	2.50	5.50	2.12	2.18	2.84	2.12	0.77	0.48	0.32	0.43	13
14	0.35	0.46	2.50	5.15	1.92	2.04	4.32	2.01	0.77	0.48	0.35	0.43	14
15	0.35	0.44	2.50	3.31	1.85	1.97	4.50	1.83	0.77	0.48	0.48	0.43	15
16	0.35	0.50	2.25	2.52	2.28	1.90	5.41	1.70	0.75	0.48	0.50	0.43	16
17	0.35	0.72	1.86	2.28	2.68	1.78	5.01	1.64	0.75	0.48	0.62	0.43	17
18	0.36	0.74	1.65	2.09	3.05	1.78	3.68	1.62	0.75	0.48	0.71	0.43	18
19	0.36	0.78	1.56	1.92	4.42	1.70	3.10	1.50	0.78	0.48	0.71	0.43	19
20	0.38	0.82	1.60	1.78	4.48	2.04	2.74	1.46	0.88	0.48	0.67	0.45	20
21	0.38	0.98	2.02	1.74	4.32	2.62	2.76	1.41	0.90	0.48	0.67	0.45	21
22	0.38	0.90	2.33	1.72	3.85	3.03	2.70	1.38	0.80	0.48	0.65	0.48	22
23	0.39	0.72	2.16	1.70	3.52	3.20	2.68	1.33	0.78	0.48	0.63	0.48	23
24	0.39	0.80	2.78	1.65	3.44	3.64	2.65	1.27	0.76	0.46	0.63	0.48	24
25	0.39	0.80	2.20	2.15	3.36	3.03	2.63	1.24	0.72	0.46	0.58	0.46	25
26	0.40	0.78	1.98	2.96	3.28	2.95	2.45	1.22	0.72	0.46	0.54	0.46	26
27	0.40	0.75	1.82	2.47	3.24	2.62	2.61	1.15	0.70	0.46	0.54	0.46	27
28	0.42	0.72	1.98	1.98	3.02	2.46	2.64	1.10	0.70	0.46	0.54	0.45	28
29	0.42	0.62	1.84	1.76	2.68	2.29	2.33	1.10	0.70	0.48	0.48	0.45	29
30	0.42	1.15	1.70	1.62		2.20	2.18	1.08	0.70	0.48	0.48	0.46	30
31	0.42		1.62	1.53		2.12		1.04		0.48	0.46		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	OKT	NOE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.46	0.71	0.85	1.74	2.90	1.12	2.08	1.58	0.98	0.47	0.42	0.55	1
2	0.46	0.70	0.74	1.40	2.10	1.18	1.85	1.56	0.98	0.47	0.40	0.56	2
3	0.46	0.72	0.70	1.11	2.05	1.14	1.70	1.44	0.87	0.47	0.40	0.53	3
4	0.46	0.76	0.70	1.42	1.85	1.12	1.60	1.38	0.82	0.48	0.38	0.53	4
5	0.48	0.82	0.70	1.72	1.50	1.51	1.56	1.33	0.80	0.50	0.38	0.50	5
6	0.48	0.60	0.70	1.84	1.37	1.52	1.50	1.28	0.80	0.50	0.40	0.50	6
7	0.48	0.67	0.70	2.28	1.30	1.42	1.44	1.28	0.80	0.52	0.40	0.48	7
8	0.50	0.78	0.70	2.62	1.27	1.36	1.44	1.30	0.80	0.52	0.44	0.48	8
9	0.52	0.73	0.70	2.44	1.24	1.30	1.43	1.30	0.78	0.52	0.48	0.46	9
10	0.54	0.62	0.70	3.70	1.24	1.27	1.42	1.30	0.78	0.53	0.46	0.44	10
11	0.61	0.62	0.68	3.43	1.22	1.24	1.42	1.30	0.67	0.53	0.44	0.40	11
12	0.61	0.60	0.68	2.02	1.50	1.20	1.40	1.30	0.65	0.53	0.40	0.34	12
13	0.60	0.60	0.68	1.72	1.80	1.20	1.40	1.30	0.60	0.51	0.40	0.30	13
14	0.60	0.69	0.73	1.42	2.28	1.24	1.37	1.26	0.58	0.50	0.42	0.30	14
15	0.58	0.78	0.73	1.40	1.80	1.30	1.32	1.24	0.58	0.50	0.42	0.30	15
16	0.60	0.78	0.75	1.42	1.54	1.38	1.28	1.20	0.56	0.50	0.46	0.30	16
17	0.65	0.80	0.75	1.52	1.52	1.38	1.28	1.16	0.56	0.48	0.46	0.30	17
18	0.68	0.82	0.72	1.58	1.50	1.40	1.28	1.13	0.53	0.48	0.48	0.30	18
19	0.68	0.84	0.70	1.56	1.45	1.43	2.17	1.10	0.52	0.48	0.48	0.30	19
20	0.70	0.79	0.68	1.50	1.40	1.56	6.20	1.08	0.52	0.48	0.48	0.30	20
21	0.70	1.04	0.64	1.48	1.34	1.70	6.48	1.06	0.48	0.48	0.48	0.32	21
22	0.70	1.36	0.65	1.52	1.23	1.49	5.50	1.05	0.48	0.48	0.48	0.32	22
23	0.70	1.02	0.65	1.14	1.20	1.45	4.10	1.02	0.48	0.48	0.48	0.32	23
24	0.67	0.99	0.65	1.70	1.15	1.45	2.99	1.00	0.48	0.48	0.50	0.30	24
25	0.67	0.83	0.66	2.27	1.18	1.45	2.60	0.98	0.47	0.46	0.52	0.30	25
26	0.67	0.79	0.66	2.44	1.16	1.45	2.28	0.98	0.47	0.46	0.52	0.30	26
27	0.65	0.75	0.66	1.98	1.14	1.47	2.12	0.98	0.47	0.46	0.54	0.28	27
28	0.65	0.72	0.66	1.90	1.12	1.80	1.95	0.98	0.47	0.46	0.54	0.28	28
29	0.65	0.89	0.66	1.70		2.10	1.68	0.98	0.47	0.44	0.56	0.30	29
30	0.68	0.85	0.67	2.40		1.88	1.61	0.98	0.47	0.44	0.56	0.30	30
31	0.68		0.67	4.02		1.80		0.98	0.46	0.46	0.56		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

Δ 2-1.6 Γεφ.Αλκαζαρ - Πηνειος

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γ. Αλκαζάρ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

(6) - ΥΑΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1959 - 60

1

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.08	0.16	1.20	0.81	0.74	0.79	0.98	0.82	0.60	0.08	0.93	0.90	1
2	0.08	0.25	1.28	0.79	0.70	0.77	0.91	0.77	0.50	0.08	0.93	0.90	2
3	0.07	0.20	1.20	0.73	0.68	0.71	2.25	0.68	0.48	0.07	0.93	0.91	3
4	0.06	1.15	1.62	0.68	0.66	0.70	3.23	0.65	0.45	0.07	0.93	0.91	4
5	0.06	0.72	2.42	1.58	0.61	1.53	2.14	0.60	0.40	0.06	0.93	0.93	5
6	0.06	0.55	1.80	1.94	0.60	1.26	1.60	0.59	0.36	0.05	0.92	0.94	6
7	0.04	0.40	1.48	1.44	0.70	1.05	1.34	0.78	0.32	0.05	0.92	0.94	7
8	0.06	0.82	1.45	1.15	0.75	0.90	1.17	0.60	0.30	0.04	0.92	0.94	8
9	0.07	0.83	1.19	1.15	1.14	1.07	1.05	0.65	0.28	0.03	0.91	0.94	9
10	0.10	0.69	1.16	1.20	1.33	1.67	0.99	0.57	0.25	0.03	0.90	0.96	10
11	0.95	0.54	1.05	1.85	1.40	1.53	0.95	0.70	0.21	0.02	0.90	1.11	11
12	0.59	0.46	0.95	3.00	1.69	1.33	0.89	0.78	0.19	0.02	0.89	1.29	12
13	0.40	0.42	0.86	3.90	1.80	1.22	0.85	0.60	0.17	0.01	0.89	1.48	13
14	0.45	0.40	0.65	3.97	2.28	1.36	0.84	0.55	0.15	0.01	0.89	1.20	14
15	0.39	2.68	1.16	2.83	3.04	1.30	0.80	0.60	0.16	0.00	0.89	1.30	15
16	0.31	1.64	0.95	2.10	2.37	1.56	0.79	0.55	0.16	0.00	0.90	1.18	16
17	0.37	0.95	0.85	2.60	2.22	1.43	0.78	1.05	0.16	-0.01	0.90	1.11	17
18	0.21	0.90	0.80	2.98	1.98	1.35	0.77	0.70	0.22	-0.01	0.90	1.09	18
19	0.22	0.80	0.75	4.40	1.88	1.22	0.76	0.66	0.30	-0.02	0.89	1.07	19
20	0.19	0.70	0.72	4.30	2.30	1.17	0.75	0.60	0.28	-0.03	0.89	1.06	20
21	0.17	0.63	0.70	2.80	1.68	2.43	0.74	0.53	0.22	-0.04	0.89	1.05	21
22	0.16	0.55	0.65	2.00	1.43	2.78	0.73	0.51	0.18	-0.05	0.88	1.05	22
23	0.16	0.90	0.65	1.58	1.20	2.25	0.70	0.50	0.18	-0.05	0.88	1.04	23
24	0.14	2.83	1.30	1.26	1.08	1.71	0.80	0.45	0.18	-0.06	0.89	1.03	24
25	0.12	2.48	0.90	1.25	1.27	1.38	0.78	0.45	0.16	-0.06	0.89	1.05	25
26	0.25	1.77	1.08	1.05	1.02	1.18	0.70	0.48	0.14	-0.06	0.90	1.09	26
27	0.29	1.49	1.00	0.90	0.92	1.20	0.67	0.55	0.11	-0.06	0.90	1.08	27
28	0.16	1.43	0.89	0.85	0.88	1.24	0.69	0.51	0.10	-0.07	0.90	1.09	28
29	0.12	1.33	0.80	0.80	0.80	1.10	0.66	0.65	0.10	-0.07	0.91	1.09	29
30	0.10	1.25	1.10	0.79		1.08	0.78	0.58	0.09	-0.06	0.91	1.08	30
31	0.10		0.88	0.76		1.00		0.47		-0.07	0.90		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΔΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.07	1.03	1.17	2.84	2.18	1.45	1.60	1.40	1.16	1.08	0.97	1.00	1
2	1.06	1.03	1.16	2.17	1.99	1.46	1.55	1.35	1.15	1.09	0.95	0.99	2
3	1.06	1.03	1.16	1.92	2.09	1.55	1.55	1.32	1.14	1.10	0.96	1.00	3
4	1.05	1.03	1.16	1.83	2.34	4.94	1.56	1.32	1.14	1.04	1.02	1.00	4
5	1.05	1.03	1.13	1.77	2.20	4.58	1.55	1.32	1.14	1.09	1.03	0.92	5
6	1.04	1.03	1.10	1.70	2.10	3.69	1.55	1.32	1.14	1.08	1.03	0.97	6
7	1.03	1.06	1.15	1.65	1.96	3.07	1.55	1.30	1.15	1.08	1.00	0.99	7
8	1.03	1.09	1.16	1.62	1.86	2.63	1.55	1.28	1.14	1.10	0.92	1.02	8
9	1.03	1.34	1.17	1.64	1.84	2.30	1.52	1.30	1.13	1.10	0.92	1.05	9
10	1.03	1.20	1.35	1.80	1.89	2.08	1.49	1.30	1.12	1.10	0.97	1.02	10
11	1.03	1.17	2.23	1.68	1.80	2.00	1.46	1.30	1.10	1.02	0.95	1.04	11
12	1.02	1.15	3.18	1.64	1.74	1.94	1.50	1.28	1.14	1.08	0.94	0.95	12
13	1.01	1.19	2.01	1.60	1.68	1.90	1.58	1.28	1.05	1.08	0.90	1.05	13
14	1.02	1.23	2.10	1.55	1.64	1.92	1.60	1.32	1.13	1.02	0.88	1.08	14
15	1.05	1.19	2.02	1.54	1.62	1.91	1.52	1.34	1.13	0.98	0.80	1.09	15
16	1.03	1.35	1.78	1.54	1.60	1.85	1.50	1.34	1.15	1.00	0.85	1.05	16
17	1.05	1.32	1.62	2.65	1.59	1.82	1.44	1.33	1.14	1.00	0.80	1.08	17
18	1.09	1.24	1.52	2.25	1.57	1.80	1.39	1.30	1.20	0.93	0.75	1.08	18
19	1.24	1.17	1.50	2.00	1.56	1.75	1.39	1.27	1.18	0.93	0.77	0.98	19
20	1.18	1.14	2.13	1.84	1.54	1.72	1.38	1.25	1.14	0.96	0.75	1.08	20
21	1.14	1.14	1.78	1.72	1.52	1.70	1.38	1.23	1.16	0.96	0.75	1.10	21
22	1.10	1.10	1.62	1.64	1.50	1.71	1.35	1.22	1.17	0.93	0.75	1.08	22
23	1.10	1.16	1.54	1.60	1.50	1.85	1.38	1.22	1.16	1.00	0.80	1.10	23
24	1.08	1.15	1.60	1.58	1.50	1.95	1.44	1.27	1.16	1.02	0.88	1.08	24
25	1.06	1.23	1.36	1.60	1.49	1.83	1.42	1.25	1.13	0.94	0.90	1.10	25
26	1.05	1.20	1.85	1.60	1.48	1.75	1.51	1.21	1.13	1.03	0.95	1.00	26
27	1.05	1.20	1.65	1.62	1.47	1.65	1.46	1.21	1.06	0.99	0.98	1.08	27
28	1.04	1.12	3.85	3.96	1.45	1.64	1.44	1.21	1.13	1.05	1.00	1.09	28
29	1.03	1.18	3.85	3.45		1.60	1.52	1.20	1.10	1.02	0.88	1.10	29
30	1.03	1.17	2.40	2.89		1.65	1.47	1.16	1.11	0.99	0.98	1.09	30
31	1.02		2.13	2.39		1.63		1.16		0.98	1.00		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.10	1.16	1.16	1.60	1.29	2.44	1.75	1.19	0.98	1.00	1.02	0.98	1
2	1.11	1.15	1.15	1.52	1.35	3.32	1.74	1.18	0.99	0.93	1.02	0.95	2
3	1.00	1.13	1.14	1.48	2.11	4.90	1.70	1.18	0.98	0.87	1.04	0.95	3
4	1.10	1.12	1.17	1.41	1.83	3.76	1.70	1.21	0.97	0.94	1.02	0.74	4
5	1.10	1.10	1.11	1.36	1.63	2.94	1.66	1.18	0.93	0.91	0.96	0.90	5
6	1.11	1.73	1.11	1.60	1.53	2.58	1.63	1.18	0.97	0.91	0.78	0.95	6
7	1.11	2.06	1.14	1.40	1.51	2.42	1.70	1.25	0.98	0.89	0.68	1.02	7
8	1.08	2.30	1.20	1.35	1.50	2.71	1.80	1.22	0.99	0.84	0.61	0.98	8
9	1.13	1.83	1.24	1.33	1.46	2.35	1.68	1.19	1.00	0.89	0.61	1.00	9
10	1.12	1.65	1.24	1.33	1.43	2.07	1.60	1.18	1.03	0.78	0.59	1.01	10
11	2.16	1.50	1.24	1.35	1.48	1.97	1.59	1.15	1.02	1.00	0.80	0.78	11
12	1.70	1.43	1.20	1.34	1.44	1.85	1.58	1.14	0.94	1.04	0.94	0.97	12
13	1.34	1.58	1.22	1.34	1.54	1.81	1.54	1.13	0.98	1.05	0.97	1.02	13
14	1.20	1.40	1.18	1.45	1.62	1.84	1.54	1.11	0.99	1.04	0.75	1.01	14
15	1.19	1.35	1.18	1.15	2.69	1.79	1.54	1.08	0.99	1.03	0.94	1.03	15
16	1.19	1.28	1.17	1.14	2.91	2.84	1.48	1.06	0.99	1.03	0.98	0.99	16
17	1.08	1.25	1.18	1.12	2.16	2.33	1.45	1.05	0.96	0.85	0.74	1.04	17
18	1.12	1.34	1.20	1.38	1.88	2.03	1.45	1.08	0.95	0.98	0.80	0.75	18
19	1.11	1.41	1.15	1.37	1.73	1.91	1.43	1.05	0.90	1.00	0.99	0.98	19
20	1.11	1.33	1.20	1.36	1.63	1.82	1.41	1.05	0.96	1.02	0.95	1.03	20
21	1.11	1.28	1.20	1.36	1.55	1.75	1.36	1.05	1.00	1.02	0.78	1.02	21
22	1.08	1.27	1.21	1.28	1.50	1.75	1.35	0.98	1.04	1.02	0.95	1.02	22
23	1.12	1.25	1.25	1.25	1.47	2.16	1.34	1.03	1.07	1.02	0.95	0.99	23
24	0.97	1.24	1.24	1.28	1.60	2.77	1.30	1.03	1.03	0.77	1.00	1.01	24
25	1.72	1.24	1.55	1.27	1.74	2.55	1.29	1.02	1.09	1.00	0.98	0.85	25
26	1.74	1.24	2.20	1.25	1.80	2.22	1.26	1.02	0.99	1.02	0.95	1.62	26
27	1.51	1.21	3.25	1.28	1.91	2.23	1.25	1.02	0.99	1.02	0.98	2.92	27
28	1.36	1.16	2.20	1.25	1.94	2.05	1.22	1.03	1.04	1.02	0.88	2.18	28
29	1.29	1.14	1.98	1.23		1.92	1.21	0.96	1.05	1.00	0.78	1.80	29
30	1.22	1.15	1.70	1.23		1.89	1.19	1.00	1.04	1.04	0.90	1.93	30
31	1.15		1.69	1.25		1.80		1.01		0.91	0.85		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΔΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	2.14	4.18	3.15	5.98	2.47	3.70	2.72	1.90	1.73	1.12	0.95	0.84	1
2	1.40	4.15	2.58	5.35	2.48	3.64	2.68	1.78	1.63	1.12	0.96	0.85	2
3	1.34	3.31	4.85	4.69	3.36	3.58	2.50	1.77	1.61	1.10	0.98	0.90	3
4	1.34	2.85	5.24	4.07	5.35	3.40	3.05	1.80	1.60	1.09	0.95	0.87	4
5	1.41	2.31	5.35	3.97	6.18	3.44	2.82	1.78	1.58	1.08	0.96	0.85	5
6	1.22	2.03	4.90	3.72	6.29	3.47	3.10	1.80	1.73	1.10	0.86	0.83	6
7	1.15	2.34	4.08	3.22	5.90	3.49	2.55	1.69	1.64	1.13	0.95	0.83	7
8	1.10	2.08	3.53	3.01	5.13	3.64	2.29	1.75	1.55	1.15	0.96	0.82	8
9	1.05	1.98	3.08	3.27	4.60	3.73	2.25	1.72	1.50	1.06	0.95	0.81	9
10	1.12	1.82	2.77	2.85	4.18	3.77	2.17	1.72	1.45	1.12	0.93	0.85	10
11	1.14	2.58	2.59	2.60	4.01	3.63	2.08	1.70	1.39	1.08	0.94	0.82	11
12	1.15	3.65	2.53	2.53	3.85	3.57	2.04	1.70	1.35	1.05	0.99	0.83	12
13	1.13	4.28	2.98	2.45	4.58	3.42	2.01	1.76	1.35	1.07	0.83	0.85	13
14	1.12	3.59	2.76	3.60	5.38	3.20	1.95	2.05	1.28	1.00	0.90	0.83	14
15	1.14	3.30	2.71	3.00	6.69	3.16	1.92	2.20	1.26	1.18	0.95	0.83	15
16	1.07	2.50	4.20	2.50	5.98	2.73	1.92	2.00	1.26	1.18	0.90	0.83	16
17	1.15	2.59	3.88	2.41	5.01	2.52	1.92	1.96	1.26	1.18	0.90	0.84	17
18	2.29	2.87	4.79	2.20	4.57	2.33	1.91	2.08	1.26	1.08	0.91	0.82	18
19	2.33	2.35	4.12	2.27	4.78	2.29	1.92	2.12	1.53	1.07	0.91	0.81	19
20	2.08	2.10	3.45	3.27	4.37	2.31	1.85	1.94	1.40	1.05	0.85	0.81	20
21	2.18	3.98	3.24	4.40	4.15	2.28	1.86	1.82	1.35	1.02	0.90	0.81	21
22	2.08	5.07	4.55	4.63	3.95	2.10	1.79	1.78	1.30	0.95	0.94	0.81	22
23	2.18	3.49	4.24	4.01	3.45	2.31	1.72	1.95	1.24	0.93	0.97	0.82	23
24	2.37	2.94	3.40	3.51	3.38	2.32	1.83	1.94	1.20	1.05	0.90	0.82	24
25	1.86	2.35	3.26	3.05	3.95	2.18	1.82	1.76	1.15	1.05	0.84	0.87	25
26	1.65	2.15	3.44	2.88	3.26	2.10	1.91	1.70	1.21	1.03	0.84	0.85	26
27	1.53	2.02	3.32	2.63	3.18	2.10	1.94	1.67	1.20	1.03	0.84	0.87	27
28	1.53	1.95	4.63	2.42	3.30	2.12	1.99	1.76	1.18	0.90	0.82	0.87	28
29	1.40	3.45	6.03	2.39		2.75	1.84	1.73	1.15	1.03	0.80	0.90	29
30	1.48	3.59	5.23	2.45		2.95	1.84	1.64	1.15	1.00	0.80	0.90	30
31	1.60		4.88	2.50		2.45	1.84	1.73	1.15	0.95	0.80		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΔΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.89	1.79	2.21	1.75	2.14	1.88	1.88	1.33	1.45	1.11	0.98	0.82	1
2	0.93	1.56	1.64	1.64	2.38	2.05	2.05	1.28	1.36	1.08	1.03	0.91	2
3	0.95	1.45	1.54	1.62	2.14	2.03	2.03	1.25	1.32	1.07	0.97	0.98	3
4	0.90	1.36	1.48	1.62	1.95	1.91	1.91	1.20	1.28	1.06	0.97	1.19	4
5	0.90	1.29	1.37	2.33	1.86	1.87	1.87	1.20	1.35	1.06	1.00	1.09	5
6	0.95	1.25	1.33	2.55	1.78	1.93	1.93	1.25	1.20	1.11	0.98	1.05	6
7	0.98	1.22	1.44	2.15	1.73	2.12	2.12	1.25	1.13	1.01	1.00	0.95	7
8	0.90	1.19	1.75	2.08	1.75	3.73	3.73	1.25	1.11	1.10	0.98	0.90	8
9	1.22	1.17	1.53	2.00	1.70	3.25	3.25	1.18	1.12	1.10	0.88	0.98	9
10	1.60	1.13	1.44	1.88	1.63	4.25	4.25	1.22	1.32	1.13	0.87	0.97	10
11	1.87	1.12	1.39	1.81	1.63	4.00	4.00	1.22	1.39	1.13	0.86	0.95	11
12	1.40	1.10	1.38	1.75	1.60	3.11	3.11	1.21	1.38	1.11	0.95	0.95	12
13	1.50	1.11	1.48	1.68	1.58	2.61	2.61	1.27	1.39	1.11	0.98	0.92	13
14	1.31	1.08	2.79	1.67	1.58	2.64	2.64	1.26	1.42	1.03	0.95	0.92	14
15	1.17	1.06	2.92	1.65	1.55	3.54	3.54	1.28	1.50	1.08	0.85	0.87	15
16	1.12	1.19	2.45	1.68	1.56	3.85	2.85	1.25	1.64	1.07	0.83	0.97	16
17	1.09	1.22	2.10	1.75	1.59	3.18	3.18	1.25	1.55	1.04	0.79	0.94	17
18	1.08	1.14	2.43	1.72	1.73	2.88	2.88	1.58	1.55	1.04	0.76	0.94	18
19	1.08	1.10	2.30	1.65	1.81	2.50	2.50	1.68	1.52	1.04	0.91	0.95	19
20	1.09	1.14	2.74	1.58	1.93	2.35	2.35	1.73	1.36	1.04	0.92	0.91	20
21	1.06	1.15	4.63	1.54	2.77	2.22	2.22	1.55	1.30	1.03	0.91	0.92	21
22	1.03	1.17	2.95	1.54	2.53	2.15	2.15	1.51	1.25	1.04	0.90	0.85	22
23	1.09	1.11	2.35	1.54	2.22	2.15	2.15	1.43	1.14	1.03	0.90	0.92	23
24	1.08	1.09	2.09	1.53	2.08	2.12	2.12	1.40	1.23	1.03	0.87	0.97	24
25	1.04	1.08	2.68	1.50	1.98	2.05	2.05	1.36	1.21	1.03	0.80	0.93	25
26	1.09	1.04	2.23	1.50	1.88	1.95	1.95	1.40	1.11	1.03	0.89	0.95	26
27	1.27	1.05	2.02	1.45	1.80	1.82	1.82	1.38	1.12	1.03	0.93	0.95	27
28	2.43	1.03	1.94	1.46	1.90	1.86	1.86	1.40	1.07	0.87	0.92	0.96	28
29	2.88	1.08	1.88	1.50	1.86	1.84	1.84	1.38	1.11	1.02	0.90	0.96	29
30	2.65	1.22	1.78	1.72	1.86	1.87	1.87	1.41	1.12	1.02	0.89	1.02	30
31	1.95		1.75	2.05		1.84	1.87	1.65		1.02	0.88		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΔΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.00	1.15	1.05	1.84	1.53	2.23	1.95	1.70	1.12	1.40	0.94	0.82	1
2	1.02	1.04	3.28	1.68	1.52	2.00	1.88	1.58	1.10	1.68	0.88	0.91	2
3	1.01	1.17	2.48	1.60	1.55	1.93	1.83	1.56	1.09	1.32	0.78	0.86	3
4	1.02	1.16	1.90	1.56	1.66	2.32	1.76	1.51	1.08	1.20	0.84	0.90	4
5	0.97	1.16	2.20	1.66	1.65	2.35	1.74	1.59	1.08	1.09	0.88	0.87	5
6	0.90	1.16	2.75	1.65	1.65	2.07	1.71	1.60	1.08	1.03	0.87	0.87	6
7	1.00	1.84	2.12	1.54	1.62	1.90	1.71	1.60	1.07	1.05	0.87	0.88	7
8	1.00	1.67	1.86	1.51	1.55	1.80	1.70	1.75	1.05	1.05	0.88	0.97	8
9	1.00	1.34	1.75	1.53	1.52	1.75	1.69	1.60	1.05	1.04	0.85	0.91	9
10	1.01	1.30	1.64	1.49	1.54	1.76	1.72	1.56	1.04	1.03	0.78	0.96	10
11	1.33	2.68	1.58	1.46	1.54	1.80	2.04	1.40	1.04	1.03	0.85	0.93	11
12	1.08	2.20	1.53	1.45	1.58	1.84	1.88	1.53	1.04	1.05	0.90	0.86	12
13	0.99	2.27	1.50	1.49	1.62	1.84	1.85	1.78	1.03	0.95	0.88	0.90	13
14	1.04	2.33	1.45	1.49	1.65	1.73	2.06	1.69	1.02	0.96	0.93	0.82	14
15	0.99	1.79	1.44	1.46	1.67	1.68	2.58	2.75	0.90	0.95	0.96	0.86	15
16	1.01	1.50	1.44	1.40	1.67	1.67	2.75	1.55	0.98	0.95	0.93	0.87	16
17	1.02	1.41	1.43	1.35	2.05	1.65	2.78	1.40	0.99	0.94	0.80	0.93	17
18	1.07	1.40	1.42	1.30	2.28	1.62	2.42	1.37	1.00	0.95	0.83	0.91	18
19	1.00	1.30	1.40	1.29	1.95	1.58	2.29	1.37	0.97	0.96	0.90	0.90	19
20	1.08	1.30	1.40	1.35	1.85	1.59	2.14	1.36	1.31	0.86	0.89	0.91	20
21	1.09	1.31	1.56	2.39	1.88	1.85	2.08	1.35	1.13	0.95	0.87	0.77	21
22	1.09	1.30	1.64	2.18	1.83	2.18	2.05	1.34	1.05	0.97	0.97	0.87	22
23	1.08	1.15	1.90	2.75	1.78	1.95	1.95	1.32	1.02	0.96	0.90	0.86	23
24	1.11	1.15	1.68	2.04	1.73	1.83	1.84	1.31	1.01	0.94	0.79	0.88	24
25	1.11	1.18	1.68	2.10	1.67	1.79	1.70	1.27	0.99	0.92	0.86	0.86	25
26	1.04	1.18	1.70	2.83	2.95	1.72	1.68	1.28	0.96	0.89	0.97	0.84	26
27	1.04	1.13	1.84	2.20	2.75	1.68	1.65	1.43	0.94	0.78	0.91	0.86	27
28	1.08	1.13	2.49	1.78	2.40	2.20	1.80	1.31	0.94	0.86	0.91	0.73	28
29	1.01	1.11	2.27	1.72		2.68	1.76	1.26	0.90	0.77	0.93	0.87	29
30	1.05	1.08	2.03	1.68		2.48	1.72	1.24	0.91	0.93	0.98	0.84	30
31	1.08		1.84	1.61		2.19		1.23		0.96	0.80		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γ. Αλκαζάρ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

(6) - ΥΟΡΟΝ. ΕΤΟΣ 1965 - 66

7

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.91	0.95	1.50	1.43	1.99	1.43	1.75	1.67	1.03	0.87	0.50	0.65	1
2	0.91	0.88	1.31	1.64	1.94	1.42	1.70	1.92	1.09	0.87	0.50	0.69	2
3	0.90	0.89	2.13	1.45	1.92	1.41	1.70	2.35	1.12	0.86	0.49	0.69	3
4	0.90	0.85	1.75	1.43	1.94	1.42	1.59	1.97	1.52	0.86	0.49	0.70	4
5	0.73	0.85	2.10	1.55	1.87	1.51	1.60	1.74	1.40	0.84	0.49	0.69	5
6	0.91	0.80	1.71	1.54	1.89	1.55	1.62	1.65	1.33	0.82	0.49	0.63	6
7	0.90	0.84	1.45	1.43	1.75	1.83	1.60	1.57	1.23	0.81	0.49	0.64	7
8	0.92	0.82	1.38	1.43	1.71	2.20	1.51	1.54	1.16	0.79	0.49	0.60	8
9	0.90	0.75	1.27	1.39	1.71	2.15	1.49	1.43	1.16	0.75	0.50	0.63	9
10	0.88	0.93	1.22	1.32	1.69	3.14	1.47	1.43	1.10	0.74	0.50	0.63	10
11	0.88	0.89	1.20	1.33	1.67	2.53	1.43	1.40	1.08	0.73	0.49	0.64	11
12	0.76	0.93	1.25	1.28	1.70	2.18	1.47	1.37	1.04	0.71	0.48	0.65	12
13	0.90	0.91	1.58	1.30	1.95	2.05	1.43	1.35	1.03	0.69	0.48	0.65	13
14	0.80	0.84	1.34	3.56	2.31	1.93	1.44	1.27	1.02	0.67	0.48	0.64	14
15	0.82	0.85	1.28	2.90	2.10	2.10	1.49	1.24	1.02	0.67	0.48	0.63	15
16	0.82	0.95	1.25	2.15	2.05	1.94	1.53	1.22	1.08	0.68	0.48	0.63	16
17	0.79	0.92	1.22	1.85	1.92	1.94	1.47	1.22	1.41	0.67	0.48	0.63	17
18	0.80	0.94	1.20	1.82	1.86	2.24	1.43	1.23	1.12	0.67	0.48	0.64	18
19	0.79	0.93	1.21	1.79	1.75	2.26	1.41	1.24	1.09	0.68	0.48	0.64	19
20	0.70	1.05	1.18	2.52	1.78	2.25	1.40	1.28	1.08	0.67	0.48	0.63	20
21	0.75	1.04	1.15	3.31	1.67	2.12	1.34	1.24	1.07	0.68	0.48	0.82	21
22	0.90	1.10	1.18	2.36	1.55	2.05	1.29	1.22	1.05	0.67	0.50	1.45	22
23	0.91	0.97	1.16	2.79	1.57	1.98	1.28	1.18	1.00	0.66	0.53	1.14	23
24	0.91	0.93	1.15	2.37	1.57	1.87	1.27	1.16	0.96	0.65	0.52	1.00	24
25	0.93	1.05	1.33	2.38	1.56	1.86	1.27	1.16	0.90	0.64	0.51	0.96	25
26	0.80	1.08	1.18	2.15	1.60	1.85	1.27	1.14	0.89	0.62	0.49	0.95	26
27	0.90	1.03	1.99	2.04	1.58	1.90	1.26	1.12	0.88	0.58	0.49	0.94	27
28	0.88	0.98	1.82	3.32	1.51	1.85	1.43	1.10	0.87	0.56	0.50	0.88	28
29	0.88	1.33	1.69	3.37		1.79	1.41	1.08	0.88	0.53	0.53	0.85	29
30	0.89	1.98	1.53	2.65		1.78	1.40	1.05	0.88	0.52	0.52	0.82	30
31	1.00		1.46	2.21		1.76		1.03		0.50	0.52		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.82	1.05	2.43	1.46	1.38	1.41	1.61	1.45	1.12	0.91	0.97	0.92	1
2	0.81	1.75	2.04	1.44	1.37	1.45	1.64	1.44	1.10	0.90	0.98	0.92	2
3	0.82	1.61	1.77	1.40	1.37	1.45	1.65	1.43	1.08	0.93	0.96	0.93	3
4	0.81	1.40	1.95	1.40	1.36	1.42	1.50	1.42	1.06	0.99	0.94	0.92	4
5	0.84	1.26	2.24	1.44	1.35	1.48	1.49	1.40	1.05	0.97	0.93	0.93	5
6	0.95	1.35	1.85	1.75	1.34	1.41	1.48	1.37	1.04	0.95	0.91	0.99	6
7	0.99	2.55	2.41	1.58	1.33	1.43	1.51	1.34	1.03	0.96	0.90	1.28	7
8	0.94	1.86	4.91	2.38	1.35	1.38	1.42	1.31	1.04	0.95	0.89	1.09	8
9	0.94	1.46	5.48	2.23	1.40	1.35	1.45	1.22	1.03	0.98	0.91	1.05	9
10	0.93	1.26	3.50	2.08	1.58	1.35	1.36	1.23	1.02	1.00	0.90	1.01	10
11	0.91	1.24	2.63	3.67	1.60	1.36	1.35	1.22	1.02	0.96	0.90	0.97	11
12	0.90	1.19	2.22	2.61	1.44	1.35	1.38	1.33	1.00	0.98	0.91	0.95	12
13	0.92	1.18	2.04	2.87	1.45	1.34	1.38	1.28	0.98	1.10	0.89	0.93	13
14	0.90	1.16	1.95	3.18	1.46	1.33	1.37	1.21	0.99	1.09	0.90	0.95	14
15	0.95	1.14	2.94	2.44	1.44	1.32	1.45	1.18	0.99	1.05	0.88	0.99	15
16	0.91	1.14	2.80	2.14	1.46	1.41	1.51	1.14	0.98	1.03	0.90	0.98	16
17	0.93	1.13	2.24	2.01	1.45	1.50	1.55	1.14	0.97	1.00	0.89	0.97	17
18	0.95	1.16	2.20	1.88	1.45	1.42	1.43	1.14	0.95	0.97	0.90	0.94	18
19	0.91	2.01	1.86	1.81	1.44	1.36	1.39	1.13	0.93	0.94	0.91	0.92	19
20	1.11	3.00	1.81	1.75	1.46	1.54	1.38	1.14	0.89	0.93	0.90	0.95	20
21	1.33	2.16	1.76	1.68	1.54	1.54	1.38	1.20	0.90	0.92	0.93	0.93	21
22	1.11	1.78	1.72	1.65	1.73	1.81	1.37	1.58	0.95	0.93	0.93	0.97	22
23	1.04	1.70	1.71	1.54	1.66	1.95	1.35	2.23	0.93	0.93	0.94	0.95	23
24	1.00	1.57	1.85	1.58	1.57	1.82	1.62	1.90	0.95	0.92	0.91	0.96	24
25	0.96	1.52	1.78	1.53	1.54	1.78	1.53	1.59	0.95	0.92	0.90	0.96	25
26	0.96	2.00	1.71	1.57	1.49	1.60	1.52	1.40	0.93	0.91	0.90	0.95	26
27	0.95	1.73	1.62	1.56	1.44	1.56	1.50	1.29	0.90	0.91	0.92	0.94	27
28	1.63	2.18	1.59	1.54	1.44	1.59	1.43	1.31	0.91	0.93	0.90	0.95	28
29	1.30	4.47	1.59	1.50		1.57	1.42	1.20	0.91	0.95	0.92	0.95	29
30	1.09	2.95	1.57	1.44		1.65	1.42	1.15	0.90	0.94	1.00	0.96	30
31	1.03		1.56	1.40		1.60	1.42	1.13		0.94	0.97		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΔΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.95	1.16	0.96	1.61	1.94	2.05	1.60	1.20	2.01	0.96	0.85	0.88	1
2	0.94	1.05	2.17	1.58	1.91	1.90	1.58	1.19	1.65	0.95	0.85	0.89	2
3	0.94	1.03	1.68	1.55	1.90	1.84	1.58	1.20	1.43	0.95	0.85	0.85	3
4	0.95	1.00	1.55	2.55	1.90	1.80	1.57	1.23	1.45	0.96	0.86	0.82	4
5	0.94	0.98	1.28	2.51	1.89	1.76	1.58	1.20	1.62	0.92	0.85	0.85	5
6	0.95	0.94	1.25	2.03	2.42	1.74	1.57	1.15	1.59	0.91	0.85	0.85	6
7	0.95	0.90	1.22	1.79	4.95	1.71	1.57	1.17	1.53	0.90	0.84	0.85	7
8	0.95	0.89	1.19	1.79	4.10	1.68	1.58	1.20	1.48	0.90	0.85	0.84	8
9	0.93	0.89	1.13	3.01	3.72	1.68	1.57	1.18	1.42	0.89	0.85	0.85	9
10	0.89	0.92	1.14	2.71	2.81	2.57	1.57	1.19	1.35	0.89	0.85	0.86	10
11	0.94	0.90	1.24	2.16	2.20	2.23	1.55	1.14	1.27	0.90	0.89	0.89	11
12	0.95	1.08	1.47	2.21	2.13	2.10	1.58	1.10	1.25	0.90	0.88	0.90	12
13	0.94	2.34	1.27	1.98	2.05	3.01	1.58	1.05	1.23	0.92	0.87	0.92	13
14	0.94	1.54	1.61	1.81	2.04	3.38	1.56	1.06	1.27	0.90	0.85	0.90	14
15	0.91	1.20	2.89	1.79	1.99	3.08	1.53	1.07	1.27	0.89	0.88	0.89	15
16	0.90	1.09	2.01	1.77	1.90	2.74	1.50	1.10	1.21	0.88	0.86	0.92	16
17	0.94	1.06	1.86	1.84	1.94	2.45	1.66	1.78	1.19	0.89	0.84	0.90	17
18	0.94	1.00	1.64	1.98	2.75	2.24	1.62	1.52	1.19	0.88	0.86	0.92	18
19	0.93	0.99	1.63	2.07	3.33	2.05	1.51	2.50	1.18	0.88	0.85	0.94	19
20	0.95	0.98	1.65	2.35	3.31	1.98	1.47	1.36	1.16	0.88	0.82	0.91	20
21	0.94	0.96	1.64	4.87	2.68	1.89	1.42	1.30	1.13	0.87	0.85	0.91	21
22	0.90	0.98	2.35	5.16	2.40	1.83	1.39	1.23	1.10	0.88	0.88	0.90	22
23	0.95	1.00	1.74	4.58	2.00	1.78	1.39	1.20	1.06	0.87	0.87	0.88	23
24	0.88	0.94	1.60	3.41	1.91	1.78	1.38	1.24	1.04	0.86	0.85	0.88	24
25	0.94	0.91	1.51	2.74	1.83	1.75	1.35	1.24	1.00	0.86	0.84	0.89	25
26	0.93	0.90	1.53	2.50	1.81	1.72	1.34	1.18	1.00	0.85	0.82	0.91	26
27	0.94	0.95	1.58	2.68	1.84	1.88	1.34	1.07	1.01	0.85	0.84	0.91	27
28	0.95	0.90	1.64	2.70	1.98	1.78	1.32	1.35	1.00	0.85	0.84	0.90	28
29	0.94	0.96	2.62	2.51	2.24	1.70	1.30	2.25	0.99	0.85	0.85	0.90	29
30	0.92	0.95	1.95	2.12		1.67	1.25	1.96	0.98	0.85	0.85	0.88	30
31	1.19		1.74	1.95		1.65	1.25	1.60		0.85	0.86		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	DKT	NDE	DEK	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.86	1.05	1.02	3.09	2.02	2.54	2.29	1.58	1.08	0.89	0.80	0.80	1
2	0.88	1.00	1.01	5.97	1.96	4.64	2.29	1.58	1.07	0.88	0.81	0.81	2
3	0.89	0.89	3.00	4.41	1.80	4.60	2.15	1.56	1.06	0.88	0.81	0.81	3
4	0.90	0.88	3.04	3.73	1.78	3.80	2.00	1.55	1.05	0.88	0.83	0.83	4
5	0.91	0.88	1.95	3.94	1.75	3.78	1.88	1.55	1.04	0.87	0.84	0.84	5
6	0.90	0.92	1.64	3.82	1.75	4.80	1.80	1.53	1.03	0.87	0.83	0.83	6
7	0.96	0.99	1.47	3.18	1.83	5.85	1.77	1.50	1.02	0.87	0.85	0.85	7
8	0.88	1.10	1.38	2.90	2.02	5.70	1.74	1.48	1.00	0.86	0.82	0.82	8
9	0.88	1.00	1.30	2.60	1.98	4.88	1.71	1.46	1.00	0.85	0.82	0.82	9
10	0.91	0.98	2.20	2.51	1.80	4.37	1.70	1.44	1.00	0.85	0.83	0.83	10
11	0.88	0.95	3.20	2.68	1.78	3.90	1.68	1.45	0.99	0.85	0.83	0.83	11
12	0.89	0.94	4.46	2.42	1.97	3.35	1.64	1.40	0.98	0.83	0.84	0.84	12
13	0.90	0.99	4.33	2.35	1.95	3.00	1.60	1.39	0.98	0.84	0.84	0.84	13
14	0.90	2.85	4.61	2.20	1.94	2.74	1.63	1.40	0.97	0.84	0.83	0.83	14
15	0.88	2.11	3.70	2.18	3.05	2.50	1.62	1.39	0.97	0.85	0.86	0.86	15
16	0.87	1.49	3.75	2.60	2.90	2.53	1.62	1.38	0.96	0.85	0.85	0.85	16
17	0.89	1.29	4.70	3.20	2.45	2.45	1.64	1.38	0.95	0.83	0.85	0.85	17
18	0.87	1.16	3.79	2.84	2.58	3.58	1.64	1.30	0.95	0.83	0.84	0.84	18
19	0.88	1.18	3.74	3.85	2.29	3.32	1.64	1.20	0.94	0.82	0.82	0.82	19
20	0.89	1.20	3.54	3.53	2.03	3.70	1.64	1.18	0.94	0.82	0.84	0.84	20
21	0.96	1.28	3.59	3.47	2.90	3.82	1.63	1.16	0.92	0.83	0.82	0.84	21
22	1.20	1.23	3.43	3.13	1.89	3.48	1.63	1.16	0.92	0.81	0.83	0.83	22
23	1.08	1.29	2.52	2.65	2.10	3.08	1.58	1.16	0.91	0.81	0.85	0.85	23
24	0.99	1.26	2.16	2.35	1.94	2.74	1.60	1.14	0.90	0.80	0.84	0.84	24
25	0.93	1.20	2.00	2.20	3.75	3.08	1.65	1.13	0.89	0.80	0.80	0.80	25
26	0.92	1.10	1.88	2.01	3.75	3.23	1.64	1.12	0.89	0.81	0.78	0.78	26
27	0.98	1.09	1.80	1.93	4.38	3.34	1.60	1.11	0.88	0.83	0.75	0.75	27
28	1.00	1.08	1.89	1.88	3.13	3.34	1.58	1.11	0.88	0.82	0.75	0.75	28
29	1.09	1.02	2.59	1.86		2.85	1.58	1.11	0.88	0.82	0.75	0.75	29
30	1.24	1.02	3.10	1.83		2.60	1.58	1.10	0.90	0.82	0.76	0.74	30
31	1.10		2.40	1.80		2.32	1.58	1.10		0.80	0.75		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

HM.	DKT	NDE	ΔΕΚ	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.90	0.85	0.98	1.60	2.00	1.98	1.78	1.13	1.10	0.93	0.85	0.90	1
2	0.88	0.88	1.08	1.64	1.75	1.91	1.75	1.10	1.13	0.95	0.85	0.92	2
3	0.88	0.90	2.23	2.08	1.73	1.85	1.70	1.08	1.11	0.91	0.84	0.92	3
4	0.87	0.88	1.80	1.84	1.68	1.76	1.70	1.10	1.08	0.92	0.80	0.90	4
5	0.88	0.88	1.38	1.75	1.69	1.70	1.64	1.41	1.08	0.90	0.84	0.88	5
6	0.82	0.87	1.65	1.68	1.58	1.83	1.61	1.30	1.04	0.88	0.87	0.88	6
7	0.83	0.88	2.30	2.44	1.53	1.90	1.58	1.25	1.02	0.88	0.90	0.88	7
8	0.85	0.85	2.38	3.30	1.52	1.81	1.55	1.20	1.02	1.24	0.87	0.88	8
9	0.85	0.88	2.00	2.98	1.50	1.75	1.55	1.20	1.00	1.25	0.84	0.82	9
10	0.85	0.86	2.10	2.20	1.50	1.74	1.52	1.15	0.99	1.14	0.80	0.82	10
11	0.84	0.86	1.84	1.96	1.48	1.67	1.52	1.10	0.98	1.13	0.79	0.86	11
12	0.88	0.87	1.96	1.88	1.53	1.65	1.51	1.08	0.98	1.12	0.78	0.88	12
13	0.86	0.88	1.78	1.88	1.63	1.65	1.51	1.07	0.98	1.00	0.78	0.88	13
14	0.80	0.90	1.62	1.90	1.52	1.64	1.50	1.05	1.03	0.97	0.78	0.88	14
15	0.83	0.90	1.48	2.80	1.46	2.15	1.50	1.03	1.00	0.96	0.78	0.86	15
16	0.83	0.88	1.60	2.34	1.48	2.70	1.49	1.01	0.97	0.94	0.78	0.86	16
17	0.82	0.87	2.63	2.10	2.17	2.55	1.48	0.98	1.00	0.91	0.78	0.88	17
18	0.81	0.85	2.55	2.24	2.13	4.52	1.42	0.95	0.99	0.90	0.78	0.88	18
19	0.80	0.83	1.88	2.56	1.82	4.40	1.40	0.93	0.98	0.90	0.76	0.90	19
20	0.83	0.83	1.70	2.23	1.75	3.20	1.38	0.90	0.98	0.88	0.75	0.99	20
21	0.86	0.83	1.94	2.07	1.78	3.39	1.34	0.90	0.98	0.88	0.76	0.88	21
22	0.88	0.82	2.14	1.95	1.70	2.88	1.30	0.93	0.98	0.88	0.75	0.85	22
23	0.88	0.84	1.88	1.90	1.59	2.60	1.28	1.00	0.92	0.88	0.75	0.80	23
24	0.89	0.84	1.71	1.84	1.60	2.34	1.26	1.00	0.98	0.88	0.75	0.88	24
25	0.90	0.84	1.83	1.78	1.68	2.22	1.25	1.00	0.98	0.87	0.77	0.98	25
26	0.92	0.85	1.95	1.65	1.83	2.13	1.22	0.97	0.95	0.82	0.78	0.94	26
27	0.90	0.94	1.79	1.60	1.98	2.04	1.21	0.92	0.95	0.80	0.78	0.92	27
28	0.88	1.06	1.67	1.60	1.98	1.98	1.17	0.94	0.95	0.82	0.78	0.90	28
29	0.86	1.13	2.10	1.58	1.96	1.96	1.16	0.95	0.96	0.82	0.82	0.89	29
30	0.85	1.10	2.08	1.59	1.95	1.95	1.16	0.96	0.92	0.84	0.86	0.88	30
31	0.85		1.84	1.65	1.88		1.16	0.98		0.87	0.90		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.88	0.88	0.88	3.42	1.20	2.43	2.55	1.45	1.06	0.84	0.80	0.78	1
2	0.90	0.88	0.90	4.64	1.23	2.00	2.23	1.42	1.04	0.86	0.80	0.82	2
3	0.90	0.88	0.88	2.45	1.45	2.01	2.05	1.41	1.00	0.85	0.80	0.84	3
4	0.89	0.88	0.87	2.25	1.34	2.04	2.08	1.40	1.00	0.83	0.80	0.85	4
5	0.88	0.88	0.86	1.82	1.32	2.10	1.94	1.40	1.00	0.82	0.80	0.83	5
6	0.85	0.88	0.84	1.73	1.38	3.65	1.90	1.39	1.00	0.81	0.80	0.82	6
7	0.85	0.87	0.82	1.50	1.34	6.15	1.90	1.38	1.01	0.79	0.80	0.82	7
8	0.86	0.88	0.82	1.42	1.33	5.63	1.85	1.35	1.01	0.78	0.80	0.82	8
9	0.86	0.88	0.84	2.00	1.30	4.52	1.75	1.32	1.00	0.78	0.78	0.83	9
10	0.88	0.87	0.87	1.80	1.27	5.62	1.83	1.28	0.97	0.79	0.78	0.85	10
11	0.86	0.86	0.88	1.59	1.25	5.24	1.83	1.25	0.96	0.82	0.78	0.84	11
12	0.82	0.87	0.93	1.54	1.22	4.10	2.00	1.20	0.94	0.81	0.78	0.83	12
13	0.80	0.88	0.90	1.41	1.20	3.24	2.00	1.18	0.93	0.78	0.80	0.83	13
14	0.80	0.90	0.87	1.35	1.18	2.80	2.00	1.15	0.90	0.78	0.80	0.84	14
15	0.85	0.88	0.86	1.42	1.18	2.21	2.04	1.13	0.89	0.78	0.80	0.85	15
16	0.88	0.88	0.87	1.40	1.12	2.15	2.00	1.13	0.89	0.78	0.80	0.87	16
17	0.92	0.90	0.90	1.35	1.85	2.04	2.01	1.13	0.89	0.78	0.78	0.87	17
18	1.12	0.93	0.88	1.30	1.98	2.30	1.90	1.12	0.88	0.78	0.78	0.86	18
19	1.40	0.98	0.86	1.28	2.01	2.14	1.86	1.12	0.88	0.78	0.78	0.85	19
20	1.29	0.94	0.82	1.20	1.93	2.10	1.80	1.10	0.88	0.78	0.78	0.85	20
21	1.11	0.94	0.82	1.20	2.48	2.00	1.75	1.10	0.88	0.78	0.78	0.85	21
22	1.02	0.94	0.82	1.18	2.43	1.95	1.72	1.04	0.87	0.78	0.78	0.86	22
23	1.00	0.94	0.83	1.20	2.08	1.96	1.68	1.00	0.87	0.78	0.78	0.86	23
24	0.91	0.96	0.85	1.82	2.00	2.00	1.64	1.00	0.86	0.78	0.78	0.86	24
25	1.26	0.98	0.83	1.84	3.87	1.87	1.59	0.90	0.86	0.78	0.78	0.85	25
26	1.25	0.94	0.83	1.52	4.28	1.80	1.55	0.97	0.85	0.78	0.76	0.84	26
27	1.10	0.90	0.85	1.43	3.00	1.74	1.54	0.95	0.85	0.78	0.75	0.84	27
28	1.05	0.92	0.88	1.40	2.85	1.74	1.53	0.92	0.84	0.79	0.77	0.85	28
29	0.97	0.90	0.88	1.46		1.70	1.51	0.94	0.84	0.79	0.78	0.87	29
30	0.92	0.86	0.90	1.32		4.10	1.49	0.97	0.84	0.79	0.78	0.88	30
31	0.91		0.95	1.25		4.06		1.08		0.83	0.78		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.86	0.92	1.50	1.60	3.08	3.58	1.75	1.88	1.10	0.83	0.87	0.99	1
2	0.86	0.92	1.88	1.55	2.65	3.65	1.75	1.80	1.09	0.82	0.82	0.99	2
3	0.88	0.92	2.08	1.52	2.96	2.98	1.72	1.76	1.08	0.82	0.80	0.97	3
4	0.90	0.92	1.91	1.45	2.43	2.60	1.75	1.76	1.08	0.88	0.78	0.97	4
5	0.85	0.94	1.72	1.36	2.18	2.39	1.72	2.04	1.08	1.20	0.78	0.99	5
6	0.84	0.94	1.40	1.30	2.08	2.25	1.68	1.91	1.06	1.23	0.78	0.98	6
7	0.93	0.94	1.28	1.30	2.05	3.26	1.68	1.95	1.10	1.00	0.79	0.98	7
8	0.90	0.92	1.25	1.32	2.05	4.81	1.65	1.98	1.15	0.98	0.82	0.97	8
9	0.90	0.92	1.30	1.50	2.01	3.94	1.63	2.18	1.12	0.96	0.80	0.98	9
10	0.99	0.92	1.20	1.68	1.94	2.85	1.60	2.04	1.10	0.90	0.82	0.92	10
11	0.88	0.92	1.30	1.92	1.88	2.54	1.59	1.96	1.10	0.88	0.88	0.89	11
12	0.88	0.90	1.30	1.55	1.86	3.25	1.59	1.88	1.02	0.87	0.90	0.88	12
13	0.88	0.90	1.30	1.60	1.94	3.76	1.60	1.74	0.98	0.87	0.90	0.88	13
14	0.88	0.90	1.25	1.52	2.85	4.13	2.08	1.65	0.96	0.88	0.88	0.90	14
15	0.88	0.88	1.25	1.45	2.54	3.28	3.74	1.55	0.96	0.90	0.88	0.96	15
16	0.87	0.88	1.25	1.45	2.89	2.72	5.15	1.50	0.95	1.45	0.87	0.97	16
17	0.86	0.88	1.23	1.38	2.40	2.47	3.58	1.48	0.92	1.10	0.87	0.98	17
18	0.86	0.80	1.23	1.35	2.10	2.30	2.64	1.45	0.92	1.03	0.87	0.90	18
19	0.86	0.90	1.22	1.70	2.01	2.90	2.30	1.40	0.92	0.98	0.87	0.89	19
20	0.84	0.98	1.20	1.92	1.90	2.12	2.14	1.40	0.90	0.96	0.89	0.92	20
21	0.90	0.98	1.20	2.38	1.78	2.04	3.88	1.34	0.88	0.98	0.90	0.98	21
22	0.90	1.02	1.10	2.50	1.72	1.98	3.83	1.30	0.88	1.10	0.85	0.97	22
23	0.88	1.15	1.10	2.25	1.78	1.92	2.64	1.28	0.82	1.02	0.82	0.96	23
24	0.88	1.10	1.10	2.31	3.10	1.90	2.29	1.25	0.80	1.00	0.88	0.92	24
25	0.88	1.22	1.10	2.25	2.42	1.90	2.14	1.25	0.80	0.98	0.95	0.96	25
26	0.88	1.30	1.10	1.98	2.18	1.82	2.08	1.20	0.82	0.97	0.98	0.96	26
27	0.88	1.10	1.06	1.98	2.44	1.75	2.02	1.20	0.85	0.95	1.02	0.97	27
28	0.90	1.08	1.10	1.84	3.02	1.80	1.90	1.18	0.88	0.90	0.98	0.92	28
29	0.92	1.05	1.10	1.90	2.81	1.78	1.84	1.18	0.88	0.88	0.90	0.92	29
30	0.92	1.95	1.10	2.20		1.75	2.15	1.13	0.86	0.88	0.98	0.92	30
31	0.92		1.12	3.12		1.75		1.03		0.87	0.98		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.96	2.04	1.18	1.12	2.07	1.94	3.04	1.64	1.05	0.82	0.80	0.86	1
2	0.89	3.76	1.12	1.10	1.90	1.82	2.88	1.64	1.05	0.80	0.80	0.88	2
3	0.85	2.28	1.12	1.05	2.02	1.76	2.58	1.62	1.03	0.80	0.82	0.88	3
4	0.85	1.73	1.08	1.22	2.08	1.67	2.42	1.60	1.03	0.80	0.90	0.90	4
5	0.95	1.58	1.08	1.33	2.95	1.61	2.35	1.60	1.00	0.80	0.90	0.90	5
6	0.98	1.38	1.08	1.46	2.53	1.60	2.28	1.60	0.97	0.80	0.94	0.87	6
7	0.98	1.32	1.10	1.65	2.08	1.60	2.20	1.58	0.97	0.82	0.83	0.87	7
8	0.97	1.30	1.10	1.52	1.94	1.55	2.16	1.55	0.97	0.83	0.88	0.90	8
9	1.02	1.28	1.10	1.47	1.80	1.50	2.13	1.50	0.95	0.85	0.90	0.90	9
10	1.35	1.22	1.10	1.43	1.74	2.42	2.10	1.45	0.93	0.85	0.93	0.90	10
11	1.64	1.22	1.10	1.40	1.70	2.13	2.13	1.42	0.92	0.83	0.90	0.86	11
12	1.24	1.15	1.10	1.38	1.68	2.53	2.14	1.36	0.90	0.83	0.90	0.80	12
13	1.12	1.10	1.10	1.38	2.62	2.78	2.14	1.32	0.87	0.84	0.90	0.82	13
14	1.05	1.25	1.10	1.30	2.75	3.20	2.40	1.30	0.87	0.90	0.80	0.86	14
15	1.15	1.25	1.12	1.25	2.13	3.87	1.93	1.38	0.90	0.85	0.80	0.90	15
16	2.39	1.20	1.12	1.26	1.95	3.28	1.87	1.45	0.90	0.86	0.80	0.90	16
17	1.58	1.18	1.16	1.28	2.24	3.07	1.78	1.40	0.95	0.84	0.80	0.90	17
18	1.37	1.15	1.16	1.31	2.80	2.61	1.74	1.35	1.00	0.82	0.83	0.88	18
19	1.31	1.15	1.15	1.32	2.27	3.83	1.70	1.30	0.98	0.80	0.88	0.86	19
20	1.25	1.10	1.13	1.38	2.02	4.90	1.70	1.30	0.98	0.80	0.88	0.82	20
21	1.28	1.10	1.02	1.44	1.98	4.48	1.70	1.30	0.97	0.78	0.80	0.82	21
22	1.23	1.09	1.08	1.44	1.95	3.24	1.68	1.25	0.95	0.78	0.80	0.86	22
23	1.70	1.09	1.08	1.42	1.80	2.65	1.65	1.20	0.93	0.78	0.80	0.88	23
24	1.46	1.12	1.11	1.50	1.84	2.40	1.62	1.18	0.90	0.76	0.80	0.90	24
25	1.33	1.13	1.11	1.97	1.78	2.32	1.60	1.12	0.88	0.76	0.80	0.90	25
26	1.24	1.15	1.10	2.68	1.78	2.24	1.65	1.08	0.88	0.76	0.80	0.88	26
27	1.16	1.20	1.09	2.44	2.28	2.14	1.65	1.08	0.85	0.76	0.80	0.85	27
28	1.13	1.20	1.09	2.13	2.05	2.06	1.65	1.08	0.84	0.76	0.83	0.93	28
29	1.08	1.20	1.08	1.93		2.20	1.63	1.05	0.82	0.76	0.88	0.80	29
30	1.08	1.20	1.08	2.53		3.04	1.63	1.05	0.82	0.76	0.90	0.90	30
31	1.16		1.12	2.48		2.98	1.63	1.05	0.82	0.76	0.90	0.90	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.95	1.15	1.20	1.70	1.50	2.70	1.90	1.90	1.28	1.00	0.80	0.72	1
2	0.90	1.05	1.54	1.70	1.52	2.48	1.90	1.90	1.28	1.00	0.80	0.80	2
3	0.88	1.03	1.49	2.80	1.50	2.34	1.95	1.90	1.28	0.98	0.80	0.80	3
4	0.88	1.05	1.49	4.18	1.50	2.25	1.87	1.84	1.56	0.97	0.80	0.80	4
5	0.88	1.05	1.55	3.56	1.63	2.18	1.80	1.76	1.50	0.95	0.80	0.80	5
6	0.84	1.03	1.85	3.10	1.72	3.43	1.78	1.70	1.44	0.92	0.80	0.80	6
7	0.82	1.03	2.18	2.25	1.98	5.50	1.98	1.68	1.35	0.90	0.80	0.80	7
8	0.80	1.23	2.00	2.10	3.45	5.40	2.25	1.68	1.30	0.90	0.80	0.80	8
9	0.80	1.23	1.95	2.00	3.10	4.10	2.05	1.68	1.28	0.88	0.80	0.82	9
10	0.80	1.76	1.95	2.13	2.22	3.45	2.14	1.66	1.24	0.88	0.80	0.84	10
11	1.15	1.85	2.80	2.08	2.00	3.13	2.02	1.65	1.20	0.88	0.80	0.84	11
12	1.07	1.74	3.03	3.20	1.86	2.85	2.35	1.62	1.20	0.86	0.80	0.82	12
13	1.07	1.55	2.64	2.85	1.80	2.60	3.00	1.58	1.18	0.86	0.78	0.82	13
14	1.30	1.50	2.32	2.32	1.75	3.58	2.42	1.52	1.15	0.86	0.78	0.80	14
15	1.38	1.42	3.28	2.13	1.70	4.22	2.24	1.50	1.15	0.86	0.78	0.80	15
16	1.78	1.30	3.64	2.00	1.80	3.80	2.39	1.48	1.15	0.86	0.78	0.80	16
17	1.35	1.34	3.80	1.90	4.75	3.34	2.50	1.42	1.15	0.86	0.78	0.80	17
18	1.20	1.23	2.55	1.84	5.60	3.34	3.70	1.40	1.15	0.86	0.78	0.80	18
19	1.10	1.15	2.22	1.84	4.40	2.90	4.60	1.40	1.16	0.86	0.78	0.80	19
20	1.05	1.10	2.00	1.80	3.38	2.72	3.98	1.62	1.17	0.86	0.78	0.80	20
21	0.95	1.10	1.90	1.78	4.97	2.50	2.65	1.65	1.35	0.88	0.78	0.80	21
22	0.90	1.05	1.84	1.75	5.77	2.39	2.50	1.60	1.30	0.90	0.78	0.80	22
23	0.88	1.10	1.84	1.70	4.52	2.32	2.30	1.56	1.28	0.90	0.78	0.80	23
24	0.94	1.10	2.25	1.64	3.65	2.25	2.08	1.50	1.25	0.88	0.78	0.80	24
25	1.00	1.10	2.00	1.64	4.10	2.20	2.04	1.48	1.19	0.83	0.78	0.80	25
26	1.30	1.05	1.88	1.64	3.86	2.18	2.04	1.42	1.17	0.80	0.78	0.88	26
27	1.60	1.60	1.80	1.64	3.34	2.12	1.97	1.32	1.15	0.78	0.78	0.95	27
28	1.30	1.44	1.80	1.63	3.00	2.07	1.90	1.30	1.10	0.78	0.78	0.84	28
29	1.30	1.28	1.78	1.59		2.02	1.90	1.30	1.10	0.78	0.78		29
30	1.18	1.28	1.75	1.58		1.98	1.90	1.28	1.05	0.78	0.78	0.82	30
31	1.18	1.70	1.70	1.55		1.95	1.90	1.28		0.78	0.78		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

HM.	DKT	NDE	ΔΕΚ	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΤΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.82	1.34	1.35	1.25	1.18	1.61	1.56	1.18	0.95	0.95	0.78	0.78	1
2	0.82	2.08	1.21	1.33	1.18	1.61	1.75	1.15	0.90	0.88	0.78	0.78	2
3	0.82	1.45	1.23	1.52	1.18	1.60	1.74	1.15	0.88	0.83	0.78	0.78	3
4	0.82	1.30	1.22	1.36	1.15	1.68	1.70	1.10	0.87	0.83	0.78	0.78	4
5	0.82	1.19	1.20	1.30	1.15	1.74	1.60	1.10	0.85	0.82	0.78	0.80	5
6	0.84	1.12	1.16	1.27	1.15	1.74	1.55	1.09	0.84	0.82	0.78	0.80	6
7	0.92	1.10	1.10	1.24	1.18	1.74	1.48	1.08	0.88	0.80	0.78	0.80	7
8	0.83	1.08	1.10	1.24	1.25	1.74	1.48	1.08	0.97	0.80	0.78	0.80	8
9	0.82	1.94	1.10	1.28	1.18	1.76	1.45	1.08	1.10	0.80	0.78	0.80	9
10	0.80	2.00	1.08	1.38	1.18	1.82	1.44	1.08	1.00	0.80	0.78	0.80	10
11	0.80	2.06	1.08	1.35	1.15	1.85	1.40	1.05	0.97	0.78	0.80	0.80	11
12	0.80	1.64	1.08	1.32	1.14	1.98	1.40	1.02	0.97	0.78	0.80	0.80	12
13	0.80	1.42	1.04	1.28	1.12	1.85	1.38	1.02	0.88	0.78	0.80	0.80	13
14	0.80	1.38	1.04	1.28	1.12	1.75	1.36	1.05	0.85	0.78	0.80	0.80	14
15	0.80	1.27	1.20	1.28	1.14	1.70	1.30	1.08	0.82	0.78	0.80	0.80	15
16	0.80	1.22	1.42	1.28	1.22	1.67	1.28	1.15	0.80	0.78	0.80	0.80	16
17	0.84	1.19	2.08	1.26	1.30	1.63	1.27	1.10	0.80	0.78	0.80	0.80	17
18	0.88	1.15	1.30	1.24	1.81	1.60	1.27	1.15	0.80	0.78	0.80	0.80	18
19	0.88	1.10	1.25	1.23	2.67	1.57	1.20	1.20	0.80	0.78	0.80	0.80	19
20	0.92	1.10	1.20	1.23	2.08	1.52	1.20	1.18	0.80	0.78	0.80	0.80	20
21	0.92	1.07	1.30	1.22	1.84	1.55	1.20	1.18	0.80	0.78	0.78	0.80	21
22	0.88	1.07	1.25	1.22	2.78	1.70	1.18	1.15	1.08	0.78	0.78	0.80	22
23	1.30	1.07	1.20	1.22	2.35	1.64	1.15	1.12	1.88	0.90	0.78	0.80	23
24	1.29	1.07	1.16	1.20	1.89	1.58	1.14	1.10	1.56	0.80	0.78	0.80	24
25	1.05	1.05	1.16	1.20	1.85	1.77	1.10	1.06	1.15	0.78	0.78	0.80	25
26	1.00	1.00	1.14	1.18	1.72	1.98	1.15	1.06	1.01	0.78	0.78	0.82	26
27	1.00	1.00	1.14	1.16	1.70	1.78	1.20	1.06	1.00	0.78	0.78	0.80	27
28	0.98	1.18	1.14	1.16	1.64	1.66	1.35	1.15	0.97	0.78	0.78	0.80	28
29	0.88	1.18	1.12	1.16		1.62	1.30	1.07	0.97	0.78	0.78	0.80	29
30	0.88	1.29	1.10	1.18		1.50	1.30	1.00	1.02	0.78	0.78	0.80	30
31	0.95		1.10	1.18		1.58	1.30	0.95		0.78	0.78		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΔΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.80	0.95	1.15	1.15	1.40	1.70	1.80	1.70	1.28	0.97	0.78	0.80	1
2	0.80	0.95	1.10	1.12	1.40	1.70	1.78	1.65	1.28	0.97	0.78	0.80	2
3	0.80	0.94	1.08	1.08	1.58	1.70	1.70	1.60	1.27	0.97	0.78	0.80	3
4	0.80	0.88	1.20	1.10	4.05	1.74	1.64	1.60	1.20	0.94	0.78	0.80	4
5	0.80	0.94	1.28	1.10	6.08	1.70	1.58	1.65	1.16	0.92	0.75	0.82	5
6	0.80	0.88	1.18	1.10	4.05	1.70	1.58	1.60	1.13	0.88	0.75	0.82	6
7	0.80	0.85	1.10	1.10	2.50	1.65	1.58	1.58	1.10	0.85	0.75	0.82	7
8	0.84	0.80	1.05	1.12	2.70	1.58	1.65	1.52	1.10	0.85	0.78	0.80	8
9	0.85	0.85	1.08	1.18	2.90	1.54	1.65	1.52	1.10	0.87	0.78	0.80	9
10	0.88	0.94	1.05	1.18	2.25	1.54	1.65	1.40	1.08	0.88	0.78	0.80	10
11	0.85	0.94	1.08	1.18	2.23	1.50	1.65	1.40	1.08	0.88	0.78	0.80	11
12	0.85	0.94	1.05	1.18	1.88	1.50	2.05	1.45	1.06	0.89	0.75	0.80	12
13	0.85	0.94	1.10	1.02	1.85	1.55	3.00	1.45	1.06	0.89	0.78	0.82	13
14	0.82	0.98	1.38	1.08	1.82	1.50	2.45	1.48	1.02	0.88	0.80	0.82	14
15	0.80	1.05	1.44	1.08	1.71	1.50	2.10	1.38	1.00	0.85	0.80	0.82	15
16	0.82	1.10	1.22	1.08	1.68	1.90	1.95	1.38	1.00	0.85	0.80	0.80	16
17	0.85	1.18	1.20	1.08	1.71	1.85	1.85	1.32	1.00	0.87	0.80	0.80	17
18	0.85	1.10	1.20	1.72	3.60	1.75	1.80	1.32	1.00	0.88	0.78	0.80	18
19	0.80	1.24	1.60	1.55	5.00	2.42	1.70	1.30	1.00	0.85	0.78	0.80	19
20	0.80	1.18	2.33	1.40	5.00	2.20	1.84	1.25	1.02	0.85	0.78	0.80	20
21	0.80	1.35	1.98	1.40	3.50	1.98	1.84	1.25	1.02	0.85	0.77	0.82	21
22	0.90	1.21	1.87	1.35	2.60	1.85	2.30	1.25	1.00	0.83	0.78	0.82	22
23	0.90	1.21	1.60	1.31	2.25	1.82	2.50	1.20	0.96	0.80	0.80	0.90	23
24	0.90	1.18	1.52	1.31	2.08	1.75	2.22	1.60	0.96	0.80	0.80	0.98	24
25	0.88	1.18	1.40	1.31	2.08	1.85	2.10	1.56	1.00	0.80	0.80	1.02	25
26	0.92	1.15	1.38	1.34	1.94	1.85	1.95	1.75	0.98	0.80	0.82	0.98	26
27	0.95	1.05	1.32	1.33	1.85	1.84	1.85	1.56	0.95	0.80	0.82	0.98	27
28	0.96	1.00	1.24	1.35	1.80	1.80	1.80	1.45	0.92	0.80	0.82	0.94	28
29	0.98	1.00	1.22	1.60	1.75	1.75	1.80	1.45	0.90	0.80	0.78	0.90	29
30	0.92	1.15	1.18	1.70	1.75	1.80	1.72	1.40	0.90	0.78	0.78	0.98	30
31	0.95		1.22	1.55		1.80		1.30		0.78	0.78		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.00	0.98	1.10	1.30	1.30	1.20	0.90	0.98	0.78	0.68	0.88	0.87	1
2	0.97	0.98	1.10	1.30	1.30	1.20	0.90	0.98	0.78	0.68	0.70	0.88	2
3	0.92	1.53	1.10	1.30	1.28	1.22	0.90	0.90	0.78	0.68	0.70	0.90	3
4	0.90	1.41	2.19	1.30	1.28	1.20	0.90	0.90	0.78	0.68	0.70	0.85	4
5	0.85	1.28	2.79	1.27	1.25	1.20	0.90	0.87	0.78	0.68	0.75	0.82	5
6	0.80	1.18	3.68	1.22	1.25	1.18	0.88	0.85	0.78	0.68	0.80	0.82	6
7	0.85	1.16	3.70	1.20	1.24	1.18	0.88	0.85	0.80	0.68	0.80	0.82	7
8	0.90	1.14	2.25	1.20	1.20	1.15	0.88	0.85	0.80	0.68	0.82	0.80	8
9	0.90	1.14	1.90	1.20	1.18	1.15	0.88	0.85	0.80	0.68	0.84	0.78	9
10	0.88	1.13	1.88	1.20	1.18	1.12	0.88	0.85	0.80	0.69	0.80	0.73	10
11	0.88	1.12	1.70	1.18	1.18	1.10	0.88	0.85	0.80	0.71	0.80	0.73	11
12	0.85	1.10	1.62	1.18	1.18	1.10	0.88	0.85	0.80	0.79	0.82	0.73	12
13	0.85	1.08	1.60	1.18	1.18	1.10	0.88	0.85	0.78	0.79	0.80	0.70	13
14	0.85	1.08	1.55	1.95	1.18	1.10	0.88	0.84	0.75	0.73	0.80	0.70	14
15	0.88	1.06	1.51	1.80	1.22	1.14	0.88	0.84	0.75	0.71	0.80	0.70	15
16	0.90	1.05	1.45	1.65	1.28	1.14	0.88	0.84	0.72	0.75	0.80	0.68	16
17	0.90	1.05	1.40	1.50	1.44	1.02	0.88	0.84	0.72	0.73	0.80	0.68	17
18	0.94	1.05	1.32	1.46	1.44	1.02	0.88	0.84	0.72	0.72	0.78	0.68	18
19	0.95	1.14	1.30	1.44	1.40	1.00	0.88	0.82	0.72	0.70	0.77	0.68	19
20	0.98	1.25	1.28	1.42	1.40	1.00	0.88	0.82	0.72	0.72	0.76	0.68	20
21	0.94	1.43	1.28	1.34	1.32	1.00	0.88	0.80	0.72	0.78	0.76	0.68	21
22	0.95	1.60	1.26	1.32	1.28	0.98	0.88	0.80	0.72	0.84	0.76	0.68	22
23	1.05	1.35	1.25	1.30	1.28	0.98	1.45	0.80	0.72	0.78	0.72	0.68	23
24	1.05	1.33	1.28	1.30	1.24	0.98	1.35	0.80	0.70	0.78	0.70	0.68	24
25	1.06	1.30	1.32	1.28	1.24	0.98	1.18	0.80	0.70	0.82	0.75	0.68	25
26	0.98	1.25	1.30	1.38	1.24	0.98	1.18	0.80	0.73	0.88	0.80	0.68	26
27	0.98	1.25	1.25	1.32	1.20	0.96	1.15	0.80	0.73	0.90	0.82	0.68	27
28	0.98	1.25	1.25	1.32	1.20	0.96	1.08	0.80	0.70	0.90	0.85	0.70	28
29	0.98	1.25	1.22	1.32	1.32	0.95	1.04	0.78	0.70	0.85	0.87	0.70	29
30	0.98	1.16	1.20	1.32		0.95	0.98	0.78	0.70	0.90	0.80	0.70	30
31	0.96		1.20	1.32		0.95		0.78		0.88	0.87		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.70	0.75	1.05	1.15	2.60	1.78	1.43	1.50	1.05	0.78	0.88	0.82	1
2	0.70	0.75	1.05	1.20	2.15	1.75	1.48	1.50	1.05	0.78	0.88	0.82	2
3	0.70	0.75	1.08	1.25	1.99	1.73	1.52	1.46	1.05	0.78	0.88	0.82	3
4	0.70	0.75	1.18	1.19	1.88	1.70	1.60	1.44	1.05	0.78	0.88	0.82	4
5	0.70	0.75	1.30	1.15	2.15	1.70	2.14	1.42	1.05	0.75	0.86	0.88	5
6	0.70	0.75	1.20	1.15	2.47	1.68	2.04	1.37	1.05	0.75	0.88	0.88	6
7	0.70	0.75	1.15	1.15	2.60	1.60	1.85	1.33	0.98	0.75	0.86	0.82	7
8	0.70	0.75	1.10	1.15	2.25	1.60	1.85	1.29	0.98	0.74	0.84	0.82	8
9	0.70	0.75	1.15	1.15	2.13	1.60	1.90	1.28	0.98	0.72	0.82	0.82	9
10	0.70	0.75	1.20	1.15	1.95	1.58	1.98	1.27	0.97	0.72	0.82	0.82	10
11	0.72	0.75	1.15	1.14	1.83	1.58	1.98	1.24	0.93	0.72	0.82	0.82	11
12	0.73	0.77	2.43	1.14	1.70	1.54	1.99	1.20	0.90	0.70	0.82	0.82	12
13	0.73	0.75	2.12	1.14	1.70	1.52	1.85	1.22	0.89	0.68	0.82	0.84	13
14	0.75	0.73	1.65	1.12	1.75	1.52	1.80	1.22	0.88	0.68	0.80	0.88	14
15	0.75	0.73	1.50	1.14	2.63	1.52	2.05	1.20	0.88	0.68	0.82	3.33	15
16	0.90	0.75	1.38	1.20	3.26	1.50	1.97	1.20	0.88	0.68	0.88	2.24	16
17	0.90	0.75	1.30	1.32	2.25	1.50	1.80	1.16	0.87	0.68	0.83	1.80	17
18	0.88	0.75	1.22	1.95	1.98	1.45	1.78	1.10	0.87	0.68	0.85	1.40	18
19	0.88	0.75	1.18	2.49	1.98	1.40	1.74	1.10	0.85	0.68	0.88	1.28	19
20	0.88	0.81	1.18	2.04	1.80	1.45	1.70	1.08	0.85	0.68	0.88	1.18	20
21	0.85	0.90	1.18	2.24	1.80	1.38	1.65	1.08	0.84	0.68	0.88	1.18	21
22	0.80	0.88	1.15	2.65	1.85	1.45	1.62	1.08	0.83	0.68	0.88	1.18	22
23	0.80	0.92	1.15	3.56	1.85	1.52	1.60	1.08	0.82	0.75	0.84	1.12	23
24	0.80	0.95	1.15	2.37	1.76	1.58	1.58	1.06	0.82	0.90	0.84	1.12	24
25	0.80	0.92	1.10	2.10	1.69	1.60	1.55	1.06	0.80	0.88	0.82	1.12	25
26	0.80	0.88	1.05	2.04	1.69	1.62	1.50	1.06	0.80	0.88	0.82	1.12	26
27	0.80	0.80	1.03	2.24	1.69	1.65	1.50	1.06	0.80	0.88	0.85	1.12	27
28	0.80	0.75	1.05	1.98	1.74	1.56	1.50	1.05	0.78	0.88	0.88	0.88	28
29	0.80	1.13	1.18	1.86		1.56	1.58	1.05	0.78	0.88	0.88	0.90	29
30	0.80	1.05	1.15	1.80		1.50	1.56	1.05	0.78	0.88	0.84	0.90	30
31	0.80		1.15	2.26		1.50	1.56	1.05	0.88	0.88	0.82		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.88	1.50	1.97	1.78	2.02	1.84	1.50	1.60	1.54	1.05	0.88	0.92	1
2	0.88	1.47	1.83	1.78	2.25	1.82	1.53	1.53	1.65	1.05	0.88	0.94	2
3	0.88	1.40	1.62	2.13	1.98	1.80	2.20	1.50	1.60	1.04	0.88	0.96	3
4	0.88	1.50	1.44	2.13	1.90	1.80	3.35	1.46	1.52	1.04	0.88	0.93	4
5	0.88	1.50	1.38	1.90	1.90	1.80	3.06	1.44	1.52	1.04	0.88	0.93	5
6	0.90	1.46	1.40	2.35	2.25	1.78	2.32	1.40	1.48	1.04	0.88	0.94	6
7	0.94	1.30	1.46	3.02	2.12	1.78	2.05	1.35	1.42	1.04	0.88	1.00	7
8	0.94	1.30	1.53	2.63	2.02	1.78	1.96	1.32	1.39	1.04	0.92	0.92	8
9	0.98	1.30	1.46	2.60	2.08	1.68	1.90	1.32	1.35	1.06	0.92	0.98	9
10	0.98	1.30	1.46	2.14	2.40	1.68	1.85	1.30	1.30	1.06	0.88	0.98	10
11	1.05	1.30	1.43	2.03	2.25	1.65	1.78	1.30	1.26	1.06	0.82	0.92	11
12	1.10	1.28	1.48	2.14	2.02	1.65	1.72	1.34	1.22	1.06	0.82	0.92	12
13	1.15	1.28	1.43	2.35	1.93	1.64	1.70	1.94	1.20	1.06	0.82	0.93	13
14	1.15	1.28	1.43	2.60	1.93	1.62	1.70	1.85	1.18	1.00	0.82	0.93	14
15	1.15	1.30	1.53	2.48	2.24	1.60	1.70	1.80	1.16	0.95	0.84	0.94	15
16	1.16	1.25	2.74	2.14	2.24	1.60	1.64	1.75	1.10	0.90	0.88	0.94	16
17	1.16	1.22	2.18	2.04	2.02	1.58	1.64	1.75	1.08	0.90	0.88	0.94	17
18	1.18	1.20	1.78	1.93	2.07	1.58	1.68	1.70	1.08	0.90	0.88	0.94	18
19	1.18	1.18	1.68	1.88	3.32	1.58	1.70	1.65	1.08	0.94	0.88	0.94	19
20	1.18	1.18	1.64	1.80	2.94	1.58	1.92	1.62	1.06	0.94	0.88	0.93	20
21	1.20	1.18	1.62	1.72	2.62	1.58	1.92	1.59	1.06	0.94	0.82	0.93	21
22	1.22	1.18	1.56	1.68	2.43	1.58	1.92	1.59	1.05	0.94	0.86	0.91	22
23	1.22	1.18	1.48	1.65	2.35	1.64	1.88	1.58	1.06	0.92	0.86	0.93	23
24	1.22	1.25	2.68	1.63	2.22	1.60	1.88	1.59	1.06	0.92	0.84	0.94	24
25	1.25	1.25	4.10	1.62	2.12	1.60	1.87	1.68	1.06	0.92	0.82	0.98	25
26	1.25	1.18	4.05	1.60	2.01	1.55	1.80	1.62	1.06	0.92	0.82	0.94	26
27	1.22	1.18	2.02	1.80	1.90	1.50	1.75	1.58	1.06	0.92	0.88	0.93	27
28	1.25	1.08	2.75	1.82	1.82	1.50	1.70	1.50	1.06	0.90	0.88	0.94	28
29	1.25	1.65	2.35	1.80	1.90	1.50	1.65	1.47	1.06	0.90	0.88	1.02	29
30	1.80	1.70	1.97	1.80		1.59	1.60	1.44	1.05	0.90	0.86	1.04	30
31	1.60		1.84	2.32		1.50		1.40		0.90	0.88		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.06	1.98	1.90	2.70	2.23	1.80	2.10	1.57	1.40	0.97	0.80	0.80	1
2	0.98	1.93	1.78	4.68	2.10	1.75	2.13	1.55	1.38	0.93	0.80	0.83	2
3	0.98	1.69	1.70	4.83	2.10	1.69	2.10	1.78	1.35	0.88	0.80	0.83	3
4	0.98	1.85	1.72	4.50	2.06	1.68	2.10	1.72	1.38	0.88	0.80	0.85	4
5	1.00	2.30	1.80	4.64	2.03	1.80	2.06	1.65	1.38	0.88	0.78	0.85	5
6	1.20	2.85	1.69	3.13	2.03	1.99	2.06	1.59	1.35	0.88	0.78	0.86	6
7	1.11	2.54	1.65	2.65	1.96	1.92	2.10	1.58	1.31	0.88	0.78	0.86	7
8	1.04	2.81	1.60	2.44	1.96	1.95	2.10	1.58	1.29	0.88	0.78	0.86	8
9	1.65	2.24	1.60	2.30	1.90	1.99	2.05	1.56	1.26	0.86	0.78	0.85	9
10	1.40	1.95	1.58	2.15	1.90	2.65	1.90	1.52	1.24	0.86	0.78	0.85	10
11	1.30	1.82	1.58	2.03	1.82	2.44	1.85	1.50	1.20	0.86	0.78	0.86	11
12	1.20	1.69	1.58	2.03	1.78	2.63	1.88	1.48	1.20	0.86	0.78	0.84	12
13	1.29	1.75	1.58	2.03	1.76	2.10	1.88	1.35	1.15	0.86	0.78	0.84	13
14	1.29	1.68	1.60	2.03	2.38	2.71	1.99	1.35	1.10	0.86	0.78	0.84	14
15	1.27	1.64	1.60	1.98	2.75	2.55	1.86	1.48	1.04	0.86	0.78	0.84	15
16	1.22	1.60	1.60	1.90	2.40	2.55	1.86	1.48	1.02	0.85	0.78	0.83	16
17	1.20	1.60	1.65	1.98	2.23	4.95	1.84	1.48	1.00	0.85	0.78	0.83	17
18	1.25	1.78	1.74	2.23	2.03	6.13	1.75	1.48	1.00	0.85	0.78	0.83	18
19	1.25	4.20	1.71	2.23	1.90	5.65	1.74	1.48	1.00	0.83	0.78	0.83	19
20	1.27	4.45	1.65	3.44	2.45	4.78	1.73	1.48	1.01	0.83	0.78	0.87	20
21	1.31	4.66	1.60	3.86	2.80	4.18	1.72	1.52	1.06	0.83	0.78	0.90	21
22	1.42	2.64	1.58	3.60	2.40	3.88	1.70	1.68	1.06	0.83	0.78	0.98	22
23	1.55	2.29	1.58	3.46	2.25	3.88	1.70	1.58	1.08	0.83	0.78	0.89	23
24	1.39	1.89	1.58	3.20	2.10	4.18	1.70	1.58	1.08	0.83	0.78	0.98	24
25	1.28	2.20	4.15	2.70	1.96	3.19	1.65	1.48	1.04	0.83	0.78	0.99	25
26	1.31	3.90	6.34	2.55	1.90	2.55	1.63	1.48	1.01	0.83	0.78	1.03	26
27	1.42	4.15	4.70	2.65	1.85	2.43	1.59	1.48	1.00	0.83	0.78	1.03	27
28	1.53	3.20	3.10	2.94	1.82	2.35	1.59	1.45	1.00	0.83	0.78	1.00	28
29	1.49	3.28	2.36	3.38	1.80	2.28	1.57	1.44	0.98	0.80	0.78	1.00	29
30	1.42	2.00	2.20	2.65		2.22	1.55	1.44	0.97	0.80	0.78	1.00	30
31	1.56	2.20	2.20	2.30		2.10		1.43		0.80	0.78		31

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Γ. Αλκιδάρι
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

(6) - ΥΟΡΟΝ. ΕΤΟΣ 1980 - 81

HM.	OKT	NDE	OEK	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	1.03	1.70	1.93	1.70	2.33	3.02	1.88	1.70	1.00**	0.70	0.64	1.08	1
2	1.03	1.60	2.40	1.70	2.30	2.60	1.87	1.68	1.00**	0.70	0.64	1.08	2
3	1.03	1.54	2.75	1.68	2.20	2.45	1.87	1.71	1.00**	0.70	0.63	1.08	3
4	1.09	1.63	2.45	1.65	2.22	2.35	1.88	1.75	1.00**	0.70	0.62	1.08	4
5	1.08	1.70	2.20	1.65	2.33	2.60	1.88	1.76	1.00**	0.70	0.62	1.08	5
6	1.08	1.59	2.60	1.69	2.74	3.00	1.97	1.80	1.00**	0.70	0.62	1.10	6
7	0.92	1.48	2.40	1.73	3.90	2.68	1.88	1.90	1.00**	0.70	0.62	1.10	7
8	0.98	1.48	2.08	1.73	3.85	2.45	1.85	1.80	1.00**	0.70	0.60	1.10	8
9	1.03	1.45	2.22	1.73	3.00	2.22	1.82	1.75	1.00**	0.70	0.58	1.18	9
10	1.09	1.33	2.19	1.73	2.60	2.20	1.82	1.70	1.00**	0.70	0.58	1.15	10
11	1.02	1.54	2.02	1.73	2.54	2.15	1.88	1.68	1.00**	0.70	0.58	1.15	11
12	1.04	1.59	1.90	1.72	2.54	2.12	1.88	1.60	1.00**	0.70	0.63	1.13	12
13	1.06	1.62	1.85	1.72	2.74	2.20	2.17	1.60	1.00**	0.70	0.65	1.11	13
14	1.06	1.59	1.78	1.70	3.48	2.30	3.95	1.60	1.00**	0.70	0.68	1.11	14
15	1.03	1.50	1.70	1.70	4.20	2.30	3.49	1.58	1.00**	0.70	0.70	1.11	15
16	1.02	1.50	1.70	4.43	5.06	2.23	2.44	1.58	1.00**	0.70	0.75	1.08	16
17	1.02	1.48	1.70	4.43	3.94	2.12	2.18	1.58	1.00**	0.68	1.05	1.08	17
18	0.98	1.39	1.65	3.00	2.85	2.12	2.11	1.58	1.00**	0.67	1.05	1.08	18
19	0.92	1.39	1.60	2.38	2.48	2.17	2.05	1.58	---	0.67	1.02	1.08	19
20	0.92	1.48	1.60	2.24	3.34	2.33	1.97	1.55	---	0.67	1.02	1.08	20
21	0.98	1.45	2.45	2.24	2.18	2.30	1.88	1.55	---	0.65	1.02	1.08	21
22	1.02	1.45	2.45	2.19	2.19	2.04	1.88	1.55	---	0.65	1.03	1.08	22
23	1.23	1.42	2.58	3.56	2.19	2.00	1.86	1.52	---	0.65	1.03	1.08	23
24	2.70	1.42	3.12	4.61	2.22	1.98	1.85	1.50	---	0.65	1.03	1.08	24
25	1.75	1.39	2.25	5.15	2.22	1.96	1.83	1.50	---	0.65	1.03	1.04	25
26	1.50	1.39	2.02	4.61	2.26	1.94	1.82	1.48	---	0.65	1.05	0.90	26
27	1.48	1.38	1.90	3.39	2.40	1.91	1.80	1.44	---	0.64	1.05	0.80	27
28	2.70	1.38	1.86	3.25	3.40	1.90	1.75	1.42	---	0.64	1.05	0.88	28
29	4.67	1.40	1.82	2.82		1.90	1.75	1.42	---	0.64	1.05		29
30	4.18	1.48	1.79	2.48		1.90	1.75	1.42	---	0.64	1.05		30
31	1.98		1.70	2.36		1.88		1.42		0.64	1.05		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*5 : Εκτίμηση υπερ. στάθμης από (υπόβαθρον) μέτρηση παροχής
-- : η εγγραφή δεν έχει εισαχθεί στο αρχείο

ΗΜ.	ΔΚΤ	ΝΔΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.88	1.08	1.23	1.38	1.22	3.25	1.80	2.50	2.80	1.02	0.82	0.72	1
2	0.88	1.05	1.23	1.35	1.22	2.40	2.28	1.98	2.20	0.98	0.82	0.72	2
3	0.88	1.00	1.26	1.32	1.22	2.00	3.35	1.77	1.92	0.95	0.82	0.72	3
4	0.88	0.98	1.30	1.32	1.22	1.98	4.00	1.68	1.67	0.93	0.82	0.72	4
5	0.88	0.98	1.25	1.30	1.22	4.20	3.35	1.64	1.49	0.90	0.82	0.78	5
6	0.90	0.96	1.43	1.28	1.22	4.14	3.47	1.55	1.35	0.90	0.82	0.82	6
7	0.90	0.95	1.38	1.25	1.22	2.37	2.06	1.49	1.35	0.95	0.82	0.90	7
8	0.90	0.95	1.29	1.25	1.23	3.78	1.85	1.45	1.30	0.90	0.78	0.98	8
9	0.90	1.02	1.38	1.23	1.23	6.28	1.75	1.41	1.35	1.04	0.78	0.82	9
10	0.90	1.08	1.51	1.22	1.27	5.65	1.60	1.37	1.37	1.08	0.78	0.96	10
11	0.90	1.20	1.48	1.20	1.20	3.90	1.55	1.32	1.32	0.95	0.96	0.96	11
12	0.90	1.14	1.44	1.20	1.19	2.84	1.60	1.35	1.35	1.02	0.96	0.98	12
13	0.89	1.07	1.48	1.20	1.19	2.50	1.52	1.29	1.30	0.95	0.98	0.98	13
14	0.89	1.05	1.62	1.20	1.20	2.50	1.49	1.35	1.24	0.95	0.98	0.98	14
15	0.88	1.03	2.26	1.20	1.20	2.10	1.47	1.38	1.24	0.95	0.90	0.96	15
16	0.90	0.98	2.12	1.20	1.20	1.88	1.42	1.45	1.22	0.92	0.85	0.94	16
17	0.92	1.08	1.78	1.18	1.20	1.77	1.40	1.50	1.19	0.80	0.82	0.92	17
18	0.92	1.06	1.78	1.18	1.20	1.60	1.40	1.40	1.15	0.88	0.80	0.90	18
19	0.90	1.06	1.58	1.15	1.20	1.55	1.40	1.40	1.13	0.95	0.78	0.90	19
20	0.90	1.04	1.58	1.15	1.20	1.50	1.40	1.35	1.11	0.99	0.78	0.90	20
21	0.88	1.02	1.58	1.15	1.25	1.48	1.46	1.30	1.09	0.97	0.72	0.90	21
22	0.88	0.98	1.50	1.13	1.28	1.44	1.60	1.28	1.08	0.97	0.72	0.88	22
23	0.88	0.98	1.52	1.13	1.58	2.25	4.92	1.28	1.06	0.95	0.72	0.88	23
24	0.90	0.97	1.58	1.12	2.03	3.40	3.88	1.25	1.06	0.92	0.72	0.90	24
25	0.95	0.99	2.04	1.12	1.95	2.25	2.75	1.28	1.04	0.92	0.72	0.88	25
26	0.95	0.99	1.80	1.19	3.75	1.92	2.30	1.30	1.02	0.92	0.72	0.92	26
27	0.92	0.98	1.60	1.22	6.08	1.66	1.95	1.30	1.02	0.92	0.72	0.92	27
28	1.04	1.02	1.58	1.20	5.40	1.60	1.77	2.15	1.02	0.95	0.72	0.92	28
29	1.58	1.06	1.48	1.20		1.55	1.65	3.88	1.02	0.95	0.72	0.92	29
30	1.19	1.06	1.45	1.20		1.55	2.22	5.43	1.02	0.90	0.72	0.92	30
31	1.08	1.06	1.40	1.22		1.62		4.03	1.02	0.88	0.72	0.92	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	DKT	NDE	ΔΕΚ	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΤΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.68	0.98	1.46	1.25	1.14	1.20	1.15	0.88	0.84	0.75	0.66	0.78	1
2	0.68	0.98	1.56	1.25	1.14	1.20	1.15	0.88	0.84	0.75	0.66	0.78	2
3	0.68	0.98	3.02	1.25	1.14	1.29	1.18	0.88	0.84	0.76	0.71	0.78	3
4	0.72	0.98	5.30	1.25	1.14	2.72	1.23	0.88	0.82	0.78	0.72	0.78	4
5	0.82	0.98	4.12	1.25	1.14	2.40	1.21	0.88	0.82	0.78	0.78	0.78	5
6	1.10	0.98	2.84	1.25	1.14	1.89	1.20	0.88	0.82	0.84	0.78	0.78	6
7	1.55	1.08	1.90	1.22	1.14	1.41	1.20	0.86	0.82	0.84	0.76	0.78	7
8	1.30	1.17	1.68	1.20	1.14	1.38	1.18	0.88	0.85	0.84	0.74	0.76	8
9	1.37	1.12	1.56	1.18	1.15	1.38	1.16	0.88	0.85	0.86	0.74	0.76	9
10	1.18	1.08	1.47	1.15	1.45	1.35	1.15	0.86	0.85	0.86	0.74	0.75	10
11	1.09	1.08	1.43	1.15	1.34	1.33	1.10	0.86	0.86	0.88	0.74	0.75	11
12	1.03	1.06	1.40	1.15	1.26	1.32	1.10	0.86	0.86	0.88	0.75	0.75	12
13	1.02	1.04	1.43	1.15	1.26	1.30	1.10	0.86	0.88	0.88	0.76	0.75	13
14	1.02	1.02	1.40	1.15	1.26	1.29	1.10	0.86	0.88	0.88	0.74	0.72	14
15	1.02	0.98	1.40	1.15	1.25	1.27	1.08	0.66	0.92	0.88	0.74	0.72	15
16	1.00	0.98	1.68	1.14	1.24	1.25	1.08	0.84	0.98	0.88	0.76	0.72	16
17	0.98	1.18	1.64	1.14	1.24	1.22	1.06	0.84	0.96	0.88	0.76	0.72	17
18	0.98	2.60	1.48	1.14	1.24	1.22	1.06	0.84	0.94	0.88	0.76	0.72	18
19	0.97	3.38	1.38	1.14	1.26	1.20	1.04	0.80	0.90	0.88	0.76	0.72	19
20	0.97	3.60	1.88	1.14	1.24	1.20	1.00	0.80	0.90	0.88	0.76	0.72	20
21	0.98	2.08	2.22	1.14	1.24	1.19	0.98	0.80	0.88	0.84	0.76	0.74	21
22	0.98	1.50	1.66	1.14	1.24	1.19	0.97	0.84	0.88	0.82	0.76	0.74	22
23	0.98	1.34	1.52	1.14	1.24	1.18	0.97	0.84	0.87	0.80	0.76	0.74	23
24	0.98	1.28	1.44	1.14	1.24	1.18	0.95	0.85	0.87	0.76	0.78	0.76	24
25	0.98	1.24	1.40	1.14	1.22	1.18	0.95	0.86	0.87	0.76	0.78	0.76	25
26	0.98	1.24	1.38	1.14	1.18	1.18	0.92	0.86	0.87	0.74	0.78	0.76	26
27	0.98	1.20	1.34	1.14	1.18	1.28	0.90	0.86	0.87	0.70	0.78	0.74	27
28	0.98	1.20	1.32	1.13	1.18	1.25	0.88	0.86	0.87	0.68	0.76	0.74	28
29	0.98	1.18	1.32	1.13	1.22	1.22	0.88	0.86	0.87	0.68	0.76	0.74	29
30	0.98	1.60	1.28	1.13	1.18	1.18	0.88	0.86	0.87	0.68	0.78	0.74	30
31	0.98	1.28	1.13	1.13	1.17	1.17	0.88	0.86	0.87	0.68	0.78	0.74	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	DKT	NDE	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	0.74	0.80	1.05	1.31	1.30	1.88	1.60	1.57	1.08	0.87	0.78	0.78	1
2	0.74	0.80	1.05	1.28	1.30	1.88	1.54	1.54	1.08	0.87	0.75	0.78	2
3	0.74	0.84	2.85	1.24	1.30	1.88	1.45	1.75	1.08	0.87	0.78	0.78	3
4	0.74	0.85	3.90	1.22	1.59	1.92	1.44	1.79	1.08	0.85	0.71	0.78	4
5	0.74	0.85	3.34	1.20	1.53	2.12	1.43	1.70	1.08	0.85	0.71	0.78	5
6	0.72	0.85	2.10	1.28	1.48	2.04	1.43	1.63	1.05	0.83	0.70	0.75	6
7	0.72	0.82	1.80	1.32	1.48	2.06	1.42	1.58	1.03	0.82	0.70	0.75	7
8	0.72	0.82	1.50	1.32	1.40	1.86	1.83	1.53	1.00	0.82	0.68	0.75	8
9	0.72	0.80	1.72	1.28	1.39	1.70	3.60	1.49	1.00	0.80	0.68	0.74	9
10	0.72	0.80	2.90	1.25	1.50	1.68	3.22	1.47	0.98	0.80	0.68	0.74	10
11	0.72	0.80	2.90	1.20	1.59	1.70	2.20	1.44	0.96	0.80	0.68	0.78	11
12	0.73	0.78	1.24	2.24	1.80	1.60	1.90	1.42	0.94	0.80	0.68	0.78	12
13	0.73	0.78	1.78	4.40	1.59	1.60	1.95	1.63	0.96	0.80	0.68	0.78	13
14	0.73	0.78	1.78	4.05	1.47	1.54	3.25	1.54	0.98	0.80	0.70	0.78	14
15	0.74	0.78	1.65	2.32	1.45	1.51	3.12	1.49	0.98	0.80	0.72	0.78	15
16	0.74	0.82	1.44	2.04	1.65	1.48	4.25	1.40	0.98	0.78	0.78	0.78	16
17	0.74	0.88	1.40	1.65	1.92	1.48	3.90	1.36	0.97	0.78	0.89	0.78	17
18	0.76	0.88	1.34	1.57	2.38	1.44	2.64	1.35	0.97	0.78	0.89	0.80	18
19	0.76	0.88	1.30	1.45	3.35	1.40	2.15	1.32	0.99	0.78	0.87	0.80	19
20	0.78	0.92	1.50	1.40	3.44	1.54	2.12	1.28	1.03	0.78	0.85	0.80	20
21	0.78	0.98	1.65	1.40	3.27	1.84	2.10	1.26	1.05	0.78	0.85	0.78	21
22	0.78	0.88	1.61	1.32	2.80	2.10	2.08	1.26	1.03	0.78	0.85	0.78	22
23	0.80	0.90	1.94	1.39	2.51	2.24	2.02	1.23	1.00	0.78	0.83	0.78	23
24	0.80	0.95	1.78	1.37	2.42	2.42	1.94	1.20	1.00	0.76	0.80	0.80	24
25	0.80	0.95	1.48	1.59	2.38	2.10	1.84	1.18	0.98	0.76	0.78	0.80	25
26	0.82	0.92	1.48	2.05	2.28	2.01	1.72	1.17	0.94	0.76	0.78	0.80	26
27	0.82	0.90	1.48	1.74	2.25	1.85	1.79	1.15	0.90	0.76	0.75	0.78	27
28	0.82	0.88	1.48	1.50	2.05	1.75	1.84	1.14	0.88	0.76	0.75	0.78	28
29	0.82	0.86	1.44	1.39	1.88	1.69	1.66	1.12	0.88	0.78	0.78	0.78	29
30	0.85	1.10	1.38	1.34		1.63	1.59	1.10	0.88	0.78	0.78	0.78	30
31	0.85		1.33	1.31		1.60		1.08		0.78	0.78		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

HM.	DKT	NOE	ΔΕΚ	IAN	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	HM.
1	0.78	0.78	0.92	1.58	1.74	1.08	1.48	1.27	0.98	0.78	0.50	0.52	1
2	0.78	0.81	0.97	1.28	1.50	1.10	1.38	1.25	0.98	0.78	0.50	0.52	2
3	0.78	0.84	0.97	1.10	1.35	1.08	1.34	1.21	0.98	0.78	0.50	0.52	3
4	0.78	0.86	0.93	1.30	1.30	1.08	1.32	1.18	0.98	0.70	0.50	0.52	4
5	0.79	0.88	0.88	1.48	1.25	1.25	1.30	1.16	0.98	0.62	0.50	0.52	5
6	0.79	0.84	0.84	1.32	1.20	1.25	1.28	1.14	0.97	0.53	0.52	0.52	6
7	0.80	0.86	0.84	1.61	1.18	1.23	1.25	1.14	0.95	0.48	0.52	0.52	7
8	0.80	0.88	0.84	1.90	1.18	1.19	1.25	1.18	0.95	0.48	0.52	0.52	8
9	0.78	0.86	0.84	1.78	1.14	1.16	1.24	1.18	0.88	0.48	0.56	0.52	9
10	0.78	0.84	0.84	2.68	1.12	1.14	1.24	1.15	0.88	0.48	0.56	0.48	10
11	0.80	0.84	0.84	2.44	1.10	1.12	1.24	1.15	0.84	0.48	0.54	0.48	11
12	0.80	0.82	0.84	1.44	1.25	1.10	1.22	1.15	0.82	0.48	0.52	0.48	12
13	0.80	0.82	0.90	1.20	1.35	1.10	1.22	1.15	0.82	0.48	0.52	0.46	13
14	0.80	0.84	0.92	1.18	1.59	1.12	1.20	1.13	0.80	0.48	0.50	0.46	14
15	0.80	0.88	0.92	1.20	1.35	1.16	1.18	1.12	0.80	0.48	0.50	0.45	15
16	0.82	0.90	0.90	1.22	1.26	1.20	1.14	1.12	0.78	0.48	0.48	0.45	16
17	0.84	0.90	0.90	1.28	1.23	1.20	1.10	1.09	0.78	0.48	0.48	0.46	17
18	0.87	0.90	0.90	1.24	1.18	1.20	1.12	1.08	0.78	0.48	0.50	0.47	18
19	0.87	0.88	0.88	1.25	1.18	1.24	1.54	1.06	0.75	0.48	0.50	0.49	19
20	0.88	0.88	0.88	1.23	1.16	1.27	4.98	1.06	0.75	0.48	0.50	0.54	20
21	0.88	0.97	0.86	1.22	1.15	1.30	4.40	1.04	0.76	0.48	0.50	0.53	21
22	0.88	1.11	0.86	1.12	1.14	1.25	3.08	1.04	0.78	0.48	0.50	0.52	22
23	0.87	1.05	0.88	1.56	1.12	1.24	2.04	1.02	0.78	0.48	0.50	0.52	23
24	0.87	1.00	0.90	1.58	1.12	1.24	1.75	1.02	0.78	0.48	0.50	0.52	24
25	0.87	0.99	0.90	1.78	1.10	1.29	1.58	1.00	0.78	0.46	0.52	0.52	25
26	0.87	0.96	0.92	1.44	1.10	1.26	1.51	1.00	0.78	0.46	0.52	0.52	26
27	0.85	0.94	0.94	1.44	1.08	1.34	1.44	1.00	0.78	0.46	0.52	0.50	27
28	0.85	0.94	0.92	1.40		1.50	1.32	1.00	0.78	0.46	0.52	0.50	28
29	0.85	0.92	0.92	1.29		1.40	1.28	0.98	0.78	0.46	0.52	0.50	29
30	0.87	0.92	0.94	1.60		1.38							30
31	0.87		0.94	2.94									31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

Δ 2-1.7 ΠΥΡΓΕΤΟΣ – ΠΗΓΕΙΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ : Πυργεύρος
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

(1) - ΥΑΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1959 - 60

1

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.73	1.83	3.00	2.76	2.98	2.90	2.97	2.73	2.44	2.03	1.86	1.82	1
2	1.73	1.85	3.10	2.78	2.90	2.85	2.95	2.76	2.43	2.00	1.86	1.81	2
3	1.74	1.87	3.10	2.75	2.85	2.80	3.80	2.65	2.49	2.00	1.85	1.83	3
4	1.75	2.35	3.75	2.64	2.80	2.77	4.40	2.60	2.34	2.00	1.85	1.83	4
5	1.75	2.90	4.05	2.55	2.83	3.40	4.15	2.55	2.30	1.99	1.85	1.83	5
6	1.76	2.80	3.75	3.75	2.81	3.10	3.85	2.58	2.30	1.98	1.84	1.84	6
7	1.71	2.75	3.50	3.40	2.89	3.00	3.40	2.58	2.31	1.98	1.84	1.84	7
8	1.71	2.08	3.30	3.00	2.95	2.95	3.20	2.60	2.27	1.98	1.84	1.84	8
9	1.75	2.40	3.10	3.00	3.00	3.00	3.10	2.58	2.27	1.97	1.83	1.84	9
10	1.77	2.48	3.00	2.90	3.20	3.45	3.00	2.60	2.25	1.97	1.83	1.86	10
11	1.87	2.38	3.00	2.89	3.25	3.43	2.97	2.67	2.23	1.96	1.83	1.86	11
12	2.29	2.17	2.90	3.90	3.40	3.25	2.96	2.65	2.19	1.95	1.83	1.89	12
13	2.10	2.10	2.80	5.00	3.60	3.10	2.95	2.60	2.18	1.95	1.83	2.30	13
14	2.00	2.08	2.75	5.30	3.50	3.10	2.90	2.57	2.17	1.94	1.83	2.14	14
15	2.08	2.90	3.10	4.60	4.20	3.20	2.85	2.51	2.16	1.93	1.83	2.04	15
16	1.98	2.75	2.90	4.10	4.78	3.40	2.80	2.50	2.13	1.92	1.82	2.02	16
17	1.95	2.90	2.78	3.85	3.80	3.30	2.80	2.95	2.12	1.91	1.82	1.96	17
18	1.90	2.50	2.70	4.50	3.85	3.25	2.78	2.75	2.12	1.90	1.82	1.93	18
19	1.88	2.65	3.20	4.70	3.50	3.25	2.75	2.60	2.15	1.89	1.81	1.93	19
20	1.87	2.40	2.66	6.10	3.90	3.20	2.73	2.55	2.20	1.89	1.82	1.90	20
21	1.84	2.40	2.60	4.80	3.60	3.00	2.78	2.50	2.19	1.88	1.80	1.89	21
22	1.82	2.20	2.55	4.10	3.40	4.10	2.75	2.48	2.16	1.88	1.82	1.88	22
23	1.81	2.80	2.58	3.70	3.25	4.00	2.73	2.38	2.15	1.88	1.82	1.88	23
24	1.81	4.00	2.50	3.50	3.10	3.85	2.80	2.35	2.13	1.88	1.83	1.88	24
25	1.81	4.10	2.80	3.30	3.10	3.60	2.77	2.33	2.10	1.87	1.83	1.99	25
26	1.85	3.80	2.90	3.10	3.00	3.20	2.73	2.40	2.10	1.86	1.82	1.93	26
27	1.89	3.45	2.73	3.08	3.00	3.10	2.68	2.48	2.08	1.86	1.82	1.93	27
28	1.85	3.35	2.78	3.00	2.95	3.25	2.68	2.48	2.06	1.86	1.82	1.93	28
29	1.83	3.00	2.78	3.00	2.90	3.00	2.60	2.48	2.06	1.86	1.81	1.93	29
30	1.82	3.00	2.67	3.00	2.90	3.00	2.60	2.50	2.05	1.86	1.82	1.92	30
31	1.80		2.90	3.00		3.00	2.60	2.46		1.86	1.82		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.91	1.87	1.98	3.68	3.20	2.36	2.56	2.33	2.08	1.90	1.76	1.75	1
2	1.90	1.87	1.97	3.33	3.15	2.36	2.50	2.27	2.05	1.90	1.75	1.73	2
3	1.89	1.86	1.97	3.00	3.00	2.48	2.47	2.22	2.05	1.90	1.75	1.73	3
4	1.88	1.86	1.97	2.70	3.10	4.08	2.44	2.25	2.02	1.90	1.75	1.73	4
5	1.88	1.86	1.93	2.64	3.35	5.05	2.48	2.22	2.02	1.92	1.75	1.75	5
6	1.87	1.86	1.92	2.63	3.00	4.58	2.48	2.22	2.00	1.90	1.75	1.75	6
7	1.87	1.86	1.92	2.60	2.95	4.00	2.46	2.22	2.00	1.88	1.75	1.75	7
8	1.86	1.90	1.95	2.58	2.80	3.60	2.45	2.20	2.00	1.87	1.75	1.75	8
9	1.86	1.93	1.97	2.55	2.75	3.30	2.42	2.12	2.00	1.87	1.74	1.75	9
10	1.85	2.08	2.00	2.73	2.78	3.00	2.40	2.10	1.98	1.85	1.73	1.75	10
11	1.85	1.99	3.00	2.64	2.73	2.80	2.38	2.24	2.00	1.85	1.73	1.79	11
12	1.86	1.95	3.90	2.58	2.67	2.90	2.37	2.20	1.98	1.83	1.73	1.78	12
13	1.86	1.98	3.60	2.50	2.65	2.88	2.50	2.20	1.95	1.83	1.73	1.75	13
14	1.86	1.95	3.05	2.45	2.58	2.86	2.49	2.28	1.95	1.82	1.72	1.78	14
15	1.86	2.00	2.90	2.48	2.57	2.86	2.47	2.23	1.97	1.82	1.72	1.80	15
16	1.87	2.00	2.83	2.45	2.53	2.81	2.37	2.22	1.97	1.80	1.70	1.80	16
17	1.88	2.17	2.50	2.80	2.48	2.76	2.32	2.24	1.98	1.80	1.71	1.79	17
18	1.88	2.10	2.37	3.25	2.48	2.76	2.30	2.22	1.99	1.78	1.68	1.79	18
19	2.03	1.98	2.35	2.95	2.48	2.73	2.28	2.00	2.03	1.76	1.68	1.79	19
20	1.98	1.95	2.38	2.73	2.44	2.69	2.28	2.00	1.98	1.75	1.68	1.75	20
21	1.94	1.94	2.38	2.63	2.42	2.64	2.29	2.18	1.98	1.75	1.68	1.79	21
22	1.92	1.90	2.45	2.57	2.39	2.67	2.29	2.14	1.98	1.75	1.68	1.78	22
23	1.90	1.92	2.36	2.55	2.40	2.85	2.30	2.12	2.00	1.75	1.68	1.78	23
24	1.89	1.94	2.33	2.54	2.40	2.80	2.32	2.15	2.00	1.74	1.69	1.78	24
25	1.88	1.96	2.30	2.50	2.39	2.70	2.30	2.15	1.97	1.74	1.70	1.77	25
26	1.88	1.98	2.28	2.48	2.38	2.60	2.35	2.13	1.96	1.74	1.70	1.78	26
27	1.88	2.00	3.20	2.53	2.38	2.58	2.40	2.12	1.93	1.78	1.71	1.78	27
28	1.88	2.00	3.45	3.80	2.36	2.56	2.37	2.11	1.90	1.78	1.73	1.78	28
29	1.87	1.95	4.35	4.00		2.54	2.38	2.10	1.90	1.78	1.73	1.79	29
30	1.87	1.95	3.60	3.80		2.60	2.36	2.05	1.90	1.77	1.71	1.79	30
31	1.87		3.25	3.76		2.60		2.10	1.90	1.76	1.76		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.79	2.00*4	1.97	2.30	2.04	2.93	2.61	2.08	1.88	1.88	1.78	1.71	1
2	1.79	2.00*4	1.90	2.26	2.08	3.78	2.56	2.07	1.88	1.87	1.78	1.77	2
3	1.79	1.90	1.95	2.19	2.23	4.20	2.54	2.06	1.88	1.85	1.80	1.75	3
4	1.75	1.88	1.93	2.16	2.30	4.81	2.54	2.07	1.87	1.80	1.80	1.71	4
5	1.78	1.96	1.91	2.12	2.42	3.98	2.53	2.08	1.87	1.78	1.78	1.68	5
6	1.80	2.78	1.89	2.07	2.34	3.48	2.51	2.10	1.86	1.77	1.76	1.70	6
7	1.80	2.81	1.88	1.99	2.25	3.27	2.49	2.12	1.86	1.73	1.73	1.71	7
8	1.80	2.73	1.89	1.96	2.25	3.20	2.62	2.13	1.86	1.72	1.70	1.70	8
9	1.80	2.64	1.88	1.94	2.25	3.30	2.54	2.09	1.85	1.72	1.68	1.73	9
10	2.03	2.58	1.89	1.98	2.22	3.03	2.54	2.07	1.85	1.75	1.66	1.76	10
11	2.00	2.32	2.02	2.12	2.21	2.96	2.45	2.06	1.84	1.78	1.68	1.76	11
12	2.50	2.16	2.00	2.14	2.20	2.79	2.43	2.05	1.83	1.82	1.69	1.76	12
13	2.23	2.14	1.95	2.13	2.22	2.68	2.41	2.03	1.84	1.83	1.71	1.77	13
14	2.00	2.14	2.02	2.13	2.25	2.68	2.39	2.01	1.86	1.84	1.73	1.77	14
15	2.00	2.10	2.03	2.16	2.50	2.65	2.38	2.00	1.86	1.80	1.73	1.77	15
16	2.00*4	2.07	2.02	2.07	3.15	2.82	2.36	1.99	1.85	1.78	1.73	1.77	16
17	2.00*4	2.02	2.02	2.08	3.20	2.35	2.33	1.99	1.84	1.76	1.72	1.77	17
18	2.00*4	2.09	2.01	2.10	2.73	3.00	2.30	1.98	1.84	1.75	1.72	1.77	18
19	2.00*4	2.08	2.00	2.16	2.57	2.88	2.28	1.98	1.83	1.74	1.71	1.77	19
20	2.00*4	2.07	2.00	2.14	2.41	2.73	2.27	1.97	1.82	1.73	1.72	1.77	20
21	2.00*4	2.06	2.03	2.13	2.36	2.66	2.27	1.96	1.84	1.73	1.71	1.77	21
22	2.00*4	2.04	2.04	2.12	2.30	2.61	2.26	1.94	1.87	1.76	1.70	1.77	22
23	2.00*4	2.03	2.06	2.02	2.29	2.70	2.26	1.92	1.88	1.77	1.68	1.77	23
24	2.00*4	2.00	2.08	2.00	2.28	3.62	2.21	1.92	1.88	1.78	1.70	1.77	24
25	2.10	2.01	2.08	1.98	2.42	3.50	2.20	1.91	1.89	1.79	1.72	1.88	25
26	2.40	2.02	2.64	1.99	2.59	3.15	2.17	1.91	1.91	1.80	1.72	3.40	26
27	2.25	2.02	3.45	2.00	2.62	3.05	2.14	1.91	1.88	1.81	1.74	3.05	27
28	2.12	1.94	3.36	2.03	2.65	2.96	2.13	1.90	1.88	1.80	1.74	3.00	28
29	2.00	1.89	2.64	2.06		2.80	2.12	1.89	1.90	1.78	1.73	2.63	29
30	2.00*4	1.88	2.44	2.06		2.79	2.10	1.88	1.90	1.78	1.71	2.54	30
31	2.00*4		2.34	2.04		2.68		1.88	1.90	1.78	1.71		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

*4 : Εκτίμηση ημερ. στάθμης από πρόσφατη μέτρηση στάθμης

ΣΤΑΘΜΟΣ : ΠΥΡΡΕΤΟΣ (1) - ΥΑΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1972 - 73
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	2.17	2.55	2.36	2.20	3.10	2.98	3.35	2.64	2.23	2.03	1.66	1.82	1
2	2.16	4.40	2.35	2.50	3.00	2.84	3.38	2.63	2.21	2.03	1.65	1.80	2
3	2.17	3.54	2.30	2.54	2.96	2.80	3.36	2.60	2.20	2.03	1.65	1.76	3
4	2.17	2.86	2.28	2.30	2.94	2.76	3.28	2.60	2.20	2.02	1.67	1.84	4
5	2.15	2.64	2.27	2.30	2.32	2.71	3.20	2.58	2.20	2.02	1.64	1.80	5
6	2.15	2.60	2.26	2.28	2.30	2.70	3.23	2.55	2.18	2.01	1.60	1.76	6
7	2.16	2.55	2.26	2.35	2.29	2.68	3.20	2.55	2.18	2.00	1.69	1.70	7
8	2.18	2.50	2.24	2.58	3.00	2.62	3.15	2.54	2.17	2.00	1.68	1.80	8
9	2.21	2.45	2.24	2.55	2.88	2.60	3.09	2.52	2.17	2.00	1.68	1.76	9
10	2.21	2.38	2.28	2.46	2.80	3.00	3.05	2.50	2.16	2.00	1.70	1.77	10
11	2.60	2.36	2.27	2.44	2.74	3.15	3.00	2.48	2.15	2.00	1.75	1.77	11
12	2.56	2.32	2.26	2.42	2.72	3.10	3.00	2.45	2.13	2.01	1.75	1.77	12
13	2.50	2.30	2.27	2.40	3.15	3.25	2.98	2.44	2.10	2.01	1.75	1.74	13
14	2.38	2.28	2.25	2.40	3.30	3.36	2.95	2.42	2.10	2.02	1.75	1.75	14
15	2.40	2.36	2.26	2.38	3.10	3.30	2.93	2.41	2.10	2.00	1.74	1.75	15
16	2.45	2.34	2.25	2.39	2.98	3.24	2.90	2.40	2.15	2.00	1.75	1.74	16
17	2.95	2.34	2.24	2.40	3.13	3.10	2.88	2.41	2.15	2.00	1.70	1.74	17
18	2.58	2.36	2.30	2.38	3.16	3.12	2.80	2.42	2.13	2.00	1.70	1.75	18
19	2.62	2.33	2.31	2.39	3.30	3.73	2.78	2.40	2.10	1.96	1.67	1.75	19
20	2.58	2.36	2.30	2.40	3.12	4.00	2.75	2.40	2.06	1.97	1.67	1.75	20
21	2.55	2.35	2.28	2.38	2.98	4.28	2.74	2.40	2.09	1.93	1.66	1.76	21
22	2.36	2.35	2.25	2.38	2.90	3.98	2.70	2.40	2.08	1.90	1.66	1.76	22
23	2.40	2.32	2.26	2.45	2.86	3.40	2.68	2.38	2.07	1.86	1.66	1.75	23
24	2.59	2.32	2.25	2.48	2.84	3.28	2.66	2.35	2.09	1.80	1.65	1.75	24
25	2.44	2.32	2.25	2.88	2.87	3.18	2.64	2.33	2.08	1.75	1.65	1.75	25
26	2.40	2.30	2.23	3.30	2.82	3.10	2.62	2.30	2.08	1.70	1.65	1.76	26
27	2.36	2.30	2.22	3.36	2.88	3.10	2.62	2.28	2.07	1.70	1.66	1.76	27
28	2.35	2.30	2.21	3.22	3.05	3.06	2.69	2.28	2.07	1.70	1.65	1.76	28
29	2.37	2.30	2.20	2.98		3.00	2.67	2.27	2.05	1.69	1.65	1.77	29
30	2.40	2.38	2.20	3.00		3.38	2.66	2.25	2.04	1.68	1.65	1.80	30
31	2.65		2.20	3.10		3.40		2.24		1.66	1.66		31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΣΤΑΘΜΟΣ : Πυργός
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

(1) - ΥΑΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1973 - 74

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.86	2.00	1.98	2.31	2.30	3.39	2.77	2.71	2.12	1.95	1.72	1.69	1
2	1.88	2.00	1.98	2.30	2.30	3.15	2.78	2.63	2.11	1.94	1.72	1.69	2
3	1.86	2.00	1.98	3.78	2.26	3.12	2.76	2.61	2.10	1.93	1.71	1.69	3
4	1.85	1.99	2.00	3.73	2.25	3.05	2.73	2.60	2.12	1.92	1.70	1.69	4
5	1.85	1.99	2.10	3.82	2.24	3.18	2.70	2.59	2.11	1.91	1.70	1.69	5
6	1.85	1.98	2.14	3.00	2.24	3.30	2.70	2.58	2.17	1.90	1.70	1.68	6
7	1.88	1.98	2.15	2.96	2.28	4.32	2.64	2.56	2.16	1.90	1.70	1.68	7
8	1.89	1.98	2.35	2.82	2.39	4.88	2.60	2.53	2.14	1.90	1.70	1.68	8
9	1.89	2.00	2.30	2.75	3.05	4.62	2.81	2.50	2.10	1.90	1.70	1.70	9
10	1.90	2.00	2.34	2.69	2.96	3.50	2.80	2.46	2.07	1.88	1.70	1.69	10
11	1.90	2.00	2.45	2.88	3.20	3.32	2.80	2.44	2.05	1.86	1.70	1.69	11
12	2.00	2.00	2.60	2.90	2.98	3.30	2.82	2.42	2.01	1.84	1.70	1.69	12
13	1.98	2.00	3.00	3.00	2.83	3.24	2.80	2.40	1.99	1.82	1.70	1.69	13
14	2.00	2.01	3.25	2.88	2.44	3.26	3.00	2.38	1.97	1.82	1.70	1.69	14
15	2.10	2.07	3.13	2.78	2.40	3.32	3.00	2.35	1.98	1.80	1.70	1.69	15
16	2.44	2.08	3.52	2.68	2.84	4.10	2.98	2.33	1.99	1.80	1.70	1.69	16
17	2.35	2.09	3.60	2.59	3.88	4.10	3.06	2.30	1.98	1.80	1.69	1.69	17
18	2.10	2.04	3.50	2.50	4.40	3.65	3.66	2.30	1.99	1.78	1.69	1.69	18
19	1.96	2.02	2.99	2.48	4.62	3.22	4.00	2.32	1.99	1.75	1.69	1.69	19
20	1.94	2.02	2.48	2.50	3.75	3.34	4.10	2.41	2.00	1.74	1.69	1.68	20
21	1.92	2.00	2.45	2.50	3.38	3.32	3.34	2.40	2.16	1.74	1.69	1.68	21
22	1.90	2.00	2.43	2.49	5.02	3.30	3.28	2.38	2.20	1.74	1.69	1.68	22
23	1.90	2.00	2.38	2.49	4.88	3.25	3.06	2.34	2.14	1.78	1.69	1.68	23
24	1.90	2.00	2.48	2.40	4.20	3.10	3.00	2.30	2.12	1.78	1.69	1.67	24
25	2.00	2.00	2.59	2.36	3.38	3.05	2.89	2.25	2.06	1.77	1.69	1.66	25
26	1.93	2.00	2.50	2.35	4.00	3.00	2.85	2.23	2.00	1.77	1.68	1.65	26
27	2.00	1.99	2.41	2.34	4.00	2.92	2.82	2.20	1.99	1.77	1.68	1.66	27
28	2.00	1.99	2.38	2.35	3.80	2.88	2.80	2.18	1.99	1.76	1.68	1.66	28
29	2.00	1.98	2.38	2.33		2.80	2.78	2.17	1.97	1.76	1.68	1.67	29
30	2.02		2.34	2.32		2.80	2.75	2.15	1.96	1.76	1.68	1.68	30
31	2.05		2.30	2.30		2.78		2.14		1.76	1.68	1.68	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΣΤΑΘΜΟΣ : ΠΥΡΥΣΤΟΣ (1) - ΥΑΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1974 - 75
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m)

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.70	2.00	2.00	2.13	1.92	2.45	2.25	1.99	1.95	1.77	1.58	1.55	1
2	1.70	2.20	1.94	2.29	1.93	2.40	2.25	1.98	1.95	1.78	1.58	1.55	2
3	1.70	2.49	1.86	2.25	1.93	2.46	2.25	1.98	1.95	1.77	1.58	1.55	3
4	1.70	2.10	1.81	2.00	1.94	2.44	2.24	1.97	1.90	1.75	1.56	1.55	4
5	1.70	2.05	1.81	1.97	1.92	2.45	2.24	1.97	1.81	1.74	1.56	1.59	5
6	1.70	2.05	1.81	1.97	1.92	2.46	2.24	1.97	1.80	1.74	1.56	1.59	6
7	1.70	2.00	1.81	1.97	1.93	2.46	2.24	1.96	1.82	1.75	1.55	1.60	7
8	1.70	1.91	1.81	1.92	1.96	2.48	2.23	1.96	1.85	1.74	1.55	1.60	8
9	1.71	2.48	1.81	1.93	1.98	2.49	2.22	1.96	1.89	1.73	1.55	1.60	9
10	1.71	2.30	1.81	1.93	1.98	2.50	2.22	1.96	1.88	1.73	1.55	1.60	10
11	1.72	2.77	1.82	1.93	1.99	2.52	2.20	1.96	1.82	1.70	1.55	1.60	11
12	1.72	2.43	1.82	1.93	1.95	2.56	2.21	1.96	1.80	1.70	1.55	1.60	12
13	1.72	2.20	1.82	2.02	1.95	2.55	2.20	1.96	1.78	1.70	1.55	1.60	13
14	1.72	2.10	1.84	2.02	1.95	2.50	2.20	1.98	1.78	1.69	1.55	1.60	14
15	1.72	2.10	1.84	1.93	1.96	2.50	2.20	2.00	1.77	1.60	1.55	1.60	15
16	1.72	2.10	1.90	1.93	1.96	2.48	2.20	2.00	1.77	1.60	1.55	1.60	16
17	1.72	2.10	1.96	1.94	1.96	2.45	2.20	1.99	1.78	1.60	1.55	1.60	17
18	1.72	2.10	1.96	2.02	2.02	2.43	2.18	1.98	1.78	1.61	1.57	1.62	18
19	1.72	1.90	1.93	1.90	2.85	2.40	2.16	1.97	1.80	1.60	1.59	1.61	19
20	1.72	1.93	1.93	1.92	2.88	2.38	2.10	1.99	1.83	1.59	1.60	1.61	20
21	1.72	1.93	1.93	1.92	2.84	2.37	2.00	1.99	1.82	1.59	1.60	1.62	21
22	1.88	1.93	1.95	1.92	3.15	2.38	1.99	1.97	2.43	1.59	1.60	1.64	22
23	1.98	1.95	1.97	1.92	3.10	2.40	1.99	1.97	2.39	1.58	1.61	1.64	23
24	2.05	1.95	2.10	1.92	3.00	2.40	1.98	1.97	2.18	1.58	1.61	1.63	24
25	2.08	1.98	2.10	1.92	2.72	2.42	1.97	1.97	2.00	1.58	1.58	1.63	25
26	1.90	1.80	2.11	1.92	2.60	2.43	1.97	1.98	1.90	1.59	1.56	1.64	26
27	1.86	1.80	2.12	1.93	2.56	2.40	1.97	1.98	1.97	1.59	1.56	1.64	27
28	1.87	1.80	2.12	1.91		2.43	1.97	1.98	1.90	1.59	1.56	1.64	28
29	1.80	1.80	2.12	1.94		2.34	1.99	1.97	1.86	1.58	1.56	1.64	29
30	1.80	1.80	2.12	1.94		2.27	2.00	1.96	1.78	1.58	1.56	1.64	30
31	1.79		2.13	1.98				1.95		1.58	1.55		31

ΕΠΙΣΤΗΘΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟΝ

ΣΤΑΘΜΟΙ : ΠΛΟΥΡΙΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ (σε m) (1) - ΥΑΡΟΛ. ΕΤΟΣ 1975 - 76

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.65	1.74	2.02	1.95	2.25	2.00	2.48	2.42	1.96	1.65	1.60	1.68	1
2	1.65	1.75	2.00	1.95	2.23	2.40	2.46	2.40	1.98	1.64	1.60	1.70	2
3	1.65	1.75	2.00	1.93	2.30	2.40	2.44	2.35	1.98	1.64	1.60	1.72	3
4	1.65	1.75	1.98	1.91	3.26	2.42	2.42	2.32	1.98	1.63	1.60	1.70	4
5	1.66	1.75	1.98	1.90	4.02	2.42	2.40	2.32	1.97	1.63	1.58	1.65	5
6	1.69	1.75	1.99	1.90	4.98	2.00	2.40	2.30	1.96	1.65	1.55	1.62	6
7	1.70	1.75	1.88	1.90	3.22	2.40	2.36	2.29	1.95	1.68	1.53	1.60	7
8	1.70	1.75	1.79	1.90	3.20	2.36	2.33	2.26	1.95	1.67	1.52	1.60	8
9	1.70	1.75	1.78	1.90	3.08	2.35	2.31	2.22	1.92	1.63	1.57	1.58	9
10	1.72	1.75	1.78	1.90	3.00	2.30	2.30	2.20	1.91	1.73	1.50	1.60	10
11	1.72	1.75	1.78	1.90	2.86	2.24	2.39	1.98	1.90	1.79	1.53	1.60	11
12	1.70	1.75	1.75	1.90	2.43	2.22	2.40	1.98	1.88	1.72	1.53	1.60	12
13	1.70	1.75	1.75	1.90	2.52	2.20	2.99	2.00	1.88	1.70	1.53	1.58	13
14	1.72	1.78	1.78	1.90	2.46	2.26	3.00	2.00	1.85	1.70	1.52	1.58	14
15	1.72	1.88	1.79	1.89	2.42	2.30	2.76	2.05	1.89	1.70	1.52	1.58	15
16	1.72	1.92	1.79	1.89	2.40	2.28	2.44	2.00	1.81	1.70	1.52	1.58	16
17	1.72	1.94	2.00	1.89	2.42	2.36	2.45	1.96	1.80	1.70	1.52	1.58	17
18	1.72	1.95	2.02	1.99	3.98	2.32	2.49	1.94	1.78	1.70	1.52	1.60	18
19	1.72	1.98	2.05	2.12	4.06	2.46	2.50	1.94	1.76	1.68	1.52	1.60	19
20	1.72	2.00	2.10	2.03	4.52	2.68	2.48	1.93	1.75	1.68	1.52	1.60	20
21	1.72	2.00	2.68	2.00	3.80	2.60	2.45	1.90	1.75	1.67	1.53	1.60	21
22	1.72	2.00	2.55	2.00	3.85	2.52	2.80	1.90	1.73	1.66	1.53	1.60	22
23	1.72	2.02	2.41	2.00	2.88	2.46	2.85	1.90	1.70	1.66	1.60	1.60	23
24	1.72	2.02	2.28	1.98	2.82	2.42	2.92	1.94	1.70	1.65	1.62	1.60	24
25	1.72	2.02	2.22	1.97	2.80	2.38	2.75	2.31	1.69	1.65	1.60	1.67	25
26	1.72	2.02	2.10	1.95	2.64	2.32	2.68	2.60	1.68	1.63	1.60	1.67	26
27	1.72	2.02	2.00	1.95	2.62	2.30	2.60	2.39	1.66	1.63	1.50	1.67	27
28	1.72	2.02	1.98	1.98	2.46	2.39	2.52	2.26	1.64	1.62	1.62	1.67	28
29	1.72	2.02	1.95	2.02	2.44	2.44	2.47	2.00	1.63	1.62	1.68	1.67	29
30	1.74	2.02	1.95	2.00		2.48	2.45	2.00	1.63	1.61	1.70	1.68	30
31	1.74		1.95	2.00		2.49		1.98	1.63	1.61			31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΗΜ.	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΗΜ.
1	1.68	1.80	1.88	1.88	1.92	1.97	1.68	1.99	1.49	1.40	1.38	1.09	1
2	1.68	1.80	1.81	1.88	1.92	1.97	1.68	1.98	1.49	1.40	1.38	1.09	2
3	1.68	1.80	1.80	1.88	1.92	1.97	1.68	1.98	1.49	1.40	1.38	1.09	3
4	1.69	1.75	1.80	1.87	1.92	1.96	1.68	1.97	1.49	1.40	1.38	1.10	4
5	1.70	2.04	2.80	1.87	1.92	1.96	1.68	1.97	1.49	1.40	1.38	1.14	5
6	1.70	1.95	3.48	1.87	1.92	1.96	1.67	1.97	1.49	1.40	1.38	1.14	6
7	1.70	1.80	3.68	1.86	1.92	1.96	1.67	1.96	1.49	1.39	1.38	1.17	7
8	1.70	1.75	2.92	1.86	1.92	1.97	1.67	1.96	1.48	1.39	1.38	1.21	8
9	1.70	1.75	2.65	1.86	1.80	1.95	1.66	1.96	1.48	1.39	1.38	1.20	9
10	1.70	1.75	2.65	1.85	1.80	1.95	1.65	1.96	1.48	1.39	1.38	1.18	10
11	1.68	1.79	2.42	1.85	1.89	1.95	1.64	1.96	1.48	1.39	1.38	1.15	11
12	1.68	1.79	2.40	1.85	1.89	1.95	1.63	1.96	1.48	1.39	1.37	1.10	12
13	1.68	1.79	2.33	1.83	1.88	1.95	1.62	1.96	1.48	1.39	1.37	1.10	13
14	1.68	1.79	2.30	1.83	1.88	1.95	1.60	1.98	1.48	1.39	1.37	1.10	14
15	1.68	1.79	2.22	1.82	1.88	1.95	1.60	2.00	1.46	1.39	1.37	1.10	15
16	1.68	1.79	2.18	1.82	1.87	1.95	1.60	2.00	1.45	1.38	1.37	1.08	16
17	1.68	1.79	2.10	1.82	1.88	1.95	1.60	1.99	1.45	1.38	1.38	1.07	17
18	1.70	1.79	1.90	1.86	1.89	1.95	1.60	1.98	1.45	1.38	1.38	1.06	18
19	1.78	1.80	1.90	1.99	1.90	1.96	1.60	1.97	1.45	1.38	1.38	1.04	19
20	1.80	1.88	1.90	1.96	1.92	1.96	1.60	1.99	1.45	1.38	1.38	1.02	20
21	1.80	2.10	1.90	1.93	1.94	1.90	1.60	1.99	1.45	1.38	1.38	1.04	21
22	1.75	2.20	1.90	1.93	1.92	1.84	1.60	1.98	1.45	1.38	1.38	1.08	22
23	1.75	2.20	1.90	1.93	1.90	1.81	1.58	1.97	1.45	1.38	1.39	1.09	23
24	1.77	2.00	1.88	1.93	1.99	1.81	1.89	1.97	1.40	1.38	1.39	1.09	24
25	1.77	2.00	1.88	1.93	1.98	1.80	1.89	1.97	1.40	1.38	1.40	1.10	25
26	1.78	1.98	1.87	1.93	1.98	1.80	1.75	1.97	1.40	1.38	1.30	1.17	26
27	1.80	2.00	1.85	1.93	1.98	1.80	1.73	1.98	1.40	1.38	1.38	1.17	27
28	1.80	2.00	1.85	1.92	1.93	1.80	1.61	1.97	1.40	1.38	1.38	1.17	28
29	1.80	2.00	1.85	1.92	1.92	1.80	1.60	1.96	1.40	1.37	1.37	1.20	29
30	1.80	1.90	1.89	1.92	1.92	1.80	1.60	1.95	1.40	1.37	1.37	1.20	30
31	1.80	1.89	1.89	1.92	1.92	1.80	1.60	1.95	1.40	1.37	1.37	1.20	31

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΒΟΛΗ